

VIZULO

EAGLE Standard Split Eco


EG3VE 1486 740 L87 BB0360 CJA DI1

Project

Airport

Customer

CAPITAL



CE RoHS 

Color



RAL 7035

Electrical

Input power	1486 W
Input voltage	220 - 240 V
Frequency	50 - 60 Hz
Power factor	-0.99
Inrush current	20 A / 1320 μ s
Stand-by power	0.5 W

Optical

Optic name	L87
Optic type	TYPE-III
Luminous flux	195872 lm $\pm$ 10%
Luminous efficacy	132 lm/W
Performance temperature Tq	+25 °C
Constant light output	No
Color rendering index	>70
Color temperature	4000 K
Color tolerance	5 SDCM
ULOR	0
LED quantity	360

Lifetime

Lumen depreciation	L90 after 100 000 h
Warranty	5 years
Ambient temperature range	-40 ... +50 °C

Protection

Protection class	Class I
Surge protection L-N	10 kV
Surge protection L/N-PE	10 kV
LED module thermal protection w/ NTC	No

Max products per MCB B16	1
Ingress protection	IP66
Impact resistance	IK10
Increased corrosion resistance	C5 coating

Housing

Body material	Die-cast aluminium
Cover material	Flat tempered glass
Optic material	PMMA
Color	RAL 7035 (light grey)
Dimensions	540 x 868 x 705 mm
Mounting	Standard
LED module replaceability	Replaceable by a professional
Driver replaceability	Replaceable by a professional
Accessibility of electronic components	With tools


Controls

Dimming	DALI
Dimming range	96 - 100%


Approvals

CE	Yes
RoHS	Yes
Ball-proof	Yes

Light distribution



Dimensions



Product images

VIZULO





RM/EA/100000
RM/VE/1000

Protecție: Ag
Clasă: C

CE RoHS

1. date

2. date de fabricație



1. date de fabricație

2. date de fabricație

3. date de fabricație

1. date de fabricație

2. date de fabricație

3. date de fabricație

4. date de fabricație

5. date de fabricație

6. date de fabricație

7. date de fabricație

8. date de fabricație

9. date de fabricație

10. date de fabricație

11. date de fabricație

12. date de fabricație

4. date de fabricație

1. date de fabricație

2. date de fabricație

3. date de fabricație

5. date de fabricație

1. date de fabricație

2. date de fabricație

3. date de fabricație

4. date de fabricație

5. date de fabricație

6. date de fabricație

7. date de fabricație

8. date de fabricație

9. date de fabricație


10. date de fabricație

VIZULO

EAGLE Standard Split Eco
EG2VE 1486 740 L87 BB0360 CJA DI1

Proiect Aeroport
Client CAPITAL

CE RoHS 



Culoare:

 RAL 7035

Date electrice

Putere consumată	1486 W
Tensiune de intrare	220 - 240 V
Frecvență	50 - 60 Hz
Factor de putere	-0.99
Curent de pornire	20 A / 1320 μ s
Consum în standby	0.5 W

Date optice

Denumirea opticii	L87
Tip optic	TIP-III
Flux luminos	195872 lm $\pm$ 10%
Eficiență luminoasă	132 lm/W
Temperatura de performanță Tq	+25 °C
Flux luminos constant	Nu
Indice de redare a culorii	>70
Temperatura de culoare	4000 K
Toleranță cromatică	5 SDCM
ULOR	0
Număr LED-uri	360

Durată de viață

Deprecierea fluxului luminos	L90 după 100.000 ore
Garanție	5 ani
Interval temperatură ambientală	-40 ... +50 °C

Protecție

Clasa de protecție	Clasa I
Protecție la supratensiune L-N	10 kV
Protecție la supratensiune L/N-PE	10 kV
Protecție termică pentru modulul LED cu NTC	Nu
Număr maxim de produse pe un MCB B16	1
Grad de protecție la pătrundere	IP66
Rezistență la impact	IK10
Rezistență sporită la coroziune	Acoperire C5

Carcasă

Material corp	Aluminiu turnat sub presiune
Material capac	Sticlă plată securi
Material optic	PMMA
Culoare	RAL 7035 (gri de
Dimensiuni	540 x 868 x 705 mm
Montare	Standard
Înlocuirea modului LED	De către un profes
Înlocuirea driverului	De către un profes
Accesibilitate la componentele electronice	Cu unelte


Control

Reglare intensitate	DALI
Interval de reglare	96-100%


Omologări

CE	Da
RoHS	Da
Rezistent la lovituri de minge	Da


Distribuția luminii



Dimensiuni



Imagini produs



REPUBLICA MOLDOVA

BIROUL DE TRADUCERI SRL "DIPLOM BUSINESS"

SEDIUL BIROULUI: MUN. CHIȘINĂU, BD. MIRCEA CEL BĂTRÂN, 24

TEL.: 079-88-11-58

Traducerea acestui text din limba engleză în limba română a fost efectuată în cadrul Biroului de traduceri S.R.L. "Diplom Business" la 02.05.2025.

Semnătura *Radomschi* /Radomschi Valeria/

DIPLOM BUSINESS S.R.L.
BIROU DE TRADUCERI
Tel.: +(373)79-88-11-58
www.diplom.md®

Caractéristiques

Matériau

Matériau

Matériau

Matériau

Matériau

Matériau

Matériau

Matériau

Matériau

Matériau

Matériau

DIPLOM BUSINESS S.R.L.
BIROU DE TRADUCERI
Tel.: +373(0)29-88-11-58
www.diplom.md

Matériau

Matériau

Matériau

Matériau

Matériau

Matériau

Matériau

Matériau

Matériau

Matériau

Matériau

Matériau

Matériau

Matériau

Matériau

Matériau

Matériau

Matériau

Matériau

Matériau

Matériau

Matériau

Matériau

Matériau

Matériau

Matériau

Matériau

Matériau

Matériau

Matériau

Matériau

Matériau

Matériau

Matériau

Matériau

Matériau

Matériau

Matériau

Matériau

Matériau

Handwritten signature

DIPLOM BUSINESS S.R.L.
BIROU DE TRADUCERI
Tel.: +373(0)29-88-11-58
www.diplom.md

