


CERTIFICAT DE CIRCULAȚIE A MĂRFURILOR

1 Exportator (nume, adresa completă, țara) BITHOLDER SRL BUCUREȘTI Calea Plevnei 141, Bl.2, Sc.B, Ap.30 Sector 6, ROMANIA	EUR.1 Nr.M 0331768 <i>Consultați notele de pe verso înainte de a completa formularul</i>		
3 Destinatar (nume, adresa completă, țara) (mențiune facultativă) SADINA SRL MD, CHISINAU, or. CHISINAU, Sos.HINCEȘTI, nr. 59/1 REPUBLICA MOLDOVA	2 Certificat utilizat în schimburile preferențiale dintre E.U. REPUBLICA MOLDOVA (indicați țările, grupul de țări sau teritoriile implicate)		
	4 Țara, grupul de țări sau teritoriul în care produsele sunt considerate originare GRECIA	5 Țara, grupul de țări sau teritoriul de destinație REP. MOLDOVA	
6 Informații privind transportul (mențiune facultativă) CT55JOF /CT56JOF	7 Observații		
8 Numărul de ordine; marca, numerotarea, numărul și natura coletelor (1); denumirea mărfurilor BITUM PEN. 50/70		9 Greutatea brută (kg) sau alte unități de măsură (mc, l etc.) 26040	10 Facturi (mențiune facultativă)
11 VIZA VĂMII Declarație certificată conformă Document de export (2) Model <u>DU E</u> nr. <u>25 ROCT5400 CVK 200 BE</u> din <u>29.04.2025</u> Unitatea vamală <u>BV 7 MANGALIA</u> Țara sau teritoriul de eliberare <u>ROMANIA</u> Locul <u>MANGALIA</u> data <u>29.04.2025</u> Semnătura <u>[Signature]</u>		12 DECLARAȚIA EXPORTATORULUI Subsemnatul declar că mărfurile descrise mai sus îndeplinesc condițiile cerute pentru obținerea prezentului certificat MANGALIA 29 04 2025 Locul _____ data ____/____/____ Semnătura <u>[Signature]</u>	

(1) Pentru mărfurile neambalate indicați numărul bunurilor sau menționați „în vrac”

(2) Se va completa numai dacă regulile naționale ale țării sau teritoriului de export o impun



Expedito:
BITHOLDER S.R.L.

Sediu: Calea Plevnei 141, bl.2, sc.B, ap.30,Bucuresti

Tel.: 021 310 60 34

Fax:

Nr.Reg.Com.: J40/10617/2008, C.I.F.: RO10661646

Loc de incarcare:

Mangalia, jud. CT

Destinatar:
SADINA SRL

Sediu: sos. Hincesti 59/1, Chisinau, Rep. Moldova

Tel.:

Fax:

Nr.Reg.Com.: 1002600045732C.I.F.: 0203229

Loc de descarcare:

Chisinau, R. Moldova

AVIZ DE ÎNSOȚIRE A MĂRFII

Seria/Nr.: BIT25-777 DATA: 29.04.2025

Comanda Nr./Data: 1/25.04.2025

Tichet de cântar: 921

UN 3257, LICHID TRANSPORTAT LA TEMPERATURĂ RIDICATĂ, N.S.A. (Bitum), 9, G.A. III, (D)

UN 3257, ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N.O.S. (Bitumen), 9, P.G. III, (D)

Nr.	Specificație (materiale, produse, ambalaje etc.)	U.M.	Cantitate
1.	Bitum Rutier Pen. 50/70 Origine: Grecia	t	26.04
Sigiliu capac: 69533			
Sigiliu vană: 69576			

Completat de:

Nume/prenume: Lunca Andreea Larisa

UIT: 4A0U5X4W2D324554

**Expedito: BITHOLDER
S.R.L.**

Nume/prenume:
Elena Munteanu

Funcție: Contabil Șef

Senmătura:

Date privind expediția:

Transportator: JOF TRANS IMPROVEMENT SRL

Delegat: Soare Marian

CI: Seria/Nr., Eliberat(ă) de:

Cap tractor: CT55JOF, Cisternă: CT56JOF

Expediția s-a efectuat la data/ora 29.04.2025/11:34

Semnătura:


Destinatar:

Nume/prenume:

Funcție:

Senmătura de primire:

Ștampila:



Traducere din limba engleză

LABORATOR MOH
Căsuța poștală: 23
GR 20100 CORINT
GRECIA

MOTOR OIL

ROS08-E01

Nr. Lot 2829
Data 18/11/2024

CERTIFICAT DE CALITATE LABORATOR
BITUM 50/70 PEN

Marfă	BITUM 50/70
Destinația	MANGALIA, ROMANIA
Vapor	IVER BEAUTY
Tancuri	T-707/T-711B
Nr. Mostră	4783

PORT ÎNCĂRCARE: AGHII THEODORI, GRECIA

ANALIZĂ	REZULTATE	METODE
Densitatea la 15°C, gr/ml	1,0437	ASTM D-1298
Penetrația la 25°C, 0,1 mm	65	EN 1426
Punctul de înmuiere, °C	49,6	EN 1427
Rezistența la întărire la 163°C		EN 12607-1
- Penetrația reziduală, %	58	
- Creșterea punctului de înmuiere, °C	3,4	
- Modificarea masei (valoare absolută), %	0,26	
Punctul de inflamabilitate, °C	322	EN ISO 2592
Solubilitatea, %	99,9	EN 12592

Raportul de test nu va fi reprodus decât în întregime, fără aprobarea scrisă a laboratorului.

Inspector

Ștampila și semnătura SGS sunt doar în scop de observare și se supun prevederilor Condițiilor Generale de Servicii SGS (în particular articolul 2(d) disponibil la <http://www.sgs.com/en/terms-and-conditions>)

APROBAT DE:

semnătură indeșifrabilă

LAGADINOS IOANNIS

Ștampilă "SGS NATURAL RESOURCES
SGS GREECE S.A.
SERVICII PETROL, GAZE & SUBSTANȚE CHIMICE"
Semnătură indeșifrabilă

Ștampila și semnătura SGS sunt doar în scop de observare și se supun prevederilor Condițiilor Generale de Servicii SGS (în particular articolul 2(d) disponibil la <http://www.sgs.com/en/terms-and-conditions>)

7-16/06/2020
22:09/93

AUTORIZAREA TRADUCERII

Subsemnata, Voicu Anca, interpret și traducător autorizat pentru limba engleză în temeiul Autorizației nr. 37182 din data de 13.11.2014, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii în limba română a textului înscrisului în limba engleză intitulat "Certificat de Calitate MOTOR OIL", care a fost vizat de mine.

Traducătoare autorizată,
Voicu Anca

VOICU ANCA

MOH LABORATORY
PO BOX: 23
GR 20100 CORINTH
GREECE



ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ
ΔΕΠ ROS08-E01

Nr 2829
Date 18/11/2024

LABORATORY QUALITY CERTIFICATE
BITUMEN 50/70

Cargo	BITUMEN 50/70
Destination	MANGALIA, ROMANIA
Tanker	IVER BEAUTY
Tanks	T-707/T-711B
Sample no	4783

LOADING PORT: AGHII THEODORI, GREECE

Analysis	RESULTS	METHODS
Density at 15 °C, gr/ml	1,0437	ASTM D-1298
Penetration at 25 °C, 0,1 mm	65	EN 1426
Softening point, °C	49,6	EN 1427
Resistance to hardening at 163 °C		EN 12607-1
- Retained penetration, %	58	
- Increase in softening point, °C	3,4	
- Change of mass (absolute value), %	0,26	
Flash point, °C	322	EN ISO 2592
Solubility, %	99,9	EN 12592

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

Surveyor

The SGS stamp and signature is for witnessing purposes only and is subject to the provisions of the SGS General Conditions of Services (particularly article 2(d)) available at <http://www.sgs.com/en/terms-and-conditions>

Approved by

LAGADINOS IOANNIS

SGS
NATURAL RESOURCES
OIL, GAS & CHEMICAL COMMODITIES
SGS GREECE S.A.

The SGS stamp and signature is for witnessing purposes only and is subject to the provisions of the SGS General Conditions of Services (particularly article 2(d)) available at <http://www.sgs.com/terms-and-conditions.htm>

Traducere din limba engleză

MOTOR OIL

ΔΕΠ ROS-26 E04



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ (2) Nr. Unic Intern de Referință 20240329195308

Conform Regulamentului UE Nr. 305/2011 astfel cum a fost modificat cu Reg. (EU) Nr. 574/2014

Numele produsului: **Bitum Rutier: 50-70**

1.	Cod unic de identificare a produsului – tip	Bitum Rutier: 50-70
2.	Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului de construcție conform cerinței Articolului-11(4)	Data: 29/3/2024 Tanc: T711A Nr. mostră: 9328
3.	Utilizarea sau utilizările destinate pentru produsul de construcție în conformitate cu specificațiile tehnice armonizate aplicabile, astfel cum este prevăzut de către producător.	Pentru construcția și întreținerea drumurilor, aerodromurilor și a altor suprafețe pavate
4.	Numele, numele de comercializare înregistrat sau marca înregistrată și adresa de contact a producătorului conform cerinței Articolului-11(5):	MOTOR OIL (HELLAS) RAFINĂRIILE CORINT S.A. AGIOI THEODOROI, Căsuța poștală 23, 20100, CORINT
5.	Unde este aplicabil, numele și adresa de contact ale reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă sarcinile specificate la Articolul 12 (2):	Nu se aplică
6.	Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței de performanță a produsului de construcție astfel cum este specificat în Anexa V:	Sistem 2+
7.	În cazul unei declarații de performanță referitoare la un produs de construcție acoperit de un standard armonizat:	EN 12591:2009
	Instituția notificată / număr de identificare:	LRQA Inspection Iberia SA/ Nr.Bo 0094
	Certificat de conformitate a controlului producției în fabrică:	0094/CPR/MAD/1107426/A
8.	În cazul unei declarații de performanță referitoare la un produs de construcție pentru care a fost emisă o Evaluare Tehnica Europeană:	Nu se aplică

Traducere din limba engleză

MOTOR OIL

ΔΕΠ ROS-26 E04

9.	Performanța declarată
Cerințe generale și cerințe empirice	

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificații Tehnice Armonizate
		Test standard
Penetrația la 25°C	50-70x0.1mm	EN 1426
Punctul de înmuiere	46-54°C	EN 1427
Rezistența la întărire la 163°C	≥50%	EN 12607-1
Penetrația reziduală la 25°C	≤9°C	
Cresterea punctului de înmuiere		
Condițiile de testare menționate au fost selectate conform EN 12591:2009		

10.	Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 9. Această declarație de performanță este emisă în baza responsabilității exclusive a producătorului identificat la punctul 4.
-----	---

Semnat pentru și în numele producătorului de:

Numele producătorului
Reprezentantul Legal al Societății

Locul:

Semnătură:
semnătură indescifrabilă
SOUKOULIS ILIAS

Laborator MOH



AUTORIZAREA TRADUCERII

Subsemnata, Voicu Anca, interpret și traducător autorizat pentru limba engleză în temeiul Autorizației nr. 37182 din data de 13.11.2014, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii în limba română a textului înscrisului în limba engleză intitulat "Declarație de Performanță Motor Oil", care a fost vizat de mine.

Traducătoare autorizată,
ANCA Voicu Anca



COPY

AGHII THEODORI, CORINTH 18/11/2024

CERTIFICATE OF ORIGIN N° 531

We, the undersigned, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A., Marousi, Greece hereby certify that the merchandise described shipped on IVER BEAUTY
Date 18/11/2024 consigned to THE ORDER OF GUNVOR SA
is of the quantity cited and has been produced from the Company's Refinery at Aghii Theodori, Corinth, Greece.

Quantity	Description
5317.122 METRIC TONS IN VAC	BITUMEN 50/70
5311.517 METRIC TONS IN AIR	
LITRES AT 15 DEG C	
M3 / 15° C	
32053.39 U.S. BBLs AT 60° F	
5094.309 CBM AT 15 DEG C	

LOADING PORT : AGHII THEODORI, GREECE

F o r

MOTOR OIL (HELLAS)
CORINTH REFINERIES S.A.

G. POLOMARKAKIS