

**Lucrări de construcție a unei anexe la clădirea existentă a  
IMSP "Centrul de Sănătate Ciorescu"  
din str. Alexandru cel Bun, nr. 11, comuna Ciorescu mun. Chișinău**

| <b>Nr.ord.</b> | <b>Denumirea lucrarilor</b> | <b>Suma Fara TVA</b> | <b>TVA 20%</b>    | <b>Total cu TVA</b> |
|----------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 1              | Arhitectura                 | 1 124 784.66         | 224 956.93        | 1 349 741.59        |
| 2              | Rezistenta                  | 709 166.07           | 141 833.21        | 850 999.28          |
|                | <b>Total</b>                | <b>1 833 950.73</b>  | <b>366 790.15</b> | <b>2 200 740.87</b> |

**Anexa la cladirea existenta a  
IMSP "Centrul de sanatate  
Ciorescu" din str. Alexanrdu cel  
Bun, nr.11, Comuna Ciorescu  
mun. Chisinau**

---

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

### Arhitectura

**Valoarea de deviz 1 349 741,59 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Pereti (SA-3.1)</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | CD71A                       | Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv "Ytong" : pentru inaltimea etajului pina la 4 m                                                                                         | m3   | 47,90                                 | 1 853,79<br>224,94                    | 88 796,50<br>10 774,54 |
| 2      | CD50A                       | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (парапет)                                                                                                                                      | m3   | 11,00                                 | 1 944,56<br>250,45                    | 21 390,12<br>2 754,98  |
| 3      | CP10A                       | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (la parapet) | buc  | 43,00                                 | 72,12<br>39,42                        | 3 101,33<br>1 695,19   |
| 4      | CP23F                       | Prepararea si turnarea betonului aparent clasa M200 in elemente prefabricate din beton armat executate pe santier turnat in ateliere de santier , in elemente de suprafata ( placi.)                                                           | m3   | 0,86                                  | 1 477,15<br>454,64                    | 1 270,35<br>390,99     |
| 5      | CP24A                       | Tipare din placaj de fag de tip "P" pentru elemente prafabricate din                                                                                                                                                                           | m2   | 23,22                                 | 43,58                                 | 1 011,96               |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5      | 6               | 7                               |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|---------------------------------|
|    |                  | beton armat preturnat sau executate in ateliere de santier, de tip usor (опалубка)                                                                                                                                                                                                 |     |        | 37,11           | 861,74                          |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei |        |                 | 115 570,26                      |
|    |                  | <b>Total Pereti (SA-3.1)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                 | <b>115 570,26<br/>16 477,44</b> |
|    |                  | <b>2. Acoperis (SA-16 p.6.7)</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                 |                                 |
|    |                  | <b>2.1. Cota +2.950; +5750(poz6.7);<br/>=62.03+85.56=147.59m2</b>                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                 |                                 |
| 6  | CE17A            | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie de protectie)                                                                                                                                            | m2  | 147,59 | 23,10<br>11,60  | 3 409,57<br>1 711,42            |
| 7  | IzF10A           | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din cimentoplast -.200mm                                                                                                                                                                                                    | m2  | 147,50 | 143,11<br>7,89  | 21 108,86<br>1 163,21           |
| 8  | CC03C            | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                             | kg  | 318,20 | 20,27<br>1,39   | 6 449,47<br>442,92              |
| 9  | IzF18C<br>k=1.33 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm ( gr. 4cm) | m2  | 129,55 | 58,08<br>21,59  | 7 524,71<br>2 797,18            |
| 10 | CE13A2           | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu                                                                                                                               | m2  | 147,59 | 142,17<br>31,54 | 20 982,38<br>4 655,16           |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei |        |                 | 59 474,99                       |
|    |                  | <b>Total Cota +2.950; +5750(poz6.7);<br/>=62.03+85.56=147.59m2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                            |     |        |                 | <b>59 474,99<br/>10 769,89</b>  |
|    |                  | <b>2.2. Cota+2.950 =18m2 poz.7</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                 |                                 |
| 11 | IzF18B           | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu                                                                                                                                                                                 | m2  | 18,00  | 29,85<br>11,60  | 537,23<br>208,71                |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5     | 6                     | 7                              |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------|--------------------------------|
|    |        | mortar de ciment gata preparat<br>marca M150 fara adaos de var,<br>driscuit, pe suprafete orizontale<br>sau inclinate pina la 40 %<br>inclusiv, aplicat in grosime medie<br>de 2 cm                                                                                                                                        |       |       |                       |                                |
| 12 | CG17D  | Pardoseli din placi de gresie<br>ceramica inclusiv stratul suport<br>din mortar adeziv, executate pe<br>suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                                                                                       | m2    | 18,00 | 262,87<br>115,95      | 4 731,69<br>2 087,10           |
| 13 | CE05B  | Invelitori din tabla plana zincata<br>sau tabla plana protejata<br>anticoroziv, fixata cu agrafe,<br>executata cu incheeturi duble in<br>ambele sensuri, executate pe<br>suprafete mai mari de 40 mp cu<br>foi din tabla de 0,5 mm grosime,<br>inclusiv executarea doliilor,<br>sorturilor, racordurilor la cosuri<br>etc. | m2    | 0,20  | 188,30<br>37,10       | 37,66<br>7,42                  |
| 14 | CE22A  | Sisteme de burlane tip brass din<br>tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                            | m     | 8,50  | 259,37<br>16,21       | 2 204,67<br>137,75             |
| 15 | IzF10C | Strat termoizolator din polistiren<br>(герметик между бетоном и<br>стеной)                                                                                                                                                                                                                                                 | m2    | 45,75 | 147,21<br>7,42        | 6 734,77<br>339,50             |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei   |       |                       | 14 246,02                      |
|    |        | <b>Total Cota+2.950 =18m2 poz.7<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |                       | <b>14 246,02<br/>2 780,48</b>  |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei   |       |                       | 73 721,01                      |
|    |        | <b>Total Acoperis (SA-16 p.6.7)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |                       | <b>73 721,01<br/>13 550,37</b> |
|    |        | <b>3. Pereti despartitori</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |                       |                                |
| 16 | CD51C  | Zidarie din caramida , format 250<br>x 120 x 65 la pereti despartitori<br>armati cu grosimea 1/2 caramida,<br>inaltimea pina la 4 m (SA-3.1)                                                                                                                                                                               | 100m2 | 2,463 | 29 615,73<br>7 892,32 | 72 943,55<br>19 438,78         |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei   |       |                       | 72 943,55                      |
|    |        | <b>Total Pereti despartitori<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |                       | <b>72 943,55<br/>19 438,78</b> |
|    |        | <b>4. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |                       |                                |
| 17 | CK19A  | Ferestre din aluminiu cu unul sau<br>mai multe canaturi la constructii                                                                                                                                                                                                                                                     | m2    | 15,83 | 1 952,09<br>51,01     | 30 901,54<br>807,48            |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5     | 6                 | 7                              |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|--------------------------------|
|    |       | cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv                                                                                                                                                               |     |       |                   |                                |
| 18 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre                                                                                                                                                                                    | m   | 10,40 | 122,04<br>16,68   | 1 269,25<br>173,47             |
| 19 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (сливы)                                                                                                                                                                                                  | m   | 10,40 | 121,83<br>18,55   | 1 267,06<br>192,95             |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                      | Lei |       |                   | 33 437,85                      |
|    |       | <b>Total Ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                        |     |       |                   | <b>33 437,85<br/>1 173,90</b>  |
|    |       | <b>5. Vitralii</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                   |                                |
| 20 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu                                                                          | m2  | 70,23 | 1 832,24<br>34,78 | 128 677,91<br>2 442,83         |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                      | Lei |       |                   | 128 677,91                     |
|    |       | <b>Total Vitralii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                        |     |       |                   | <b>128 677,91<br/>2 442,83</b> |
|    |       | <b>6. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                   |                                |
| 21 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 7,56  | 1 895,58<br>44,11 | 14 330,56<br>333,47            |
| 22 | CK03B | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m(с наличниками и замками)              | m2  | 13,20 | 2 186,51<br>76,53 | 28 861,91<br>1 010,15          |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                      | Lei |       |                   | 43 192,47                      |
|    |       | <b>Total Usi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                             |     |       |                   | <b>43 192,47<br/>1 343,62</b>  |
|    |       | <b>7. Pardoseli (SA-3.1)</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                   |                                |
|    |       | <b>7.1. Suprafata 9.62m2</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                   |                                |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                | 7                            |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|------------------------------|
| 23 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (80mm)                                                                                                                                                                    | m3  | 0,77   | 420,21<br>45,78  | 323,56<br>35,25              |
| 24 | CG22A  | Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                              | m2  | 9,62   | 107,90<br>41,75  | 1 038,02<br>401,65           |
| 25 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (3.5cm)                                                                                            | m2  | 9,62   | 60,16<br>32,45   | 578,77<br>312,13             |
| 26 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga | m2  | 9,62   | 10,17<br>5,54    | 97,82<br>53,33               |
| 27 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                         | m2  | 9,62   | 281,47<br>134,51 | 2 707,71<br>1 294,00         |
| 28 | CI14A  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                             | m   | 9,00   | 50,95<br>23,19   | 458,51<br>208,71             |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | Lei |        |                  | 5 204,39                     |
|    |        | <b>Total Suprafata 9.62m2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                            |     |        |                  | <b>5 204,39<br/>2 305,07</b> |
|    |        | <b>7.2. Suprafata 124.7m2</b>                                                                                                                                                                                 |     |        |                  |                              |
| 29 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (80mm)                                                                                                                                                                    | m3  | 10,00  | 419,33<br>45,92  | 4 193,33<br>459,16           |
| 30 | CG22A  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                              | m2  | 124,70 | 107,70<br>41,74  | 13 430,73<br>5 205,23        |
| 31 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie de protectie)                                                                       | m2  | 124,70 | 23,10<br>11,60   | 2 880,95<br>1 446,13         |
| 32 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din cimentoplast -50mm                                                                                                                                 | m2  | 124,70 | 57,83<br>7,89    | 7 211,45<br>983,26           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                  |                                |
| 33 | IzF04B        | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2  | 124,70 | 33,80<br>3,71    | 4 214,99<br>462,87             |
| 34 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (4cm)                                                                                                                                                                                             | m2  | 124,70 | 60,24<br>32,47   | 7 512,34<br>4 048,51           |
| 35 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga                                                                                                | m2  | 124,70 | 20,30<br>11,13   | 2 531,83<br>1 388,16           |
| 36 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                                                        | kg  | 286,81 | 20,27<br>1,39    | 5 812,69<br>398,86             |
| 37 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                                                                                  | m2  | 124,70 | 262,87<br>115,95 | 32 779,45<br>14 458,97         |
| 38 | CI14A         | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 112,23 | 50,92<br>23,19   | 5 714,86<br>2 602,38           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei |        |                  | 86 282,62                      |
|    |               | <b>Total Suprafata 124.7m2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                  | <b>86 282,62<br/>31 453,53</b> |
|    |               | <b>7.3. Suprafata 76.6m2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                  |                                |
| 39 | CE17A         | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie de protectie)                                                                                                                                                                      | m2  | 76,60  | 23,10<br>11,60   | 1 769,53<br>888,18             |
| 40 | IzF10A        | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din cimentoplast gr.50mm                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 76,60  | 57,83<br>7,88    | 4 429,46<br>603,87             |
| 41 | IzF04B        | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 76,60  | 33,84            | 2 591,90                       |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------------------|
|    |           | fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum |     |        | 3,71             | 284,31                         |
| 42 | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (4cm)                                                                                                                             | m2  | 76,60  | 60,25<br>32,47   | 4 614,88<br>2 486,89           |
| 43 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga                                | m2  | 76,60  | 20,29<br>11,13   | 1 554,20<br>852,46             |
| 44 | CC03C     | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                       | kg  | 176,20 | 20,27<br>1,39    | 3 572,36<br>245,35             |
| 45 | CG17D     | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                  | m2  | 76,60  | 262,87<br>115,95 | 20 135,89<br>8 881,77          |
| 46 | CI14A     | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                            | m   | 69,00  | 50,93<br>23,19   | 3 513,98<br>1 600,11           |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                 | Lei |        |                  | 42 182,20                      |
|    |           | <b>Total Suprafata 76.6m2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |     |        |                  | <b>42 182,20<br/>15 842,94</b> |
|    |           | <b>7.4. Suprafata -14.4m2</b>                                                                                                                                                                                                                |     |        |                  |                                |
| 47 | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (3.5cm)                                                                                                                           | m2  | 14,40  | 60,17<br>32,47   | 866,41<br>467,51               |
| 48 | CG01A1    | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga                                | m2  | 14,40  | 10,14<br>5,57    | 146,05<br>80,24                |
| 49 | CG17D1    | Pardoseli din placi de gresie                                                                                                                                                                                                                | m2  | 14,40  | 281,40           | 4 052,16                       |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                 | 7                               |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|---------------------------------|
|    |        | ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                                                                       |     |        | 134,50            | 1 936,83                        |
| 50 | CI14A  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                                             | m   | 13,00  | 50,93<br>23,19    | 662,05<br>301,47                |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |        |                   | 5 726,67                        |
|    |        | <b>Total Suprafata -14.4m2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                   | <b>5 726,67<br/>2 786,05</b>    |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |        |                   | 139 395,88                      |
|    |        | <b>Total Pardoseli (SA-3.1)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                   | <b>139 395,88<br/>52 387,59</b> |
|    |        | <b>8. Scari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                   |                                 |
| 51 | CH06C  | Balustrada din inox SI-1, SE-1 (SA-19)                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 16,35  | 1 207,42<br>41,76 | 19 741,24<br>682,71             |
| 52 | CH10A  | Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg SM1 (SA-20)                                                                                                                                                                                                 | kg  | 115,65 | 32,45<br>5,57     | 3 752,85<br>643,75              |
| 53 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,116  | 930,69<br>299,83  | 107,96<br>34,78                 |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |        |                   | 23 602,05                       |
|    |        | <b>Total Scari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                   | <b>23 602,05<br/>1 361,24</b>   |
|    |        | <b>9. Finisari interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                   |                                 |
|    |        | <b>9.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                   |                                 |
| 54 | CK29F  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                               | m2  | 181,60 | 242,21<br>102,04  | 43 985,40<br>18 529,74          |
| 55 | CF52B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3mm)                                                                                                                                                     | m2  | 6,80   | 87,09<br>70,93    | 592,23<br>482,35                |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6              | 7                              |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|--------------------------------|
| 56 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm ( se scade la art CF52) | m2  | -6,80  | 35,59<br>28,78 | -242,01<br>-195,72             |
| 57 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                       | m2  | 6,80   | 3,34<br>1,36   | 22,71<br>9,28                  |
| 58 | CN01B     | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite       | m2  | 6,80   | 10,52<br>6,48  | 71,54<br>44,06                 |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      | Lei |        |                | 44 429,87                      |
|    |           | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |     |        |                | <b>44 429,87<br/>18 869,71</b> |
|    |           | <b>9.2. Pereti Tip 1</b>                                                                                                                                                                                          |     |        |                |                                |
| 59 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                      | m2  | 414,32 | 72,66<br>56,58 | 30 106,45<br>23 443,70         |
| 60 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                          | m2  | 414,32 | 29,86<br>25,51 | 12 372,20<br>10 568,61         |
| 61 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                       | m2  | 414,32 | 3,37<br>1,39   | 1 394,82<br>576,50             |
| 62 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan                                                              | m2  | 414,32 | 37,18<br>25,51 | 15 402,63<br>10 569,07         |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      | Lei |        |                | 59 276,10                      |
|    |           | <b>Total Pereti Tip 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                    |     |        |                | <b>59 276,10<br/>45 157,88</b> |
|    |           | <b>9.3. Pereti tip 2</b>                                                                                                                                                                                          |     |        |                |                                |
| 63 | CF02B     | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de                                                                                          | m2  | 17,15  | 73,99<br>55,66 | 1 268,88<br>954,50             |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5     | 6                | 7                               |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|---------------------------------|
|    |        | ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                  |                                 |
| 64 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 17,15 | 4,01<br>1,38     | 68,81<br>23,65                  |
| 65 | CI06C  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2  | 17,15 | 261,09<br>113,64 | 4 477,73<br>1 948,88            |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei |       |                  | 5 815,42                        |
|    |        | <b>Total Pereti tip 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                  | <b>5 815,42<br/>2 927,03</b>    |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei |       |                  | 109 521,39                      |
|    |        | <b>Total Finisari interioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                  | <b>109 521,39<br/>66 954,62</b> |
|    |        | <b>10. Finisari exterioare (SA-3.1, 16)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |                  |                                 |
|    |        | <b>10.1. Soclu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |                  |                                 |
| 66 | IzF14B | Strat termoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale,- 80mm aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata                                                                                                                                                                                         | m2  | 37,72 | 101,54<br>7,43   | 3 829,92<br>280,14              |
| 67 | CF15A  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                              | m2  | 37,72 | 100,34<br>78,85  | 3 784,87<br>2 974,35            |
| 68 | CI22B  | Placaj din placute de ceramica la soclu                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 37,73 | 226,37<br>76,52  | 8 540,77<br>2 887,16            |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei |       |                  | 16 155,56                       |
|    |        | <b>Total Soclu<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |                  | <b>16 155,56<br/>6 141,65</b>   |
|    |        | <b>10.2. Perete</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |                  |                                 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6                | 7                               |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|---------------------------------|
| 69 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - 100mm "Izover"    | m2  | 202,63 | 281,30<br>107,14 | 56 998,89<br>21 709,55          |
| 70 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr.20mm | m2  | 17,50  | 244,21<br>135,59 | 4 273,70<br>2 372,80            |
| 71 | CN54B  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                 | m2  | 219,50 | 16,53<br>5,57    | 3 628,42<br>1 221,65            |
| 72 | CF30A  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                      | m2  | 219,50 | 101,83<br>56,58  | 22 352,56<br>12 420,10          |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                | Lei |        |                  | 87 253,57                       |
|    |        | <b>Total Perete<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                    |     |        |                  | <b>87 253,57<br/>37 724,10</b>  |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                | Lei |        |                  | 103 409,13                      |
|    |        | <b>Total Finisari exterioare (SA-3.1, 16)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                          |     |        |                  | <b>103 409,13<br/>43 865,75</b> |

|  |  |                               |        |              |
|--|--|-------------------------------|--------|--------------|
|  |  | Total                         | Lei    | 843 471,50   |
|  |  | Asigurare sociala si medicala | 22,5 % | 49 274,13    |
|  |  | Transportarea materialelor    | 7 %    | 42 820,72    |
|  |  | Total                         |        | 935 566,35   |
|  |  | Cheltuieli de regie           | 14,5 % | 135 657,12   |
|  |  | Total                         |        | 1 071 223,47 |
|  |  | Beneficiu                     | 5 %    | 53 561,19    |
|  |  | Total                         |        | 1 124 784,66 |
|  |  | TVA                           | 20 %   | 224 956,93   |
|  |  | 1 349 741,59                  |        |              |
|  |  | <b>Total deviz:</b>           |        |              |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b>       |        |              |
|  |  | 218 996,14                    |        |              |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

**Anexa la cladirea existenta a  
IMSP "Centrul de sanatate  
Ciorescu" din str. Alexanrdu cel  
Bun, nr.11, Comuna Ciorescu  
mun. Chisinau**

---

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № Arhitectura

**Valoarea de deviz 1 349 741,59 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 1: |      |                                       |                        |       |

### Manopera:

|     |               |                               |      |        |       |                   |
|-----|---------------|-------------------------------|------|--------|-------|-------------------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar                         | h-om | 474,37 | 46,38 | 22 001,29         |
| 2.  | 7122050013401 | Zidar cat.4                   | h-om | 186,44 | 46,38 | 8 647,09          |
| 3.  | 7122050013442 | Tencuitor                     | h-om | 779,44 | 46,38 | 36 150,43         |
| 4.  | 7123010010200 | Betonist                      | h-om | 115,03 | 46,38 | 5 335,10          |
| 5.  | 7123020011140 | Fierar beton                  | h-om | 19,54  | 46,38 | 906,26            |
| 6.  | 7123030012500 | Montator P.B                  | h-om | 32,25  | 46,38 | 1 495,76          |
| 7.  | 7124010010700 | Dulgher                       | h-om | 17,38  | 46,38 | 806,08            |
| 8.  | 7132010010900 | Faianțar                      | h-om | 119,88 | 46,38 | 5 560,04          |
| 9.  | 7132030012600 | Mozaicar                      | h-om | 794,27 | 46,38 | 36 838,23         |
| 10. | 7132040012700 | Parchetar                     | h-om | 4,50   | 46,38 | 208,71            |
| 11. | 7134030012200 | Izolator hidrofug             | h-om | 644,21 | 46,38 | 29 878,46         |
| 12. | 7134050013240 | Izolator - termic             | h-om | 6,04   | 46,38 | 280,14            |
| 13. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor               | h-om | 241,97 | 46,38 | 11 222,56         |
| 14. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3        | h-om | 26,34  | 46,38 | 1 221,65          |
| 15. | 7141020013400 | Vopsitor industrial           | h-om | 0,75   | 46,38 | 34,78             |
| 16. | 7213050013100 | Tinichigiu                    | h-om | 3,12   | 46,38 | 144,71            |
| 17. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 71,42  | 46,38 | 3 312,46          |
| 18. | 7214240021810 | Lacatus CM                    | h-om | 28,60  | 46,38 | 1 326,46          |
| 19. | 7422010060100 | Timplar                       | h-om | 389,08 | 46,38 | 18 045,54         |
| 20. | 9310060019900 | Muncitor necalificat          | h-om | 10,66  | 46,38 | 494,41            |
| 21. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM         | h-om | 286,60 | 46,38 | 13 292,47         |
| 22. | 9310060019922 | Muncitor deservire            | h-om | 93,96  | 46,38 | 4 357,87          |
| 23. | 9310060019930 | Muncitor                      | h-om | 375,93 | 46,38 | 17 435,64         |
|     |               | <b>Total manopera</b>         |      |        |       | <b>218 996,14</b> |

### Materiale:

|    |               |                                                   |    |       |          |           |
|----|---------------|---------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|
| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                          | kg | 15,53 | 12,00    | 186,36    |
| 2. | 1411122201053 | Pietre de beton usor "Ytong"                      | m3 | 48,00 | 1 420,00 | 68 160,00 |
| 3. | 1411122201752 | Piatra sparta                                     | m3 | 12,39 | 270,00   | 3 345,30  |
| 4. | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm             | m3 | 8,39  | 270,00   | 2 265,30  |
| 5. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 21,86 | 180,00   | 3 934,80  |

|     |                |                                                                                                         |     |          |          |            |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| 6.  | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                       | m3  | 8,74     | 180,00   | 1 573,20   |
| 7.  | 1421202200525  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667                                                   | m3  | 0,70     | 190,00   | 133,00     |
| 8.  | 1421302210000  | Coloranti de apa pentru zugraveli                                                                       | kg  | 0,07     | 105,00   | 7,35       |
| 9.  | 1542137323556  | Grasimi pentru zugraveli                                                                                | kg  | 0,14     | 60,00    | 8,40       |
| 10. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                         | kg  | 20,83    | 5,00     | 104,15     |
| 11. | 2010102904410  | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV | m3  | 0,03     | 3 150,00 | 94,50      |
| 12. | 2010102904418  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942                                                   | m3  | 0,00     | 3 150,00 | 0,00       |
| 13. | 2010102906900  | Rigle de rasinoase                                                                                      | m3  | 0,02     | 3 150,00 | 63,00      |
| 14. | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                         | m3  | 0,05     | 3 150,00 | 157,50     |
| 15. | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                     | buc | 7 251,90 | 0,03     | 217,55     |
| 16. | 2010237318750  | Distantieri                                                                                             | buc | 234,36   | 1,30     | 304,67     |
| 17. | 2030112930000  | Usi din lemn (incl. ancadrament, lacata)                                                                | m2  | 13,20    | 2 100,00 | 27 720,00  |
| 18. | 2030112938100  | Ferestre din aluminiu                                                                                   | m2  | 15,83    | 1 830,00 | 28 968,90  |
| 19. | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                 | kg  | 251,63   | 0,90     | 226,47     |
| 20. | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                     | t   | 0,13     | 900,00   | 117,00     |
| 21. | 2320166200676  | White spirit                                                                                            | kg  | 0,23     | 27,00    | 6,21       |
| 22. | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                | kg  | 2,96     | 9,00     | 26,64      |
| 23. | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)                                                                                     | kg  | 92,98    | 10,00    | 929,80     |
| 24. | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                 | kg  | 301,95   | 9,80     | 2 959,11   |
| 25. | 2320322600048  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                              | kg  | 75,49    | 9,80     | 739,80     |
| 26. | 2413217300010  | Cleme                                                                                                   | buc | 4,33     | 42,00    | 181,86     |
| 27. | 2414147327495  | Aditiv plastifiant LSC (lignosulfonat de calciu)                                                        | kg  | 0,84     | 80,00    | 67,20      |
| 28. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                     | kg  | 39,52    | 68,00    | 2 687,36   |
| 29. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                            | kg  | 63,17    | 12,00    | 758,04     |
| 30. | 241658610530B  | Grund "Betoncontact"                                                                                    | kg  | 2,57     | 16,40    | 42,15      |
| 31. | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                       | kg  | 0,90     | 56,00    | 50,40      |
| 32. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                   | kg  | 165,73   | 24,00    | 3 977,52   |
| 33. | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                | kg  | 0,41     | 32,00    | 13,12      |
| 34. | 24302261000001 | Fuga                                                                                                    | kg  | 96,57    | 28,00    | 2 703,96   |
| 35. | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                            | kg  | 0,45     | 32,00    | 14,40      |
| 36. | 2430226101010  | Grund cu quart "Gleta"                                                                                  | kg  | 91,09    | 26,00    | 2 368,34   |
| 37. | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                         | kg  | 21,35    | 28,00    | 597,80     |
| 38. | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                          | kg  | 5,23     | 70,00    | 366,10     |
| 39. | 2430226102111  | Chit ROMALCHIT                                                                                          | kg  | 8,43     | 70,00    | 590,10     |
| 40. | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                    | kg  | 0,06     | 27,00    | 1,62       |
| 41. | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                           | kg  | 68,60    | 2,60     | 178,36     |
| 42. | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                               | kg  | 74,69    | 2,60     | 194,20     |
| 43. | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                | kg  | 889,33   | 3,20     | 2 845,86   |
| 44. | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                    | kg  | 1 111,66 | 3,20     | 3 557,32   |
| 45. | 2462106110555  | Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"                                                                   | kg  | 1 077,75 | 4,10     | 4 418,77   |
| 46. | 2521106718392  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                               | m   | 10,61    | 102,00   | 1 082,22   |
| 47. | 25213026020000 | Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv                                                    | m2  | 52,69    | 14,00    | 737,66     |
| 48. | 25213026029012 | Placi din cimentoplast gr.200mm                                                                         | m2  | 153,40   | 130,00   | 19 942,00  |
| 49. | 25213026029015 | Placi din cimentoplast .50mm                                                                            | m2  | 209,35   | 48,00    | 10 048,80  |
| 50. | 2521302602902  | Placi polistiren, Герметик                                                                              | m2  | 46,21    | 120,00   | 5 545,20   |
| 51. | 25213026029092 | Placi ignifudate din vata minerala gr. 20mm                                                             | m2  | 18,91    | 42,00    | 794,22     |
| 52. | 2523146720200  | Vitrine din profiluri din aluminiu gata                                                                 | m2  | 73,74    | 1 680,00 | 123 883,20 |

|     |                     |                                                                                                      |     |           |          |           |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
|     |                     | confectionate                                                                                        |     |           |          |           |
| 53. | 2614122601913       | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                         | m2  | 247,57    | 7,00     | 1 732,99  |
| 54. | 2624102101102       | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                | m3  | 5,66      | 760,00   | 4 301,60  |
| 55. | 2640112302501       | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                            | buc | 16 747,52 | 3,60     | 60 291,07 |
| 56. | 2651122100024       | Ciment portland P 40 saci S388                                                                       | kg  | 328,52    | 1,50     | 492,78    |
| 57. | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                        | kg  | 7 662,92  | 1,50     | 11 494,38 |
| 58. | 26511221004022      | Ciment M-400                                                                                         | kg  | 2 395,98  | 1,50     | 3 593,97  |
| 59. | 2652102100696       | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146                                                      | kg  | 2,72      | 3,60     | 9,79      |
| 60. | 2652102100737       | Var hidratat                                                                                         | kg  | 10,29     | 3,20     | 32,93     |
| 61. | 2653102100000       | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                   | kg  | 218,99    | 2,60     | 569,38    |
| 62. | 2653102100830       | Ipsos pentru constructii tip A                                                                       | kg  | 25,06     | 2,10     | 52,63     |
| 63. | 2653102100831       | Amestec uscat                                                                                        | kg  | 2 987,34  | 2,10     | 6 273,41  |
| 64. | 26531021008311      | Tink                                                                                                 | kg  | 504,85    | 19,60    | 9 895,06  |
| 65. | 2653102100833       | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                      | kg  | 437,07    | 4,10     | 1 791,99  |
| 66. | 2653102100880       | Filer de calcar saci S 539                                                                           | kg  | 75,49     | 0,90     | 67,94     |
| 67. | 2661112800700       | Placi sau piscoturi de gresie                                                                        | m2  | 250,62    | 120,00   | 30 074,40 |
| 68. | 26611128007001      | Placi de ceramica                                                                                    | m2  | 38,87     | 120,00   | 4 664,40  |
| 69. | 2663102100001       | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                        | m3  | 14,64     | 0,00     | 0,00      |
| 70. | 2664102101101       | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                | m3  | 2,64      | 760,00   | 2 006,40  |
| 71. | 2664102102010       | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                   | m3  | 10,79     | 0,00     | 0,00      |
| 72. | 26641021020101      | Mortar ciment M-150 (pt informatie)                                                                  | m3  | 5,53      | 0,00     | 0,00      |
| 73. | 26641021020101      | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                            | kg  | 985,44    | 2,80     | 2 759,23  |
| 74. | 2664102102013       | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                      | kg  | 141,00    | 3,20     | 451,20    |
| 75. | 2664102103001       | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                    | m3  | 0,36      | 0,00     | 0,00      |
| 76. | 2666122800600s      | Element prefabricat pt parapet                                                                       | buc | 43,43     | 0,00     | 0,00      |
| 77. | 2670112202101       | Placaj de fag pentru cofraj de 15 mm                                                                 | m3  | 0,01      | 3 150,00 | 31,50     |
| 78. | 2670112203000       | Placi tip faianta                                                                                    | m2  | 18,01     | 120,00   | 2 161,20  |
| 79. | 2681126001472       | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                    | buc | 221,54    | 3,30     | 731,08    |
| 80. | 26811260014721      | Ulei pentru accesorii metalice                                                                       | kg  | 0,70      | 27,00    | 18,90     |
| 81. | 2682132600465p      | Folie de protectie                                                                                   | m2  | 413,26    | 8,60     | 3 554,04  |
| 82. | 26821326004701      | Membrane bituminoase str. inferior                                                                   | m2  | 178,21    | 36,00    | 6 415,56  |
| 83. | 26821326004702      | Membrana bituminoasa str. superior                                                                   | m2  | 178,21    | 48,00    | 8 554,08  |
| 84. | 2682132600933       | Carton bitumat tip CA 400                                                                            | m2  | 3,30      | 12,00    | 39,60     |
| 85. | 2682132601626       | Carton bitumat                                                                                       | m2  | 221,43    | 12,00    | 2 657,16  |
| 86. | 2682162605828       | Vata minerala tip I                                                                                  | kg  | 1,45      | 50,00    | 72,50     |
| 87. | 2682162611370i<br>z | Placi vata minerala "Izover" gr.100mm                                                                | m2  | 218,98    | 110,00   | 24 087,80 |
| 88. | 26821626113718<br>0 | Placi vata minerala pentru izolatii generale .80mm                                                   | m2  | 38,47     | 90,00    | 3 462,30  |
| 89. | 2710403642299       | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                                                           | kg  | 1,17      | 24,00    | 28,08     |
| 90. | 2710406311726       | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                  | m   | 9,10      | 96,00    | 873,60    |
| 91. | 2710602000080       | Armatura A1                                                                                          | kg  | 221,67    | 9,80     | 2 172,37  |
| 92. | 2710602100000       | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                      | kg  | 3,90      | 9,80     | 38,21     |
| 93. | 2710703501057       | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                          | m   | 0,00      | 3,80     | 0,00      |
| 94. | 2732103646151       | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2  | 190,68    | 125,00   | 23 835,00 |
| 95. | 2734113803881       | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                 | kg  | 7,81      | 13,60    | 106,22    |
| 96. | 2734113805786       | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                         | kg  | 5,66      | 13,60    | 76,98     |
| 97. | 2743123549026       | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                 | m   | 10,40     | 102,00   | 1 060,80  |

|      |                |                                                                                               |     |          |          |                   |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-------------------|
|      |                | (СЛИВЫ)                                                                                       |     |          |          |                   |
| 98.  | 2811236305700  | Scari metalice gata confectionate                                                             | kg  | 117,73   | 26,00    | 3 060,98          |
| 99.  | 2812106305713i | Balustrada din inox SI-1, SE-1                                                                | m   | 16,35    | 1 150,00 | 18 802,50         |
| 100. | 2812106306050  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2  | 7,56     | 1 800,00 | 13 608,00         |
| 101. | 2873122000751  | Piese forjate                                                                                 | kg  | 5,66     | 24,00    | 135,84            |
| 102. | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                  | kg  | 789,02   | 18,00    | 14 202,36         |
| 103. | 2873145886954  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111                                                       | kg  | 0,75     | 14,00    | 10,50             |
| 104. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                    | kg  | 1,25     | 14,00    | 17,50             |
| 105. | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                 | kg  | 0,01     | 36,00    | 0,36              |
| 106. | 2873147300863  | Agrafe                                                                                        | kg  | 0,05     | 36,00    | 1,80              |
| 107. | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                           | kg  | 0,98     | 37,00    | 36,26             |
| 108. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                       | kg  | 1,18     | 37,00    | 43,66             |
| 109. | 2874115825005  | Suruburi patrate cu piulita si saiba M 12                                                     | buc | 1,66     | 0,40     | 0,66              |
| 110. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                      | buc | 209,25   | 0,30     | 62,77             |
| 111. | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                                            | buc | 2,17     | 105,00   | 227,85            |
| 112. | 2874115837161  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1                                          | buc | 47,37    | 0,60     | 28,42             |
| 113. | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                          | m   | 217,66   | 18,00    | 3 917,88          |
| 114. | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                               | buc | 726,40   | 2,20     | 1 598,08          |
| 115. | 2874136313400  | Diblu din material plastic                                                                    | buc | 1 778,65 | 2,10     | 3 735,16          |
| 116. | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                          | buc | 2,17     | 39,00    | 84,63             |
| 117. | 2875274000502  | Cot burlan                                                                                    | buc | 4,33     | 84,00    | 363,72            |
| 118. | 2875274000503  | Cot de capat                                                                                  | buc | 2,17     | 115,00   | 249,55            |
| 119. | 2875274110001  | Piesa de legatura                                                                             | buc | 2,17     | 39,00    | 84,63             |
| 120. | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                | buc | 4 312,28 | 0,10     | 431,23            |
| 121. | 4011106202741  | Energie electrica                                                                             | kw  | 27,38    | 1,90     | 52,02             |
| 122. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                 | m3  | 12,11    | 20,00    | 242,20            |
| 123. | 4100126202818  | Apa                                                                                           | m3  | 9,08     | 20,00    | 181,60            |
| 124. | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                  | buc | 32,90    | 3,50     | 115,15            |
|      |                | <b>Total materiale de constructii</b>                                                         |     |          |          | <b>611 724,63</b> |

**Utilaje de constructii:**

|    |               |                                              |      |      |        |        |
|----|---------------|----------------------------------------------|------|------|--------|--------|
| 1. | 2410520006700 | Automacara                                   | h-ut | 0,35 | 204,10 | 71,44  |
| 2. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 4,52 | 28,34  | 128,10 |

|     |               |                                                                                    |      |       |        |                  |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
| 3.  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 2,26  | 233,40 | 527,48           |
| 4.  | 2921140007681 | Arzator cu flacara                                                                 | h-ut | 29,52 | 12,00  | 354,24           |
| 5.  | 2922140006700 | Macara turn                                                                        | h-ut | 6,45  | 204,10 | 1 316,44         |
| 6.  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                | h-ut | 5,51  | 8,30   | 45,73            |
| 7.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                            | h-ut | 5,27  | 8,30   | 43,75            |
| 8.  | 2922140006800 | Macara                                                                             | h-ut | 0,34  | 204,10 | 69,39            |
| 9.  | 2922140007000 | Macara                                                                             | h-ut | 36,07 | 204,10 | 7 361,89         |
| 10. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                 | h-ut | 11,33 | 25,00  | 283,25           |
| 11. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut | 83,91 | 8,30   | 696,45           |
| 12. | 2952240004021 | Mixer electric                                                                     | h-ut | 14,51 | 21,96  | 318,64           |
| 13. | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                   | h-ut | 0,27  | 218,11 | 58,89            |
| 14. | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                | h-ut | 10,16 | 15,00  | 152,40           |
| 15. | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                  | h-ut | 1,11  | 21,96  | 24,38            |
| 16. | 2952270003718 | Vibrator de exterior de 0,25-1,0 KW                                                | h-ut | 0,86  | 18,26  | 15,70            |
| 17. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                   | h-ut | 3,73  | 21,96  | 81,92            |
| 18. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric                                                            | h-ut | 0,38  | 21,96  | 8,34             |
| 19. | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                       | h-ut | 60,97 | 12,00  | 731,64           |
| 20. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                             | h-ut | 2,67  | 52,08  | 139,06           |
| 21. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec                                     | h-ut | 1,32  | 15,00  | 19,80            |
| 22. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                         | h-ut | 20,12 | 15,00  | 301,80           |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                |      |       |        | <b>12 750,73</b> |

|                               |        |              |
|-------------------------------|--------|--------------|
| Total                         | Lei    | 843 471,50   |
| Asigurare sociala si medicala | 22,5 % | 49 274,13    |
| Transportarea materialelor    | 7 %    | 42 820,72    |
| Total                         |        | 935 566,35   |
| Cheltuieli de regie           | 14,5 % | 135 657,12   |
| Total                         |        | 1 071 223,47 |
| Beneficiu                     | 5 %    | 53 561,19    |
| Total                         |        | 1 124 784,66 |
| TVA                           | 20 %   | 224 956,93   |

**Total deviz:** **1 349 741,59**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Anexa la cladirea existenta a IMSP  
"Centrul de sanatate Ciorescu" din str.  
Alexanrdu cel Bun, nr.11, Comuna Ciorescu  
mun. Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                        | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Pereti (SA-3.1)</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |                                        |                      |                        |
| 1      | CD71A                       | Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv "Ytong" : pentru inaltimea etajului pina la 4 m                                                                                         | m3   |                                        |                      | 1 853,79<br>224,94     |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 4,8500                                 | 46,38                | 224,94                 |
|        | 1411122201053               | Pietre de beton usor "Ytong"                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0020                                 | 1 420,00             | 1 422,96               |
|        | 2462106110555               | Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"                                                                                                                                                                                                          | kg   | 22,5000                                | 4,10                 | 92,25                  |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0070                                 | 20,00                | 0,14                   |
|        | 2010102904410               | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV                                                                                                                                        | m3   | 0,0006                                 | 3 150,00             | 1,97                   |
|        | 25213026020000              | Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,1000                                 | 14,00                | 15,40                  |
|        | 2922140007000               | Macara                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,4400                                 | 204,10               | 89,82                  |
|        | 2952270007609               | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,4200                                 | 15,00                | 6,30                   |
| 2      | CD50A                       | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (napaner)                                                                                                                                      | m3   |                                        |                      | 1 944,56<br>250,45     |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,4800                                 | 46,38                | 207,78                 |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9200                                 | 46,38                | 42,67                  |
|        | 2640112302501               | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                      | buc  | 394,0000                               | 3,60                 | 1 418,40               |
|        | 2664102101101               | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,2400                                 | 760,00               | 182,40                 |
|        | 2010102918804               | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0005                                 | 3 150,00             | 2,86                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,4400                                 | 20,00                | 8,80                   |
|        | 2922140007000               | Macara                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,4000                                 | 204,10               | 81,64                  |
| 3      | CP10A                       | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (la parapet) | buc  |                                        |                      | 72,12<br>39,42         |
|        | 7123030012500               | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,7500                                 | 46,38                | 34,79                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000                                 | 46,38                | 4,64                   |
|        | 2664102102010               | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2666122800600s              | Element prefabricat pt parapet                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0100                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020                                 | 20,00                | 0,04                   |
|        | 2010102904418               | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0001                                 | 3 150,00             | 0,00                   |
|        | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0030                                 | 180,00               | 0,54                   |
|        | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0000                                 | 1,50                 | 1,50                   |
|        | 2922140006700               | Macara turn                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1500                                 | 204,10               | 30,61                  |
| 4      | CP23F                       | Prepararea si turnarea betonului aparent clasa M200 in elemente prefabricate din beton armat executate pe santier turnat in ateliere de santier , in elemente de suprafata ( placi.)                                                           | m3   |                                        |                      | 1 477,15<br>454,64     |
|        | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 8,8000                                 | 46,38                | 408,26                 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,0000                                 | 46,38                | 46,38                  |
|        | 2663102100001               | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,0150                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2651122100024               | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 382,0000                               | 1,50                 | 573,00                 |
|        | 1421102200161               | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,3820                                 | 270,00               | 103,60                 |
|        | 1421202200525               | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,8100                                 | 190,00               | 154,65                 |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,3200                                 | 20,00                | 6,51                   |
|        | 2414147327495               | Aditiv plastifiant LSC (lignosulfonat de calciu)                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750                                 | 80,00                | 78,14                  |
|        | 2952270003700               | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,3500                                 | 21,96                | 7,66                   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6        | 7               |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|    | 2952270003718  | Vibrator de exterior de 0,25-1,0 KW                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 1,0000  | 18,26    | 18,26           |
|    | 2922140006800  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,4000  | 204,10   | 80,69           |
| 5  | CP24A          | Tipare din placaj de fag de tip "P" pentru elemente prefabricate din beton armat preturnat sau executate in ateliere de santier, de tip usor (опалубка)                                                                                                                            | m2   |         |          | 43,58<br>37,11  |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,7200  | 46,38    | 33,40           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0800  | 46,38    | 3,72            |
|    | 2670112202101  | Placaj de fag pentru cofraj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0006  | 3 150,00 | 1,36            |
|    | 2010102906900  | Rigle de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0008  | 3 150,00 | 2,71            |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1250  | 9,00     | 1,15            |
|    | 2874115837161  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 2,0000  | 0,60     | 1,22            |
|    | 2874115825005  | Suruburi patrate cu piulita si saiba M 12                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0700  | 0,40     | 0,03            |
|    |                | <b>2. Acoperis (SA-16 p.6.7)</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          |                 |
|    |                | <b>2.1. Cota +2.950; +5750(poz6.7); =62.03+85.56=147.59m2</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          |                 |
| 6  | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie de protectie)                                                                                                                                            | m2   |         |          | 23,10<br>11,60  |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 46,38    | 9,28            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0500  | 46,38    | 2,32            |
|    | 2682132600465p | Folie de protectie                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,1500  | 8,60     | 10,19           |
|    | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 12,0000 | 0,10     | 1,24            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 8,30     | 0,08            |
| 7  | IzF10A         | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din cimentoplast -.200mm                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 143,11<br>7,89  |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1700  | 46,38    | 7,89            |
|    | 25213026029012 | Placi din cimentoplast gr.200mm                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0400  | 130,00   | 135,20          |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0030  | 8,30     | 0,02            |
| 8  | CC03C          | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                              | kg   |         |          | 20,27<br>1,39   |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0250  | 46,38    | 1,16            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0050  | 46,38    | 0,23            |
|    | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0100  | 18,00    | 18,18           |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050  | 9,80     | 0,05            |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100  | 13,60    | 0,14            |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000  | 1,30     | 0,39            |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0006  | 204,10   | 0,12            |
| 9  | IzF18C k=1.33  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm ( gr. 4cm) | m2   |         |          | 58,08<br>21,59  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3500  | 46,38    | 21,59           |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0420  | 180,00   | 10,06           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0100  | 20,00    | 0,27            |
|    | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 13,0000 | 1,50     | 25,94           |
|    | 26641021020101 | Mortar ciment M-150 (pt informatie)                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0300  | 0,00     | 0,00            |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0210  | 8,30     | 0,23            |
| 10 | CE13A2         | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu                                                                                                                               | m2   |         |          | 142,17<br>31,54 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500  | 46,38    | 20,87           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2300  | 46,38    | 10,67           |
|    | 26821326004702 | Membrana bituminoasa str. superior                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,1500  | 48,00    | 57,96           |
|    | 26821326004701 | Membrane bituminoase str. inferior                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,1500  | 36,00    | 43,47           |
|    | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,6000  | 10,00    | 6,30            |
|    | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2000  | 12,00    | 2,40            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0600  | 8,30     | 0,50            |
|    |                | <b>2.2. Cota+2.950 =18m2 poz.7</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          |                 |
| 11 | IzF18B         | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %                                                       | m2   |         |          | 29,85<br>11,60  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5          | 6        | 7                     |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|-----------------------|
|    |                | inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |          |                       |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,2500     | 46,38    | 11,60                 |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,0280     | 180,00   | 5,00                  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,0070     | 20,00    | 0,14                  |
|    | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 8,6700     | 1,50     | 13,01                 |
|    | 26641021020101 | Mortar ciment M-150 (pt informatie)                                                                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,0200     | 0,00     | 0,00                  |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0120     | 8,30     | 0,10                  |
| 12 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                                                                     | m2    |            |          | 262,87<br>115,95      |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 2,2500     | 46,38    | 104,36                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,2500     | 46,38    | 11,60                 |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2    | 1,0300     | 120,00   | 123,60                |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 4,0500     | 2,80     | 11,34                 |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 0,3000     | 28,00    | 8,40                  |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc   | 20,0000    | 0,03     | 0,60                  |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,9000     | 2,60     | 2,34                  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,0450     | 8,30     | 0,37                  |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0120     | 21,96    | 0,27                  |
| 13 | CE05B          | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2    |            |          | 188,30<br>37,10       |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,7500     | 46,38    | 34,80                 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,0500     | 46,38    | 2,30                  |
|    | 2710403642299  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 5,5500     | 24,00    | 140,40                |
|    | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,0300     | 36,00    | 1,80                  |
|    | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,2500     | 36,00    | 9,00                  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,0100     | 8,30     | 0,00                  |
| 14 | CE22A          | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                    | m     |            |          | 259,37<br>16,21       |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,3500     | 46,38    | 16,21                 |
|    | 2710406311726  | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                                                                                                                                                             | m     | 1,0500     | 96,00    | 102,78                |
|    | 2875274000502  | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc   | 0,5000     | 84,00    | 42,79                 |
|    | 2875274110001  | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc   | 0,2500     | 39,00    | 9,96                  |
|    | 2413217300010  | Cleme                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 0,5000     | 42,00    | 21,40                 |
|    | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc   | 0,2500     | 105,00   | 26,81                 |
|    | 2875274000503  | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 0,2500     | 115,00   | 29,36                 |
|    | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc   | 0,2500     | 39,00    | 9,96                  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,0150     | 8,30     | 0,13                  |
| 15 | IzF10C         | Strat termoizolator din polistiren (герметик между бетоном и стеной)                                                                                                                                                                                                                            | m2    |            |          | 147,21<br>7,42        |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,1600     | 46,38    | 7,42                  |
|    | 2521302602902  | Placi polistiren, Герметик                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2    | 1,0100     | 120,00   | 121,21                |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,3300     | 0,90     | 0,30                  |
|    | 2320322600048  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 1,6500     | 9,80     | 16,17                 |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                             | t     | 0,00055    | 900,00   | 0,59                  |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 1,1000     | 0,90     | 0,99                  |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0010     | 8,30     | 0,01                  |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0100     | 52,08    | 0,52                  |
|    |                | <b>3. Pereti despartitori</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            |          |                       |
| 16 | CD51C          | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (SA-3.1)                                                                                                                                                             | 100m2 |            |          | 29 615,73<br>7 892,32 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 141,2400   | 46,38    | 6 550,63              |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 28,9300    | 46,38    | 1 341,68              |
|    | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                       | buc   | 5 040,0000 | 3,60     | 18 144,00             |
|    | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 2,3000     | 760,00   | 1 746,49              |
|    | 2710602000080  | Armatura A1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 90,0000    | 9,80     | 882,00                |
|    | 2873122000751  | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 2,3000     | 24,00    | 55,15                 |
|    | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0160     | 3 150,00 | 51,16                 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,3000     | 20,00    | 6,01                  |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 4,1100     | 204,10   | 838,61                |
|    |                | <b>4. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |          |                       |
| 17 | CK19A          | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m                                                                                                                                                                                                    | m2    |            |          | 1 952,09              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    |                | inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv                                                                                                                                                                                        |      |        |          | 51,01             |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0000 | 46,38    | 46,38             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 46,38    | 4,63              |
|    | 2030112938100  | Ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0000 | 1 830,00 | 1 830,00          |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,7050 | 68,00    | 47,94             |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2470 | 70,00    | 17,29             |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                         | buc  | 6,0000 | 0,30     | 1,80              |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,6000 | 3,30     | 1,98              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 1,0000 | 1,90     | 1,90              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 8,30     | 0,17              |
| 18 | CK26A          | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre                                                                                                                                                                                   | m    |        |          | 122,04<br>16,68   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2800 | 46,38    | 12,98             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 46,38    | 3,70              |
|    | 2521106718392  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000 | 102,00   | 104,06            |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 0,30     | 1,22              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 8,30     | 0,08              |
| 19 | CK26B          | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (сливы)                                                                                                                                                                                                 | m    |        |          | 121,83<br>18,55   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3200 | 46,38    | 14,85             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 46,38    | 3,70              |
|    | 2743123549026  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre (сливы)                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0000 | 102,00   | 102,00            |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 0,30     | 1,20              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 8,30     | 0,08              |
|    |                | <b>5. Vitralii</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |                   |
| 20 | CK11B          | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu                                                                          | m2   |        |          | 1 832,24<br>34,78 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,7000 | 46,38    | 32,47             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500 | 46,38    | 2,32              |
|    | 2523146720200  | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0500 | 1 680,00 | 1 763,96          |
|    | 26811260014721 | Ulei pentru accesorii metalice                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 27,00    | 0,27              |
|    | 2430226102111  | Chit ROMALCHIT                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1200 | 70,00    | 8,40              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3500 | 68,00    | 23,80             |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0050 | 204,10   | 1,02              |
|    |                | <b>6. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |                   |
| 21 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |        |          | 1 895,58<br>44,11 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8500 | 46,38    | 39,45             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 46,38    | 4,66              |
|    | 2812106306050  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 0,30     | 1,20              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5000 | 68,00    | 34,00             |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1750 | 70,00    | 12,22             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,6000 | 3,30     | 1,98              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 1,0000 | 1,90     | 1,90              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 8,30     | 0,16              |
| 22 | CK03B          | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m(с наличниками и замками)              | m2   |        |          | 2 186,51<br>76,53 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500 | 46,38    | 25,51             |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8000 | 46,38    | 37,10             |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0500 | 46,38    | 2,32              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2500 | 46,38    | 11,59             |
|    | 2030112930000  | Usi din lemn (incl. ancadrament, lacata)                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0000 | 2 100,00 | 2 100,00          |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0950 | 14,00    | 1,33              |
|    | 2682132600933  | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 0,2500 | 12,00    | 3,00              |
|    | 2682162605828  | Vata minerala tip I                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1100 | 50,00    | 5,49              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 8,30     | 0,16              |
|    |                | <b>7. Pardoseli (SA-3.1)</b>                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    |                |                                                                                                                                                                                                               |      |         |        |                  |
|    |                | <b>7.1. Suprafata 9.62m2</b>                                                                                                                                                                                  |      |         |        |                  |
| 23 | TsC54B         | Strat de fundatie din piatra sparta (80mm)                                                                                                                                                                    | m3   |         |        | 420,21<br>45,78  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,9900  | 46,38  | 45,78            |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,1500  | 270,00 | 312,08           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000  | 20,00  | 2,08             |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                            | h-ut | 0,2100  | 233,40 | 48,49            |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,4200  | 28,34  | 11,78            |
| 24 | CG22A          | Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                              | m2   |         |        | 107,90<br>41,75  |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8000  | 46,38  | 37,12            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 46,38  | 4,63             |
|    | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1025  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                 | kg   | 24,0000 | 1,50   | 36,00            |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                             | m3   | 0,0650  | 180,00 | 11,79            |
|    | 1421102200161  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0600  | 270,00 | 16,28            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0330  | 20,00  | 0,67             |
|    | 2952260003552  | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0020  | 218,11 | 0,45             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1000  | 8,30   | 0,83             |
|    | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0060  | 21,96  | 0,14             |
| 25 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (3.5cm)                                                                                            | m2   |         |        | 60,16<br>32,45   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6000  | 46,38  | 27,82            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 46,38  | 4,63             |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                 | kg   | 13,0000 | 1,50   | 19,50            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                             | m3   | 0,0420  | 180,00 | 7,48             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0100  | 20,00  | 0,21             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 8,30   | 0,25             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 21,96  | 0,27             |
| 26 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga | m2   |         |        | 10,17<br>5,54    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 46,38  | 4,63             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0200  | 46,38  | 0,92             |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0055  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                 | kg   | 2,1500  | 1,50   | 3,22             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                             | m3   | 0,0070  | 180,00 | 1,31             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020  | 20,00  | 0,04             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0030  | 8,30   | 0,03             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0015  | 21,96  | 0,02             |
| 27 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                         | m2   |         |        | 281,47<br>134,51 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,6100  | 46,38  | 121,06           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2900  | 46,38  | 13,45            |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0300  | 120,00 | 123,62           |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                     | kg   | 4,0500  | 2,80   | 11,34            |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3000  | 28,00  | 8,41             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                           | buc  | 20,0000 | 0,03   | 0,60             |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                            | kg   | 0,9000  | 2,60   | 2,34             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0450  | 8,30   | 0,37             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 21,96  | 0,27             |
| 28 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                             | m    |         |        | 50,95<br>23,19   |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4000  | 46,38  | 18,55            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 46,38  | 4,64             |
|    | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                          | m    | 1,0200  | 18,00  | 19,28            |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3500  | 2,60   | 0,96             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,0000  | 0,03   | 0,19             |
|    | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1000  | 28,00  | 2,96             |
|    | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3000  | 12,00  | 3,60             |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0500  | 15,00  | 0,75             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 21,96  | 0,02            |
|    |                | <b>7.2. Suprafata 124.7m2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |        |                 |
| 29 | TsC54B         | Strat de fundatie din piatra sparta (80mm)                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   |         |        | 419,33<br>45,92 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9900  | 46,38  | 45,92           |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,1500  | 270,00 | 310,50          |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000  | 20,00  | 2,00            |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2100  | 233,40 | 49,01           |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4200  | 28,34  | 11,90           |
| 30 | CG22A          | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                                                                                                               | m2   |         |        | 107,70<br>41,74 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,8000  | 46,38  | 37,10           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 46,38  | 4,64            |
|    | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1025  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 24,0000 | 1,50   | 36,00           |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0650  | 180,00 | 11,71           |
|    | 1421102200161  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0600  | 270,00 | 16,20           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0330  | 20,00  | 0,66            |
|    | 2952260003552  | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0020  | 218,11 | 0,44            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1000  | 8,30   | 0,83            |
|    | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0060  | 21,96  | 0,13            |
| 31 | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie de protectie)                                                                                                                                                                        | m2   |         |        | 23,10<br>11,60  |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofulug                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  | 46,38  | 9,28            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0500  | 46,38  | 2,32            |
|    | 2682132600465p | Folie de protectie                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,1500  | 8,60   | 10,19           |
|    | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 12,0000 | 0,10   | 1,24            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100  | 8,30   | 0,08            |
| 32 | IzF10A         | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din cimentoplast -50mm                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 57,83<br>7,89   |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofulug                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1700  | 46,38  | 7,89            |
|    | 25213026029015 | Placi din cimentoplast .50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0400  | 48,00  | 49,92           |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0030  | 8,30   | 0,02            |
| 33 | IzF04B         | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2   |         |        | 33,80<br>3,71   |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofulug                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800  | 46,38  | 3,71            |
|    | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatie                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,5000  | 9,80   | 14,70           |
|    | 2682132601626  | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,1000  | 12,00  | 13,20           |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3000  | 0,90   | 0,27            |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                            | t    | 0,0005  | 900,00 | 0,43            |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0000  | 0,90   | 0,90            |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0017  | 8,30   | 0,01            |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0110  | 52,08  | 0,57            |
| 34 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (4cm)                                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 60,24<br>32,47  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6000  | 46,38  | 27,83           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 46,38  | 4,64            |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 13,0000 | 1,50   | 19,50           |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0420  | 180,00 | 7,56            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0100  | 20,00  | 0,20            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300  | 8,30   | 0,25            |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120  | 21,96  | 0,26            |
| 35 | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga                                                                                                  | m2   |         |        | 20,30<br>11,13  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 46,38  | 9,28            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0200  | 46,38  | 1,86            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0055  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 2,1500  | 1,50   | 6,45             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0070  | 180,00 | 2,53             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0020  | 20,00  | 0,08             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0030  | 8,30   | 0,05             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0015  | 21,96  | 0,07             |
| 36 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                                                           | kg   |         |        | 20,27<br>1,39    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0250  | 46,38  | 1,16             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0050  | 46,38  | 0,23             |
|    | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0100  | 18,00  | 18,18            |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050  | 9,80   | 0,05             |
|    | 2734113803881  | Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100  | 13,60  | 0,14             |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000  | 1,30   | 0,39             |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0006  | 204,10 | 0,12             |
| 37 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 262,87<br>115,95 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,2500  | 46,38  | 104,35           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2500  | 46,38  | 11,60            |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0300  | 120,00 | 123,60           |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 4,0500  | 2,80   | 11,34            |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3000  | 28,00  | 8,40             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 20,0000 | 0,03   | 0,60             |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,9000  | 2,60   | 2,34             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0450  | 8,30   | 0,37             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0120  | 21,96  | 0,26             |
| 38 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                                                               | m    |         |        | 50,92<br>23,19   |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4000  | 46,38  | 18,55            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 46,38  | 4,64             |
|    | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0200  | 18,00  | 19,28            |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3500  | 2,60   | 0,96             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000  | 0,03   | 0,19             |
|    | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1000  | 28,00  | 2,94             |
|    | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3000  | 12,00  | 3,60             |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0500  | 15,00  | 0,75             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010  | 21,96  | 0,02             |
|    |                | <b>7.3. Suprafata 76.6m2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        |                  |
| 39 | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie de protectie)                                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 23,10<br>11,60   |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000  | 46,38  | 9,28             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0500  | 46,38  | 2,32             |
|    | 2682132600465p | Folie de protectie                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,1500  | 8,60   | 10,19            |
|    | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 12,0000 | 0,10   | 1,24             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100  | 8,30   | 0,08             |
| 40 | IzF10A         | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din cimentoplast gr.50mm                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 57,83<br>7,88    |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1700  | 46,38  | 7,88             |
|    | 25213026029015 | Placi din cimentoplast .50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0400  | 48,00  | 49,92            |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0030  | 8,30   | 0,02             |
| 41 | IzF04B         | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2   |         |        | 33,84<br>3,71    |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800  | 46,38  | 3,71             |
|    | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,5000  | 9,80   | 14,70            |
|    | 2682132601626  | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,1000  | 12,00  | 13,20            |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  | 0,90   | 0,27             |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                             | t    | 0,0005  | 900,00 | 0,47             |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000  | 0,90   | 0,90             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0017  | 8,30   | 0,01             |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0110  | 52,08  | 0,57             |
| 42 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 60,25            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    |                | mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (4cm)                                                                                                                                         |      |         |        | 32,47            |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6000  | 46,38  | 27,83            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 46,38  | 4,64             |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                 | kg   | 13,0000 | 1,50   | 19,50            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                             | m3   | 0,0420  | 180,00 | 7,57             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0100  | 20,00  | 0,20             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 8,30   | 0,25             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 21,96  | 0,26             |
| 43 | CG01A1k=2      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga | m2   |         |        | 20,29<br>11,13   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 46,38  | 9,28             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0200  | 46,38  | 1,85             |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0055  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                 | kg   | 2,1500  | 1,50   | 6,45             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                             | m3   | 0,0070  | 180,00 | 2,51             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020  | 20,00  | 0,08             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0030  | 8,30   | 0,05             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0015  | 21,96  | 0,07             |
| 44 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                        | kg   |         |        | 20,27<br>1,39    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0250  | 46,38  | 1,16             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0050  | 46,38  | 0,23             |
|    | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0100  | 18,00  | 18,18            |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050  | 9,80   | 0,05             |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100  | 13,60  | 0,14             |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000  | 1,30   | 0,39             |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0006  | 204,10 | 0,13             |
| 45 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                   | m2   |         |        | 262,87<br>115,95 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,2500  | 46,38  | 104,35           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2500  | 46,38  | 11,60            |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0300  | 120,00 | 123,60           |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                     | kg   | 4,0500  | 2,80   | 11,34            |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3000  | 28,00  | 8,40             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                           | buc  | 20,0000 | 0,03   | 0,60             |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                            | kg   | 0,9000  | 2,60   | 2,34             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0450  | 8,30   | 0,37             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 21,96  | 0,26             |
| 46 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                             | m    |         |        | 50,93<br>23,19   |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4000  | 46,38  | 18,55            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 46,38  | 4,64             |
|    | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                          | m    | 1,0200  | 18,00  | 19,28            |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3500  | 2,60   | 0,96             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,0000  | 0,03   | 0,19             |
|    | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1000  | 28,00  | 2,94             |
|    | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3000  | 12,00  | 3,60             |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0500  | 15,00  | 0,75             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010  | 21,96  | 0,02             |
|    |                | <b>7.4. Suprafata -14.4m2</b>                                                                                                                                                                                 |      |         |        |                  |
| 47 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (3.5cm)                                                                                            | m2   |         |        | 60,17<br>32,47   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6000  | 46,38  | 27,83            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 46,38  | 4,64             |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                 | kg   | 13,0000 | 1,50   | 19,50            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                             | m3   | 0,0420  | 180,00 | 7,50             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0100  | 20,00  | 0,19             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 8,30   | 0,25             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 21,96  | 0,26             |
| 48 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport                               | m2   |         |        | 10,14<br>5,57    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|    |                | din mortar M 100-T, se adauga                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          |                   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 46,38    | 4,64              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0200  | 46,38    | 0,93              |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0055  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,1500  | 1,50     | 3,23              |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0070  | 180,00   | 1,25              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020  | 20,00    | 0,04              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0030  | 8,30     | 0,02              |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0015  | 21,96    | 0,03              |
| 49 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 281,40<br>134,50  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,6100  | 46,38    | 121,04            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2900  | 46,38    | 13,46             |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0300  | 120,00   | 123,58            |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 4,0500  | 2,80     | 11,34             |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3000  | 28,00    | 8,40              |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 20,0000 | 0,03     | 0,60              |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,9000  | 2,60     | 2,34              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0450  | 8,30     | 0,38              |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 21,96    | 0,26              |
| 50 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                                             | m    |         |          | 50,93<br>23,19    |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4000  | 46,38    | 18,55             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 46,38    | 4,64              |
|    | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0200  | 18,00    | 19,27             |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3500  | 2,60     | 0,96              |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,0000  | 0,03     | 0,19              |
|    | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1000  | 28,00    | 2,95              |
|    | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3000  | 12,00    | 3,60              |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0500  | 15,00    | 0,75              |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010  | 21,96    | 0,02              |
|    |                | <b>8. Scari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |                   |
| 51 | CH06C          | Balustrada din inox SI-1, SE-1 (SA-19)                                                                                                                                                                                                                                                        | m    |         |          | 1 207,42<br>41,76 |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,9000  | 46,38    | 41,76             |
|    | 28121063057131 | Balustrada din inox SI-1, SE-1                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0000  | 1 150,00 | 1 150,00          |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,1000  | 1,90     | 0,19              |
|    | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0600  | 37,00    | 2,22              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,7000  | 1,50     | 1,05              |
|    | 2430126103294  | Vopsea miniu de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0250  | 32,00    | 0,80              |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,9500  | 12,00    | 11,40             |
| 52 | CH10A          | Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg SM1 (SA-20)                                                                                                                                                                                                 | kg   |         |          | 32,45<br>5,57     |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1200  | 46,38    | 5,57              |
|    | 2811236305700  | Scari metalice gata confectionate                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0000  | 26,00    | 26,47             |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0200  | 1,90     | 0,04              |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100  | 37,00    | 0,38              |
| 53 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |         |          | 930,69<br>299,83  |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400  | 46,38    | 299,83            |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000  | 56,00    | 434,48            |
|    | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000  | 32,00    | 124,14            |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500  | 27,00    | 13,97             |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500  | 27,00    | 53,53             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750  | 5,00     | 4,74              |
|    |                | <b>9. Finisari interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          |                   |
|    |                | <b>9.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |          |                   |
| 54 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 242,21            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 102,04         |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 46,38  | 6,96           |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,0500 | 46,38  | 95,08          |
|    | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000 | 2,20   | 8,80           |
|    | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                             | m2   | 1,0500 | 125,00 | 131,25         |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0150 | 8,30   | 0,12           |
| 55 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3mm)                                                                         | m2   |        |        | 87,09<br>70,93 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,5300 | 46,38  | 70,93          |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,1400 | 2,10   | 14,99          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040 | 20,00  | 0,09           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0790 | 8,30   | 0,66           |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0195 | 21,96  | 0,42           |
| 56 | CF53B k=2     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm ( se scade la art CF52) | m2   |        |        | 35,59<br>28,78 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3100 | 46,38  | 28,78          |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,4300 | 2,10   | 6,01           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 20,00  | 0,03           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0040 | 8,30   | 0,06           |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0160 | 21,96  | 0,71           |
| 57 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                       | m2   |        |        | 3,34<br>1,36   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 46,38  | 1,36           |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,80           |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 3,50   | 0,18           |
| 58 | CN01B         | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite       | m2   |        |        | 10,52<br>6,48  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1400 | 46,38  | 6,48           |
|    | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000 | 3,60   | 1,44           |
|    | 1542137323556 | Grasimi pentru zugraveli                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 60,00  | 1,24           |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 3,30   | 0,16           |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300 | 2,10   | 0,06           |
|    | 1421302210000 | Coloranti de apa pentru zugraveli                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 105,00 | 1,08           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0030 | 20,00  | 0,06           |
|    |               | <b>9.2. Pereti Tip 1</b>                                                                                                                                                                                          |      |        |        |                |
| 59 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                      | m2   |        |        | 72,66<br>56,58 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,2200 | 46,38  | 56,58          |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,1400 | 2,10   | 14,99          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040 | 20,00  | 0,08           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0790 | 8,30   | 0,66           |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0160 | 21,96  | 0,35           |
| 60 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                          | m2   |        |        | 29,86<br>25,51 |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 46,38  | 20,87          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 46,38  | 4,64           |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549 | 4,10   | 4,33           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 20,00  | 0,02           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 8,30   | 0,01           |
| 61 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                       | m2   |        |        | 3,37<br>1,39   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 46,38  | 1,39           |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,80           |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 3,50   | 0,18           |
| 62 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan                                                              | m2   |        |        | 37,18<br>25,51 |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 46,38  | 25,51          |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000  | 24,00  | 9,60             |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600  | 2,10   | 0,13             |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000  | 3,30   | 1,65             |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020  | 20,00  | 0,04             |
|    |                 | <b>9.3. Pereti tip 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        |                  |
| 63 | CF02B           | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                             | m2   |         |        | 73,99<br>55,66   |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0000  | 46,38  | 46,38            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 46,38  | 9,28             |
|    | 2664102103001   | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0210  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 7,9000  | 1,50   | 11,85            |
|    | 2652102100737   | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,6000  | 3,20   | 1,92             |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0240  | 180,00 | 4,30             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0065  | 20,00  | 0,13             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0020  | 8,30   | 0,01             |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0050  | 21,96  | 0,12             |
| 64 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 4,01<br>1,38     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 46,38  | 1,38             |
|    | 241658610530B   | Grund "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 16,40  | 2,46             |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 3,50   | 0,18             |
| 65 | CI06C           | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |        | 261,09<br>113,64 |
|    | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,2500  | 46,38  | 104,36           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 46,38  | 9,28             |
|    | 2670112203000   | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 120,00 | 126,02           |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000  | 1,50   | 0,60             |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 0,03   | 0,60             |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3300  | 28,00  | 9,24             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0080  | 20,00  | 0,16             |
|    | 2462106110300   | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0000  | 2,60   | 10,40            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 8,30   | 0,16             |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 21,96  | 0,27             |
|    |                 | <b>10. Finisari exterioare (SA-3.1, 16)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        |                  |
|    |                 | <b>10.1. Soclu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        |                  |
| 66 | IzF14B          | Strat termoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale,- 80mm aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata                                                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 101,54<br>7,43   |
|    | 7134050013240   | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1600  | 46,38  | 7,43             |
|    | 268216261137180 | Placi vata minerala pentru izolatii generale .80mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0200  | 90,00  | 91,79            |
|    | 2734113805786   | Sirna zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 13,60  | 2,04             |
|    | 2873145886954   | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200  | 14,00  | 0,28             |
| 67 | CF15A           | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 100,34<br>78,85  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,4000  | 46,38  | 64,93            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000  | 46,38  | 13,92            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 10,5000 | 1,50   | 15,75            |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0300  | 180,00 | 5,39             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0070  | 20,00  | 0,14             |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0240  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0040  | 8,30   | 0,03             |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0080  | 21,96  | 0,17             |
| 68 | CI22B           | Placaj din placute de ceramica la soclu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |        | 226,37<br>76,52  |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,6500  | 46,38  | 76,52            |
|    | 26611128007001  | Placi de ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0200  | 120,00 | 123,63           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 2664102102013   | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                             | kg   | 3,7000  | 3,20   | 11,96            |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4700  | 28,00  | 13,29            |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                         | buc  | 20,0000 | 0,03   | 0,61             |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0020  | 20,00  | 0,04             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  | 8,30   | 0,10             |
|    | 2952270003820   | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100  | 21,96  | 0,22             |
|    |                 | <b>10.2. Perete</b>                                                                                                                                                                                         |      |         |        |                  |
| 69 | IzF55C          | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - 100mm "Izover"    | m2   |         |        | 281,30<br>107,14 |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,8920  | 46,38  | 87,75            |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4180  | 46,38  | 19,39            |
|    | 2462106110545   | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                    | kg   | 4,0000  | 3,20   | 12,93            |
|    | 2462106110547   | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                        | kg   | 5,0000  | 3,20   | 16,16            |
|    | 2682162611370iz | Placi vata minerala "Izover" gr.100mm                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0700  | 110,00 | 118,88           |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                | m2   | 1,1000  | 7,00   | 7,78             |
|    | 2710703501057   | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                 | m    | 0,0000  | 3,80   | 0,00             |
|    | 2874136313400   | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                  | buc  | 8,0000  | 2,10   | 16,97            |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0250  | 8,30   | 0,21             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0034  | 8,30   | 0,03             |
|    | 2940420007679   | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 25,00  | 0,75             |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0210  | 21,96  | 0,46             |
| 70 | IzF55E          | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr.20mm | m2   |         |        | 244,21<br>135,59 |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,3940  | 46,38  | 111,05           |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5290  | 46,38  | 24,54            |
|    | 2462106110545   | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                    | kg   | 4,0000  | 3,20   | 12,93            |
|    | 2462106110547   | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                        | kg   | 5,0000  | 3,20   | 16,16            |
|    | 25213026029092  | Placi ignifugate din vata minerala gr. 20mm                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0700  | 42,00  | 45,38            |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                | m2   | 1,2700  | 7,00   | 8,98             |
|    | 2874136313400   | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                  | buc  | 8,0000  | 2,10   | 16,97            |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0250  | 8,30   | 0,21             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0034  | 8,30   | 0,03             |
|    | 2940420007679   | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3000  | 25,00  | 7,50             |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0210  | 21,96  | 0,46             |
| 71 | CN54B           | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                 | m2   |         |        | 16,53<br>5,57    |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1200  | 46,38  | 5,57             |
|    | 2430226101010   | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4150  | 26,00  | 10,79            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 3,50   | 0,18             |
| 72 | CF30A           | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                      | m2   |         |        | 101,83<br>56,58  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,2200  | 46,38  | 56,58            |
|    | 26531021008311  | Tink                                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,3000  | 19,60  | 45,08            |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0040  | 20,00  | 0,08             |
|    | 2952270007607   | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0060  | 15,00  | 0,09             |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Anexa la cladirea existenta a  
IMSP "Centrul de sanatate  
Ciorescu" din str. Alexanrdu cel  
Bun, nr.11, Comuna Ciorescu  
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Rezistenta**

**Valoarea de deviz 850 999,28 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                    | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                          |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucari de terasamente</b>                                                                                                                                                          |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                | 100 m3 | 6,40                                  | 515,66<br>0,00                        | 3 300,20<br>0,00       |
| 2      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (порызка) | 100 m3 | 0,39                                  | 567,59<br>0,00                        | 221,36<br>0,00         |
| 3      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                | m3     | 53,55                                 | 95,54<br>95,54                        | 5 116,18<br>5 116,18   |
| 4      | TsD32A                      | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul                                                                                   | 100 m3 | 2,55                                  | 2 424,16<br>8,73                      | 6 181,61<br>22,26      |
| 5      | TsC19B1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului                                                                                          | 100 m3 | 2,45                                  | 335,62<br>0,00                        | 822,27<br>0,00         |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5         | 6                  | 7                              |
|----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------|--------------------------------|
|    |                          | pina la 10 m, in teren catg. II<br>(обратная засыпка)                                                                                                                                                      |     |           |                    |                                |
| 6  | TsD01B                   | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3  | 102,00    | 14,38<br>14,38     | 1 466,54<br>1 466,54           |
| 7  | TsD04C                   | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv                  | m3  | 3,47      | 36,37<br>34,35     | 126,20<br>119,20               |
| 8  | TsC39A2                  | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 3,5 m (двутавр №30 K1)                        | buc | 22,00     | 223,30<br>100,18   | 4 912,60<br>2 203,98           |
| 9  | CQ02B                    | Fisa pilotilor inclusiv din metal cu soneta mecanica in teren categoria II                                                                                                                                 | m   | 121,00    | 614,93<br>115,95   | 74 406,69<br>14 029,95         |
| 10 | CQ02B<br>k=0.8           | Fisa pilotilor inclusiv din metal cu soneta mecanica in teren categoria II. Extragerea pilonilor 30% la pierderi k 0.8                                                                                     | m   | 121,00    | 173,06<br>92,76    | 20 940,45<br>11 223,96         |
| 11 | Rambursar<br>e materiale | Profil dublu T nr.30                                                                                                                                                                                       | kg  | -3 091,70 | 12,00<br>0,00      | -37 100,40<br>0,00             |
|    |                          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                               | Lei |           |                    | 80 393,70                      |
|    |                          | <b>Total Lucari de terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                    |     |           |                    | <b>80 393,70<br/>34 182,07</b> |
|    |                          | <b>2. Fundatii</b>                                                                                                                                                                                         |     |           |                    |                                |
| 12 | CA02C                    | Beton simplu turnat in egalizari, BM50, (CBA 2-10)                                                                                                                                                         | m3  | 5,50      | 1 029,74<br>208,79 | 5 663,55<br>1 148,37           |
| 13 | CA03G                    | Beton M250 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii,                                                                                                                                                  | m3  | 52,40     | 1 142,07<br>204,07 | 59 844,37<br>10 693,37         |
| 14 | CC01E                    | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii (CBA 36)                                                                   | kg  | 1 019,00  | 13,48<br>3,11      | 13 739,91<br>3 166,82          |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                | 4   | 5        | 6                  | 7                               |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|---------------------------------|
| 15 | CC01F | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații                                                                     | kg  | 1 595,80 | 12,63<br>2,46      | 20 153,68<br>3 922,82           |
| 16 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cizineți, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile  | m2  | 279,40   | 82,34<br>55,66     | 23 004,94<br>15 550,29          |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                     | Lei |          |                    | 122 406,45                      |
|    |       | <b>Total Fundatii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                       |     |          |                    | <b>122 406,45<br/>34 481,67</b> |
|    |       | <b>3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                 |     |          |                    |                                 |
| 17 | CA04F | Beton M250 turnat în stâlpi, cota -0.100 (CBA 12,13,14)                                                                                                                                          | m3  | 11,29    | 1 203,86<br>245,83 | 13 591,56<br>2 775,38           |
| 18 | CC02K | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm                                                                                                  | kg  | 591,00   | 15,34<br>4,59      | 9 066,17<br>2 713,70            |
| 19 | CC02L | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm,                                                                                                   | kg  | 595,00   | 13,79<br>3,25      | 8 204,96<br>1 932,19            |
| 20 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv | m2  | 112,90   | 90,67<br>60,29     | 10 236,88<br>6 807,19           |
| 21 | CA04F | Beton M250 turnat stâlpi, cota +2.700 (CBA 22-26)                                                                                                                                                | m3  | 7,03     | 1 203,68<br>245,82 | 8 461,86<br>1 728,12            |
| 22 | CC02K | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm                                                                                                  | kg  | 312,20   | 15,34<br>4,59      | 4 788,96<br>1 433,61            |
| 23 | CC02L | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm,                                                                                                   | kg  | 286,10   | 13,79<br>3,25      | 3 946,42<br>928,99              |
| 24 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv | m2  | 70,30    | 90,93<br>60,29     | 6 392,59<br>4 238,67            |
| 25 | CA04F | Beton M250 turnat în parapet                                                                                                                                                                     | m3  | 2,80     | 1 204,70           | 3 373,16                        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5        | 6                  | 7                              |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|--------------------------------|
|    |         | (CBA 31. 32)                                                                                                                                                                                          |     |          | 245,81             | 688,28                         |
| 26 | CC02K   | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm                                                                                                      | kg  | 100,00   | 15,34<br>4,59      | 1 534,07<br>459,16             |
| 27 | CC02L   | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm,                                                                                                       | kg  | 232,60   | 13,79<br>3,25      | 3 207,11<br>755,07             |
| 28 | CB02C   | Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subcurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv       | m2  | 44,96    | 81,01<br>55,65     | 3 642,14<br>2 502,20           |
| 29 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie (CBA-33)                                                                                                                                                               | m3  | 0,54     | 185,78<br>182,94   | 100,32<br>98,79                |
| 30 | CL18A   | Confecții metalice diverse din profile (Обрамление проема)                                                                                                                                            | kg  | 288,94   | 26,26<br>9,74      | 7 586,31<br>2 814,34           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                          | Lei |          |                    | 84 132,51                      |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                              |     |          |                    | <b>84 132,51<br/>29 875,69</b> |
|    |         | <b>4. Planseu</b>                                                                                                                                                                                     |     |          |                    |                                |
| 31 | CA04F   | Beton M250 turnat în planseu cota +2.700 (CBA- 21)                                                                                                                                                    | m3  | 32,80    | 1 203,85<br>245,81 | 39 486,30<br>8 062,70          |
| 32 | CC02M   | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci,                                                                                | kg  | 953,10   | 13,95<br>3,20      | 13 294,29<br>3 049,95          |
| 33 | CC02N   | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci,                                                                                  | kg  | 4 197,20 | 13,19<br>2,64      | 55 352,20<br>11 095,95         |
| 34 | CB02C   | Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subcurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv       | m2  | 291,00   | 81,69<br>55,66     | 23 773,24<br>16 195,90         |
| 35 | CB11A   | Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee | buc | 582,00   | 26,96<br>20,87     | 15 691,64<br>12 146,92         |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5        | 6                  | 7                               |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|---------------------------------|
|    |       | prefabricate tip PE 3100 R                                                                                                                                                                                                        |     |          |                    |                                 |
| 36 | CA04F | Beton M250 turnat in planseu cota +5.500 (CBA- 30)                                                                                                                                                                                | m3  | 20,55    | 1 203,98<br>245,82 | 24 741,83<br>5 051,70           |
| 37 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi,                                                                                                            | kg  | 600,10   | 13,95<br>3,20      | 8 371,07<br>1 920,59            |
| 38 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi,                                                                                                              | kg  | 2 614,60 | 13,19<br>2,64      | 34 479,69<br>6 912,01           |
| 39 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                  | m2  | 85,60    | 82,04<br>55,66     | 7 022,44<br>4 764,16            |
| 40 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 171,00   | 27,05<br>20,87     | 4 625,53<br>3 568,94            |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | Lei |          |                    | 226 838,23                      |
|    |       | <b>Total Planseu Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                             |     |          |                    | <b>226 838,23<br/>72 768,82</b> |
|    |       | <b>5. Scari</b>                                                                                                                                                                                                                   |     |          |                    |                                 |
|    |       | <b>5.1. Interioara</b>                                                                                                                                                                                                            |     |          |                    |                                 |
| 41 | CA04F | Beton M250 turnat in scari (CBA- 16.17)                                                                                                                                                                                           | m3  | 1,50     | 1 201,78<br>245,81 | 1 802,67<br>368,72              |
| 42 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm,                                                                                                                                 | kg  | 51,80    | 13,95<br>3,21      | 722,45<br>166,04                |
| 43 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm                                                                                                                                    | kg  | 143,20   | 13,18<br>2,64      | 1 887,70<br>378,46              |
| 44 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                  | m2  | 20,50    | 81,57<br>55,66     | 1 672,24<br>1 140,95            |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5     | 6                  | 7                            |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|------------------------------|
| 45 | CB11A  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R                                        | buc | 41,00 | 26,93<br>20,87     | 1 104,07<br>855,71           |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | Lei |       |                    | 7 189,13                     |
|    |        | <b>Total Interioara<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                             |     |       |                    | <b>7 189,13<br/>2 909,88</b> |
|    |        | <b>5.2. Exterioare (SBA-34)</b>                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |                    |                              |
| 46 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3  | 1,50  | 55,04<br>55,04     | 82,56<br>82,56               |
| 47 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                               | m3  | 1,00  | 14,38<br>14,38     | 14,38<br>14,38               |
| 48 | TsD04D | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv                                                                                  | m3  | 1,00  | 33,07<br>31,07     | 33,07<br>31,07               |
| 49 | CA04F  | Beton M250 turnat in scari (CBA- 34)                                                                                                                                                                                                                                     | m3  | 3,50  | 1 204,87<br>245,68 | 4 217,06<br>859,89           |
| 50 | CC02M  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm,                                                                                                                                                                        | kg  | 99,60 | 13,95<br>3,20      | 1 389,38<br>318,63           |
| 51 | CB02C  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv                                                                        | m2  | 16,20 | 83,17<br>55,66     | 1 347,28<br>901,63           |
| 52 | CB11A  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea                                                                                                                                                                                                      | buc | 32,00 | 27,36<br>20,87     | 875,54<br>667,87             |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                             | 4   | 5 | 6 | 7                             |
|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|-------------------------------|
|   |   | placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |     |   |   |                               |
|   |   | <i>Total</i>                                                                                                                                                  | Lei |   |   | 7 959,27                      |
|   |   | <b>Total Exterioare (SBA-34)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                         |     |   |   | <b>7 959,27<br/>2 876,03</b>  |
|   |   | <i>Total</i>                                                                                                                                                  | Lei |   |   | 15 148,40                     |
|   |   | <b>Total Scari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                       |     |   |   | <b>15 148,40<br/>5 785,91</b> |

|  |  |                                          |                   |            |
|--|--|------------------------------------------|-------------------|------------|
|  |  | Total                                    | Lei               | 528 919,29 |
|  |  | Asigurare sociala si medicala            | 22,5 %            | 39 846,19  |
|  |  | Transportarea materialelor               | 7 %               | 21 100,24  |
|  |  | Total                                    |                   | 589 865,72 |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 14,5 %            | 85 530,53  |
|  |  | Total                                    |                   | 675 396,25 |
|  |  | Beneficiu                                | 5 %               | 33 769,81  |
|  |  | Total                                    |                   | 709 166,06 |
|  |  | TVA                                      | 20 %              | 141 833,22 |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> | <b>850 999,28</b> |            |
|  |  |                                          | <b>177 094,16</b> |            |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## **Deviz local de resurse № Rezistenta**

**Valoarea de deviz 850 999,28 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                        | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                               |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                             | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № : |                             |                                |      |                                       |                        |       |

### **Manopera:**

|                |                |                       |      |        |       |                   |
|----------------|----------------|-----------------------|------|--------|-------|-------------------|
| 1.             | 7122050013400  | Zidar                 | h-om | 0,24   | 46,38 | 11,13             |
| 2.             | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 616,21 | 46,38 | 28 579,82         |
| 3.             | 7123020011140  | Fierar beton          | h-om | 799,09 | 46,38 | 37 061,80         |
| 4.             | 7124010010700  | Dulgher               | h-om | 659,78 | 46,38 | 30 600,60         |
| 5.             | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 541,17 | 46,38 | 25 099,46         |
| 6.             | 7124030010800  | Dulgher-poduri        | h-om | 522,72 | 46,38 | 24 243,75         |
| 7.             | 7137010011500  | Electrician           | h-om | 1,76   | 46,38 | 81,63             |
| 8.             | 7212030022700  | Sudor                 | h-om | 2,89   | 46,38 | 134,04            |
| 9.             | 7214240021810  | Lacatus CM            | h-om | 54,90  | 46,38 | 2 546,26          |
| 10.            | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 193,02 | 46,38 | 8 952,28          |
| 11.            | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om | 426,55 | 46,38 | 19 783,39         |
| Total manopera |                |                       |      |        |       | <b>177 094,16</b> |

### **Materiale:**

|     |                |                                                         |     |          |          |            |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| 1.  | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                | kg  | 4,33     | 12,00    | 51,96      |
| 2.  | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                | m3  | 0,14     | 3 150,00 | 441,00     |
| 3.  | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                   | m3  | 1,72     | 3 150,00 | 5 418,00   |
| 4.  | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                     | m3  | 1,06     | 3 150,00 | 3 339,00   |
| 5.  | 2010237318750  | Distantieri                                             | buc | 3 409,66 | 1,30     | 4 432,56   |
| 6.  | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                       | m2  | 114,99   | 82,00    | 9 429,18   |
| 7.  | 2320187315789  | Decofrol                                                | kg  | 110,51   | 14,52    | 1 604,62   |
| 8.  | 26631021000050 | Beton M50                                               | m3  | 5,69     | 735,00   | 4 182,15   |
| 9.  | 26631021000250 | Beton M250                                              | m3  | 138,43   | 840,00   | 116 281,20 |
| 10. | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm         | kg  | 3 819,95 | 9,80     | 37 435,51  |
| 11. | 27106021011101 | Profil dublu T nr.30                                    | kg  | 927,56   | 12,00    | 11 130,72  |
| 12. | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                 | kg  | 9 906,10 | 9,60     | 95 098,57  |
| 13. | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                             | kg  | 2,89     | 13,60    | 39,30      |
| 14. | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                           | kg  | 46,06    | 13,60    | 626,42     |
| 15. | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                    | kg  | 133,92   | 13,60    | 1 821,32   |
| 16. | 2775276309881  | Confectii metalice                                      | kg  | 288,94   | 16,00    | 4 623,04   |
| 17. | 2811236309848  | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice | kg  | 8,80     | 16,00    | 140,80     |
| 18. | 2811236310185  | Popi metalici extensibili PE 3100 R                     | kg  | 330,40   | 6,20     | 2 048,48   |

|                                |               |                                                          |     |        |       |            |
|--------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-----|--------|-------|------------|
| 19.                            | 2873116829070 | Chingi metalice                                          | kg  | 14,65  | 14,60 | 213,89     |
| 20.                            | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii               | kg  | 38,39  | 15,20 | 583,52     |
| 21.                            | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                  | kg  | 1,44   | 37,00 | 53,28      |
| 22.                            | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                    | buc | 276,26 | 4,60  | 1 270,79   |
| 23.                            | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10                              | buc | 276,26 | 0,25  | 69,06      |
| 24.                            | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10                                        | kg  | 4,60   | 56,00 | 257,60     |
| 25.                            | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                       | kg  | 27,63  | 16,00 | 442,08     |
| 26.                            | 4011106202741 | Energie electrica                                        | kw  | 2,31   | 1,90  | 4,39       |
| 27.                            | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 0,45   | 20,00 | 9,00       |
| 28.                            | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 18,15  | 20,00 | 363,00     |
| 29.                            | 4100126202818 | Apa                                                      | m3  | 1,08   | 20,00 | 21,60      |
| Total materiale de constructii |               |                                                          |     |        |       | 301 432,04 |

#### **Utilaje de constructii:**

|                              |                |                                                             |      |       |        |           |
|------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------|
| 1.                           | 2922140006702  | Macara de fereastră                                         | h-ut | 0,04  | 8,30   | 0,33      |
| 2.                           | 2922140007000  | Macara                                                      | h-ut | 42,64 | 204,10 | 8 702,83  |
| 3.                           | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 14,00 | 251,54 | 3 521,56  |
| 4.                           | 2952260003540  | Buldozer                                                    | h-ut | 3,29  | 218,11 | 717,58    |
| 5.                           | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                       | h-ut | 3,77  | 218,11 | 822,27    |
| 6.                           | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                       | h-ut | 2,20  | 18,26  | 40,17     |
| 7.                           | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                        | h-ut | 79,12 | 18,26  | 1 444,74  |
| 8.                           | 2952270003601  | Soneta mecanica cu berbec de la 1,0 - 1,9 t                 | h-ut | 98,01 | 223,06 | 21 862,11 |
| 9.                           | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                        | h-ut | 25,93 | 204,10 | 5 292,31  |
| 10.                          | 34105400000012 | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca                  | h-ut | 6,17  | 221,04 | 1 363,82  |
| 11.                          | 34105400000013 | Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca              | h-ut | 6,32  | 221,04 | 1 396,97  |
| 12.                          | 34105400000015 | Tractor 79 kw (108 c.p.)                                    | h-ut | 6,22  | 204,98 | 1 274,98  |
| 13.                          | 34105400000016 | Tractor 59 kw (80 c.p.)                                     | h-ut | 0,29  | 204,98 | 59,44     |
| 14.                          | 34105400000017 | Screper cu caus, capacitate 8 m3                            | h-ut | 5,20  | 255,03 | 1 326,16  |
| 15.                          | 3520200005303  | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi       | h-ut | 12,54 | 204,77 | 2 567,82  |
| Total utilaje de constructii |                |                                                             |      |       |        | 50 393,09 |

|                               |        |            |
|-------------------------------|--------|------------|
| Total                         | Lei    | 528 919,29 |
| Asigurare sociala si medicala | 22,5 % | 39 846,19  |
| Transportarea materialelor    | 7 %    | 21 100,24  |
| Total                         |        | 589 865,72 |
| Cheltuieli de regie           | 14,5 % | 85 530,53  |
| Total                         |        | 675 396,25 |
| Beneficiu                     | 5 %    | 33 769,81  |
| Total                         |        | 709 166,06 |
| TVA                           | 20 %   | 141 833,22 |

**Total deviz:**

**850 999,28**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Anexa la cladirea existenta a IMSP**  
**"Centrul de sanatate Ciorescu" din str.**  
**Alexanrdu cel Bun, nr.11, Comuna Ciorescu**  
**mun. Chisinau**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                    | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                            |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucari de terasamente</b>                                                                                                                                                                            |        |                                        |                      |                        |
| 1       | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                  | 100 m3 |                                        |                      | 515,66<br>0,00         |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                | h-ut   | 2,0500                                 | 251,54               | 515,66                 |
| 2       | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка)                  | 100 m3 |                                        |                      | 567,59<br>0,00         |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                | h-ut   | 2,2500                                 | 251,54               | 567,59                 |
| 3       | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                  | m3     |                                        |                      | 95,54<br>95,54         |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 2,0600                                 | 46,38                | 95,54                  |
| 4       | TsD32A                      | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul                                                                                                     | 100 m3 |                                        |                      | 2 424,16<br>8,73       |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,1900                                 | 46,38                | 8,73                   |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,4000                                 | 20,00                | 8,00                   |
|         | 34105400000016              | Tractor 59 kw (80 c.p.)                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,1120                                 | 204,98               | 23,31                  |
|         | 34105400000015              | Tractor 79 kw (108 c.p.)                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 2,4400                                 | 204,98               | 499,99                 |
|         | 34105400000017              | Screper cu caus, capacitate 8 m3                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,0400                                 | 255,03               | 520,06                 |
|         | 34105400000012              | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca                                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,4200                                 | 221,04               | 534,83                 |
|         | 34105400000013              | Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca                                                                                                                                                             | h-ut   | 2,4800                                 | 221,04               | 547,83                 |
|         | 2952260003540               | Buldozer                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,2900                                 | 218,11               | 281,40                 |
| 5       | TsC19B1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (обратная засыпка)                                                         | 100 m3 |                                        |                      | 335,62<br>0,00         |
|         | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 1,5400                                 | 218,11               | 335,62                 |
| 6       | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     |                                        |                      | 14,38<br>14,38         |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3100                                 | 46,38                | 14,38                  |
| 7       | TsD04C                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv                  | m3     |                                        |                      | 36,37<br>34,35         |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,7400                                 | 46,38                | 34,35                  |
|         | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                   | m3     | 0,1000                                 | 20,00                | 2,02                   |
| 8       | TsC39A2                     | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de                                                                                                                                                             | buc    |                                        |                      | 223,30                 |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6        | 7        |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|    |                      | forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 3,5 m (двугавр №30 K1)                                                            |      |         |          | 100,18   |
|    | 7137010011500        | Electrician                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800  | 46,38    | 3,71     |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                            | h-om | 2,0800  | 46,38    | 96,47    |
|    | 2811236309848        | Confecții met.pentru lucrari de linii, statii electrice                                                                                                                                         | kg   | 0,4000  | 16,00    | 6,40     |
|    | 3520200005303        | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi                                                                                                                                           | h-ut | 0,5700  | 204,77   | 116,72   |
| 9  | CQ02B                | Fisa pilotilor inclusiv din metal cu soneta mecanica in teren categoria II                                                                                                                      | m    |         |          | 614,93   |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                 |      |         |          | 115,95   |
|    | 7124030010800        | Dulgher-poduri                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,4000  | 46,38    | 111,31   |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 46,38    | 4,64     |
|    | 27106021011101       | Profil dublu T nr.30                                                                                                                                                                            | kg   | 33,2170 | 12,00    | 398,60   |
|    | 2952270003601        | Soneta mecanica cu berbec de la 1,0 - 1,9 t                                                                                                                                                     | h-ut | 0,4500  | 223,06   | 100,38   |
| 10 | CQ02B k=0.8          | Fisa pilotilor inclusiv din metal cu soneta mecanica in teren categoria II. Extragerea pilonilor 30% la pierderi k 0.8                                                                          | m    |         |          | 173,06   |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                 |      |         |          | 92,76    |
|    | 7124030010800        | Dulgher-poduri                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,4000  | 46,38    | 89,05    |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 46,38    | 3,71     |
|    | 2952270003601        | Soneta mecanica cu berbec de la 1,0 - 1,9 t                                                                                                                                                     | h-ut | 0,4500  | 223,06   | 80,30    |
| 11 | Rambursare materiale | Profil dublu T nr.30                                                                                                                                                                            | kg   |         |          | 12,00    |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                 |      |         |          | 0,00     |
|    | 27106021011101       | Profil dublu T nr.30                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0000  | 12,00    | 12,00    |
|    |                      | <b>2. Fundatii</b>                                                                                                                                                                              |      |         |          |          |
| 12 | CA02C                | Beton simplu turnat in egalizari, BM50, (CBA 2-10)                                                                                                                                              | m3   |         |          | 1 029,74 |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                 |      |         |          | 208,79   |
|    | 7123010010200        | Betonist                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,8500  | 46,38    | 178,61   |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6500  | 46,38    | 30,19    |
|    | 26631021000050       | Beton M50                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250  | 735,00   | 760,39   |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1000  | 20,00    | 2,04     |
|    | 2922140007000        | Macara                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2500  | 204,10   | 51,21    |
|    | 2952270003000        | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,4000  | 18,26    | 7,30     |
| 13 | CA03G                | Beton M250 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii,                                                                                                                                       | m3   |         |          | 1 142,07 |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                 |      |         |          | 204,07   |
|    | 7123010010200        | Betonist                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,0000  | 46,38    | 185,52   |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4000  | 46,38    | 18,55    |
|    | 26631021000250       | Beton M250                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,0250  | 840,00   | 873,98   |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1000  | 20,00    | 2,03     |
|    | 2952270003100        | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,6000  | 18,26    | 10,96    |
|    | 3410520006752        | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2500  | 204,10   | 51,02    |
| 14 | CC01E                | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii (CBA 36)                                                        | kg   |         |          | 13,48    |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                 |      |         |          | 3,11     |
|    | 7123020011140        | Fierar beton                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0640  | 46,38    | 2,97     |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0030  | 46,38    | 0,14     |
|    | 2710602100000        | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                 | kg   | 1,0250  | 9,80     | 10,04    |
|    | 2010237318750        | Distantieri                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1500  | 1,30     | 0,19     |
|    | 2734113803881        | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100  | 13,60    | 0,14     |
| 15 | CC01F                | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii                                                                   | kg   |         |          | 12,63    |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                 |      |         |          | 2,46     |
|    | 7123020011140        | Fierar beton                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0500  | 46,38    | 2,32     |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0030  | 46,38    | 0,14     |
|    | 2710602300000        | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250  | 9,60     | 9,84     |
|    | 2010237318750        | Distantieri                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1500  | 1,30     | 0,19     |
|    | 2734113803881        | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100  | 13,60    | 0,14     |
| 16 | CB02A                | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2   |         |          | 82,34    |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                 |      |         |          | 55,66    |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500  | 46,38    | 6,96     |
|    | 71240100107001       | Dulgher                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0500  | 46,38    | 48,70    |
|    | 2874125881241        | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050  | 56,00    | 0,28     |
|    | 2874115841033        | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000  | 0,25     | 0,07     |
|    | 2874115825003        | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                           | buc  | 0,3000  | 4,60     | 1,38     |
|    | 2875276311528        | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300  | 16,00    | 0,48     |
|    | 2734113803233        | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500  | 13,60    | 0,68     |
|    | 2873145887000        | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                      | kg   | 0,0800  | 15,20    | 1,22     |
|    | 2020212928347        | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                               | m2   | 0,1000  | 82,00    | 8,20     |
|    | 2010102903495        | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0035  | 3 150,00 | 11,05    |
|    | 2010102900900        | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0005  | 3 150,00 | 1,58     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1200 | 14,52    | 1,74               |
|    |                | <b>3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                    |
| 17 | CA04F          | Beton M250 turnat in stilpi, cota -0.100 (CBA 12,13,14)                                                                                                                                          | m3   |        |          | 1 203,86<br>245,83 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,8500 | 46,38    | 224,96             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500 | 46,38    | 20,87              |
|    | 26631021000250 | Beton M250                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250 | 840,00   | 886,87             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1500 | 20,00    | 3,08               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6000 | 18,26    | 10,95              |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2800 | 204,10   | 57,13              |
| 18 | CC02K          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm                                                                                                 | kg   |        |          | 15,34<br>4,59      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0950 | 46,38    | 4,41               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0040 | 46,38    | 0,19               |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 9,80     | 10,04              |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 13,60    | 0,14               |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2800 | 1,30     | 0,36               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 204,10   | 0,20               |
| 19 | CC02L          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm,                                                                                                  | kg   |        |          | 13,79<br>3,25      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0650 | 46,38    | 3,02               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0050 | 46,38    | 0,23               |
|    | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                          | kg   | 1,0250 | 9,60     | 9,84               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 13,60    | 0,14               |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2800 | 1,30     | 0,36               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 204,10   | 0,20               |
| 20 | CB02D          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv | m2   |        |          | 90,67<br>60,29     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 46,38    | 9,28               |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,1000 | 46,38    | 51,02              |
|    | 2873116829070  | Chingi metalice                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0800 | 14,60    | 1,17               |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050 | 56,00    | 0,28               |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000 | 0,25     | 0,08               |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000 | 4,60     | 1,38               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                               | kg   | 0,0300 | 16,00    | 0,48               |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 13,60    | 0,68               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                       | kg   | 0,0250 | 15,20    | 0,38               |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                | m2   | 0,1500 | 82,00    | 12,30              |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 3 150,00 | 3,07               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0015 | 3 150,00 | 4,74               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1200 | 14,52    | 1,74               |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200 | 204,10   | 4,09               |
| 21 | CA04F          | Beton M250 turnat stilpi, cota +2.700 (CBA 22-26)                                                                                                                                                | m3   |        |          | 1 203,68<br>245,82 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,8500 | 46,38    | 224,97             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500 | 46,38    | 20,85              |
|    | 26631021000250 | Beton M250                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250 | 840,00   | 886,60             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1500 | 20,00    | 3,10               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6000 | 18,26    | 10,96              |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2800 | 204,10   | 57,19              |
| 22 | CC02K          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm                                                                                                 | kg   |        |          | 15,34<br>4,59      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0950 | 46,38    | 4,41               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0040 | 46,38    | 0,19               |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 9,80     | 10,04              |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 13,60    | 0,14               |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2800 | 1,30     | 0,36               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 204,10   | 0,20               |
| 23 | CC02L          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm,                                                                                                  | kg   |        |          | 13,79<br>3,25      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0650 | 46,38    | 3,02               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0050 | 46,38    | 0,23               |
|    | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                          | kg   | 1,0250 | 9,60     | 9,84               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 13,60    | 0,14               |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2800 | 1,30     | 0,36               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 204,10   | 0,21               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
| 24 | CB02D          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv | m2   |        |          | 90,93<br>60,29     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 46,38    | 9,28               |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,1000 | 46,38    | 51,02              |
|    | 2873116829070  | Chingi metalice                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0800 | 14,60    | 1,17               |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050 | 56,00    | 0,28               |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000 | 0,25     | 0,07               |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000 | 4,60     | 1,38               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                               | kg   | 0,0300 | 16,00    | 0,48               |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 13,60    | 0,68               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                       | kg   | 0,0250 | 15,20    | 0,38               |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                | m2   | 0,1500 | 82,00    | 12,29              |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 3 150,00 | 3,14               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0015 | 3 150,00 | 4,93               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1200 | 14,52    | 1,74               |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200 | 204,10   | 4,09               |
| 25 | CA04F          | Beton M250 turnat in parapet (CBA 31. 32)                                                                                                                                                        | m3   |        |          | 1 204,70<br>245,81 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,8500 | 46,38    | 224,94             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500 | 46,38    | 20,87              |
|    | 26631021000250 | Beton M250                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250 | 840,00   | 888,00             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1500 | 20,00    | 3,07               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6000 | 18,26    | 10,96              |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2800 | 204,10   | 56,86              |
| 26 | CC02K          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm                                                                                                 | kg   |        |          | 15,34<br>4,59      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0950 | 46,38    | 4,41               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0040 | 46,38    | 0,19               |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 9,80     | 10,04              |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 13,60    | 0,14               |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2800 | 1,30     | 0,36               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 204,10   | 0,20               |
| 27 | CC02L          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm,                                                                                                  | kg   |        |          | 13,79<br>3,25      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0650 | 46,38    | 3,01               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0050 | 46,38    | 0,23               |
|    | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                          | kg   | 1,0250 | 9,60     | 9,84               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 13,60    | 0,14               |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2800 | 1,30     | 0,36               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 204,10   | 0,20               |
| 28 | CB02C          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv | m2   |        |          | 81,01<br>55,65     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 46,38    | 9,27               |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,0000 | 46,38    | 46,38              |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050 | 56,00    | 0,27               |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000 | 0,25     | 0,07               |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000 | 4,60     | 1,38               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                               | kg   | 0,0300 | 16,00    | 0,48               |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 13,60    | 0,68               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                       | kg   | 0,0250 | 15,20    | 0,38               |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                | m2   | 0,1300 | 82,00    | 10,65              |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 3 150,00 | 2,80               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 3 150,00 | 2,80               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1200 | 14,52    | 1,74               |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200 | 204,10   | 4,09               |
| 29 | RpCG29C        | Demolarea peretilor de zidarie (CBA-33)                                                                                                                                                          | m3   |        |          | 185,78<br>182,94   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500 | 46,38    | 20,61              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 3,5000 | 46,38    | 162,33             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1200 | 20,00    | 2,22               |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0800 | 8,30     | 0,61               |
| 30 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile (Обрамление проема)                                                                                                                                       | kg   |        |          | 26,26<br>9,74      |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1900 | 46,38    | 8,81               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0100 | 46,38    | 0,46               |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0100 | 46,38    | 0,46               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 13,60    | 0,14               |
|    | 2775276309881  | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0000 | 16,00    | 16,00              |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 37,00    | 0,18               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,0080 | 1,90     | 0,02               |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0150 | 12,00    | 0,18               |
|    |                | <b>4. Planseu</b>                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                    |
| 31 | CA04F          | Beton M250 turnat in planseu cota +2.700 (CBA- 21)                                                                                                                                                                                | m3   |        |          | 1 203,85<br>245,81 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,8500 | 46,38    | 224,94             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 46,38    | 20,87              |
|    | 26631021000250 | Beton M250                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0250 | 840,00   | 886,87             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1500 | 20,00    | 3,09               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000 | 18,26    | 10,96              |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2800 | 204,10   | 57,12              |
| 32 | CC02M          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi,                                                                                                            | kg   |        |          | 13,95<br>3,20      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0650 | 46,38    | 3,01               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0040 | 46,38    | 0,19               |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250 | 9,80     | 10,05              |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 13,60    | 0,14               |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2800 | 1,30     | 0,36               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 204,10   | 0,20               |
| 33 | CC02N          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi,                                                                                                              | kg   |        |          | 13,19<br>2,64      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0540 | 46,38    | 2,50               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0030 | 46,38    | 0,14               |
|    | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0250 | 9,60     | 9,84               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 13,60    | 0,14               |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2800 | 1,30     | 0,36               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 204,10   | 0,20               |
| 34 | CB02C          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                  | m2   |        |          | 81,69<br>55,66     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 46,38    | 9,28               |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0000 | 46,38    | 46,38              |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 56,00    | 0,28               |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 0,25     | 0,07               |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 4,60     | 1,38               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 16,00    | 0,48               |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 13,60    | 0,68               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250 | 15,20    | 0,38               |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1300 | 82,00    | 10,66              |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 3 150,00 | 3,14               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 3 150,00 | 3,14               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 14,52    | 1,74               |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 204,10   | 4,08               |
| 35 | CB11A          | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc  |        |          | 26,96<br>20,87     |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000 | 46,38    | 13,91              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 46,38    | 6,96               |
|    | 2811236310185  | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000 | 6,20     | 2,48               |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0005 | 3 150,00 | 1,57               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 204,10   | 2,04               |
| 36 | CA04F          | Beton M250 turnat in planseu cota +5.500 (CBA- 30)                                                                                                                                                                                | m3   |        |          | 1 203,98<br>245,82 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,8500 | 46,38    | 224,95             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 46,38    | 20,88              |
|    | 26631021000250 | Beton M250                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0250 | 840,00   | 887,01             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1500 | 20,00    | 3,09               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000 | 18,26    | 10,96              |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2800 | 204,10   | 57,11              |
| 37 | CC02M          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi,                                                                                                            | kg   |        |          | 13,95<br>3,20      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0650 | 46,38    | 3,01               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0040 | 46,38    | 0,19               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250 | 9,80     | 10,04              |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 13,60    | 0,14               |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2800 | 1,30     | 0,36               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 204,10   | 0,20               |
| 38 | CC02N          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi,                                                                                                              | kg   |        |          | 13,19<br>2,64      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0540 | 46,38    | 2,50               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0030 | 46,38    | 0,14               |
|    | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0250 | 9,60     | 9,84               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 13,60    | 0,14               |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2800 | 1,30     | 0,36               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 204,10   | 0,20               |
| 39 | CB02C          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                 | m2   |        |          | 82,04<br>55,66     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 46,38    | 9,28               |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0000 | 46,38    | 46,38              |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 56,00    | 0,28               |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 0,25     | 0,08               |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 4,60     | 1,38               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 16,00    | 0,48               |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 13,60    | 0,68               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250 | 15,20    | 0,38               |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1300 | 82,00    | 10,66              |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 3 150,00 | 3,31               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 3 150,00 | 3,31               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 14,52    | 1,74               |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 204,10   | 4,08               |
| 40 | CB11A          | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc  |        |          | 27,05<br>20,87     |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000 | 46,38    | 13,91              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 46,38    | 6,96               |
|    | 2811236310185  | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000 | 6,20     | 2,48               |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0005 | 3 150,00 | 1,66               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 204,10   | 2,04               |
|    |                | <b>5. Scari</b>                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                    |
|    |                | <b>5.1. Interioara</b>                                                                                                                                                                                                            |      |        |          |                    |
| 41 | CA04F          | Beton M250 turnat in scari (CBA- 16.17)                                                                                                                                                                                           | m3   |        |          | 1 201,78<br>245,81 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,8500 | 46,38    | 224,79             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 46,38    | 21,03              |
|    | 26631021000250 | Beton M250                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0250 | 840,00   | 884,80             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1500 | 20,00    | 3,07               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000 | 18,26    | 10,95              |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2800 | 204,10   | 57,15              |
| 42 | CC02M          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm,                                                                                                                                 | kg   |        |          | 13,95<br>3,21      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0650 | 46,38    | 3,02               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0040 | 46,38    | 0,19               |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250 | 9,80     | 10,04              |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 13,60    | 0,14               |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2800 | 1,30     | 0,36               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 204,10   | 0,20               |
| 43 | CC02N          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm                                                                                                                                    | kg   |        |          | 13,18<br>2,64      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0540 | 46,38    | 2,50               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0030 | 46,38    | 0,14               |
|    | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0250 | 9,60     | 9,84               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 13,60    | 0,14               |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2800 | 1,30     | 0,36               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 204,10   | 0,20               |
| 44 | CB02C          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m                                          | m2   |        |          | 81,57<br>55,66     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                | inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 46,38    | 9,28               |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0000 | 46,38    | 46,38              |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 56,00    | 0,27               |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000 | 0,25     | 0,08               |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000 | 4,60     | 1,38               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 16,00    | 0,48               |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 13,60    | 0,68               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0250 | 15,20    | 0,38               |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 0,1300 | 82,00    | 10,68              |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 3 150,00 | 3,07               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 3 150,00 | 3,07               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200 | 14,52    | 1,74               |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200 | 204,10   | 4,08               |
| 45 | CB11A          | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R                                        | buc  |        |          | 26,93<br>20,87     |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000 | 46,38    | 13,91              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 46,38    | 6,96               |
|    | 2811236310185  | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 6,20     | 2,48               |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0005 | 3 150,00 | 1,54               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 204,10   | 2,04               |
|    |                | <b>5.2. Exterioare (SBA-34)</b>                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                    |
| 46 | TsA02B         | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3   |        |          | 55,04<br>55,04     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1900 | 46,38    | 55,04              |
| 47 | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                               | m3   |        |          | 14,38<br>14,38     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3100 | 46,38    | 14,38              |
| 48 | TsD04D         | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv                                                                                  | m3   |        |          | 33,07<br>31,07     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6700 | 46,38    | 31,07              |
|    | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000 | 20,00    | 2,00               |
| 49 | CA04F          | Beton M250 turnat in scari (CBA- 34)                                                                                                                                                                                                                                     | m3   |        |          | 1 204,87<br>245,68 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,8500 | 46,38    | 224,88             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 46,38    | 20,81              |
|    | 26631021000250 | Beton M250                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,0250 | 840,00   | 888,00             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1500 | 20,00    | 3,09               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000 | 18,26    | 10,96              |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2800 | 204,10   | 57,15              |
| 50 | CC02M          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm,                                                                                                                                                                        | kg   |        |          | 13,95<br>3,20      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0650 | 46,38    | 3,01               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0040 | 46,38    | 0,19               |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0250 | 9,80     | 10,04              |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 13,60    | 0,14               |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2800 | 1,30     | 0,36               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 204,10   | 0,20               |
| 51 | CB02C          | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                                                        | m2   |        |          | 83,17<br>55,66     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 46,38    | 9,28               |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0000 | 46,38    | 46,38              |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 56,00    | 0,28               |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000 | 0,25     | 0,08               |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000 | 4,60     | 1,38               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 16,00    | 0,48               |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 13,60    | 0,68               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7              |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250 | 15,20    | 0,38           |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1300 | 82,00    | 10,68          |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 3 150,00 | 3,89           |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 3 150,00 | 3,89           |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 14,52    | 1,74           |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 204,10   | 4,03           |
| 52 | CB11A          | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc  |        |          | 27,36<br>20,87 |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000 | 46,38    | 13,91          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 46,38    | 6,96           |
|    | 2811236310185  | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000 | 6,20     | 2,48           |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0005 | 3 150,00 | 1,97           |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 204,10   | 2,04           |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.