

Investitor
Obiect

Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor
Lucrări de întreținere de rutină a drumurilor publice naționale amplasate
teritorial în mun. Bălți raioanele Fălești, Singerei
Lucrări de întreținere de rutină a drumurilor publice naționale amplasate
teritorial în raionul Singerei (2024-2025)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Intretinerea drumurilor publice nationale amplasate in raionul singerei 1.1. Intretinerea imbracamintei din beton asfaltic si beton ciment. 1.1.1. Frezarea denivelarilor si plombarea gropilor				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			289,40 41,16
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	70,60	41,16
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,50	0,06
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina, BA 16	t	0,1150	1 634,00	187,91
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	13 554,00	8,13
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	386,00	23,16
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	170,00	8,50
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	147,89	1,18
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	416,00	3,33
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro (Compactor)	h-ut	0,0600	229,74	13,78
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	436,00	2,18
2	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2			384,09 57,61
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,8160	70,60	57,61
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,50	0,06
	142210220	Beton asfaltic preparat la cald cu	t	0,1610	1 634,00	263,07

1	2	3	4	5	6	7
	5518	granulatie fina, BA 16				
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	13 554,00	8,13
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	386,00	25,09
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	170,00	8,50
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	147,89	1,18
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	416,00	3,33
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro (Compactor)	h-ut	0,0650	229,74	14,93
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	436,00	2,18
3	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2			250,17 20,40
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,2890	70,60	20,40
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,50	0,06
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina, BA 16	t	0,1150	1 634,00	187,91
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	13 554,00	8,13
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	386,00	11,58
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	170,00	8,50
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	147,89	1,18
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	416,00	3,33
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro (Compactor)	h-ut	0,0300	229,74	6,89
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	436,00	2,18
4	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			16,69 0,64
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	70,60	0,64
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,50	0,34
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	386,00	4,90
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	436,00	5,54
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	416,00	5,28
		1.1.2. Amenajarea straturilor de egalizare la imbracaminte din beton asfaltic si beton ciment				
5	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			16,69 0,64

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	70,60	0,64
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,50	0,34
	294042000 7200	Freza cu lăţimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	386,00	4,90
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	436,00	5,54
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	416,00	5,28
6	DI141A	Curăţirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			12,03 3,53
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	70,60	3,53
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	170,00	8,50
7	DB02B(F)	Amorsarea suprafeţelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	m2			9,65 1,52
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0215	70,60	1,52
	241331734 6100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,0006	13 554,00	8,13
8	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice cu grosimea medie de 5 cm	t			1 745,06 14,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	70,60	14,83
	142210220 55070	Beton asfaltic, BA 16	t	1,0100	1 634,00	1 650,34
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	224,74	8,97
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	304,00	40,43
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	935,48	30,49
		1.1.3. Decapari la îmbracamintea din beton asfaltic				
9	DI109	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din beton asfaltic	m3			266,35 112,96
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6000	70,60	112,96
	295222000 3546	Autogreder	h-ut	0,0191	611,30	11,68
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	12,86	9,97
	123400025 06	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	170,00	131,75
10	DI118	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din piatră spartă	m3			33,14 10,10
	931006001	Muncitor	h-om	0,1430	70,60	10,10

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	295222000 3546	Autogreder	h-ut	0,0239	611,30	14,61
	295226000 3544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	302,00	4,17
	295250000 5607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	309,04	4,26
11	TsI51A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			26,14 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	457,80	26,14
12	TsD08A 1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3			1 687,52 213,21
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	70,60	213,21
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	394,20	1 474,31
13	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorore, h=18,0 cm	m3			548,25 21,18
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3000	70,60	21,18
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	325,00	412,75
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,50	0,53
	295222000 3546	Autogreder	h-ut	0,0420	611,30	25,67
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	394,20	85,94
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	436,00	2,18
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=12,0 cm	m3			640,00 42,36
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	70,60	42,36
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	325,00	65,97
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	325,00	396,18
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,50	1,57
	295222000 3546	Autogreder	h-ut	0,0420	611,30	25,67
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	394,20	101,70
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	436,00	6,54

1	2	3	4	5	6	7
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic consum 0,0006 t/m2	t			14 058,58 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	13 554,00	13 960,62
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	326,53	97,96
16	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			222,00 4,24
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	70,60	4,24
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari, BAD 22,4	t	0,1410	1 424,00	200,78
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	394,20	3,11
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	394,20	3,11
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	935,48	7,39
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic consum 0,0003 t/m2	t			14 103,76 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	13 554,00	14 005,80
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	326,53	97,96
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			169,51 3,53
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	70,60	3,53
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte, BA 16	t	0,0940	1 634,00	153,60
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,25
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	394,20	2,09
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	394,20	2,09
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	935,48	4,96
		1.1.4. Colmatari a fisurilor si crapaturilor la imbracamintea rutiera din beton asfaltic si beton ciment				
19	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminoasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин	m			12,84 2,74

1	2	3	4	5	6	7
		существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)				
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0358	70,60	2,53
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0030	70,60	0,21
	141411222 01754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,0040	808,50	3,23
	241331700 0105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0005	12 854,00	6,43
	295224000 4002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,0005	28,00	0,01
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0015	170,00	0,26
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0003	416,00	0,12
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0003	147,89	0,04
		1.1.5. Plombarea gropilor cu asfalt rece				
20	DI145A	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 3cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 3см)	m2			215,37 49,07
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5900	70,60	41,65
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1050	70,60	7,41
	142210220 5506	Amestec de asfalt preparat la rece	t	0,0690	2 081,50	143,62
	232032260 00401	Bitum	t	0,0006	13 554,00	8,13
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	170,00	8,50
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	416,00	3,33
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	147,89	1,18
	295227000 4027	Mai de mina	h-ut	0,0550	28,00	1,54
21	DI145B	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 5cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 5см)	m2			319,63 59,66
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7400	70,60	52,24
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1050	70,60	7,41
	142210220	Amestec de asfalt preparat la rece	t	0,1140	2 081,50	237,29

1	2	3	4	5	6	7
	5506					
	232032260 00401	Bitum	t	0,0006	13 554,00	8,13
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	170,00	8,50
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	416,00	3,33
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	147,89	1,18
	295227000 4027	Mai de mina	h-ut	0,0550	28,00	1,54
22	DI145C	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 7cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 7см)	m2			421,81 70,25
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,8900	70,60	62,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1050	70,60	7,41
	142210220 5506	Amestec de asfalt preparat la rece	t	0,1580	2 081,50	328,88
	232032260 00401	Bitum	t	0,0006	13 554,00	8,13
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	170,00	8,50
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	416,00	3,33
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	147,89	1,18
	295227000 4027	Mai de mina	h-ut	0,0550	28,00	1,54
23	DY12A	Costul gazului lichifiat utilizat la plumbarea gropilor cu asfalt rece la norma DI144, DI145	m2			9,82 0,00
	111111111 11	Gaz lichifiat butan	l	0,5000	19,65	9,82
		1.2. Intretinerea sistemului rutier din macadam				
24	DI92B	Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 10cm.	m2			57,53 24,71
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3500	70,60	24,71
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,1010	325,00	32,83
25	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			672,43 0,00
	295222000	Autogreder	h-ut	1,1000	611,30	672,43

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
26	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			4 009,71 393,95
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	70,60	393,95
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	325,00	373,75
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	5,5000	325,00	1 787,50
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	10,50	26,25
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3000	436,00	130,80
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	450,00	31,95
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	394,20	843,59
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	224,74	184,74
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,3880	611,30	237,18
		1.3. Terasamente si sistem de avacuare a apelor 1.3.1. Intretinerea acostamentelor si taluzurilor				
27	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			354,55 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,5800	611,30	354,55
28	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			358,51 207,56
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,9400	70,60	207,56
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	635,00	24,13
	295226000 3510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	597,22	40,01
	295222000 3546	Autogreder	h-ut	0,1420	611,30	86,80
29	DI99	Profilarea mecanizata a taluzului debleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			673,24 513,26
	931006001 9930	Muncitor	h-om	7,2700	70,60	513,26
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0600	635,00	38,10
	295226000 3510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,1140	597,22	68,08
	295222000 3546	Autogreder	h-ut	0,0880	611,30	53,79
30	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,48

1	2	3	4	5	6	7
						2,24
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	70,60	2,24
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	325,00	40,95
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,50	0,07
	295222000 3546	Autogreder	h-ut	0,00351	611,30	2,15
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	436,00	0,42
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	224,74	2,47
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	394,20	0,18
31	DI77A	Întreținerea terasamentului prin executarea pilniilor și canalelor cu umplerea lor în timp de iarnă	m			60,01 60,01
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,8500	70,60	60,01
		1.3.2. Săpături mecanice și manuale la platforma drumurilor				
32	TsC02A 2	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ imbibat cu apă descărcare în depozit teren cat. I	100 m3			1 511,05 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,6600	324,26	1 511,05
33	TsC02B 1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren cat. II.	100 m3			1 423,50 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	324,26	1 423,50
34	TsC02D 1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren cat. II.	100 m3			1 546,72 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	324,26	1 546,72
35	TsC35A 2	Excavat transport cu încărcător frontal, la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pământ din teren cat. I la distanță < 10 m	100 m3			787,44 0,00
	295227000 7405	Încărcător frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,0400	386,00	787,44
36	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			17,53 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	457,80	17,53
37	TsC21A 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 699,41 0,00
	295222000 3546	Autogreder	h-ut	2,7800	611,30	1 699,41

1	2	3	4	5	6	7
38	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 206,79 0,00
	295222000 3546	Autogreder	h-ut	3,6100	611,30	2 206,79
39	TsD08B 1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3			1 521,96 213,21
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	70,60	213,21
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200	394,20	1 308,74
40	TsA01A 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			36,71 36,71
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	70,60	36,71
41	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			148,97 148,97
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	70,60	148,97
42	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			712,35 712,35
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	70,60	712,35
43	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			886,73 622,69
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,60	622,69
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	28,00	264,04
		1.3.3. Sapaturi mecanice si manuale la rigole				
44	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			8 886,56 2 682,80
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	70,60	2 682,80
	295226000	Excavator	h-ut	3,0400	453,73	1 379,34

1	2	3	4	5	6	7
	3000					
	295222000 3546	Autogreder	h-ut	0,3200	611,30	195,62
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	635,00	50,80
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	457,80	4 578,00
45	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m			562,02 97,43
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	70,60	97,43
	295222000 3546	Autogreder	h-ut	0,7600	611,30	464,59
46	TsA19B	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu	m3			156,73 156,73
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,2200	70,60	156,73
		1.4. Asigurarea esteticii rutiere 1.4.1. Curatirea zonei de expropriere de gunoi si alte obiecte				
47	DF55A	Curatirea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2			0,22 0,22
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0031	70,60	0,22
48	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			96,02 96,02
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	70,60	96,02
49	TsI50A7	Transportarea gunoiului cu autobasculanta (tractor) de 5 t la distanta de 7 km	t			56,74 0,00
	341054000 0006111	Autobasculanta (tarctor)-5t	h-ut	0,1364	416,00	56,74
		1.4.2. Curatirea mecanica si manuala de noroi				
50	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2			170,15 170,15
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	70,60	170,15
51	RpDA02 A	Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri	m3			225,92 225,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2000	70,60	225,92
52	RpDD14 A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2			0,82 0,21
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,0010	70,60	0,07
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0020	70,60	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder	h-ut	0,0010	611,30	0,61
53	RpDA14 B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m			24,71 24,71
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	70,60	24,71
54	RpDA03 A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3			169,44 169,44
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	70,60	169,44
55	RpDA03 B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3			397,48 397,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6300	70,60	397,48
56	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			78,37 78,37
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	70,60	78,37
57	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta (tractor) de 5 t la distanta de 7 km	t			56,74 0,00
	341054000 0006111	Autobasculanta (tarctor)-5t	h-ut	0,1364	416,00	56,74
		1.4.3. Curatirea indicatoarelor, parapetelor metalice, barei de siguranta, varuirea accesoriilor				
58	RpDA18 A	Curatirea prin spalare a stilpilor de dirijare a circulatiei	buc			5,56 4,94
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	70,60	4,94
	245144731 6001	Detergent DERO 40% N	kg	0,0100	32,08	0,32
	121212121 2121	apa	m3	0,0030	10,50	0,03
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,25	0,26
59	RpDA18 B	Curatirea prin spalare a indicatoarelor reflectorizante	m2			60,07 57,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8100	70,60	57,19
	245144731 6001	Detergent DERO 40% N	kg	0,0800	32,08	2,57
	121212121 2121	apa	m3	0,0050	10,50	0,05
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,25	0,26
60	DI149A	Curatirea barei metalice prin spalare manual, cu galeata (Очистка барьерного металлического ограждения от грязи	100 m			85,75 82,60

1	2	3	4	5	6	7
		водой, ведрами)				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,1700	70,60	82,60
	410012620 2818	Apa	m3	0,3000	10,50	3,15
61	DI150A	Curatirea barei metalice prin spalare manual, cu furtunul (Очистка барьерного металлического ограждения от грязи водой, из шланга)	100 m			297,81 37,42
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,5300	70,60	37,42
	410012620 2818	Apa	m3	0,3000	10,50	3,15
	295227000 4039	Autostropitoare 6t	h-ut	0,5900	436,00	257,24
		1.4.4. Cosirea si defrisarea vegetatiei in zona de ampriza				
62	TsG03A	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			724,36 724,36
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	70,60	724,36
63	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)	100m2			19,52 14,12
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2000	70,60	14,12
	295227000 4710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	27,00	5,40
64	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2			43,77 43,77
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6200	70,60	43,77
65	TsH111 A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			93,71 12,71
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	70,60	12,71
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,1800	450,00	81,00
		1.4.5. Curatirea si taierea arborilor in zona de ampriza				
66	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc			131,32 131,32
	931006001 992	Piesagist-floricultor	h-om	1,8600	70,60	131,32
		1.4.6. Intretinerea pavilioanelor				
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,91 2,12
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,60	2,12

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,83	0,54
68	Dy12D	Costul plasei pentru armarea tencuielilor utilizat la tencuire la norma CF50A	m2			16,00 0,00
	222222222 222	Plasa pentru armare	m2	1,0000	16,00	16,00
69	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			244,69 45,18
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	70,60	45,18
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	26,00	185,64
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,50	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0500	42,37	2,12
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	9,30	2,88
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	28,00	8,82
70	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, k=1,5 materiale	m2			217,40 120,02
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	70,60	98,84
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,60	21,18
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,08	32,76
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	398,48	17,93
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,50	0,11
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 283,33	46,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	9,30	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0080	42,37	0,34
71	CN09A(F)	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2			51,40 31,77
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	70,60	31,77
	243011610 4050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,3750	49,29	18,48
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0375	5,00	0,19

1	2	3	4	5	6	7
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3750	2,00	0,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0375	5,25	0,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,50	0,02
72	CN11A(F)	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			48,64 23,83
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3375	70,60	23,83
	243011610 4070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,4800	49,29	23,66
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0375	5,00	0,19
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3750	2,00	0,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0375	5,25	0,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00225	10,50	0,02
73	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			126,74 48,01
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	70,60	31,77
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	70,60	16,24
	268213260 0470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	25,17	60,79
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	26,71	16,83
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	2,81	0,56
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	9,30	0,56
74	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			251,90 56,48
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,7500	70,60	52,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,60	3,53
	271040364 1817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	39,63	185,17
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	30,83	0,97
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	35,00	9,19
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	9,30	0,09
		2. Intretinerea curenta a podurilor,				

1	2	3	4	5	6	7
		pasajelor si podetelor				
75	PJ08A	Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu unelte de mina	m3			2 499,24 2 499,24
	712301001 0200	Betonist	h-om	34,0200	70,60	2 401,81
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	1,3800	70,60	97,43
76	PJ08B	Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu ciocan cu aer comprimat	m3			881,48 515,38
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	1,4000	70,60	98,84
	711102003 0200	Miner	h-om	5,9000	70,60	416,54
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	3,7480	12,86	48,20
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,8700	170,00	317,90
77	TsC18A 11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 576,14 0,00
	295226000 3553	Incarcator	h-ut	2,4100	654,00	1 576,14
78	TsC35A 22	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m	100 m3			995,88 0,00
	295227000 7405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,5800	386,00	995,88
79	TsC04E3 1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 018,96 0,00
	295226000 3502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,8800	542,00	1 018,96
80	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			10,62 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	457,80	10,62
81	TsA01B 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			54,36 54,36
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	70,60	54,36
82	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3			56,22

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	295227000 3330	Pompa de apa	h-ut	1,7000	33,07	56,22
83	TsC35A 11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3			2 057,38 0,00
	295227000 7403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,3300	386,00	2 057,38
84	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3			166,63 127,08
	931204001 9600	Sapator	h-om	1,6000	70,60	112,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,60	14,12
	142020220 5501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1000	35,00	38,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,50	1,05
85	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg			24,14 1,41
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0200	70,60	1,41
	271060200 100	Otel beton	kg	1,0000	22,50	22,50
	274613380 3141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,23
86	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			307,62 120,02
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,60	17,65
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,4500	70,60	102,37
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	22,50	3,38
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	30,83	7,71
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	3,00	0,36
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 340,00	14,68
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	7 340,00	14,68
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	7 340,00	146,80
87	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			3 010,61 225,21
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	70,60	225,21
	266310210	Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	2 245,83	2 290,75

1	2	3	4	5	6	7
	0000					
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	7 340,00	271,58
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	506,00	223,07
88	PJ09B	Gauri si strapungeri cu diametrul maxim de 50 mm, pentru introducerea buloanelor si ancorajelor in vederea reparatiilor si a camasuilor, la poduri, in beton simplu sau armat cu forare mecanica	m			169,07 77,66
	711102003 0200	Miner	h-om	1,1000	70,60	77,66
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,9350	12,86	12,02
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,4670	170,00	79,39
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,91 2,12
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,60	2,12
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,83	0,54
90	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			185,06 120,02
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	70,60	98,84
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,60	21,18
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,08	21,84
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	398,48	11,95
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,50	0,07
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 283,33	30,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	9,30	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0080	42,37	0,34
91	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			314,63 47,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	70,60	10,59
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5200	70,60	36,71
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie), C30/37 XF4	m3	0,0450	2 245,83	101,06
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,08	6,59
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	398,48	3,59

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,50	0,06
	266612280 0286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 180	m	1,0050	155,25	156,03
92	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			45,73 14,83
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,60	13,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,60	0,71
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	70,60	0,71
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,50	0,23
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,67	0,28
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	2,70	0,02
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	24,75	0,37
93	RpDA17 B	Revopsirea parapetelor de drum din metalice	m2			95,39 72,01
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8800	70,60	62,13
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	70,60	9,88
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100	83,33	17,50
	243011610 0797	Grund miniu de plumb	kg	0,1000	46,00	4,60
	232016620 0670	White spirit rafinat tip A	l	0,0300	37,50	1,13
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,25	0,16
94	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			42,17 4,10
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0581	70,60	4,10
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	10,50	0,56
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	386,00	11,70
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	436,00	13,21
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	416,00	12,60
95	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire	m3			640,00 42,36
	712902001	Pavator	h-om	0,6000	70,60	42,36

1	2	3	4	5	6	7
	2800					
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	325,00	65,97
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	325,00	396,18
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,50	1,57
	295222000 3546	Autogreder	h-ut	0,0420	611,30	25,67
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	394,20	101,70
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	436,00	6,54
96	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			14 059,83 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	13 554,00	13 961,88
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	326,53	97,96
97	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere manuală	m2			221,98 11,30
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1600	70,60	11,30
	111100010 001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari, BAD 22,4	t	0,1410	1 424,00	200,78
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	271060342 0375	Oțel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	394,20	6,54
98	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			14 053,56 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	13 554,00	13 955,60
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	326,53	97,96
99	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			169,51 3,53
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	70,60	3,53
	111100010 001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte, BA 16	t	0,0940	1 634,00	153,60
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	271060342 0379	Oțel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,25
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	394,20	2,09
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	394,20	2,09
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	935,48	4,96

1	2	3	4	5	6	7
100	DI127	Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri	t			36 550,17 2 216,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	31,4000	70,60	2 216,84
	281110630 13001	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	t	1,0000	33 333,33	34 333,33
		3. Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere				
101	RpDE11 A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc			860,00 103,08
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3100	70,60	21,89
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1500	70,60	81,19
	281110630 1795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	1,0000	517,50	527,85
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie), C30/37 XF4	m3	0,1000	2 245,83	229,07
102	RpDE11 C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (fara costul indicatorului)	buc			49,06 38,12
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,2600	70,60	18,36
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	70,60	19,77
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,45	0,93
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	38,00	0,78
	287411582 6423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	0,95	3,91
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,42	1,73
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	37,00	1,52
103	Dy04C	Costul indicatorului rutier	buc			708,33 0,00
	333333333 333333	Indicator rutier	buc	1,0000	708,33	708,33
104	DF21A	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera	buc			15,53 15,53
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,1100	70,60	7,77
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1100	70,60	7,77
105	RpDE11 H	Demontarea (scoaterea) stilpilor pentru circulatie rutiera	buc			26,12 26,12
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,2600	70,60	18,36

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1100	70,60	7,77
106	RpDE08 A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere	buc			170,26 45,89
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,3600	70,60	25,42
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2900	70,60	20,47
	266112640 1010	Stilp din polietilena pt. dirijarea circulatiei	buc	1,0000	120,75	124,37
107	DF02A(F1)	Plantarea indicatorilor kilometrici, executarea movilelor la ramblee cu inaltimea sub 1 m, cu pereerea movilelor, in drumuri modernizate (borna kilometrica din plastic in rambleu) conform SM 323:2017	buc			2 929,25 615,63
	3333	Muncitor	h-om	8,7200	70,60	615,63
	333333	Beton de ciment clasa B7,5 (M100)	m3	0,0370	1 243,00	45,99
	3333333	Mortar ciment M-100	m3	0,0630	1 283,33	80,85
	33333333	Piatra bruta pentru constructii	m3	0,1200	264,85	31,78
	33333	Borna kilometrica din plastic (1.6 m)	buc	1,0000	2 155,00	2 155,00
108	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			211,62 21,18
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	70,60	8,47
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	70,60	12,71
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie), C30/37 XF4	m3	0,0480	2 245,83	107,80
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,08	2,12
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	398,48	1,20
	266612280 0325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 (BP 100x20x8)	m	1,0050	78,90	79,29
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	10,50	0,03
109	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum	m			787,33 15,53
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2200	70,60	15,53
	287527730 1001	Complect de parapet metalic	t	0,0248	30 000,00	744,00
	295227000 3722	Instalaia GAYK TYP 250	h-ut	0,0350	624,26	21,85
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,0350	170,00	5,95
110	DF59B	Montarea parapetului metalic la acces la poduri	m			1 089,90 242,51
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,4350	70,60	242,51

1	2	3	4	5	6	7
	287527730 1001	Complect de parapet metalic	t	0,0248	30 000,00	744,00
	246210611 0354	Clei epoxidic	kg	0,5000	133,33	66,67
	292214000 67401	Macara pe senile 10 T	h-ut	0,0400	506,00	20,24
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0240	416,00	9,98
	295227000 3723	Centrala electrica mobila	h-ut	0,1810	33,07	5,99
	281123000 7602	Surubelnita electrica	h-ut	0,1810	2,86	0,52
111	RpDE10 C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2			140,70 42,36
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	70,60	8,47
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	70,60	33,89
	243011610 3220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	83,33	61,80
	243022610 9418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	37,50	13,52
	251320662 9274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	22,50	2,64
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	424,62	20,38
112	DF53A	Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale	buc			36,72 19,77
	714102001 3350	Vopsitor	h-om	0,2800	70,60	19,77
	243011610 32201	Vopsea neagra	kg	0,0294	83,33	2,45
	243012610 32201	Vopsea alba	kg	0,1320	83,33	11,00
	243011610 32182	Vopsea de ulei	kg	0,0420	83,33	3,50
		4. Intretinerea drumurilor nationale pe timp de iarna 4.1. Raspindirea materialului antiderapant, mecanic				
113	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2			47,23 0,00
	281123732 1801	Material antiderapant	t	0,0700	600,00	42,00
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	523,00	5,23
114	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM	1000 m2			65,23

1	2	3	4	5	6	7
		800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2)				0,00
	281123732 1801	Material antiderapant	t	0,1000	600,00	60,00
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	523,00	5,23
		4.2. Raspindirea materialului antiderapant, manual				
115	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2)	1000 m2			72,14 12,14
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1720	70,60	12,14
	281123732 1801	Material antiderapant	t	0,1000	600,00	60,00
116	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			40,95 40,95
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	70,60	40,95
117	DI87A	Transportarea materialelor in gramezi cu masina KM800 C, AD-405 A	t			25,64 0,00
	295250000 500011111 1	KM800 C, AD-405 A	h-ut	0,0560	457,80	25,64
118	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina KM800 C, AD-405 A	t			29,29 0,00
	295250000 50001	KM800 C, AD-405 A	h-ut	0,0560	523,00	29,29
119	TRI1AA 08C	Descarcarea MAD din autotransport in gramezi	t			17,65 17,65
	931006009 99999	Muncitor necalificat	h-om	0,2500	70,60	17,65
120	TRI1AA 04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			38,83 38,83
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	70,60	38,83
		4.3. Curatirea partii carosabile si a acostamentului de zapada				
121	Kamaz	Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu autospeciala KAMAZ	h-ut			542,00 0,00
	341054100 0001	Autocamion Kamaz curatirea zapezii	h-ut	1,0000	542,00	542,00
122	Autogrei der	Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Autogreider	h-ut			611,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder	h-ut	1,0000	611,30	611,30
123	Tractor	Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Tractor	h-ut			416,00 0,00
	295250000 5005	Tractor	h-ut	1,0000	416,00	416,00
124	Incarcator	Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Incarcator	h-ut			654,00 0,00
	295226000 3553	Incarcator	h-ut	1,0000	654,00	654,00
125	Autoincarcator	Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu Autoincarcator cu rotor	h-ut			1 347,00 0,00
	341054000 0002	Autocuratator cu rotor	h-ut	1,0000	1 347,00	1 347,00
		4.4. Curatirea manuala la autopavilioane, poduri, podete, indicatoare rutiere de zapada si alte lucrari				
126	DI17A	Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de pina la 15 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata	100m2			71,31 71,31
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,0100	70,60	71,31
127	DI94A	Curatirea indicatoarelor rutiere de zapada si gheata manual	buc			2,12 2,12
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0300	70,60	2,12
128	RpDE13 A	Montarea panourilor de parazapezi din metal, cu ancore	buc			132,19 55,77
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,7900	70,60	55,77
	266112641 7153	Panouri parazapezi gata confectionate	buc	1,0100	21,00	21,21
	201010290 0902	Lemn rotund de foioase cojit, D=4-9 cm	m3	0,0070	7 340,00	51,38
	273411380 5425	Sirma din otel moale, zincata D=3 mm	kg	0,1700	22,50	3,83
129	RpDE14 A	Demontarea panourilor parazapezi din metal, cu ancore	buc			28,24 28,24
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4000	70,60	28,24
		4.5. Serviciul operativ nonstop de iarna				
130	calcul	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna	ora			70,60

1	2	3	4	5	6	7
						70,60
	712403001 090011	Drumar	h-om	1,0000	70,60	70,60
131	calcul	Patrularea traseelor pentru informari operative privind starea drumurilor pe timp de iarna	ora			333,60 70,60
	712403001 090011	Drumar	h-om	1,0000	70,60	70,60
	444444444 4444444	Autoteren	h-ut	1,0000	263,00	263,00
132	calcul	Interventii operative la combaterea poleiului pe sectoare periculoase a drumurilor, pe timp de iarna	ora			528,40 70,60
	712403001 090011	Drumar	h-om	1,0000	70,60	70,60
	341052000 57045555	Kamaz KM 800C (65115) raspindire MAD	h-ut	1,0000	457,80	457,80
		4.6. Iluminarea inrtersectiilor cu sens giratoriu.				
133		R6 Chisinau-Orhei-Balti, km 114+600, s. Biliceniei Vechi, (in centrul localitatii)	Obiectiv e	1,00	45 000,00	45 000,00 0,00
		4.7. Administrarea drumurilor suma fixa				
134		Administrarea drumurilor suma fixa	lei	1,00	69 166,66	69 166,66 0,00

Intocmit

S.A. "Drumuri Bălți"

(funcția, semnătura)

Verificat

S.A. "Drumuri Bălți"

(funcția, semnătura)