

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21121954 din 23-11-2023
Obiectul achiziției: Articole sanitare

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1						
Lavoar	Lavoar cu picior MT 8206			Lavoar cu pedestal cu partea de fixare la perete, cu dimensiuni nu mai mici de 46x56x84 cm, material – ceramică. Accesorii- Fixaje,sifon		
Baterie pentru lavoar	Baterie FERRO STILLO BSL2A (lavoar15cm)			Dimensiuni: Înălțime 11,5 cm, Lungime scurgere 10,5 cm. Cromat		
Closet compact	Vas de WC SET KAPYA (15200001)			Adâncimea 75 cm, culoare: alb; capac WC inclus, forma oval, cu dimensiuni nu mai mici de 77,5 cm, înălțimea vas – 40,4 cm, lățimea 35,5 cm. Montarea rezervor pe vas, racordare la apă laterală tip		

				amplasare podea volum rezervor 4/6 lit. Accesorii- fixare,mecanism rezervor,gofră.		
Căneță	Canepa 200gr			Destinatie etansare		
Clemă	Colier PPR 20 (100/1200)	TURCIA <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> PILSA	Ppr d20 alb		
Clemă	Colier PPR 25 (80 / 960)		<input type="checkbox"/> PILSA	Ppr d25 alb		
Clemă	Colier PPR 32 (50 / 500)		<input type="checkbox"/> PILSA	Ppr d32 alb		
Teava PPR cu insertie din fibra de sticla PN20	Teava PPR- Stabi Fiber Glass 20 (100)		<input type="checkbox"/> PILSA	D20, PN20		
Teava PPR cu insertie din fibra de sticla PN20	Teava PPR- Stabi Fiber Glass 25 (80)		<input type="checkbox"/> PILSA	D25, PN20		
Cot PPR d20	Cot PPR 90" FF 20 (50 /450)		<input type="checkbox"/> PILSA	D20; Tip: unghi 90 grade		
Cot PPR d25	Cot PPR 90" FF 25 (50 /300)		<input type="checkbox"/> PILSA	D25; Tip: unghi 90 grade		
Cot PPR d32	Cot PPR 90" FF 32 (25 /150)		<input type="checkbox"/> PILSA	D32; Tip: unghi 90 grade		
Cot cu fixare 1/2FE	Cot PPR cu suport 20x1/2" M (15 /180)		<input type="checkbox"/> PILSA	Tip -cot Diametru -20 Diametru în inci -1/2 Material -ppr		

Cot cu fixare 1/2FI	Cot PPR cu suport 20x1/2" F (20 /200)		PILSA	Tip -cot Diametru -20 Diametru în inci -1/2 Material -ppr		
Racord	Racord PPR p/m F 20x1/2 (20 /320)		PILSA	Ppr p/m F20x1/2 FE		
Racord	Racord PPR p/m M 20x1/2 (25 /250)		PILSA	Ppr p/m M20x1/2 FI		
Reductie	Reducere de elastic 50/32			Diametru -50x32 Material -cauciuc Culoarea -negru		
Racord cu olandez PPR d25 x 3/4M	Olandez PPR M 25 x 3/4" (10 / 80)		PILSA	PPR, d25 x 3/4'M		
Furtun flexibil	Racord flexibil FERRO 1/2 FF L=050 PWS4		FERRO	1/2' FI/FI, L- 0,5m		
Ace pentru baterie	Racord flexibil FERRO M1/8*F1/2 L-050 cm WBS22 (scurt)			M 10x1x1/2' F L-0.5m(scurt)		
Ace pentru baterie	Racord flexibil FERRO M1/8*F1/2 L-050 cm WBS24			ML 10x1x1/2' F L-0.5m(lung)		

	(lung)					
Teava PP pentru canalizare interioara	Teava PPR scurg. 110/3.00m		VOLROM	Cu inel, D110 x3000x 2.7 mm, culoare sura;		
Cot PP canalizare	Cot PPR scurg. 87" 110		VOLROM	D110 x 90°		
Cot PP canalizare	Cot PPR scurg. 45" 110		VOLROM	D110 x 45°		
Cot PP canalizare	Cot PPR scurg. 87" 50		VOLROM	D50x 90°		
Cot PP canalizare	Cot PPR scurg. 45" 50		VOLROM	D50 x 45°		
Mufa reparative PP	Mufa PPR scurgere 50		VOLROM	Diametru -50 Material -polipropilen Culoarea -gri		
Mufa reparative PP	Mufa PPR scurgere 110		VOLROM	Diametru -110 Material -polipropilen Culoarea -gri		
Radiator bimetallic	Radiator aluminiu ETR- B 500/80 (16 bar Bimetalic)			Dimensiuni: 560x80x80 , culoare: alb, Presiune de lucru maxima: 12 atm.		
Radiator bimetallic	Radiator aluminiu Santehrai MIRADO 350 (Bimetalic)			Dimensiuni: 350x80x80 , culoare: alb, Presiune de lucru maxima: 12 atm.		
Kit accesorii radiatot bimetalic	Set reductii radiatoare			1'x3/4' (11 elemente)		

	Al. 1x 3/4					
Mufă egală	Mufa PPR 20 (50 /600)		PILSA	Ppr D20		
Mufă egală	Mufa PPR 25 (40 /400)		PILSA	Ppr D25		
Mufă egală	Mufa PPR 32 (20 /240)		PILSA	Ppr D32		
Pisoar	Pisoar MT 518			Accesori – fixaje,sifon Culoare –alb Instalare –suspendata Material –ceramica Racordare la apa – de sus Tip control- sensor mecanic		
Teu PPR	Teu PPR 20 (30 /240)		PILSA	D.20		
Teu PPR	Teu PPR 25 (25 /150)		PILSA	D.25		
Teu PPR	Teu PPR 32 (15 /90)		PILSA	D.32		
Piesa de curatare PP	Element PPR evac.110 (Revizia)			Diametru -110 Material -polipropilen Culoarea -gri		
Reductie PPR	Reductie PPR MF 25 x 20 (40 /560)		PILSA	D.25x20 FE/FI		

Ocolire PPR	Curba PPR scurta 20 FF		PILSA	D.20		
Robinet cu bilă	Robinet bila apa FERRO 1/2" FF KM1 // KFPM1		FERO	Dn1/2' FI-FI mâner fluture		
Robinet ppr	Robinet bila PPR 20 (5 / 120)		PILSA	Ppr, d20,culoare alb		
Robinet ppr	Robinet bila PPR 25 (5 / 120)		PILSA	Ppr, d25,culoare alb		
Sifon de pardoseala	Sifon pardoseala Creavit FH266 orizontal			D50x90°,orizotal gri(100x100x50mm) cu grila si cadran INOX,anti-miros		
Niplu	Niplu bronz M 1/2" x M 1/2" FERRO N03Z		FERO	Diametru1/2' alama		
Niplu	Niplu bronz M 3/4" x M 3/4" FERRO N04Z		FERO	Diametru3/4'alama		
Robinet de scurgere	Robinet bila de golire 1/2" FERRO ZSS1		FERO	Diametru1/2'		
Robinet pentru pisoar	Baterie Creavit Vas urinal (manual) MSPM3000			Diametru1/2'		

Robinet coltar	Robinet coltar cu ventil FERRO 1/2"x1/2" Z1212G		FERO	Diametru 1/2' Tip filet -exterior Tip miner -ventil Material -alama		
Contor apa rece	Contor apa rece APATOR JS Smart dn.15 exterior			Tip -apometru Diametru 1/2'		
Teava PP pentru canalizare interioara	Teava PPR scurg. 110/2.00m			Cu inel, D110 x2000x 2.2 mm, culoare sura;		
TOTAL						

Semnat: Rezan Alexandu
În calitate de: administrator

Ofertantul: SC "Climatec" SRL
Adresa: : MD-3506 Orhei, str. Calusarilor 29