



Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

**Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
Direcția Situații Excepționale mun.Ungheni**



MD-3600, mun. Ungheni, str. A. Plămădeală, nr.96, tel/fax:.(373) 236 - 2-32-43, 2-22-05, 2-21-01
e-mail: ungheni@dse.md

CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea uneltelor de gospodărie necesare DSE mun. Ungheni

Obiectul **UNELTE ȘI UTILAJE**

Autoritatea contractantă **Direcția situații excepționale mun.Ungheni,
mun.Ungheni str. A.Plămădeală 96**

1. Descriere generală. Informații

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de fiecare ofertant propunerea.

Cerințele precizate în caietul de sarcini sunt considerate ca fiind minimale.

Obiectul achiziției – **UNELTE ȘI UTILAJE** pentru îmbunătățirea capacităților de efectuare a lucrărilor gospodărești și la intervenții. Unității de salvatori și pompieri cu sediu mun. Ungheni, str. A. Plămădeală 96.

2. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/serviciilor

Se precizează detalii privind modul de transportare, prestare, utilizare și locul livrării/prestării a produselor/serviciilor.

Uneltele trebuie să fie livrate/transportate de către agentul economic declarat câștigător, în incinta Unității de salvatori și pompieri cu sediu mun. Ungheni, str. A. Plămădeală 96, (după încheierea contractului în termenii stabiliți).

3.Descrierea tehnică

LOTUL- Uneltele de gospodărie

Denumirea bunului	U.M	Cantitatea	Specificatie tehnică	Suma totală fără TVA
I	II	III	IV	V
Pistol de unsoare pneumatic (Pistol de gresat)		2 buc	Volum – 400 cm ³ Presiunea aer la intrare – 2-8 bari Dimensiuni (L x W x H x Ø) 415 mm x 170 mm x 60 mm	500,00 lei
Pompă manuală p/u lubrifiați		2 buc	Volumul – 8 kg Puterea de împingere 13.8 MPa	1000,00 lei
Șurubelniță cu acumulator		2 buc	Voltaj – 20 V Capacitatea bateriei – 2 Ah Baterii incluse – 2 buc. Diametrul mandrinei – 08-10 mm Numărul de viteze – 2 Rotații pe minut viteza I – 400 rpm Rotații pe minut viteza II – 1500 rpm Încărcător inclus	2000,00 lei
Polizor unghiular		2 buc	Diametrul discului - 125 mm Puterea motorului – 900 W Tensiunea – 230V/ 50 Hz Numărul de rotații în gol – 12000rpm Diametrul interior a discului – 22.21 mm	1000,00 lei
Burghiu electric		2 buc	Tensiune – 230 V /50 Hz Tip șoc Putere – 680-1000 W Diametrul mandrinei – 13 mm La ralanti – 3000 rpm	
CLESTE DE TAIAT CABLU electric		6 buc	Dispozitiv de tăiat cabluri pentru tăierea cablurilor solide și pline din aluminiu și cupru. Caracteristici Lungimea 600 mm lame de tăiere din oțel aliaj de crom vanadiu de înaltă calitate mânere profilate pe capetele suporturilor gama maximă de diametre ale cablurilor este de 22 mm și 26 mm.	
Set de chei 216 piese	SET	1	Setul să contină: 3 x antrenoare cu clichet: -dimensiuni: 1/4 inch, 3/8 inch, 1/2 inch -lungimi: 155 mm, 205 mm, 260 mm	

1 x surubelnita 1/4 inch:
 -lungime: 150 mm
 1 x surubelnita pentru biti 1/4 inch:
 -lungime: 210 mm
 2 x adaptoare lungi 1/4 inch:
 -lungimi: 50 mm, 100 mm
 1 x adaptor lung 3/8 inch:
 -lungime: 125 mm
 2 x adaptoare lungi 1/2 inch:
 -lungimi: 125 mm, 250 mm
 1 x levier strangere satin 1/4 inch:
 -lungime: 115 mm
 3 x adaptoare tubulare flexibile:
 -dimensiuni: 1/4 inch, 3/8 inch, 1/2 inch
 1 x adaptor pentru tubulare 1/4 inch
 13 x tubulare 1/4 inch:
 -dimensiuni: 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
 7 x tubulare profunde 1/4 inch:
 -dimensiuni: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm
 5 x tubulare Torx 1/4 inch:
 -dimensiuni: E4, E5, E6, E7, E8
 30 x biti 1/4 inch: SL4, 5.5, 6.5, 7 mm; PH0, PH2; PZ0, PZ1, PZ2; HEX H3, 4, 5, 6 mm; Torx ; Torx TT8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30
 4 x capete de insurubare drepte 1/4 inch:
 -dimensiuni: 4 mm, 5.5 mm, 6.5 mm, 7 mm
 3 x PH 1/4 inch:
 -dimensiuni: PH0, PH1, PH2
 3 x PZ 1/4 inch:
 -dimensiuni: PZ0, PZ1, PZ2
 4 x HEX 1/4 inch:
 -dimensiuni: HEX 3, HEX 4, HEX 5, HEX 6
 8 x TX (torx fara gaura) 1/4 inch:
 -dimensiuni: TX 8, TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30
 8 x TR (torx cu gaura) 1/4 inch:
 -dimensiuni: TR 8, TR 9, TR 10, TR 15, TR 20, TR 25, TR 27, TR 30
 10 x tubulare 3/8 inch:
 -dimensiuni: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
 6 x tubulare profunde 3/8 inch:
 -dimensiuni: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm
 6 x tubulare Torx 3/8 inch:
 -dimensiuni: E10, 11, 12, 14, 16, 18 mm

		<p>1 x 3 way adaptor 1/2 inch</p> <p>14 x tubulare 1/2 inch: -dimensiuni: 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm</p> <p>5 x tubulare profund 1/2 inch: -dimensiuni: 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 22 mm</p> <p>3 x tubulare Torx 1/2 inch: -dimensiuni: E20, E22, E24</p> <p>2 x bit tubulare 1/2 inch: -dimensiuni: HEX 14, TX 70</p> <p>1 x tubulara pentru bujii 3/8 inch: -dimensiune: 18 mm</p> <p>2 x tubulare pentru bujii 1/2 inch: -dimensiuni: 16 mm, 21 mm</p> <p>3 x cuploare: -dimensiuni: 1/4 inch-1/4 inch, 3/8 inch-5/16 inch, 1/2 inch-5/16 inch</p> <p>6 x capete de insurubare drepte 1/4 inch: -dimensiuni: 2 x 4 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 8 mm</p> <p>2 x PH 1/4 inch: -dimensiuni: PH1, PH2</p> <p>2 x PZ 1/4 inch: -dimensiuni: PZ1, PZ2</p> <p>8 x HEX 1/4 inch: -dimensiuni: 2 x HEX 3, 2 X HEX 4, 2 X HEX 5, 2 X HEX 6</p> <p>5 x TX (torx fara gaura) 1/4 inch: -dimensiuni: TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25</p> <p>10 x TR (torx cu gaura) 1/4 inch: -dimensiuni: TR 8, 2 x TR 10. TR 15, 3 x TR 20, 2 x TR 25, TR 40</p> <p>3 x bit cu profil XZN 1/4 inch: -dimensiuni: M5, M6, M8</p> <p>3 X capete de insurubare cu profil TorqSet 1/4 inch: -dimensiuni: 6 mm, 8 mm, 10 mm</p> <p>3 x TW (Tri-Wing, 3 laturi): -dimensiuni: 1 mm, 2 mm, 3 mm</p> <p>2 x cap de insurubare cu profil patrat 1/4 inch: -dimensiuni: 1 mm, 2 mm</p> <p>3 x capete de insurubare drepte 5/16 inch: -dimensiuni: 6 mm, 6.5 mm, 8 mm</p> <p>2 x PH 5/16 inch: -dimensiuni: PH3, PH4</p> <p>2 x PZ 5/16 inch: -dimensiuni: PZ3, PZ4</p> <p>5 x HEX 5/16 inch:</p>	
--	--	---	--

			<p>-dimensiuni: HEX 5.5, 2 x HEX 6, HEX 7, HEX 8 8 x TX (torx fara gaura) 5/16 inch: -dimensiuni: TX 25, TX 27, TX 30, TX 35, 2 x TX 40, TX 45, TX 50 6 x TR (torx cu gaura) 5/16 inch: -dimensiuni: TR 27, TR 30, TR 35, TR 40, TR 45, TR 50 4 x capete de insurubare cu profil patrat 5/16 inch: -dimensiuni: M5, M6, M8, M10 7 x chei imbus: -dimensiuni: 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm 12 x chei combinate: -dimensiuni: 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm</p>	
Presa pentru buce si rulmenti suspensie 27buc	set	1	<p>22 de adaptoare si 5 axe filetate cu rulment de presiune dimensiuni 34-90mm - presa pentru extras si montat buce si rulmenti suspensie 34-90mm - trusa universala cu 22 de adaptatoare pentru extras si montat buce suspensie si rulmenti in fuzeta si 5 axe filetate cu rulmenti de presiune Trusa contine: - 5 axe filetate cu rulmet de presiune cu urmatoarele dimensiuni: M10 x 1.5 , M12 x 1.5 , M14 x 2 , M16 x 2 , M18 x 2 si lungimea de 350mm - 22 de adaptoare cu fereastră de vizitare dimensiuni: - diametru interior: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 75, 80 mm. - diametru exterior : 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 85 , 90 mm. - greutate 18.50kg</p>	
TOTAL				36 580, 16

Conducătorul grupului de lucru: _____

L.Ș.