

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1667480186200](#) / 21066694 din 03.11.2022: conform SIARSAP Mtender

Obiectul achiziției: **Servicii de deservire a ascensoarelor, pentru anul 2023**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						H G a RM Nr. 506 din 05-07-2017 pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.
1.1.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni	1.1. AS-500-0,5; nr.în.r.6079; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990.	Russia	Scerbinka	1.1. AS-500-0,5; nr.în.r.6079; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	1.1. AS-500-0,5; nr.în.r.6079; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	
1.2.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni	1.2. AS-500-0,5; nr.în.r.6076; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990.	Russia	Scerbinka	1.2. AS-500-0,5; nr.în.r.6076; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	1.2. AS-500-0,5; nr.în.r.6076; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	
1.3.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni	1.3. AP-500-0,5; nr.în.r.6075; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990.	Russia	Scerbinka	1.3. AP-500-0,5; nr.în.r.6075; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	1.3. AP-500-0,5; nr.în.r.6075; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	
1.4.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni	1.4. AP-500-0,5; nr.în.r.6080; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990.	Russia	Scerbinka	1.4. AP-500-0,5; nr.în.r.6080; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice	1.4. AP-500-0,5; nr.în.r.6080; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice	

				repetate odata la 12 luni	repetate odata la 12 luni	
1.5.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni	1.5. AP-400-0,71; nr.în.r.6078; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990.	Belorusia	Moghiliov	1.5. AP-400-0,71; nr.în.r.6078; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	1.5. AP-400-0,71; nr.în.r.6078; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	
1.6.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni	1.6. AP-320-0,71; nr.în.r.1275; nr.de st.-7; a.fabr.1976; a.inst.1978.	Russia	Karaciarov	1.6. AP-320-0,71; nr.în.r.1275; nr.de st.-7; a.fabr.1976; a.inst.1978. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	1.6. AP-320-0,71; nr.în.r.1275; nr.de st.-7; a.fabr.1976; a.inst.1978. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	
1.7.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni	1.7. AP-320-1,0; nr.în.r.3093; nr.de st.-9; a.fabr.1983; a.inst.1984.	Belorusia	Moghiliov	1.7. AP-320-1,0; nr.în.r.3093; nr.de st.-9; a.fabr.1983; a.inst.1984. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	1.7. AP-320-1,0; nr.în.r.3093; nr.de st.-9; a.fabr.1983; a.inst.1984. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	
1.8.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni	1.8. AP-320-1,0; nr.în.r.3094; nr.de st.-9; a.fabr.1983; a.inst.1984.	Belorusia	Moghiliov	1.8. AP-320-1,0; nr.în.r.3094; nr.de st.-9; a.fabr.1983; a.inst.1984. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	1.8. AP-320-1,0; nr.în.r.3094; nr.de st.-9; a.fabr.1983; a.inst.1984. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	
1.9.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni	1.9. AS-500-0,5; nr.în.r.3092; nr.de st.-9; a.fabr.1982; a.inst.1984.	Russia	Leningrad	1.9. AS-500-0,5; nr.în.r.3092; nr.de st.-9; a.fabr.1982; a.inst.1984. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	1.9. AS-500-0,5; nr.în.r.3092; nr.de st.-9; a.fabr.1982; a.inst.1984. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	
1.10.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni	1.10. AS-500-0,5; nr.în.r.3050; nr.de st.-9; a.fabr.1982; a.inst.1984.	Russia	Leningrad	1.10. AS-500-0,5; nr.în.r.3050; nr.de st.-9; a.fabr.1982; a.inst.1984. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	1.10. AS-500-0,5; nr.în.r.3050; nr.de st.-9; a.fabr.1982; a.inst.1984. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	
1.11.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni	1.11. APM-500-1,0; nr.în.r.3049; nr.de st.-9; a.fabr.1982; a.inst.1984.	Russia	Karaciarov	1.11. APM-500-1,0; nr.în.r.3049; nr.de st.-9; a.fabr.1982; a.inst.1984. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	1.11. APM-500-1,0; nr.în.r.3049; nr.de st.-9; a.fabr.1982; a.inst.1984. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	

[illegible]

1.19.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni	1.21. AP-400-1,0; nr.într.8445; nr.de st.-9; a.fabr.2014; a.inst.2014.	Moldova	Baslift	1.19. AP-400-1,0; nr.într.8445; nr.de st.-9; a.fabr.2014; a.inst.2014. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	1.19. AP-400-1,0; nr.într.8445; nr.de st.-9; a.fabr.2014; a.inst.2014. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	
1.20.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni	1.22. APM-1000-1,0; nr.într.8443; nr.de st.-3; a.fabr.2014; a.inst.2014.	Moldova	Baslift	1.20. APM-1000-1,0; nr.într.8443; nr.de st.-3; a.fabr.2014; a.inst.2014. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	1.20. APM-1000-1,0; nr.într.8443; nr.de st.-3; a.fabr.2014; a.inst.2014. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Carabajac Sergiu În calitate de: Director

Ofertantul: SRL Baslift Adresa: mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, 18/2