

**ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**

Privind achiziționarea _____ **Servicii de reparație curente a blocurilor sanitare amplasate la etajul 4, servicii de reparație curente la coridor etajul 2, din cadrul aparatului central al IGM.**

(se indică obiectul achiziției)

1. Denumirea autorității contractante _____ **Inspectoratul General pentru Migrație** _____
2. IDNO _____ **1006601000794** _____
3. Adresa _____ **mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 124 etajul 4** _____
4. Numărul de telefon/fax _____ **022 265-633; 022 265-609; 022 265-605** _____
5. Adresa de e-mail: migratie@mai.gov.md și pagina web: igm.gov.md oficială ale autorității contractante _____

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP; MTender ; valeriu.stratila@igm.gov.md.*

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună) _____ **Instituție publică** _____

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. crt.	Codul CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	50760000-0	Servicii/lucrări de reparație curente a blocurilor sanitare amplasate la etj.4 și servicii/lucrări de reparație curente la coridorul etaj.2 din cadrul IGM	Servicii	Conform caietului de sarcini 1;2;3: (anexă la anunțul de participare)	<i>Servicii de reparații curente interne, în cadrul edificiului, IGM conform caietului de sarcini anexa 1,2,3:</i>	234 357,00
Valoarea estimativă totală fără TVA						234 357,00

Notă: Agenții economici care vor să participe la concurs, pot să examineze obiectul referitor la prestarea serviciilor/lucrărilor menționate în orele de lucru 8.00-17.00, de luni până vineri.

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) pentru un singur lot; **da**
- 2) pentru mai multe loturi;
- 3) pentru toate pozițiile din lot;
- 4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____ Nu sunt _____

10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate _____ **La comanda Beneficiarului pe parcursul trimestrului III al anului 2026, începînd cu data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor** _____

11. Termenul de valabilitate a contractului _____ **31.12.2026** _____

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/obligativitatea
1.	Eligibilitatea ofertantului sau candidatului	Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	da
2.	Aviz pentru participare la concursuri în domeniul reparațiilor/construcțiilor	Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. Anexa nr.22 ord. MF nr.69/2021* (se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	da
3	Capacitatea de exercitare a activității profesionale	Ofertantul va avea minim 3 ani de experiență specifică în prestarea serviciilor similare. Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerințe operatorul economic completează formularul	da
4	Să dispună de certificat ISO:9001:2015; ISO:14001:2015; ISO:45001:2018; ISO:50001:2018;	Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	da
5	Specificații tehnice (anexa nr. 22);	Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	da
6	Specificații de preț (anexa nr. 23);	Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	da

Conform art. 20 alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) **în termen de 1 zi**, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP, după cum urmează:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Rechizite bancare/certificat	Eliberat de banca deținătoare de cont, copie, confirmată prin semnătură electronică; Obligatoriu	da
2	Dovada înregistrării juridice	Certificat / decizie de înregistrare a întreprinderii / extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin semnătură electronică;	da
3	Extras din registrul de stat	Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	da
4	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Completat în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, copie, confirmată prin semnătură electronică; Obligatoriu	da

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică)_____ **Se va utiliza licitația electronică conform procedurii** _____.

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz)_____
Corespunderea criteriilor solicitate la pct.12 prioritate va avea OE care dispune de Certificat ISO 45001:2018 (SM ENI ISO 45001:2023); Certificat ISO 50001:2018. _____

15. Ofertele se prezintă în valută_____ **Lei MD** _____

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului _____
Corespunderea criteriilor solicitate la pct.12 și cel mai mic preț _____

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea, %
1.		
2.		

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA „RSAP”/până la: **18.08.2026**) _____

- pe: **(19.08.2026 ora 11.00)** _____

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare__ **Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP, MTender** _____
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor_____ **30 zile** _____

21. Locul deschiderii ofertelor_ **SIA RSAP, MTender; Inspectoratul General pentru Migrație** _

(SIA „RSAP” sau adresa locului deschiderii)

*Ofertele întârziate vor fi respinse. **da***

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare__ **De stat** _____

23. Alte informații relevante _____

**Conducătorul grupului de lucru
al IGM**

_____ **Victor VEVERIȚĂ**_____

CAIET DE SARCINI privind achiziția publică de valoare mică

1. Denumirea beneficiarului de stat: Inspectoratul General pentru Migrație al MAI, mun. Chișinău, bd. Stefan cel Mare si Sfint,124.

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Inspectoratul General pentru Migrație al MAI, mun. Chișinău, bd. Stefan cel Mare si Sfint,124.

3. Obiectul achizițiilor: Servicii de reparație cosmetică a blocului sanitar vecu/toaletă bărbați la Etajul 4

crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	U nitatea de masura	Volum
	2	3	4	5
		1. Capitolul 1 WC Barbati		
		2. Capitolul 1.1 Demolari		
	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare dřișcuite la pereți sau tavane	m2	22,000
	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	28,300
	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat	buc	2,000
	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile	buc	1,000
	RpEF23A	Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000
	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanta)	buc	3,000
	RpSA03A	Demontarea țevii din oțel zincata existenta in interiorul clădirii, având diametru de 1/2"-1"	m	5,900
	RpIB12B	Demontări convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	1,000
		3. Capitolul 1.2. Lucrari de finisare		
	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Beton contact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	22,000
0	RpCJ06A	Reparații de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, dřișcuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spalații drepti, până la 15 cm lățime	m	22,000
1	CI21A	Placarea pereților cu placi din ceramica-granit: dimensiuni până la 400 x 400 mm	m2	22,000
2	CG56B	Sapa din amestec de auto nivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	9,000
3	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	9,000
4	RpCK14B	Plinte din PVC, la pereți gata tencuiții, prin lipire cu adeziv Prenadez, montate in încăperi cu suprafete mai mari de 16 mp, inclusiv desfacerea zonei de incastrare si repararea stratului-suport	m	12,000

	2	3	4	5
5	CK22A	Glasvanduri din profele din aluminiu la construcții cu înălțimi până la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	2,200
		4. Capitolul 1.3 Tavan		
6	IzA04A	Pregătirea suprafețelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal în vederea aplicării protecției anticorozive prin curățire cu perie de sîrma	m2	9,500
7	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2	9,500
8	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului	m2	9,500
9	CF17C	Diverse lucrări - strat de împăslitură din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsă	m2	9,500
0	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor	m2	9,500
1	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2	9,500
2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,500
		5. Capitolul 1.4 Echipament sanitar		
3	RpEJ08E	Executarea șanțurilor cu adâncimea de până la 5 cm în pereți din beton simplu de 5x100 cmp	m	5,000
4	RpSA16A	Montarea țevii din policlorura de vinil tip greu, îmbinată prin lipire, în coloane, la cladiri de locuit și social - culturale, având diametrul de 20 mm	m	8,500
5	SD07A	Robinet de trecere cu ventil și mufa, cu sau fără descărcare, pentru țeava din oțel, având diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,000
6	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 îmbinări, din polipropilena îmbinate prin polifuziune cu țeava din polipropilena armată, având diametrul exterior de până la 20,0 mm, inclusiv	buc	6,000
7	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseală din polipropilena, având diametrul ieșirii de 75 mm.	buc	1,000
8	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapai, având diametrul de 1/2"	buc	1,000
9	RpSB13C	Montarea țevii din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 50 mm	m	6,000
0	RpSB14C	Montarea piesei de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 50 mm	buc	2,000
1	RpSB15C	Montarea piesei de legătură (ramificație simplă) din material plastic pentru canalizare, îmbinate cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 50 mm	buc	6,000
2	SC04C	Lavoar din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapai, având țeava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000
3	SD02B	Baterie amestecătoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru persoane cu deficiențe locomotor, montată pe pereți din beton	buc	1,000
	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din	buc	2,000

	2	3	4	5
4		semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicap ați, așezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la înălțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S		
		6. Capitolul 1.4 Electrica		
5	RpEJ09D	Matarea șanțurilor in perete de până la 50 cmp	m	10,000

CAIET DE SARCINI privind achiziția publică de valoare mică

1. Denumirea beneficiarului de stat: **Inspectoratul General pentru Migrație al MAI, mun. Chișinău, bd. Stefan cel Mare si Sfint,124.**

2. Organizatorul procedurii de achiziție: **Inspectoratul General pentru Migrație al MAI, mun. Chișinău, bd. Stefan cel Mare si Sfint,124.**

3. Obiectul achizițiilor: **Servicii de reparatii curente la blocul sanitar vecu/toaleta p/u femei la Etajul 4**

crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Un itatea de masura	Volum
	2	3	4	5
		1. Capitolul 1 WC Femei 2. Capitolul1.1 Demolări		
	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare dřișcuite la pereți sau tavane	m2	22,000
	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramica	m2	28,300
	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat	buc	2,000
	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile	buc	1,000
	RpEF23A	Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000
	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanta)	buc	3,000
	RpSA03A	Demontarea țevii din otel zincata existenta in interiorul clădirii, având diametru de 1/2"-1"	m	5,900
	RpIB12B	Demontări convectoare-radiator cu până la 25 elemente	buc	1,000
		3. Capitolul 1.2. Lucrari de finisare		
	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Beton contact" într-un strat, la pereți si tavane interioare	m2	35,000
0	RpCJ06A	Reparații de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, dřișcuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spalații drepti, până la 15 cm lățime	m	35,000
1	CI21A	Placarea pereților cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	35,000
2	CG56B	Sapa din amestec de auto nivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	7,800
3	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	7,800
4	RpCK14B	Plinte din PVC, la pereți gata tencuiți, prin lipire cu adeziv Prenadez, montate in încăperi cu suprafete mai mari de 16 mp, inclusiv desfacerea zonei de incastrare si repararea stratului-suport	m	10,500

	2	3	4	5
5	CK22A	Glasvanduri din profele din aluminiu la construcții cu înălțimi pîna la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	2,200
		4. Capitolul 1.3 Tavan		
6	IzA04A	Pregătirea suprafețelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal în vederea aplicării protecției anticorozive prin curățire cu perie de sîrma	m2	7,800
7	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2	7,800
8	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,800
9	CF17C	Diverse lucrări - strat de împîslitură din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu arăcit, inclusiv stratul de amorsa	m2	7,800
0	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor	m2	7,800
1	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2	7,800
2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,800
		5. Capitolul 1.4 Echipament sanitar		
3	RpEJ08E	Executarea șanțurilor cu adîncimea de pînă la 5 cm în pereți din beton simplu de 5x100 cmp	m	5,000
4	RpSA16A	Montarea țevii din policlorura de vinil tip greu, îmbinată prin lipire, în coloane, la clădiri de locuit și social - culturale, avînd diametrul de 20 mm	m	8,500
5	SD07A	Robinet de trecere cu ventil și mufa, cu sau fără descărcare, pentru țeava din otel, avînd diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,000
6	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 îmbinări, din polipropilena îmbinate prin polifusiune cu țeava din polipropilena armată, avînd diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv	buc	6,000
7	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseală din polipropilena, avînd diametrul ieșirii de 75 mm.	buc	1,000
8	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapai, avînd diametrul de 1/2"	buc	1,000
9	RpSB13C	Montarea țevii din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală, avînd diametrul de 50 mm	m	6,000
0	RpSB14C	Montarea piesei de legătura din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, avînd diametrul de 50 mm	buc	2,000
1	RpSB15C	Montarea piesei de legătura (ramificație simplă) din material plastic pentru canalizare, îmbinate cu garnitura de cauciuc, avînd diametrul de 50 mm	buc	6,000
2	SC04C	Lavoar din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapai, avînd țeava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000
3	SD02B	Baterie amestecătoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapai, montată pe pereți din beton	buc	1,000
4	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapai, așezat	buc	2,000

	2	3	4	5
		pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la înălțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S		
		6. Capitolul 1.4 Electrica		
5	RpEJ09D	Matarea șanțurilor în pereți de până la 50 cmp	m	10,000
6	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber în șanțuri sau pe fundul canalelor, având secțiunea conductorilor 25-35 mp	m	15,000
7	RpEE01A	Montarea întrerupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normala, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000
8	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare construcție normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, construcție impermeabila, etanșe, etanșe metalica sau similare, montate îngropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000
9	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lămpi fluorescente, inclusiv dispozitivul de susținere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA	buc	3,000

CAIET DE SARCINI privind achiziția publică de valoare mică

1. Denumirea beneficiarului de stat: Inspectoratul General pentru Migrație al MAI, mun. Chișinău, bd. Stefan cel Mare si Sfint,124.

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Inspectoratul General pentru Migrație al MAI, mun. Chișinău, bd. Stefan cel Mare si Sfint,124.

3. Obiectul achizițiilor: Servicii de reparație cosmetică la coridor Etajul 2.

crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
	2	3	4	5
		1. Capitolul 1 Coridor		
	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare dřișcuite la pereți	m2	75,000
	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți	m2	75,000
	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	290,000
	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	290,000
	RpCK14B	Plinte din PVC, la pereți gata tencuiți, prin lipire cu adeziv Prenadez, montate in încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp, inclusiv desfacerea zonei de incastrare si repararea stratului-suport	M2	98,000