

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1681387044453](#) din 13.04.2023

Obiectul achiziției: Dispozitive medicale pentru 2023

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lotul 2 Cuptor de calcinare	67/350 LSN01	Lituania	SNOL	Volum cameră de lucru: 65±5 l Interval de temperatură: 50...350°C Abaterea admisibilă: ±5 °C Timpul încălzirii până la temperatura maximă: 30...40 min Protecție la supraîncălzire: Da Rafturi incluse: Da Ventilator inclus: Da Rafturi reglabile pe înălțime: Da Materialul camerei de lucru: Oțel inox Termoregulator electronic: Da Calibrare sistem măsurare temperatură: Da Consum redus de curent: Da Abilități de autodiagnosticare: Da Tensiune alimentare/frecvență: 220 V 50Hz	Volum cameră de lucru: 67 l Interval de temperatură: 50...350°C Abaterea admisibilă (stabilitatea temperaturii): ±2 °C Timpul încălzirii până la temperatura maximă: 40 min Rafturi incluse: Da Rafturi reglabile pe înălțime: Da Materialul camerei de lucru: Oțel inox Termoregulator electronic: Da Consum redus de curent: Da Tensiune alimentare/frecvență: 220 V 50Hz Puterea nominală: 2000 W Condiții de exploatare: Temperatura 15...35°C Umiditatea relativă a aerului ≤ 80%	

				Puterea nominală: ≤ 2000 W Condiții de exploatare: Temperatura 15...35°C Umiditatea relativă a aerului $\leq 80\%$ Dimensiunile camerei de lucru: Lățime 390±10mm Lungime 445±10mm Înălțime 390±10mm Dimensiuni de gabarit: Lățime 650±10mm Lungime 690±10mm Înălțime 530±10mm Masă: ≤ 40kg Stare tehnică: Nou Control metrologic/periodic: Valabil Manual de utilizare în limba română Anul fabricării: 2022-2023. Produs nou, lipsit de vicii. Garanție: ≥ 24 luni	Dimensiunile camerei de lucru: Lățime 390 Lungime 445 Înălțime 390 Dimensiuni de gabarit: Lățime 670 mm Lungime 615 mm Înălțime 580 mm Masă: 37kg Stare tehnică: Nou Control metrologic/periodic: Etalonarea valabila (nu este inclusă în oferta). Manual de utilizare în limba rusă. Anul fabricării: 2022-2023. Produs nou, lipsit de vicii. Garanție: 12 luni	
	OBL 127	China	Kern GmbH	Microscop de laborator: Da Tip constructiv: Binocular Obiective Plan Achromat, fabricate din sticlă: 100X, 40X, 10X, 4X/1,25 Ulei Câmp vizual deschis/închis: Da Tip revolver: 4 obiective (din sticlă) Masa mecanică: Da Condensor: Universal pre-centrat și pre-focusat, tip Abbe Lumina: LED sau Halogen Filtru KB-P: Da Ulei de imersie: Da Măsuța: mecanică pentru operare cu	Microscop de laborator: Da Tip constructiv: Binocular Obiective Infinity E-Plan, fabricate din sticlă: 100X, 40X, 10X, 4X/1,25 Ulei Câmp vizual deschis/închis: Da Tip revolver: 4 obiective (din sticlă) Masa mecanică: Da Condensor: Universal pre-centrat și pre-focusat, tip Abbe Lumina: 3W-LED approx. 25.000 ore Filtru albastru: Da Ulei de imersie: Da Măsuța: mecanică pentru operare cu	

Lotul 12 Microscop binocular				mâna dreaptă cu acționare coaxială pentru deplasare pe X-Y Focalizare coaxială: Dură și fină Interval de focalizare totală: 15±2 mm Focalizare fină: 300±20μm/rev, scala 2,5μm Unghi înclinare tub binocular: 30° Tub binocular:cu ajustarea distanței interpupilare în diapazonul minim 52...75 mm Oculare: 10/20x – 2 buc. (cel puțin unul cu focusare) Unitate de alimentare: încorporată Elemente optice prelucrate antifungic: Da Cadru metalic: Da Accesorii: Ulei de imersie – un recipient Stare tehnică: Produs nou Garanție: ≥ 24 luni Manual de utilizare în limba română: da Anul fabricării: 2022-2023.Produs nou, lipsit de vicii.	mâna dreaptă cu acționare coaxială pentru deplasare pe X-Y Focalizare coaxială: Dură și fină Interval de focalizare totală: 15±2 mm Focalizare fină: 300±20μm/rev, scala 2,5μm Unghi înclinare tub binocular: 30° Tub binocular:cu ajustarea distanței interpupilare în diapazonul minim 50...75 mm Oculare: 10/20x – 2 buc. (cel puțin unul cu focusare) Unitate de alimentare: încorporată Elemente optice prelucrate antifungic: Da Cadru metalic: Da Accesorii: Ulei de imersie – un recipient Stare tehnică: Produs nou Garanție: 24 luni Manual de utilizare în limba română: da Anul fabricării: 2022-2023.Produs nou, lipsit de vicii.	
Lotul 13 Microscop monocular	OBT-105 OBB-A1475	China	Kern GmbH	Microscop de laborator: Da Tip constructiv: Monocular Oculare: 10/20x Obiective acromate: 100x, 40x, 10x, 4x Puteri de mărire: 40x, 80x, 100x, 200x, 400x, 800x, 1000x și 2000x Construcție integral metalică: Da Focalizare: Fină și rapidă Iluminare inferioară: Halogen sau LED	Microscop de laborator: Da Tip constructiv: Monocular Oculare: 10/18x și 10/20x Obiective acromate: 100x, 40x, 10x, 4x Puteri de mărire: 40x, 80x, 100x, 200x, 400x, 800x, 1000x și 2000x Construcție integral metalică: Da Focalizare: Fină și rapidă Iluminare inferioară: 1W-LED approx.	

				Condensator: Da Postură vizualizare: 30...45° vedere înclinată, cap rotativ 360° Ulei de imersie: Da Măsuța: mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acționare coaxială pentru deplasare pe X-Y Masa: ≤ 3 kg Garanție: ≥ 24 luni Manual de utilizare în limba română: da <u>Anul fabricării:</u> 2022-2023.Produs nou, lipsit de vicii.	25.000 ore Condensator: Da Postură vizualizare: 30...45° vedere înclinată, cap rotativ 360° Ulei de imersie: Da Măsuța: mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acționare coaxială pentru deplasare pe X-Y Masa: 2,755 kg Garanție: 24 luni Manual de utilizare în limba română: da <u>Anul fabricării:</u> 2022-2023.Produs nou, lipsit de vicii.	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat Numele, prenumele: **Nicolai Iasîbaș** În calitate de: **Director**
 Ofertantul **Lokmera SRL** Adresa: **str. Mitropolit Gurie Grosu 9, Chișinău, MD-2028, Republica Moldova**