

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

SERVICIUL DE SUPRAVEGHERE DE STAT
A SĂNĂTĂȚII PUBLICE

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА
ЗА ОБЩЕСТВЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ

CENTRUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

2028, Кишинэу, ул. Г.Асаки 67 а
Тел. +373 22 574501, Факс +373 22 729725
IDNO 1007601001123
e-mail: cnspl@cnspl.md; anticamera@cnspl.md



DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e

APROBAT DE MS AL RM / Утверждено МЗ РМ 31.10.11 Nr. 828
Centrul de încercări de laborator acreditat
în Sistemul Național de Acreditare în Domeniul
Evaluării Conformității Produselor
Испытательный лабораторный центр
аккредитованный Национальным Аккредитационным
Центром РМ MOLDAC Certificat nr. LI-044 din
02.06.2014 valabil până la 16.02.2018
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății RM
Аккредитованный в системе Министерства
Здравоохранения РМ Certificat nr. 2293 din
24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. 872

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om "30" martie 201 8

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor

Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, авоз, использование и реализация продукции,

Ambalaje pentru lichide alimentare – butelii din polycarbonat cu capacitatea de 19 litri

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea

completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

HG nr.308 din 29.04.2011 „Regulamentul sanitar privind materialele și obiectele destinate
să vină în contact cu produsele alimentare”, HG nr.278 din 24.04.2013

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / Организация произв./импортер, страна происхождения

Ucraina, ООО „ГРАЙФ УКРАИНА”

Destinatarii avizului sanitar / Получатель санитарного заключения

C.C. „AQUATRADE” SRL, Moldova, Bălți, str.Aerodromului, 14A

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) au servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламентом (ам) / послужило

Demers, contract nr.GREIF-AQUATRADE/01 din 04.09.2014, acord adițional nr.01 din 19.01.2017,
facturi, aviz sanitar nr.954 din 10.04.2017

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză/perечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor/sанитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

Buteliile sunt confecționate din materiale plastice (polycarbonat) admise pentru

utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare conform Regulamentului 1935/2004

Domeniu de utilizare / Область применения:

ambalarea apei potabile

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования,
хранения, транспортировки, меры безопасности:

importul și plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil până la / Санитарное Заключение действительно до: 30 martie 2019

ADJUNCTUL MEDICULUI ȘEF SANITAR DE STAT AL REPUBLICII MOLDOVA

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Ionie PINZARU

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

L.S. CNSP/HCO3

SP 10XVI25

(semnătura / подпись)

SSSSP / СГНО3

0048495

03

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

SERVICIUL DE SUPRAVECHERE DE STAT
А СĂNĂTĂȚII PUBLICE

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА
ЗА ОБЩЕСТВЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ

CENTRUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

2028, Кишинэу, ул. Г.Асаки 67 а

Тел. +373 22 574501, Факс +373 22 729725

IDNO 1007601001123

e-mail: cnsnp@cnsnp.md; anticamera@cnsnp.md



DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация

FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e

APROBAT DE MS AL RM / Утверждена МЗ РМ 31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat
în Sistemul Național de Acreditare în Domeniul
Evaluării Conformității Produselor

Испытательный лабораторный центр
аккредитованный Национальным Аккредитационным
Центром РМ MOLDAC Certificat nr. LI-044 din
02.06.2014 valabil până la 16.02.2018

Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății RM

Аккредитованный в системе Министерства

Здравоохранения РМ Certificat nr. 2293 din

24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. 876

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om "30" martie 201 8

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor

Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции,

Dopuri monocap în sortiment

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))

HG nr.308 din 29.04.2011, Regulamentul sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare, HG nr.278 din 24.04.2013

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / Организация произв./импортер, страна происхождения

Polonia, VIKI PLAST S.A.

Destinatarul avizului sanitar / Получатель санитарного заключения

"RUSNAC MOLDAQUA" SRL, Moldova, Florești, s. Gura Căinarului

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) au servit / Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламентом (ам) послужило

Demers, contract nr. VIKIPLAST-RUSNAC/2 din 29.06.2011, factura nr. 035/2018/ex din 13.02.2018, certificat de calitate, aviz sanitar nr. 992 din 12.04.2017

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză/perечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor/санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) /, показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

Dopurile sunt confeționate din materiale plastice admise pentru utilizare la îmbutelierea, ambalarea lichidelor alimentare în corespundere cu Regulamentul (EC) nr.1935/2004, nu dăunează asupra sănătății organismului uman

Domeniu de utilizare / Область применения:

îmbutelierea apei potabile

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

importul și plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до: 30 martie 2019

ADJUNCTUL MEDICULUI ȘEF SANITAR DE STAT AL REPUBLICII MOLDOVA

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Iurie PINZARI

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

L.S.

CNSP/НЦОЗ

SP

10XVI25

FACTURI

S.R.L.

COMERC

(semnătura / подпись)

SSSSP / СГНОЗ

0048492

03

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

SERVICIUL DE SUPRAVEGHERE DE STAT
A SĂNĂTĂȚII PUBLICE

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА
ЗА ОБЩЕСТВЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ

CENTRUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

2028, Chișinău, ul. G. Asachi 67 a
Tel. +373 22 574501, Fax +373 22 729725
IDNO 1007601001123
e-mail: cnspl@cnspl.md; anticamera@cnspl.md



DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация

FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e

APROBAT DE MS AL RM / Утверждена МЗ РМ 31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat
în Sistemul Național de Acreditare în Domeniul
Evaluării Conformității Produselor

Испытательный лабораторный центр
аккредитованный Национальным Аккредитационным
Центром РМ MOLDAC Certificat nr. LI-044 din
02.06.2014 valabil până la 16.02.2018

Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății RM

Аккредитованный в системе Министерства
Здравоохранения РМ Certificat nr. 2293 din
24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. 1607

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om "21" iunie 2016

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor

Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции,

Apă minerală naturală din izvorul nr. 4, îmbuteliată "Gura Căinarului".

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))

Norme sanitare privind utilizarea și comercializarea apelor minerale naturale,

HG 934/1 din 15.08.2007

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / Организация произв./импортер, страна происхождения

"Rusnac-Moldaqua" SRL, Republica Moldova

Destinatarul avizului sanitar / Получатель санитарного заключения

"Rusnac-Moldaqua" SRL, s. Gura Căinarului, r-nul Florești

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) au servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, proces-verbal a încercărilor de laborator nr.4 din 29.02.2016, nr. 177 din
24.05.2016, nr. 2 din 01.02.16, AS nr.414 din 24.02.15

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză/perечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor/sанитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)	Normativul sanitar / санитарный норматив
Reziduu sec solubil total, mg/l	Conform SF
Nitriți/Nitrați mg/l	0,5 / <50
Fluor mg/l	5,0
Bor mg/l	5,0
E. coli în 250 ml	0
Alți parametri conform pr. verbal menționate	

Domeniu de utilizare / Область применения: Apa cercetată este conformă Normelor sanitare menționate

și se admite pentru consum ca apă minerală naturală bogată în săruri minerale, de tipul
hidrocarbonatată, sulfată, calcică, magneziană, sodică

Condiții necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования,
хранения, транспортировки, меры безопасности: Comercializarea pe teritoriul RM se va efectua în

condițiile respectării legislației sanitare în vigoare.

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до: 24.05.2019

ADINȚUL MEDICULUI ȘEF SANITAR DE STAT AL REPUBLICII MOLDOVA

Iurie PINZARU
(numele, prenumele / ФИО)
SSSSP / СГНОЗ
0040103

(semnătura / подпись)

CNSP/HU03
10XVI25

REPUBLICA MOLDOVA
PENTRU C
SI FACTUR
AQUATRA
S.R.L.

SSSSP / СГНОЗ
0040103

03

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

SERVICIUL DE SUPRAVEGHERE DE STAT
A SĂNĂTĂȚII PUBLICE

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА
ЗА ОБЩЕСТВЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ

CENTRUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

2028, Кишинэу, ул. Г.Асаки 67 а
Тел. +373 22 574501, Факс +373 22 729725
IDNO: 1007601001123
e-mail: cnsnp@cnsnp.md; anticamera@cnsnp.md



DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация

FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e

APROBAT DE MS AL RM / Утверждена МЗ РМ 31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat
în Sistemul Național de Acreditare în Domeniul
Evaluării Conformității Produselor

Испытательный лабораторный центр
аккредитованный Национальным Аккредитационным
Центром РМ MOLDAC Certificat nr. LI-044 din

02.06.2014 valabil până la 16.02.2018

Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății RM

Аккредитованный в системе Министерства

Здравоохранения РМ Certificat nr. 2293 din

24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. 269

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om 05 februarie 201 8

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor

Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции,

Apă potabila purificată îmbuteliată necarbogazificată și carbogazificată m.c. "OM",

amb. PET 0.25l; 0.33l; 0.5l; 0.75l; 1.5l; 3.0l; 6.0l; 9.0l; PC 19l

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea

completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов) Normelor sanitare

privind utilizarea și comercializarea apelor minerale, aprobate prin HG nr. 934 din 15.08.2007, an. 1,

Regulamentului sanitar privind aditivii alimentari aprobat prin HG nr. 229 din 29.03.2013, SF 40022164

00222164, producătoare/importatoare, țara de origine / Организация произв./импортер, страна происхождения

SRL „RUSNAC MOLDAQUA”, R.Moldova, r-l. Floresti, s.Gura Căinarului

Destinatarul avizului sanitar / Получатель санитарного заключения

SRL „RUSNAC MOLDAQUA” SRL, Moldova, or. Floresti, s. Gura Căinarului,

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) au servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило Demers,

certificat de înregistrare/autorizație sanitară de funcționare nr.33 din 28.04.2016, aviz sanitar nr. 412 din

24.02.2015, rapoarte de încercări nr. 3 din 05.01.2018, nr.402/504 din 02.02.2018, certificat de analiză

(a se indica documentele de însoțire, buletinele de analiză/перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor/санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

Conform raportului încercărilor de laborator nr.402/504 din 02.02.2018

Domeniu de utilizare / Область применения:

Plasare pe piața, consum în calitate de apă potabilă
inclusiv pentru prepararea bucatelor și consum pentru copii

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования,

хранения, транспортировки, меры безопасности Произведения и плавание на воде в соответствии с

legislației în vigoare în Republica Moldova, domeniului de utilizare cu asigurarea controlului calitatii apei

AVIZUL SANITAR este valabil până la 28 februarie 2021

la toate etapele procesului tehnologic. Eticheta produsului corespunde

prevederilor legislației în vigoare

ȘEF SANITAR DE STAT AL REPUBLICII MOLDOVA

Іurie PINZARU

(semnătura / подпись)

SSSSSP / СГНОЗ

0047866 03

CNSP/H403

10XVI25

SP

100760200

CASA COMERCIALA

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
Министерство Здравоохранения Республики Молдова
Centrul Național de Sănătate Publică
Национальный Центр Общественного Здоровья
Centrul de Încercări de Laborator (CÎL)
Испытательный Лабораторный Центр
Adresa Republica Moldova, 2028, mun. Chișinău, str. G. Asachi 67-A
Юридический адрес: Республика Молдова, 2028, гор. Кишинэу, ул. Георге Асаки 67-а
Tel. fax 57-45-01; 57-46-69; 57-45-05 Fax: 72-97-25;
Телефон Факс
Accreditat în Sistemul Ministerului Sănătății RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения РМ
Nr. 2293 din 24.10.2014 valabil pînă la „24” „10” 2019

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ
Formular 343/e
форма
Aprobat de MS RM
утверждена МЗ РМ
Nr. 828 „31” „10” 2011



RAPORT
a încercărilor de laborator
ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 402/504 din 02 02 2018

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar)

Наименование предприятия, организации (заявитель)

„RUSNAC MOLDAQUA” SRL

2. Adresa juridică

Юридический адрес

r-l. Floresti, s. Gura Căinarului

3. Denumirea mostrei, data producerii

Наименование образца (пробы), дата изготовления

Apă potabilă necarbogazoasă „OM”, PET – 1.5l,
d.f. 26.01.2018, t.v. 26.07.2018

4. Producătorul (firma, organizația, instituția)

Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

„RUSNAC MOLDAQUA” SRL

țara Republica Moldova
страна

5. Data și ora prelevării

Время и дата отбора

09 ora 00 min 26 01 2018
час мин

N.P.P. funcția

Ф.И.О., должность

Mostrele au fost prelevate și prezentate de solicitant

Condițiile de transportare

Условия доставки

auto

Livrat în LÎA

Доставлен в ИЛЦ

12 ora 00 min 26 01 2018
час мин

6. Date suplimentare

Дополнительные сведения

7. D.N. la producție

НД на продукцию

8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor

НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

HG nr.934 din 15.08.07, anexa nr. 2

9. Date despre producție, lot/ Данные на продукцию, партию

10. Rezultatele cercetărilor de laborator / Результаты исследований

Nr. d/o № п/п	Indicii determinați unități de măsură Определяемые Показатели Единицы измерения	Rezultatele cercetărilor, Результаты исследований	Nivelul maxim admisibil, Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований ГОСТ
1	2	3	4	5

II. Cercetările microbiologice.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Mostra a sosit

Образец поступил

13 ora 00 min 26 01 2018
час мин

Codul 402/504.5.1.1.17

Код

Nr. de înregistrare

Регистрационный

13/19

în registru
в журнале

Nr.
№.

13/19

procesului – verbal
испытаний

din 31.01.2018/
02.02.2018

1	2	3	4	5
5.	NTG 36°C	0 UFC/cm ³	20 UFC / cm ³	SMV EN ISO 62214282
6.	NTG 22°C	0 UFC/cm ³	100 UFC / cm ³	
7.	Enterococi intestinali	0 UFC/250cm ³	0 UFC/250cm ³	SMV EN ISO 7899 - 2
8.	E.coli	0 UFC/250cm ³	0 UFC/250cm ³	POS 5.17
9.	P.aeruginosa	0 UFC/250cm ³	0 UFC/250cm ³	SMV EN ISO 16266:11



6.	B.coliforme	0 UFC/250cm ³	0 UFC/250cm ³	SM SR EN ISO 9308-1
7.				

N.P.P, funcția persoanei responsabile de оформirea raportului dat
Ф.И.О., должность лица ответственного за оформление данного протокола

medic igienist Jana Oloinic

Concluzie

Заключение

Proba investigată corespunde Normelor Sanitare privind calitatea apei potabile aprobate prin HG nr.934, anexa 2 din 15 august 2007, la indicii de calitate monitorizați


Amendament: Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

*. Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CIL aprobat MOLDAC

*. Определенные показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

N.P.P, funcția director in activitate de laborator Ala HALACU

Ф.И.О., должность



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

SERVICIUL DE SUPRAVEGHERE DE STAT
A SĂNĂTĂȚII PUBLICE

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА
ЗА ОБЩЕСТВЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ

CENTRUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

2028, Кишинэу, ул. Г.Асаки 67 а
Тел. +373 22 574501, Факс +373 22 729725
IDNO 1007601001123
e-mail: cnspl@cnspl.md; anticamera@cnspl.md



DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация

FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e

APROBAT DE MS AL RM / Утверждена МЗ РМ 31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat
în Sistemul Național de Acreditare în Domeniul
Evaluării Conformității Produselor

Испытательный лабораторный центр
аккредитованный Национальным Аккредитационным
Центром РМ MOLDAC Certificat nr. LI-044 din
02.06.2014 valabil până la 16.02.2018
Accreditat în Sistemul Ministerului Sănătății RM
Аккредитованный в системе Министерства
Здравоохранения РМ Certificat nr. 2293 din
24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. 1148

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om " 24 " aprilie 201 8

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor

Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции,

Articole de veselă din materiale plastice de unica folosință

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))

HG nr.308 din 29.04.2011 „Regulamentul sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare”, HG nr.278 din 24.04.2013

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / Организация произв./импортер, страна происхождения

Ucraina, ООО "ПЛАСТИК ГРУПП УКРАИНА"

Destinatarul avizului sanitar / Получатель санитарного заключения

FPC "TEHELAN" SRL, Moldova, Chișinău, str.Doina, 199/1

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) au servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламентом (ам) /послужило

Demers, contract nr.26 din 05.01.2018, facturi, aviz sanitar nr.1159 din 03.05.2017, rapoarte a încercărilor de laborator nr.1788-1789 din 25.04.2018

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză/перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor/sанитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform rapoartelor încercărilor de laborator nr.1788-1789 din 25.04.2018

Domeniul de utilizare / Область применения: sectorul alimentar

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

importul, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до: 30 aprilie 2019

ADJUNCTUL MEDICULUI ȘEF SANITAR DE STAT AL REPUBLICII MOLDOVA

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Lucia PINZARU

(numele, prenumele și numele de familie)

(semnătura / подпись)

L.S. **CNSP/HUO3**

SP **10XVI25**

SSSSP / СГНОЗ

0048808

03

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

SERVICIUL DE SUPRAVEGHERE DE STAT
A SĂNĂTĂȚII PUBLICE

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА
ЗА ОБЩЕСТВЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ

CENTRUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

2028, Кишинэу, ул. Г.Асаки 67 а
Тел. +373 22 574501, Факс +373 22 729725
IDNO 1007601001123
e-mail: cnsp@cnsp.md; anticamera@cnsp.md



DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация

FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e 905

APROBAT DE MS AL RM / Утверждена МЗ РМ 31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat
în Sistemul Național de Acreditare în Domeniul
Evaluării Conformității Produselor

Испытательный лабораторный центр
аккредитованный Национальным Аккредитационным
Центром РМ MOLDAC' Certificat nr. LI-044 din
02.06.2014 valabil până la 16.02.2018

Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății RM
Аккредитованный в системе Министерства
Здравоохранения РМ Certificat nr. 2293 din
24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. 1941

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om "24" iulie 2016

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor

Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции,

Pompe manuale model "ALTAY Rhino", "ALTAY Dolphin", "ALTAY Pompaturk", BARLAY;

filtre pentru pompe "ALTAY Air"

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea
completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

HG nr.308 din 29.04.2011, Regulamentul sanitar privind materialele și obiectele destinate
să vină în contact cu produsele alimentare"

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / Организация произв./импортер, страна происхождения

Turcia, „Altay Uhusiararasi Elektrik Elektronik, SU ve SU Makinalari Dagitum Turizm ve
Dis Ticaret LTD"

Destinatarul avizului sanitar / Получатель санитарного заключения

C.C. „AQUA TRADE” SRL, Moldova, Bălți, str.Aerodromului 14A

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) au servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламентом (ам) /послужило

Demers, contract nr. AQUATRADE-ALTAY/05 din 06.10.2015, facturi, certificat de origine,
aviz sanitar nr.2823 din 20.08.2013

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză/перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor/санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

Pompele, filtrele pentru pompe sunt fabricate din materiale admise pentru
pomparea apei potabile în corespundere cu Regulamentul 1935/2004.

Domeniu de utilizare / Область применения: pomparea apei potabile din butelii de 19 l

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования,
хранения, транспортировки, меры безопасности:

importul și plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil până la / Санитарное Заключение действительно до: 30 iulie 2019

ADJUNCTUL MEDICULUI ȘEF SANITAR DE STAT AL REPUBLICII MOLDOVA

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Ion BĂLĂNĂREI

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

CNSP/HUO3

10XVI25



(semnătura / подпись)

SSSSP / СГНОЗ

0042066

03



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

SERVICIUL DE SUPRAVEGHERE DE STAT
A SĂNĂTĂȚII PUBLICE

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА
ЗА ОБЩЕСТВЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ

CENTRUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

2028, Kișinău, ul. G. Asachi 67 a

Тел. +373 22 574501, Факс +373 22 729725

IDNO 1007601001123

e-mail: cnspp@cnspp.md; anticamera@cnspp.md



DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация

FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e

APROBAT DE MS AL RM / Утверждена МЗ РМ 31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat
în Sistemul Național de Acreditare în Domeniul
Evaluării Conformității Produselor

Испытательный лабораторный центр
аккредитованный Национальным Аккредитационным
Центром РМ MOLDAC Certificat nr. LI-044 din
02.06.2014 valabil până la 16.02.2018

Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății RM

Аккредитованный в системе Министерства

Здравоохранения РМ Certificat nr. 2293 din

24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. 267

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om 05 februarie 201 8

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor

Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции,

Apă potabilă purificată îmbuteliată necarbogazificată și carbogazificată m.c. "APA POPULARA",
amb. PET 0,5l; 1,5l; 3,0l; 6,0l; 9,0l; PC 19l

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea

completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

privind calitatea apei potabile, aprobate prin HG nr. 934 din 15.08.2007, an. 2, Regulamentului sanitar privi-
aditivii alimentari aprobat prin HG nr. 229 din 29.03.2013, SF 40022164-002:2010,

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / Организация произв./импортер, страна происхождения

SRL „RUSNAC MOLDAQUA”, R.Moldova, r-l. Floresti, s.Gura Căinarului

Destinatarul avizului sanitar / Получатель санитарного заключения

SRL „RUSNAC MOLDAQUA” SRL, Moldova, or. Floresti, s. Gura Căinarului,

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) au servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламентом (ам) / послужило Demers,

certificat de înregistrare, autorizatie sanitara de functionare nr.33 din 28.04.2016, aviz sanitar nr. 270 din
12.02.2015, rapoarte de incercari nr. 4 din 05.01.2018, nr.404 din 02.02.2018, certificat de analiza,

(se vor prezenta documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

Conform raportului încercărilor de laborator nr.404 din 02.02.2018

Domeniu de utilizare / Область применения:

Plasare pe piata, consum in calitate de apa potabila

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования,

хранения, транспортировки, меры безопасности, Producerea și plasarea pe piață în condițiile respectării

legislației în vigoare în Republica Moldova, domeniului de utilizare cu asigurarea controlului calitatii ape

AVIZUL SANITAR este valabil până la tehnologie. Eticheta produsului corespunde 28 februarie 2021

prevederilor legislației în vigoare

SECRETARUL ȘEF SANITAR DE STAT AL REPUBLICII MOLDOVA

ЗАСТЕПЕНЬ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Iurie PINZARU

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

CNSP/HUO3

SP

10XVI25

SSSSP / CGHO3

0047867

03

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
Министерство Здравоохранения Республики Молдова
Centrul Național de Sănătate Publică
Национальный Центр Общественного Здоровья
Centrul de Încercări de Laborator (CÎL)
Испытательный Лабораторный Центр
Adresa Republica Moldova, 2028, mun. Chisinau, str. G. Asachi 67-A
Юридический адрес: Республика Молдова, 2028, гор. Кишинэу, ул. Георге Асаки 67-а
Tel. fax 57-45-01; 57-46-69; 57-45-05 Fax: 72-97-25;
Телефон Факс
Accreditat în Sistemul Ministerului Sănătății RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения РМ
Nr. 2293 din 24.10.2014 valabil pînă la „24” „10” 2019

DOCUMENTAȚIE MEDICALA
Formular 343/c
forma
Aprobat de MS RM
утверждена МЗ РМ
Nr. 828 „31” 10 2011



RAPORT
a încercărilor de laborator
ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 404 din 02 02 2018

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar)

Наименование предприятия, организации (заявитель)

„ RUSNAC MOLDAQUA ” SRL

2. Adresa juridică

Юридический адрес

r-l. Floresti, s.Gura Căinarului

3. Denumirea mostrei, data producerii

Наименование образца (пробы), дата изготовления

Apă potabilă carbogazoasă „Apa Populara”, PET – 3.0l,
d.f. 28.12.2017, t.v. 28.12.2018

4. Producătorul (firma, organizația, instituția)

Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

„ RUSNAC MOLDAQUA ” SRL

țara Republica Moldova

страна

5. Data și ora prelevării

Время и дата отбора

09

ora

00

min

26

01

2018

N.P.P.funcția

Ф.И.О., должность

Mostrele au fost prelevate și prezentate de solicitant

Condițiile de transportare

Условия доставки

auto

Livrat în LIA

Доставлен в ИЛЦ

12

ora

00

min

26

01

2018

6. Date suplimentare

Дополнительные сведения

7. D.N. la producție

НД на продукцию

8. D.N. privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor

НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

HG nr.934 din 15.08.07, anexa nr. 2

9. Date despre producție, lot/ Данные на продукцию, партию

10. Rezultatele cercetărilor de laborator / Результаты исследований

Nr. d/o № п/п	Indicii determinați unități de măsură Определяемые/Показатели Единицы измерения	Rezultatele cercetărilor, Результаты исследований	Nivelul maxim admisibil, Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований ГОСТ
1	2	3	4	5

II. Cercetările microbiologice.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Mostra a sosit

Образец поступил

13

ora

00

min

26

01

2018

Codul 404.5.1.1.17

Код

Nr. de înregistrare

Регистрационный

15

în registru

в журнале

Nr.

№.

15

procesul – verbal

протокол

din 02.02.2018

1	2	3	4	5
13.	NTG 36°C	0 UFC/cm ³	20 UFC / cm ³	SMV EN ISO 62214282
14.	NTG 22°C	0 UFC/cm ³	100 UFC / cm ³	
15.	Enterococi intestinali	0 UFC/250cm ³	0 UFC/250cm ³	SMV EN ISO 7899 - 2
16.	E.coli	0 UFC/250cm ³	0 UFC/250cm ³	POS 5.17
5.	P.aeruginosa	0 UFC/250cm ³	0 UFC/250cm ³	SMV EN ISO 16266:11

6.	B.coliforme	0 UFC/250cm ³	0 UFC/250cm ³	SM SR EN ISO 9308-1
7.	Salmonela	0 UFC/250cm ³	0 UFC/250cm ³	SM ISO 19250

N.P.P, funcția persoanei responsabile de oformarea raportului dat
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

medic igienist Jana Oloinic

Concluzie
Заключение


Proba investigată corespunde Normelor Sanitare privind calitatea apei potabile aprobate prin HG nr.934, anexa 2 din 15 august 2007, la indicii de calitate monitorizați

Amendament: Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

*. Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CIL aprobat MOLDAC

*. Определенные показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

N.P.P, funcția director in activitate de laborator Ala HALACU
Ф.И.О., должность



REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Casa Comercială

"AQUATRADE" S.R.L.

ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1007602005520

Data înregistrării

27.04.2007

Data eliberării

27.04.2007

Motpan Svetlana, registrator de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

S. Motpan



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept
EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 1057 din 28.11.2018

Denumirea completă: **Casa Comercială «AQUATRADE» S.R.L. .**

Denumirea prescurtată: **C.C. «AQUATRADE» S.R.L. .**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1007602005520.**

Data înregistrării de stat: **27.04.2007.**

Sediul: **MD-3100, str. Aerodromului, 14/A, mun. Bălți, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

1 Transporturi rutiere de mărfuri; 2 Comerțul cu amănuntul al băuturilor alcoolice și altor băuturi; 3 Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte; 4 Depozitari; 5 Comerțul cu ridicata al băuturilor alcoolice și altor băuturi; 6 Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și produse din tutun; 7 Comerțul cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și de cofetărie; 8 Comerțul cu ridicata al altor produse alimentare; 9 Alte tipuri de comerț cu amănuntul în magazine specializate; 10 Comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun; 11 Comerțul cu amănuntul în standuri și piețe cu produse alimentare; 12 Comerțul cu ridicata al zahărului, produselor de cofetărie și din ciocolată; 13 Reparații de articole și aparate electrice de uz casnic; 14 Comerțul cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrice de uz casnic și aparatelor de radio; 15 Comerțul cu amănuntul ambulant; 16 Alte activități de servicii individuale; 17 Alte activități de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii; 18 Activități de consultare pentru afaceri și management; 19 Închirierea autoturismelor; 20 Închirierea bunurilor imobiliare proprii; 21 Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente utilizate în industrie, comerț și transporturi; 22 Comerțul cu ridicata cu cafea, ceai, cacao, condimente și infuzii; 23 Alte tipuri de comerț cu ridicata; 24 Întreținerea și repararea autovehiculelor; 25 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre; 26 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule; 27 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule; 28 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate; 29 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone); 30 Comerț cu alte autovehicule.

Capitalul social: **50697108 lei.**

Administrator: **BARABAȘ SERGHEI, IDNP 2003004085084,**

Asociat: **TN SCHWEIZ AG , cota 50697108.00 lei, ce constituie 100 %.**


activă:

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **28.11.2018.**

Registrator



Alexandru Bobotrîn



SGS

Certificate GB10/81855

The Food Safety Management System of

Rusnac-MoldAqua S. R. L.

Village Gura Cainarului,
Floresti district, MD 5204, Republic of Moldova
has been assessed and complies with the requirements of

FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION 22000

Certification scheme food safety systems including ISO 22000:2005, ISO/TS 22002-1 and additional FSSC 22000 requirements.

For the following activities

Production of Carbonated and Non-carbonated Natural Mineral/Drinking Water and Soft Drinks bottled in PET Bottles.

Food Category CIV - Processing of ambient stable products

This certificate is provided on the base of the FSSC 22000 certification scheme, version 3 published 10 April 2013. The certification system consists of a minimal annual audit of the food safety management systems and a minimal annual verification of the PRP elements and additional requirements as included in the scheme and ISO/TS 22002-1 for food manufacturing.

This certificate is valid from 21 November 2016 until 21 November 2019 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.

Date of Certification decision 21 November 2016

Re certification audit due before 28 September 2019

Issue 4. Certified since 22 November 2010

Authorised by



Authorised Accredited Office Manager

SGS United Kingdom Ltd
Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN, UK
t +44 (0)151 350-6666 f +44 (0)151 350-6600 www.sgs.com

GFSSCMan 0516
Page 1 of 1



FSSC 22000



0005



This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Certification Services accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional issues established therein. The authenticity of this document may be verified at <http://www.sgs.com/Our-Company/Certified-Client-Directories/Certified-Client-Directories.aspx>. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be

Certificate HU10/5425

The management system of

"Rusnac-MoldAqua" S.R.L.

village Gura Cainarului, Floresti district, MD 5204, Republic of Moldova



has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2008

For the following activities

Production of Natural Mineral and Drinking Water, and Soft Drinks.

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 9001:2008 requirements may be obtained by consulting the organisation

This certificate is valid from 18 October 2010 until 17 October 2013 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.

Re certification audit due before 01 October 2013

Issue 1. Certified since 18 October 2010


Authorised by



005

SGS United Kingdom Ltd. Systems & Services Certification
 Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire CH65 3EN UK
 t +44 (0)151 350-6666 f +44 (0)151 350-6600 www.sgs.com

Page 1 of 1



SGS

Certificate GB07/73184

The management system of

Rusnac-MoldAqua S. R. L.

Village Gura Cainarului,
Floresti district, MD 5204, Republic of Moldova

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 22000:2005

For the following activities

**Production of Carbonated and Non-carbonated Natural
Mineral/Drinking Water and Soft Drinks bottled in PET Bottles.**

This certificate is valid from 28 September 2016 until 27 September 2019
and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.
Re certification audit due before 28 September 2019
Issue 4. Certified since 28 September 2007

Authorised by



0005

SGS United Kingdom Ltd
Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN, UK
t +44 (0)151 350-6666 f +44 (0)151 350-6600 www.sgs.com

SGS 22000.01 0714

Page 1 of 1



This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Certification Services accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional issues established therein. The authenticity of this document may be verified at <http://www.sgs.com/en/Our-Company/Certified-Client-Directories/Certified-Client-Directories.aspx>. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.





CENTRUL NAȚIONAL DE ACREDITARE DIN REPUBLICA MOLDOVA
MOLDAC

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 162, oficiul 1322, MD-2004, mun. Chișinău, Republica Moldova

CERTIFICAT DE ACREDITARE

Nr. LÎ - 059 (nr. anterior 02 203)

MOLDAC declară că:

**LABORATORUL CONTROLUL CALITĂȚII DIN CADRUL
SRL „RUSNAC - MOLDAQUA“**

MD-5024, r-nul Florești, s. Gura Căinarului, cod CUIO 12102066

satisface cerințele **SM SR EN ISO/CEI 17025:2006** și este competent să efectueze încercări la produsele definite în Anexa la prezentul Certificat de Acreditare.


Certificatul este valabil numai însoțit de Anexă (3 pagini), care constituie parte integrantă a acestui Certificat de Acreditare.

Acreditarea acordată este valabilă cu condiția îndeplinirii în mod continuu a criteriilor de acreditare stabilite de MOLDAC.

Data acreditării inițiale:	22 februarie	2008
Data acreditării curente:	03 iunie	2015
Data expirării:	08 iunie	2019



Director



Eugenia SPOIALĂ

*Reproducerea parțială a acestui Certificat este interzisă
Valabilitatea prezentului Certificat poate fi verificată pe site-ul www.acreditare.md*

CERTIFICAT DE ACREDITARE

Nr 24-059 din 03.06.2015

ANEXA

DENUMIRE LABORATOR DE ÎNCERCĂRI Laboratorul Controlul Calității din cadrul SRL „Rusnac-MoldAqua”

1. Încercări efectuate în localuri permanente MD 5024, raionul Florești, satul Gura Căinarului


Nr.	Tipul/Denumirea încercării	Material / produs	Documentul de referință
METODE SENZORIALE			
1	Determinarea indicilor organoleptici (gust, miros, culoare, consistența, aspectul exterior)	Ape minerale (gazate și plate); Ape potabile (gazate și plate);	GOST 23268.1-91,p.2,3 SM GOST R 53701:2012 SF 40022164-001:2007; SF 40022164-002:2010; SF 40022164-003:2010; GOST 6687.5-86 ,p.2,3;
2	Determinarea stabilității băuturilor	Băuturi răcoritoare carbogazoasă; Băuturi răcoritoare carbogazoasă.	GOST 6687.6-88; SM 265:2006,p.7.3.5
METODE FIZICE			
3	Determinarea dioxidului de carbon (pentru apă gazată și băuturi răcoritoare)	Ape minerale; Băuturi răcoritoare carbogazoasă; Ape potabile.	GOST 23268.2-91,p.1; SM 265:2006, p.7.3.9
METODE POTENȚIOMETRICE			
4	Determinarea pH-ului	Ape minerale (plate); Ape potabile (plate).	SM SR ISO 10523:2014
5	Determinarea conductibilității electrice	Ape minerale (gazate și plate); Ape potabile (gazate și plate).	SM SR EN 27888:2005
METODE GRAVIMETRICE			
6	Determinarea rezidului uscat	Ape potabile (gazate și plate).	SM STAS 9187:2007,p.5

MOLDAC

Cod: PR-04-E-87-LI

Ediția: 2/20.01.2014

Pagina 1 din 3



METODE VOLUMETRICE			
7	Determinarea hidrocarbonaților	Ape minerale (gazate și plate)	GOST 23268.3-78, p.2a
8	Determinarea sulfatilor	Ape minerale (gazate și plate); Ape potabile (gazate și plate)	GOST 23268.4-78, p.4
9	Determinarea ionilor de calciu și magneziu	Ape minerale (gazate și plate)	GOST 23268.5-78, p.2
10	Determinarea clorurilor	Ape minerale (gazate și plate); Ape potabile (gazate și plate)	GOST 23268.17-78, p.2 GOST 4245-72, p.2
11	Determinarea oxidabilității permanganate	Ape minerale (gazate și plate); Ape potabile (gazate și plate)	GOST 23268.12-78 p.4;
12	Determinarea durtății totală	Ape potabile (gazate și plate)	GOST 4151-72
13	Determinarea acidității	Băuturi răcoritoare carbogazoasă	GOST 6687.4-86
METODE FOTOCOLORIMETRICE			
14	Determinarea nitraților	Ape minerale (gazate și plate); Ape potabile (gazate și plate)	CM Д ПОН (GOST 23268.9-78, p.2)
15	Determinarea nitriților	Ape minerale (gazate și plate); Ape potabile (gazate și plate)	GOST 23268.8-78, p.2; GOST 4192-82, p.4
METODE REFRACTOMETRICE			
16	Determinarea substanțelor uscate	Băuturi răcoritoare carbogazoasă	GOST 6687.2-90, p.4
METODE VOLTAMPERMETRICE			
17	Determinarea ionilor de iod	Apa potabilă «Familia Fericiță» (gazate și plate)	CM Д ПОИ (MYK 4.1.1187-03)
METODE MICROBIOLOGICE			
18	Determinarea Escherichia coli (E.coli)	Ape minerale (gazate și plate); Ape potabile (gazate și plate)	CM Д ПОЕС (SM SR EN ISO 9308-1:2012)
19	Determinarea numărului de microorganisme mezofile aerobe și facultativ-anaerobe	Ape minerale (gazate și plate); Ape potabile (gazate și plate)	SM EN ISO 6222:2014
20	Determinarea Streptococi fecali	Ape minerale (gazate și plate); Ape potabile (gazate și plate)	SM EN ISO 7899-2:2013

MOLDAC

Cod: PR-04-F-37-LJ

Ediția: 2/20.01.2014

Pagina 2 din 3



21	Determinarea Pseudomonas aeruginosa	Ape minerale (gazate și plate); Ape potabile (gazate și plate)	SMV EN ISO 16266:2011
22	Determinarea Clostridii sulfat-reducătoare	Ape minerale (gazate și plate); Ape potabile (gazate și plate)	MUC 4.2.671-97, p. 8.4. SM SR EN 26461-1:2012
23	Determinarea numărul de microorganisme mezoofile aerobe și facultativ-anaerobe	Băuturi răcoritoare carbogazoasă «Joy's drink», «Baban»	GOST 30712 -2001, p.6.2
24	Determinarea bacterii coliforme	Băuturi răcoritoare carbogazoasă.	GOST 30712 -2001, p.6.3
25	Determinarea drojii și mușgaiuri	Băuturi răcoritoare carbogazoasă «Letto», «Limonada»;	GOST 30712-2001, p.6.4

2. Încercări efectuate la clientul LÎ

Nr.	Tipul/Denumirea încercării	Material / produs	Documentul de referință
EȘANTIONAREA			
26	Eșantionarea mostrelor	Ape minerale «Gura Căinarului» Apa minerală «AquaLife» (gazate și plate) Ape potabile «OM» Apa potabilă «Apă Populară» «Familia Fericită» (gazate și plate) Băuturi răcoritoare carbogazoasă «Joy's drink» Baurura racoritoare «Baban» Băuturi răcoritoare carbogazoasă «Letto» Bautura racoritoare «Limonada»	GOST 26668-85; GOST 26669-85; SMV EN ISO 19458:2011; GOST 23268.0-91,p.2; GOST 26668-85; GOST 26669-85; SMV EN ISO 19458:2011; GOST 6687.0-90,p.1,2.

Aprobat:

Director MOLDAC

Eugenia SPOIALA

Semnătura

Data 03 iunie 2014



MOLDAC

Cod: PR-04-F-37-LÎ

Ediția: 2/20.01.2014

Pagina 3 din 3



RAPORT DE INCERCARI
№ 2661

Denumirea si adresa clientului: **SRL "Rusnac-MoldAqua", r-l Floresti, s.Gura Cainarului**

Denumirea esantionului, supus incercarilor: **Apa de masa potabila purificata necarbogazoasa Apa Populara 19L**

Locul esantionarii: **Depozit "Rusnac-MoldAqua" SRL**

Data si ora esantionarii: **28.12.2018 09:02**

Data primirii esantionului: **28.12.2018**

Esantionarea conform: **GOST 6687.0-90, GOST 26668-85, SM EN ISO 19458:2016**

Data (datele) efectuării incercarilor: **28.12.2018-02.01.2019**

Esantion testat pentru conformitate cu: **Hotarirea Guvernului №934 din 15.08.2007**

№	Denumirea parametrilor	Unitatea de masura	Valorile indicilor		DN a metodei de incercari
			Conform DN	Determinate	
1	Conductivitatea electrica	microS/sin	<2500	424	SM SR EN 27888:2005
2	pH	PH	6,5-9,5	6,58	SM SR ISO 10523:2001
3	Indicii organoleptici, aspect		lichid	lichid	SM GOST R 53701:2012
4	Indicii organoleptici, culoarea		incolor	incolor	SM GOST R 53701:2012
5	Indicii organoleptici, gustul		fară gust	fară gust	SM GOST R 53701:2012
6	Nitriti	mg/dm3	max 5	2,74	GOST 18826-73
7	Nitriti	mg/dm3	< 0,02	<0,003	ГОСТ 4192-82
8	Cloruri	mg/dm3	< 250	13,28	SM SR ISO 9297:2012
9	Sulfati	mg/dm3	< 250	100,16	СМ Д НОС (ГОСТ 23268.4- 78)
10	Oxidabilitatea Permanganata	mgO2/dm3	< 5	<0,50	SM SR EN ISO 8467:2006
11	Volumul	cm3	18810-19190	19010	SF 40022164-002:2010
12	Duretatea totala	grade germane	>= 5	5,3	ГОСТ 4151-72
13	Reziduu sec la 110 C	mg/dm3	< 1000	265	SM STAS 9187:2007
14	NTG la t= 22 C	UFC/cm3	< 100	0	SM SR EN ISO 6222:2014
15	NTG la t= 36 C	UFC/cm3	< 20	0	SM SR EN ISO 6222:2014
16	Bacterii E.coli.coliform bact	UFC/250cm3	nu este permis	0	SM EN ISO 9308-1:2016
17	Determinarea pseudomonas aeruginosa	UFC/250cm3	nu este permis	0	SM EN ISO 16266:2016
18	Determinarea enterococilor intestinali	UFC/250cm3	nu este permis	0	SM SR EN ISO 7899-2:2016
19	Indicii organoleptici, mirosul		absent	absent	SM GOST R 53701:2012

Nota: La cererea Clientului se elibereaza rezultatele cu incertitudinea de calcul ($k=2$; $P=0.95$)

Incercarile efectuate de: **Trandafir S., Sosna A.M.**

Rezultatele incercarilor se refera numai la esantionul testat.

Multiplicarea integrala a raportului dat este admisa numai cu acordul in scris al LCC SRL "Rusnac-MoldAqua".

Sfirsitul raportului №2661

Data eliberarii: **02.01.2019**

Señ LCC Derjac Vitali





RAPORT DE INCERCARI
№ 2653

Denumirea si adresa clientului: **SRL "Rusnac-MoldAqua", r-l Floresti, s.Gura Cainarului**

Denumirea esantionului, supus incercarilor: **Apa potabila purificata carbogazoasa OM**

Locul esantionarii: **Depozit "Rusnac-MoldAqua" SRL**

Data si ora esantionarii: **27.12.2018 08:32**

Data primirii esantionului: **27.12.2018**

Esantionarea conform: **GOST 6687.0-90, GOST 26668-85, SM EN ISO 19458:2016**

Data (datele) efectuării încercărilor: **27.12.2018-02.01.2019**

Esantion testat pentru conformitate cu: **Hotarirea Guvernului №934 din 15.08.2007**

№	Denumirea parametrilor	Unitatea de masura	Valorile indicilor		DN a metodei de incercari
			Conform DN	Determinate	
1	Fractia masica de dioxid de carbon	%	>0,4	0,50	CM Д ПОД (SM GOST R 51153:2010)
2	Volumul	cm ³	1485-1515	1515	SF 40022164-002:2010, ГОСТ 23268.1-91
3	Indicii organoleptici, aspect		lichid	lichid	SM GOST R 53701:2012
4	Indicii organoleptici, culoarea		incolor	incolor	SM GOST R 53701:2012
5	Indicii organoleptici, gustul		fără gust	fără gust	SM GOST R 53701:2012
6	Nitriti	mg/dm ³	max 5	2,63	GOST 18826-73
7	Nitriti	mg/dm ³	< 0,02	<0,003	ГОСТ 4192-82
8	Cloruri	mg/dm ³	< 250	80,56	SM SR ISO 9297:2012
9	Sulfati	mg/dm ³	< 250	13,12	CM Д ПОС (ГОСТ 23268.4-78)
10	Oxidabilitatea Permanganata	mgO ₂ /dm ³	< 5	<0,50	SM SR EN ISO 8467:2006
11	Duretatea totala	grade germane	>=5	5,0	ГОСТ 4151-72
12	Reziduu sec la 110 C	mg/dm ³	< 1000	265	SM STAS 9187:2007
13	NTG la t= 22 C	UFC/cm ³	< 100	0	SM SR EN ISO 6222:2014
14	NTG la t= 36 C	UFC/cm ³	< 20	0	SM SR EN ISO 6222:2014
15	Bacterii E.coli,coliform bact	UFC/250cm ³	nu este permis	0	SM EN ISO 9308-1:2016
16	Determinare pseudomonas aeruginosa	UFC/250cm ³	nu este permis	0	SM EN ISO 16266:2016
17	Determinarea enterococilor intestinali	UFC/250cm ³	nu este permis	0	SM SR EN ISO 7899-2:2016
18	Conductivitatea electrica	microS/sm	<2500	435	SM SR EN 27888:2005
19	Indicii organoleptici, mirosul		absent	absent	SM GOST R 53701:2012

Nota: La cererea Clientului se elibereaza rezultatele cu incertitudinea de calcul ($k=2$; $P=0.95$)

Incercarile efectuate de: **Tunina I., Derjac V.**

Rezultatele incercarilor se refera numai la esantionul testat.

Multiplicarea integrala a raportului dat este admisa numai cu acordul in scris al LCC SRL "Rusnac-MoldAqua".

Sfirsitul raportului №2653

Data eliberarii:

Sef LCC Derjac Vitali



Spiniuc L.



RAPORT DE INCERCARI
№ 2643

Denumirea si adresa clientului: SRL "Rusnac-MoldAqua", r-I Floresti, s.Gura Cainarului
Denumirea esantionului, supus incercarilor: Apa potabila purificata necarbogazoasa OM
Locul esantionarii: Depozit "Rusnac-MoldAqua" SRL
Data si ora esantionarii: 26.12.2018 08:39
Data primirii esantionului: 26.12.2018
Esantionarea conform: GOST 6687.0-90, GOST 26668-85, SM EN ISO 19458:2016
Data (datele) efectuării incercarilor: 26.12.2018-02.01.2019
Esantion testat pentru conformitate cu: Hotarirea Guvernului №934 din 15.08.2007

№	Denumirea parametrilor	Unitatea de masura	Valorile indicilor		DN a metodei de incercari
			Conform DN	Determinate	
1	Volumul	cm3	1485-1515	1505	SF 40022164-002:2010, GOCT 23268.1-91
2	Indicii organoleptici, aspect		lichid	lichid	SM GOST R 53701:2012
3	Indicii organoleptici, culoarea		incolor	incolor	SM GOST R 53701:2012
4	Indicii organoleptici, gustul		fara gust	fara gust	SM GOST R 53701:2012
5	Nitrati	mg/dm3	max 5	2,61	GOST 18826-73
6	Nitriti	mg/dm3	<0,02	<0,003	GOCT 4192-82
7	Cloruri	mg/dm3	<250	13,81	SM SR ISO 9297:2012
8	Sulfati	mg/dm3	<250	98,24	CM Д ПОС (ГОСТ 23268.4-78)
9	Oxidabilitatea Permanganata	mgO2/dm3	<5	<0,50	SM SR EN ISO 8467:2006
10	Duretatea totala	grade germane	>= 5	5,3	GOCT 4151-72
11	Reziduu sec la 110 C	mg/dm3	<1000	264	SM STAS 9187:2007
12	NTG la t= 22 C	UFC/cm3	<100	0	SM SR EN ISO 6222:2014
13	NTG la t= 36 C	UFC/cm3	<20	0	SM SR EN ISO 6222:2014
14	Bacterii E.coli,coliform bact	UFC/250cm3	nu este permis	0	SM EN ISO 9308-1:2016
15	Determinare pseudomonas aeruginosa	UFC/250cm3	nu este permis	0	SM EN ISO 16266:2016
16	Determinarea enterococilor intestinali	UFC/250cm3	nu este permis	0	SM SR EN ISO 7899-2:2016
17	Conductivitatea electrica	microS/sm	<2500	419	SM SR EN 27888:2005
18	pH	PH	6,5-9,5	6,89	SM SR ISO 10523:2014
19	Indicii organoleptici, mirosul		absent	absent	SM GOST R 53701:2012

Nota: La cererea Clientului se elibereaza rezultatele cu incertitudinea de calcul ($k=2$; $P=0.95$)

Incercarile efectuate de: Adamco G., Derjac V.

Rezultatele incercarilor se refera numai la esantionul testat.

Multiplicarea integrala a raportului dat este admisa numai cu acordul in scris al LCC SRL "Rusnac-MoldAqua".

Sfirsitul raportului №2643

Data eliberarii: 02.01.2019

Sef LCC Derjac Vitali




MD-5024
Gura Căinarului

Florești
Republic of Moldova

t.: +373 250 40555
f.: +373 250 40000

info@rusnac.md
www.rusnac.md



№90 OT 12.12.2018

C.C. "AquaTrade" SRL

mun.Bălți, str.Aerodromului 14A

Prin prezenta SRL Rusnac-MoldAqua confirmă faptul că C.C. "AquaTrade" SRL este unicul distribuitor a produselor SRL "Rusnac-MoldAqua" pe teritoriul RM valabil pînă la 31 decembrie 2019

Director



Levinski A.

