

SRL VANRO-COM

IET nr 44

(denumirea obiectivului)

DEVIZ**Valoarea de deviz 823 390,21 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie Grupa nr.1 Et.2 1.1. Grupa nr.1 Et.2 1.1.1. Tavan Grupa nr.1 Et.2				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	136,00	7,415 6,75	1 008,51 918,00
2	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	136,00	160,024 47,75	21 763,21 6 494,00
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	136,00	2,125 0,75	289,00 102,00
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	136,00	49,737 38,25	6 764,23 5 202,00
5	CF53B k-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-136,00	17,247 15,50	-2 345,53 -2 108,00

1	2	3	4	5	6	7
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	136,00	8,604 5,00	1 170,14 680,00
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	136,00	17,983 13,75	2 445,69 1 870,00
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	136,00	2,125 0,75	289,00 102,00
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	136,00	20,587 13,75	2 799,77 1 870,00
10	CK18B	Montarea baghetelor la tavane din mase plastice	m	115,00	17,538 13,00	2 016,90 1 495,00
		<i>Total</i>	lei			36 200,93
		Total Tavan Grupa nr.1 Et.2 Inklusiv salariu				36 200,93 16 625,00
		1.1.2. Pereti Grupa nr.1 Et.2				
11	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	96,00	40,041 40,00	3 843,97 3 840,00
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	317,00	7,415 6,75	2 350,71 2 139,75
13	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (Fortan) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	3,20	616,866 93,00	1 973,97 297,60
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	317,00	9,957 3,50	3 156,53 1 109,50
15	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a	m2	317,00	85,324 57,50	27 047,58 18 227,50

1	2	3	4	5	6	7
		impletitudii, aplicate la pereti				
16	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi 30 x 60 cm)	m2	103,00	179,41 61,25	18 479,18 6 308,75
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	214,00	2,125 0,75	454,75 160,50
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	214,00	41,987 30,50	8 985,15 6 527,00
19	CF51B k-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-214,00	16,606 12,00	-3 553,77 -2 568,00
20	CK18C	Montarea coltarelor la lambriuri din aluminiu	m	102,00	10,035 6,50	1 023,57 663,00
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	214,00	8,604 5,00	1 841,25 1 070,00
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	214,00	2,125 0,75	454,75 160,50
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	214,00	17,983 13,75	3 848,36 2 942,50
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	214,00	2,125 0,75	454,75 160,50
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	214,00	22,187	4 747,93

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			13,75	2 942,50
26	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti	kg	15,00	17,32 2,00	259,80 30,00
27	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	9,00	58,50 12,50	526,50 112,50
28	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	85,00	43,088 31,25	3 662,48 2 656,25
		<i>Total</i>	lei			79 557,47
		Total Pereti Grupa nr.1 Et.2 Inklusiv salariu				79 557,47 46 780,35
		1.1.3. Pardosele Grupa nr.1 Et.2				
29	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	118,00	11,962 11,50	1 411,48 1 357,00
30	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	18,00	23,669 23,00	426,03 414,00
31	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	136,00	8,168 7,50	1 110,92 1 020,00
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	136,00	37,937 17,50	5 159,45 2 380,00
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	136,00	9,957 3,50	1 354,22 476,00
34	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	23,00	192,865 72,50	4 435,89 1 667,50
35	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport	m2	113,00	167,035 32,50	18 874,96 3 672,50

1	2	3	4	5	6	7
		existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp				
		<i>Total</i>	lei			32 772,94
		Total Pardosele Grupa nr.1 Et.2 Inclusiv salariu				32 772,94 10 987,00
		1.1.4. Retele sanitare, apeduct si canalizare Grupa nr.1 Et.2				
36	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,00	38,75 38,75	38,75 38,75
37	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,00	23,75 23,75	71,25 71,25
38	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	12,00	19,75 19,75	237,00 237,00
39	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	15,00	16,00 16,00	240,00 240,00
40	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,00	20,00 20,00	20,00 20,00
41	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	22,00	7,50 7,50	165,00 165,00
42	RpIC29C	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2"	buc	4,00	15,266 15,00	61,06 60,00
43	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	4,00	46,25 46,25	185,00 185,00
44	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	1 127,45 56,25	1 127,45 56,25
45	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,00	591,674 57,50	1 775,02 172,50
46	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet,	buc	4,00	1 382,48	5 529,92

1	2	3	4	5	6	7
		complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P			130,00	520,00
47	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	300,00 50,00	900,00 150,00
48	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00	582,50 32,50	582,50 32,50
49	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"	buc	1,00	27,03 6,75	27,03 6,75
50	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar, vas closet, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	14,00	80,25 30,00	1 123,50 420,00
51	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" " Mufa 3/4x1/2	buc	14,00	22,03 6,75	308,42 94,50
52	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12,00	50,784 9,50	609,41 114,00
53	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	5,00	29,812 9,50	149,06 47,50
54	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,	buc	2,00	48,656 8,50	97,31 17,00

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC				
55	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	3,00	48,656 8,50	145,97 25,50
56	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	29,812 9,50	29,81 9,50
57	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Cot d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,00	34,812 9,50	278,50 76,00
58	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Mufa d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	29,812 9,50	59,62 19,00
59	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	12,00	45,519 15,00	546,23 180,00
60	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	18,00	28,138 7,50	506,49 135,00
61	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc	5,00	21,56 6,50	107,80 32,50
62	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	10,00	14,56 6,50	145,60 65,00
63	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare,	buc	2,00	14,56	29,12

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa d=50mm			6,50	13,00
64	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	5,00	19,769 12,25	98,85 61,25
65	SB28B	Sifon de pardoseală din polipropilenă, avind diametrul ieșirii de 100 mm.	buc	2,00	67,897 7,25	135,79 14,50
66	RpSA20B	Teava din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	35,00	47,004 18,75	1 645,14 656,25
67	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilenă imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilenă armată, avind diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv Cot ppr d=20mm	buc	32,00	7,803 3,75	249,71 120,00
68	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilenă imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilenă armată, avind diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv Mufa ppr d=20mm	buc	22,00	7,803 3,75	171,68 82,50
69	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilenă imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilenă armată, avind diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv Teu d-20mm	buc	16,00	9,824 5,75	157,19 92,00
70	RpSA20B	Teava din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și soccultural-culturale, avind diametrul de d-25 mm	m	41,00	49,564 18,75	2 032,12 768,75
71	SA35A	Fitinguri din fontă maleabilă, montate prin înșurubare la tevi din oțel pentru instalații zincate, la	buc	14,00	60,311 13,75	844,35 192,50

1	2	3	4	5	6	7
		coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Racord olandez 25x3/4				
72	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	30,00	11,767 8,25	353,02 247,50
73	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc	38,00	13,017 9,50	494,66 361,00
74	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 25 x 10mm PAP	m	41,00	22,483 12,75	921,82 522,75
75	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 20 x 10mm PAP	m	35,00	21,402 12,75	749,07 446,25
76	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de Robinet cu sertar si americanca 1"	buc	4,00	73,55 7,25	294,20 29,00
77	SA34B K-2	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4"	buc	15,00	24,719 20,00	370,78 300,00
78	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de d-25 mm	buc	2,00	148,40 57,50	296,80 115,00
79	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul d-1"	buc	2,00	116,70 4,50	233,40 9,00
80	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	76,00	1,75 1,75	133,00 133,00
81	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii,	m	76,00	3,75 3,75	285,00 285,00

1	2	3	4	5	6	7
		sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"				
82	RpSF07A	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	7,60	2,50 2,50	19,00 19,00
83	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	3,00	2,00 2,00	6,00 6,00
		<i>Total</i>	lei			24 588,41
		Total Retele sanitare, apeduct si canalizare Grupa nr.1 Et.2 Inklusiv salariu				24 588,41 7 664,75
		1.1.5. Incalzire Grupa nr.1 Et.2				
84	RpIC19B	Demontarea tevi negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	65,00	13,521 9,50	878,87 617,50
85	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	9,00	26,25 26,25	236,25 236,25
86	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	36,00	2,50 2,50	90,00 90,00
87	IB05B	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -15 elemente	buc	4,00	1 265,185 62,50	5 060,74 250,00
88	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	36,00	15,16 3,75	545,76 135,00
89	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin	buc	8,00	37,03 6,75	296,24 54,00

1	2	3	4	5	6	7
		insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Niplu p/u radiator 1				
90	62	Garnitura din cauciuc	buc	8,00	10,00 0,00	80,00 0,00
91	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	18,00	41,03 5,75	738,54 103,50
92	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc	18,00	72,09 21,25	1 297,62 382,50
93	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (Dop p/ru radiator)	buc	36,00	17,03 6,75	613,08 243,00
94	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc	9,00	22,56 6,50	203,04 58,50
95	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	6,00	11,228 11,00	67,37 66,00
96	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Americanca 32x25mm	buc	5,00	106,504 50,75	532,52 253,75
97	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	15,00	47,30 11,25	709,50 168,75
98	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor	m	35,00	32,66 10,00	1 143,10 350,00

1	2	3	4	5	6	7
		de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
99	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm COT d-32	buc	12,00	$\frac{11,308}{5,25}$	$\frac{135,70}{63,00}$
100	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	18,00	$\frac{8,556}{4,50}$	$\frac{154,00}{81,00}$
101	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	8,00	$\frac{8,556}{4,50}$	$\frac{68,45}{36,00}$
102	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 Teu ppr d-25mm	buc	14,00	$\frac{11,577}{6,50}$	$\frac{162,07}{91,00}$
103	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d=32mm	buc	6,00	$\frac{12,308}{5,25}$	$\frac{73,85}{31,50}$
104	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu ppr d=32mm	buc	8,00	$\frac{14,579}{7,50}$	$\frac{116,63}{60,00}$
105	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	12,00	$\frac{12,67}{7,00}$	$\frac{152,04}{84,00}$
106	IC35B	Teava din polietilena armata de	m	15,00	26,775	401,62

1	2	3	4	5	6	7
		inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm			8,75	131,25
107	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Cot ppr d-20mm	buc	6,00	10,80 6,75	64,80 40,50
108	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Mufa ppr d-20mm	buc	4,00	10,80 6,75	43,20 27,00
109	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Teu ppr d-20mm	buc	6,00	14,10 10,00	84,60 60,00
110	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la - 20mm	buc	12,00	8,67 5,00	104,04 60,00
111	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte 32 x 10mm PAP	m	15,00	23,565 12,75	353,48 191,25
112	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte 25 x 10mm PAP	m	35,00	22,483 12,75	786,92 446,25
113	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte 20 x 10mm PAP	m	15,00	21,402 12,75	321,03 191,25
114	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 mm cu olandez	buc	8,00	58,964 3,75	471,71 30,00
115	IC53B	Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm	buc	8,00	55,38 5,00	443,04 40,00

1	2	3	4	5	6	7
116	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord olandez .15mm M - PPR d25	buc	8,00	77,09 21,25	616,72 170,00
117	IC44A k-2	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"	buc	6,00	34,266 20,00	205,60 120,00
118	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	15,00	2,755 2,75	41,33 41,25
119	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	50,00	2,00 2,00	100,00 100,00
		<i>Total</i>	lei			17 393,45
		Total Incalzire Grupa nr.1 Et.2 Inklusiv salariu				17 393,45 5 104,00
		1.1.6. Timplarii Grupa nr.1 Et.2				
120	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (fereastră si usa)	m2	50,41	10,50 10,50	529,30 529,30
121	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	38,86	927,992 27,725	36 061,76 1 077,39
122	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	11,55	1 222,06 20,25	14 114,79 233,89
123	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	7,00	72,80	509,60

1	2	3	4	5	6	7
					62,50	437,50
124	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	20,28	152,551 2,25	3 093,73 45,63
125	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	20,28	190,201 10,00	3 857,28 202,80
126	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	104,23	19,202 16,50	2 001,44 1 719,80
127	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	20,60	61,886 37,15	1 274,85 765,29
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,60	2,125 0,75	43,77 15,45
129	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,60	8,604 5,00	177,24 103,00
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,60	17,983 13,75	370,45 283,25
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,60	2,125 0,75	43,77 15,45
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,60	20,587 13,75	424,08 283,25
133	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea	m2	3,75	158,41 61,25	594,04 229,69

1	2	3	4	5	6	7
		placajelor				
134	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	50,62	14,597 12,50	738,91 632,75
135	CF61A	Driscuire continua a suprafetei exterioare (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,59	61,886 37,15	469,71 281,97
		<i>Total</i>	lei			64 304,73
		Total Timplarii Grupa nr.1 Et.2 Inklusiv salariu				64 304,73 6 856,41
		1.1.7. Lucrari diverse Grupa nr.1 Et.2				
136	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	14,00	146,50 146,50	2 051,00 2 051,00
137	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	14,00	18,75 18,75	262,50 262,50
138	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	14,00	15,297 0,00	214,16 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 527,66
		Total Lucrari diverse Grupa nr.1 Et.2 Inklusiv salariu				2 527,66 2 313,50
		1.1.8. Lucrari electric de constructie Grupa nr.1 Et.2				
139	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,00	10,50 10,50	63,00 63,00
140	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,00	4,089 3,75	24,53 22,50

1	2	3	4	5	6	7
141	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	190,00	5,00 5,00	950,00 950,00
142	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	190,00	9,361 7,50	1 778,67 1 425,00
		<i>Total</i>	lei			2 816,20
		Total Lucrari electric de constructie Grupa nr.1 Et.2				2 816,20
		Inclusiv salariu				2 460,50
		<i>Total</i>	lei			260 161,78
		Total Grupa nr.1 Et.2				260 161,78
		Inclusiv salariu				98 791,51
		<i>Total</i>	lei			260 161,78
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			23 709,96
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1 %			1 611,34
		<i>Total</i>				285 483,09
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			28 548,31
		<i>Total</i>				314 031,40
		<i>Beneficiu</i>	1 %			3 140,31
		<i>Total</i>				317 171,71
		Total Lucrari de reparatie Grupa nr.1 Et.2				317 171,71
		Inclusiv salariu				98 791,51
		2. Lucrari electrice Grupa nr.1 Et.2				
143	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	20,00	5,50 5,50	110,00 110,00
144	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	9,00	1,50 1,50	13,50 13,50
145	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau	m	190,00	0,875 0,875	166,25 166,25

1	2	3	4	5	6	7
		tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp				
146	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,80	191,484 168,50	536,15 471,80
147	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,80	222,498 196,50	178,00 157,20
148	pret material	CABLU 3 x 1.5 mmp	m	280,00	9,00 0,00	2 520,00 0,00
149	pret material	CABLU 3 x 2.5 mmp	m	80,00	15,00 0,00	1 200,00 0,00
150	pret material	CUTIE de RAMIFICARE	buc	8,00	6,00 0,00	48,00 0,00
151	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,60	752,628 595,00	1 956,83 1 547,00
152	pret material	Tub flexibil	m	260,00	4,00 0,00	1 040,00 0,00
153	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (IIQO4, IIQAO- IIQPV - 13 z-1 12)	buc	1,00	83,039 58,00	83,04 58,00
154	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	4,00	28,169 28,00	112,68 112,00
155	08-03-526-2	Sina de conectare 3P	buc	2,00	84,81 58,00	169,62 116,00
156	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,03	2 505,303 2 200,00	75,16 66,00
157	pret material	Corpuri de iluminat LED Plafon	buc	3,00	150,00 0,00	450,00 0,00
158	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi	buc	3,00	45,75 3,75	137,25 11,25

1	2	3	4	5	6	7
		fluorescente LED-6W				
159	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,16	4 680,736 4 225,00	748,92 676,00
160	pret material	Panou LED 6000K 40wT diod incorporabila 600 x 600	buc	16,00	300,00 0,00	4 800,00 0,00
161	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED	buc	64,00	45,75 3,75	2 928,00 240,00
162	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,00	541,365 288,75	541,37 288,75
163	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	910,635 805,00	18,21 16,10
164	pret material	INTRERUPATOR cu O CLAPETA	buc	2,00	40,00 0,00	80,00 0,00
165	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,03	1 199,033 1 097,50	35,97 32,92
166	pret material	INTRERUPATOR cu 2 CLAPE	buc	2,00	40,00 0,00	80,00 0,00
167	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,08	1 976,286 1 902,50	158,10 152,20
168	pret material	PRIZA	buc	8,00	30,00 0,00	240,00 0,00
169	pret material	CUTIE p/u INTRERUPATOR si PRIZA	buc	13,00	4,00 0,00	52,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			18 479,05
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 016,39
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1 %			141,40
		<i>Total</i>				19 636,84
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			3 218,58
		<i>Total</i>				22 855,42
		<i>Beneficiu</i>	1 %			228,55
		<i>Total</i>				23 083,98

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari electrice Grupa nr.1 Et.2 Inclusiv salariu				23 083,98 4 234,98
		3. Utilaj				
170	170	ЩИТ ЩРН - 363-0 74 IP54 540 x330 x 120mm ЩР-4,6,	buc	1,00	350,00 0,00	350,00 0,00
171	170	Автомат. Выключатель однопол ВА47-29 20, 6А (В)	buc	2,00	30,00 0,00	60,00 0,00
172	170	Автомат. Выключатель трехпол ВА47-29 ,32,20 16А (В)	buc	1,00	30,00 0,00	30,00 0,00
173	170	Диф. втомат. Выключатель 2 пол АВДТ 32/С3....32А/30МА	buc	1,00	50,00 0,00	50,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			490,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				490,00
		4. Lucrari de reparatie Grupa nr.1 Et.2				
		4.1. Grupa nr.1 Et.2				
		4.1.1. Tavan Grupa nr.1 Et.2				
174	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	136,00	7,415 6,75	1 008,51 918,00
175	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	136,00	160,024 47,75	21 763,21 6 494,00
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	136,00	2,125 0,75	289,00 102,00
177	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	136,00	49,737 38,25	6 764,23 5 202,00
178	CF53A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm	m2	-136,00	5,677 3,25	-772,11 -442,00

1	2	3	4	5	6	7
		(se adauga sau se scade la art 52)				
179	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	136,00	8,604 5,00	1 170,14 680,00
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	136,00	17,983 13,75	2 445,69 1 870,00
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	136,00	2,125 0,75	289,00 102,00
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	136,00	20,587 13,75	2 799,77 1 870,00
183	CK18B	Montarea baghetelor la tavane din mase plastice	m	115,00	17,538 13,00	2 016,90 1 495,00
		<i>Total</i>	lei			37 774,35
		Total Tavan Grupa nr.1 Et.2 Inklusiv salariu				37 774,35 18 291,00
		4.1.2. Pereti Grupa nr.1 Et.2				
184	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	96,00	40,041 40,00	3 843,97 3 840,00
185	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	317,00	7,415 6,75	2 350,71 2 139,75
186	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (Fortan) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	3,20	616,866 93,00	1 973,97 297,60
187	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	317,00	9,957 3,50	3 156,53 1 109,50
188	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe	m2	317,00	85,324 57,50	27 047,58 18 227,50

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti				
189	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi 30 x 60 cm)	m2	103,00	179,41 61,25	18 479,18 6 308,75
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	214,00	2,125 0,75	454,75 160,50
191	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	214,00	41,987 30,50	8 985,15 6 527,00
192	CF51B k-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-214,00	16,606 12,00	-3 553,77 -2 568,00
193	CK18C	Montarea coltarelor la lambriuri din aluminiu	m	102,00	10,035 6,50	1 023,57 663,00
194	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	214,00	8,604 5,00	1 841,25 1 070,00
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	214,00	2,125 0,75	454,75 160,50
196	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	214,00	17,983 13,75	3 848,36 2 942,50
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	214,00	2,125 0,75	454,75 160,50

1	2	3	4	5	6	7
198	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	214,00	22,187 13,75	4 747,93 2 942,50
199	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti	kg	15,00	17,32 2,00	259,80 30,00
200	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	9,00	58,50 12,50	526,50 112,50
201	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	85,00	43,088 31,25	3 662,48 2 656,25
		<i>Total</i>	lei			79 557,47
		Total Pereti Grupa nr.1 Et.2 Inklusiv salariu				79 557,47 46 780,35
		4.1.3. Pardosele Grupa nr.1 Et.2				
202	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	118,00	11,962 11,50	1 411,48 1 357,00
203	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	21,00	23,669 23,00	497,04 483,00
204	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	139,00	8,168 7,50	1 135,42 1 042,50
205	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	139,00	37,937 17,50	5 273,26 2 432,50
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	139,00	9,957 3,50	1 384,09 486,50
207	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	26,00	192,865 72,50	5 014,48 1 885,00
208	CG36A	Pardoseli din placi laminat	m2	113,00	167,035	18 874,96

1	2	3	4	5	6	7
		montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp			32,50	3 672,50
		<i>Total</i>	lei			33 590,73
		Total Pardosele Grupa nr.1 Et.2 Inclusiv salariu				33 590,73 11 359,00
		4.1.4. Rețele sanitare, apeduct si canalizare Grupa nr.1 Et.2				
209	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,00	38,75 38,75	38,75 38,75
210	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,00	23,75 23,75	71,25 71,25
211	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	12,00	19,75 19,75	237,00 237,00
212	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	15,00	16,00 16,00	240,00 240,00
213	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	22,00	7,50 7,50	165,00 165,00
214	RpIC29C	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2"	buc	2,00	15,266 15,00	30,53 30,00
215	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,00	20,00 20,00	20,00 20,00
216	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	3,00	46,25 46,25	138,75 138,75
217	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	1 127,45 56,25	1 127,45 56,25
218	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,00	591,674 57,50	1 775,02 172,50

1	2	3	4	5	6	7
219	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	3,00	1 382,48 130,00	4 147,44 390,00
220	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete	buc	3,00	275,00 23,75	825,00 71,25
221	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00	582,50 32,50	582,50 32,50
222	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"	buc	1,00	27,03 6,75	27,03 6,75
223	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar, vas closet, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	14,00	80,25 30,00	1 123,50 420,00
224	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" " Mufa 3/4x1/2	buc	14,00	22,03 6,75	308,42 94,50
225	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12,00	50,784 9,50	609,41 114,00
226	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	5,00	29,812 9,50	149,06 47,50

1	2	3	4	5	6	7
227	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,00	$\frac{48,656}{8,50}$	$\frac{97,31}{17,00}$
228	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	3,00	$\frac{48,656}{8,50}$	$\frac{145,97}{25,50}$
229	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	$\frac{29,812}{9,50}$	$\frac{29,81}{9,50}$
230	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Cot d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,00	$\frac{34,812}{9,50}$	$\frac{278,50}{76,00}$
231	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Mufa d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	$\frac{29,812}{9,50}$	$\frac{59,62}{19,00}$
232	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	12,00	$\frac{45,519}{15,00}$	$\frac{546,23}{180,00}$
233	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	18,00	$\frac{28,138}{7,50}$	$\frac{506,49}{135,00}$
234	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc	5,00	$\frac{21,56}{6,50}$	$\frac{107,80}{32,50}$
235	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	10,00	$\frac{14,56}{6,50}$	$\frac{145,60}{65,00}$

1	2	3	4	5	6	7
236	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa d=50mm	buc	2,00	14,56 6,50	29,12 13,00
237	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	18,00	19,769 12,25	355,85 220,50
238	SB28B	Sifon de pardoseală din polipropilenă, avind diametrul ieseirii de 100 mm.	buc	2,00	67,897 7,25	135,79 14,50
239	RpSA20B	Teava din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	35,00	47,004 18,75	1 645,14 656,25
240	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilenă imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilenă armată, avind diametrul exterior de până la 20,0 mm, inclusiv Cot ppr d=20mm	buc	32,00	7,803 3,75	249,71 120,00
241	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilenă imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilenă armată, avind diametrul exterior de până la 20,0 mm, inclusiv Mufa ppr d=20mm	buc	22,00	7,803 3,75	171,68 82,50
242	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilenă imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilenă armată, avind diametrul exterior de până la 20,0 mm, inclusiv Teu d-20mm	buc	16,00	9,824 5,75	157,19 92,00
243	RpSA20B	Teava din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și soccultural-culturale, avind diametrul de d-25 mm	m	41,00	49,564 18,75	2 032,12 768,75

1	2	3	4	5	6	7
244	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Racord olandez 25x3/4	buc	14,00	60,311 13,75	844,35 192,50
245	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau material plastic montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	30,00	11,767 8,25	353,02 247,50
246	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau material plastic montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	41,00	13,017 9,50	533,71 389,50
247	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolație specială, introduse pe conducte 25 x 10mm PAP	m	41,00	22,483 12,75	921,82 522,75
248	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolație specială, introduse pe conducte 20 x 10mm PAP	m	35,00	21,402 12,75	749,07 446,25
249	SD07C	Robinet de trecere cu ventil și mufa, cu sau fără descărcare, pentru teava din otel, avind diametrul de Robinet cu sertar și americană 1"	buc	4,00	73,55 7,25	294,20 29,00
250	SA34B K-2	Confectionarea, montarea și cimentarea tevi de protecție la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4"	buc	15,00	24,719 20,00	370,78 300,00
251	SE56A	Filtru pentru apă potabilă, cu mufe filetate pentru montaj pe conductă, avind dimensiunea de d-25 mm	buc	2,00	148,40 57,50	296,80 115,00
252	SD12A	Supapă de siguranță cu pirghie și contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul d-1"	buc	2,00	116,70 4,50	233,40 9,00
253	RpSF09A	Spălarea instalației de apă rece sau caldă, executată din teava de otel, zincată, avind diametrul de 3/8"-2"	m	76,00	1,75 1,75	133,00 133,00
254	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la	m	76,00	3,75	285,00

1	2	3	4	5	6	7
		presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"			3,75	285,00
255	RpSF07A	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	7,60	2,50 2,50	19,00 19,00
256	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	3,00	2,00 2,00	6,00 6,00
		<i>Total</i>	lei			23 350,20
		Total Retele sanitare, apeduct si canalizare Grupa nr.1 Et.2 Inklusiv salariu				23 350,20 7 567,50
		4.1.5. Incalzire Grupa nr.1 Et.2				
257	RpIC19B	Demontarea tevi negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	65,00	13,521 9,50	878,87 617,50
258	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	9,00	26,25 26,25	236,25 236,25
259	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	36,00	2,50 2,50	90,00 90,00
260	IB05B	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -15 elemente	buc	4,00	1 265,185 62,50	5 060,74 250,00
261	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	36,00	15,16 3,75	545,76 135,00

1	2	3	4	5	6	7
262	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Niplu p/u radiator 1	buc	8,00	37,03 6,75	296,24 54,00
263	62	Garnitura din cauciuc	buc	8,00	10,00 0,00	80,00 0,00
264	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	18,00	41,03 5,75	738,54 103,50
265	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc	18,00	72,09 21,25	1 297,62 382,50
266	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (Dop p/ru radiator)	buc	36,00	17,03 6,75	613,08 243,00
267	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc	9,00	22,56 6,50	203,04 58,50
268	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	6,00	11,228 11,00	67,37 66,00
269	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Americanca 32x25mm	buc	5,00	106,504 50,75	532,52 253,75
270	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	15,00	47,30 11,25	709,50 168,75
271	IC35C	Teava din polietilena armata de	m	35,00	32,66	1 143,10

1	2	3	4	5	6	7
		inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm			10,00	350,00
272	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm COT d-32	buc	12,00	11,308 5,25	135,70 63,00
273	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	18,00	8,556 4,50	154,00 81,00
274	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	8,00	8,556 4,50	68,45 36,00
275	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 Teu ppr d-25mm	buc	14,00	11,577 6,50	162,07 91,00
276	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d=32mm	buc	6,00	12,308 5,25	73,85 31,50
277	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu ppr d=32mm	buc	8,00	14,579 7,50	116,63 60,00
278	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de	buc	12,00	12,67 7,00	152,04 84,00

1	2	3	4	5	6	7
		caramida				
279	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	15,00	26,775 8,75	401,62 131,25
280	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Cot ppr d-20mm	buc	6,00	10,80 6,75	64,80 40,50
281	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Mufa ppr d-20mm	buc	4,00	10,80 6,75	43,20 27,00
282	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Teu ppr d-20mm	buc	6,00	14,10 10,00	84,60 60,00
283	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la - 20mm	buc	12,00	8,67 5,00	104,04 60,00
284	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 32 x 10mm PAP	m	15,00	23,565 12,75	353,48 191,25
285	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 25 x 10mm PAP	m	35,00	22,483 12,75	786,92 446,25
286	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 20 x 10mm PAP	m	15,00	21,402 12,75	321,03 191,25
287	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 mm cu olandez	buc	8,00	58,964 3,75	471,71 30,00

1	2	3	4	5	6	7
288	IC53B	Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm	buc	8,00	55,38 5,00	443,04 40,00
289	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord olandez .15mm M - PPR d25	buc	8,00	77,09 21,25	616,72 170,00
290	IC44A k-2	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"	buc	6,00	34,266 20,00	205,60 120,00
291	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	15,00	2,755 2,75	41,33 41,25
292	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	50,00	2,00 2,00	100,00 100,00
		<i>Total</i>	lei			17 393,45
		Total Incalzire Grupa nr.1 Et.2 Inklusiv salariu				17 393,45 5 104,00
		4.1.6. Timplarii Grupa nr.1 Et.2				
293	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre si usi)	m2	52,30	10,50 10,50	549,15 549,15
294	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	32,72	927,992 27,725	30 363,89 907,16
295	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	11,55	1 225,26 23,75	14 151,75 274,31

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
296	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,00	1 222,06 20,25	9 776,48 162,00
297	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	10,00	72,80 62,50	728,00 625,00
298	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	17,30	152,551 2,25	2 639,13 38,92
299	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	17,30	190,201 10,00	3 290,48 173,00
300	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	104,23	19,202 16,50	2 001,44 1 719,80
301	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	20,60	61,886 37,15	1 274,85 765,29
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,60	2,125 0,75	43,77 15,45
303	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,60	8,604 5,00	177,24 103,00
304	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,60	17,983 13,75	370,45 283,25
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,60	2,125 0,75	43,77 15,45
306	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	20,60	20,587 13,75	424,08 283,25

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
307	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	3,75	158,41 61,25	594,04 229,69
308	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	50,62	14,597 12,50	738,91 632,75
309	CF61A	Driscuire continua a suprafetei exterioare (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,59	61,886 37,15	469,71 281,97
		<i>Total</i>	lei			67 637,15
		Total Timplarii Grupa nr.1 Et.2 Inklusiv salariu				67 637,15 7 059,44
		4.1.7. Lucrari diverse Grupa nr.1 Et.2				
310	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	14,00	146,50 146,50	2 051,00 2 051,00
311	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	14,00	18,75 18,75	262,50 262,50
312	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	14,00	15,297 0,00	214,16 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 527,66
		Total Lucrari diverse Grupa nr.1 Et.2 Inklusiv salariu				2 527,66 2 313,50

1	2	3	4	5	6	7
		4.1.8. Lucrari electric de constructie Grupa nr.1 Et.2				
313	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,00	10,50 10,50	63,00 63,00
314	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,00	4,089 3,75	24,53 22,50
315	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	190,00	5,00 5,00	950,00 950,00
316	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	190,00	9,361 7,50	1 778,67 1 425,00
		<i>Total</i>	lei			2 816,20
		Total Lucrari electric de constructie Grupa nr.1 Et.2				2 816,20
		Inclusiv salariu				2 460,50
		<i>Total</i>	lei			264 647,20
		Total Grupa nr.1 Et.2				264 647,20
		Inclusiv salariu				100 935,29
		<i>Total</i>	lei			264 647,20
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			24 224,47
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1 %			1 634,94
		<i>Total</i>				290 506,61
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			29 050,66
		<i>Total</i>				319 557,27
		<i>Beneficiu</i>	1 %			3 195,57
		<i>Total</i>				322 752,85
		Total Lucrari de reparatie Grupa nr.1 Et.2				322 752,85
		Inclusiv salariu				100 935,29
		5. Lucrari electrice				

1	2	3	4	5	6	7
317	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	20,00	5,50 5,50	110,00 110,00
318	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	9,00	1,50 1,50	13,50 13,50
319	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	190,00	0,875 0,875	166,25 166,25
320	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,80	191,484 168,50	536,15 471,80
321	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,80	222,498 196,50	178,00 157,20
322	pret material	CABLU 3 x 1.5 mmp	m	280,00	9,00 0,00	2 520,00 0,00
323	pret material	CABLU 3 x 2.5 mmp	m	80,00	15,00 0,00	1 200,00 0,00
324	pret material	CUTIE de RAMIFICARE	buc	8,00	6,00 0,00	48,00 0,00
325	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,60	752,628 595,00	1 956,83 1 547,00
326	pret material	Tub flexibil	m	26,00	4,00 0,00	104,00 0,00
327	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (IIIQ04, IIIQAO- IIIQPV - 13 z-1 12)	buc	1,00	83,039 58,00	83,04 58,00
328	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat	buc	4,00	28,169	112,68

1	2	3	4	5	6	7
		inainte de transportare			28,00	112,00
329	08-03-526-2	Sina de conectare 3P	buc	2,00	84,81 58,00	169,62 116,00
330	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,03	2 505,303 2 200,00	75,16 66,00
331	pret material	Corpuri de iluminat LED Plafon	buc	3,00	150,00 0,00	450,00 0,00
332	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED-6W	buc	3,00	45,75 3,75	137,25 11,25
333	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,16	4 680,736 4 225,00	748,92 676,00
334	pret material	Panou LED 6000K 40wT diod incorporabila 600 x 600	buc	16,00	300,00 0,00	4 800,00 0,00
335	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED	buc	64,00	45,75 3,75	2 928,00 240,00
336	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,00	541,365 288,75	541,37 288,75
337	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	910,635 805,00	18,21 16,10
338	pret material	INTRERUPATOR cu O CLAPETA	buc	2,00	40,00 0,00	80,00 0,00
339	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,03	1 199,033 1 097,50	35,97 32,92
340	pret material	INTRERUPATOR cu 2 CLAPE	buc	3,00	40,00 0,00	120,00 0,00
341	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,08	1 976,286 1 902,50	158,10 152,20
342	pret material	PRIZA	buc	8,00	30,00 0,00	240,00 0,00
343	pret material	Cutie pentru intreruptor si prize	buc	13,00	4,00 0,00	52,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			17 583,05
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 016,39
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1 %			132,44
		<i>Total</i>				18 731,88
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			3 218,58
		<i>Total</i>				21 950,46
		<i>Beneficiu</i>	1 %			219,50
		<i>Total</i>				22 169,97
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				22 169,97 4 234,98
		6. Utilaj				
344	170	ЩИТ ЩРН - 363-0 74 IP54 540 x330 x 120mm ЩР-4,6,	buc	1,00	350,00 0,00	350,00 0,00
345	170	Автомат. Выключатель однопол ВА47-29 20, 6А (В)	buc	2,00	30,00 0,00	60,00 0,00
346	170	Автомат. Выключатель трехпол ВА47-29 ,32,20 16А (В)	buc	1,00	30,00 0,00	30,00 0,00
347	170	Диф. втомат. Выключатель 2 пол АВДТ 32/С3....32А/30МА	buc	1,00	50,00 0,00	50,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			490,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				490,00

		Total	lei			686 158,51
		TVA	20 %			137 231,70
		Total deviz: Inclisiv salariu				823 390,21 208 196,75

Intocmit

SRL" Vanro-Com"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DETS s Botanica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

