

Table of Contents

0. Asocierea	5
1 INSTRUCȚIUNI PENTRU AUTORITĂȚI CONTRACTANTE ȘI OFERTANȚI	5
1.1 Secțiunea a 2-a	5
1.2 Secțiunea a 3-a	5
1.3 Pregătirea/Elaborarea ofertelor	5
1. Cerere de participare	7
2. Specificatii tehnice	8
3. Specificatia de pret	20
4.1. duae_ro_0	21
4.2. duae_ro_0	34
5. Garantia ofertei	47
6. Valabilitatea ofertei	48
1 DECLARAȚIE	48
7. Date tehnice	49
1 PRIME101EPM PRIME061EPM	50
2 NEVO-10EM	51
3 EKO9030K EKO9020K	52
4 EKT90150	53
5 EDT9080	54
6 DVA12 DVA16	55
6.1 ПАСПОРТ	55
6.1.1 ВВЕДЕНИЕ	56
6.1.2 НАЗНАЧЕНИЕ	56
6.1.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	56
6.1.4 РЕСУРС УМЯГЧИТЕЛЯ	56
6.1.5 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ	56
6.1.6 КОМПЛЕКТАЦИЯ	56
6.1.7 ПОРЯДОК РАБОТЫ	57
6.1.8 Рис.1. Основные узлы оборудования	57
6.1.9 ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД	57
6.1.10 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	58
7 VBY1000-P	59
8 VBY500C-P	60
9 VBY1500	61

10 MT02	62
11 VCT-BG	63
12 VCT-BC	64
13 VRDP	65
14 VSYTB	66
15 VCSU	67
16 VST	68
17 VKU	69
8. Extras	70
9. Certificat privind lipsa restantelor - 1417584	71
11.1. Declarație beneficiar efectiv	72
11.2. Declarație beneficiar efectiv	73
12.1. Declarația privind lista principalelor prestări	74
1 INSTRUCȚIUNI PENTRU AUTORITĂȚI CONTRACTANTE ȘI OFERTANȚI	74
1.1 Secțiunea a 2-a	74
12.2. Declarația privind lista principalelor prestări	76
12.2. Recomandari	77
1 п.б.	
2 IMG_0001	78
3 succes	79
13. Cifra de afaceri	80
13. Mutas_Group_References_08-2025	81
13.0. Mutas_Balance_Sheet_2022-2023-2024	87
13.1. Situatii financiare 2022	88
1 Data prezentării 05.02.2023 16:51:20	
2 SITUAȚIILE FINANCIARE	
2.1 BILANȚUL	
3 SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE	
4 SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU	
5 SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR	
6 Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)	
13.1. Situatii financiare 2023	96
1 declaration-21363983	96
2 Во всю страницу	107
13.1. Situatii financiare 2024	108

1 declaration-24065962	108
2 Recipisa	112
2.1 Recipisa	112
2.2 Recipisa 2	112
14. ISO	113
1 9001	113
2 14001	114
15. Declaratie service	115
16. Certificate	116
1 INSTRUCȚIUNI PENTRU AUTORITĂȚI CONTRACTANTE ȘI OFERTANȚI	116
2 Secțiunea a 2-a	116
3 Calificarea candidaților/ofertanților	116
16.1. Certificate conformitate	117
1 1. ELEKTRİKLİ KONVEKSİYONLU FIRIN	118
2 2. ELEKTRİKLİ KONVEKSİYONLU PATİSERİ FIRIN NEVO-02EM	119
3 2. ELEKTRİKLİ KONVEKSİYONLU PATİSERİ FIRIN	120
4 3. ELEKTRİKLİ OCAK	121
5 4. EKT UYGUNLUK BEYANI	122
6 5. 3- DEVRİLİR TAVA - Uygunluk Belgesi	123
7 6. Bulaşık Makinesi CE	124
8 7. TEZGAHLAR TSEK	125
8.1 DEMİRLİBAHÇE MAH. PLEVNE CAD. NO:40 C MAMAK	125
9 7. TSEK	126
10 8. Benmari	130
17. Certificat calitate autenticitate	131
1 ACİLRESIM_N	131
18. Certificate inox	132
1 304L 2B 0,80X1500 TOPCO (2)	134
2 304L 2B 0,80X1500 TOPCO (2)	135
3 1932 EKİP PASLANMAZ MTC	136
4 1932 EKİP PASLANMAZ MTC	138
5 2060 EKİP PASLANMAZ MTC	140
6 2060 EKİP PASLANMAZ MTC	141
7 2152 EKİP PASLANMAZ MTC	142
8 2152 EKİP PASLANMAZ MTC	143

9 2187 EKİP PASLANMAZ MTC (1)	144
10 2187 EKİP PASLANMAZ MTC (1)	145
11 2187 EKİP PASLANMAZ MTC	146
12 2187 EKİP PASLANMAZ MTC	147
13 Certificate - 568653_002	148
14 Certificate - 568653_002	149
15 PZ7Y85090AC	150
16 PZ7Y85090AC	151
17 TRI201520	152
18 TRI201520	153
19 YuklenenRapor-199078-2024-167309	154
20 YuklenenRapor-199078-2024-167309	156
21 YuklenenRapor-199101-2024-167309	158
22 YuklenenRapor-199101-2024-167309	160
23 YuklenenRapor-199142-2024-167309	162
24 YuklenenRapor-199142-2024-167309	164
25 YuklenenRapor-199170-2024-167309	166
26 YuklenenRapor-199170-2024-167309	168
27 YuklenenRapor-199209-2024-167309	170
28 YuklenenRapor-199209-2024-167309	172
29 YuklenenRapor-199380-2024-167309	174
30 YuklenenRapor-199380-2024-167309	176
31 YuklenenRapor-199403-2024-167309	178
32 YuklenenRapor-199403-2024-167309	180
33 Z7Y17106 - 304 2B 2,00X1500	182
34 Z7Y17106 - 304 2B 2,00X1500	183
35 Z7Y68167 - 304 2B 0,80X1250	184
36 Z7Y68167 - 304 2B 0,80X1250	185
37 Z7Y68723AB - 304 2B 0,80X1500	186
38 Z7Y68723AB - 304 2B 0,80X1500	187
19. Declaratie livrare	188
20. Declaratie garantie	189
21. Cont bancar	190
22. Confirmarea înscrierii Compania Succesului	191

LEGE Nr.131 din 03-07-2015 privind achizițiile publice

Articolul 16. Participarea operatorului economic la procedurile de achiziție publică

(1) Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane, are dreptul de a participa, în condițiile prezentei legi, la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice.

(3) Operatorii economici au dreptul de a se asocia în scopul prezentării ofertelor și/sau de a se prezenta în calitate de ofertanți asociați. Asociația este obligată să obțină o anumită formă juridică de organizare dacă această transformare este necesară bunei executări a contractului și doar după atribuirea acestuia. Autoritatea contractantă clarifică în documentația de atribuire în ce mod asociația trebuie să îndeplinească cerințele legate de situația economică și financiară menționate la art. 21 sau de capacitățile tehnice și profesionale menționate la art. 22, dacă acest fapt este justificat și se respectă principiul proporționalității. Orice condiție pentru executarea unui contract de către asociație, diferită de cele impuse participanților individuali, este, de asemenea, justificată și respectă principiul proporționalității.

Articolul 21. Capacitatea economică și financiară

(8) În aceleași condiții prevăzute la alin. (5)-(7), o asociație de operatori economici are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane.

Anexa nr.1
la Ordinul ministrului finanțelor
nr. 115 din 15.09.2021

DOCUMENTAȚIA STANDARD pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii

INSTRUCȚIUNI PENTRU AUTORITĂȚI CONTRACTANTE ȘI OFERTANȚI

Secțiunea a 2-a Calificarea candidaților/ofertanților

15. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, de asemenea, fiecare asociat urmează să prezinte DUAЕ-ul separat. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă la solicitarea autorității contractante, odată ce a fost declarat în DUAЕ.

39. În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și de selecție referitoare la situația economică și financiară sau a capacităților tehnice și profesionale pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce le revin fiecărui asociat.

40. În ceea ce privește criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare este valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.

41. În ceea ce privește experiența, pentru a se califica conform cerințelor stabilite, asociațiile trebuie să demonstreze o experiență proporțională sarcinilor ce revin fiecărui asociat.

Secțiunea a 3-a Pregătirea/Elaborarea ofertelor

52. În cazul unei asocieri, garanția pentru ofertă se depune de liderul asociației.

Secțiunea a 4-a Depunerea și deschiderea ofertelor

64. În cazul asocierii conform pct. 15, fiecare dintre aceștia își asumă obligația pentru oferta comună și răspunde pentru orice consecințe ale viitorului contract de achiziție publică. Informația privind asocierea se prezintă completând anexa nr. 11.

Secțiunea a 5-a Evaluarea și compararea ofertelor

86. Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător este obligat de a completa și prezenta declarația cu privire la beneficiarii efectivi în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr. 145/2020 cu privire la aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) Compania Succesului S.R.L.
- b) Mutaş Endüstriyel Mutfak San. Tic. A.Ş.

2. Adrese, telefon, fax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) Republica Moldova, MD-2068, Chişinău, str. Miron Costin, 3/1, ap. 5A, +37369811066
- b) Turkey, 06360, Ankara, Plevne Cad. No.40/c, Gülveren-Mamak/Ankara, +905320666777

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere august 2025
- b) Locul și data înregistrării asociației Chişinău-Ankara
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun capacitățile tehnice, profesionale și economică
- d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite
Compania Succesului S.R.L. – întocmirea documentației de oferta, transferul garanției de oferta, asumarea garanției de buna execuție, importul, devamarea, transportul, punerea în funcțiune și deservire a bunurilor
Mutaş Endüstriyel Mutfak San. Tic. A.Ş. – producerea bunurilor în termeni contractuali, furnizarea expertizei tehnice, pieselor de schimb în perioada de garanție (în cazuri pasibile de garanție)
- e) Valoarea și cota procentuală a bunurilor livrate/serviciilor prestate de fiecare asociat 50%/50%
- f) Condiții de administrare a asociației conform contractului de asociere (confidențial)
- g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate conform contractului de asociere (confidențial)
- h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării conform contractului de asociere (confidențial)
- i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației conform contractului de asociere (confidențial)
- j) Alte cauze conform contractului de asociere (confidențial)

Data completării 18.08.2025

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: Oleg Condrea

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: Compania Succesului S.R.L.



Semnat Asociatul secund: _____

Nume: Hüseyin Kuzucu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: Mutaş Endüstriyel Mutfak San. Tic. A.Ş.



CERERE DE PARTICIPARE

Ministerul Educației și Cercetării
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1752654667646](#) din 21.08.2025 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Echipamente și utilaje (pentru instituțiile de învățământ din mun. Chișinău) (denumirea contractului de achiziție publică), noi COMPANIA SUCCESULUI S,R,L. (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 21.08.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat
semnat electronic/mobil,
a se verifica prin
<https://msign.gov.md/#/verify/upload>
(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdpl-MD-1752654667646 din 21.08.2025										
Obiectul achiziției: Echipamente și utilaje (pentru instituțiile de învățământ din mun. Chișinău)										
Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Bunuri									
	Lotul 2									
2.1.	Cuptor combinat cu 10-12 nivele GASTRONOMIC, cu convecție de tip Mecanic, cu accesorii incluse	39141000-2	buc.	55	PRIME101EPM	Turcia	Vital	Caracteristici tehnice principale: ● Conexiune electrică: 380 V ● Putere: 15 – 19 kW, în funcție de model ● Număr de niveluri: 10–12 ● Distanța între niveluri: minim 67 mm ● Temperatură de funcționare: 60–280 °C ● Tip și dimensiune tăvi/recipiente: GN 1/1 sau echivalent (530×325 mm) ● Panou de comandă frontal, intuitiv, cu termostat, temporizator și reglator al umidității mecanic. ● Spălare automată: nu ● Conectare la apă: da ● Dimensiuni generale cuptor (+/- 150 mm): 900×900×1300 mm. Accesorii incluse în preț: a) Tăvi GN 1/1 din inox și aluminiu (asortiment): ● Inox: H20 – 2 buc., H40 – 2 buc., H65 – 2 buc., H100 – 2 buc., H40 perforată – 4 buc. ● Aluminiu: H20 – 5 buc. b) Suport din inox pentru cuptor combinat: ● Tijă pentru tăvi GN 1/1 ● Polița: nu ● Distanța între niveluri: minim 67 mm ● Dimensiuni suport în corespundere cu modelul cuptorului. c) Filtru pentru dedurizarea apei: ● Volum: 12 L. Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesorii necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului. Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/ rusă	Caracteristici tehnice principale: ● Conexiune electrică: 380 V ● Putere: 18 kW, în funcție de model ● Număr de niveluri: 10 ● Distanța între niveluri: minim 67 mm ● Temperatură de funcționare: 60–280 °C ● Tip și dimensiune tăvi/recipiente: GN 1/1 sau echivalent (530×325 mm) ● Panou de comandă frontal, intuitiv, cu termostat, temporizator și reglator al umidității mecanic. ● Spălare automată: nu ● Conectare la apă: da ● Dimensiuni generale cuptor (+/- 150 mm): 1050x915x1130 mm. Accesorii incluse în preț: a) Tăvi GN 1/1 din inox și aluminiu (asortiment): ● Inox: H20 – 2 buc., H40 – 2 buc., H65 – 2 buc., H100 – 2 buc., H40 perforată – 4 buc. ● Aluminiu: H20 – 5 buc. b) Suport din inox pentru cuptor combinat: ● Tijă pentru tăvi GN 1/1 ● Polița: nu ● Distanța între niveluri: minim 67 mm ● Dimensiuni suport în corespundere cu modelul cuptorului. c) Filtru pentru dedurizarea apei: ● Volum: 12 L. Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesorii necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului. Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/ rusă	Certificate de conformitate anexate
2.2.	Cuptor convectomat	39141000-2	buc.	16	PRIME061EPM	Turcia	Vital	Specificații tehnice principale: ● Conexiune electrică: 380 V ● Putere	Specificații tehnice principale: ● Conexiune electrică: 380 V ● Putere	Certificate de

	profesional (7 tăvi GN 1/1), cu accesorii incluse							instalată: de la 7 kw până la 12,0 kW • Temperatură de lucru: 60–280 °C • Număr de niveluri: 6-7 • Distanță între niveluri: minim 67 mm • Compatibilitate cu tăvi: GN 1/1 sau echivalent (530×325 mm) • Control: Panou de comandă frontal, intuitiv, cu termostat, temporizator și reglator al umidității mecanic. • Spălare automată: nu • Conectare la apă: da • Dimensiuni generale (+/- 150 mm): 900×900×1000 mm. Accesorii incluse în preț: a) Tăvi GN 1/1 (asortiment): • Inox: H20 – 2 buc., H40 – 2 buc., H65 – 2 buc., H100 – 2 buc., H40 perforată – 4 buc. • Aluminiiu: H20 – 5 buc. b) Suport din inox pentru cuptor: • Tije pentru tăvi GN 1/1 • Poliță: nu • Distanța între niveluri: minim 67 mm • Dimensiuni suport în corespundere cu modelul cuptorului. c) Filtru pentru dedurizarea apei: • Volum: 12 L. Condiții de garanție și livrare: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului. Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE • Manual/instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	instalată: 12,0 kW • Temperatură de lucru: 60–280 °C • Număr de niveluri: 6 • Distanță între niveluri: minim 67 mm • Compatibilitate cu tăvi: GN 1/1 sau echivalent (530×325 mm) • Control: Panou de comandă frontal, intuitiv, cu termostat, temporizator și reglator al umidității mecanic. • Spălare automată: nu • Conectare la apă: da • Dimensiuni generale (+/- 150 mm): 1050x915x930 mm. Accesorii incluse în preț: a) Tăvi GN 1/1 (asortiment): • Inox: H20 – 2 buc., H40 – 2 buc., H65 – 2 buc., H100 – 2 buc., H40 perforată – 4 buc. • Aluminiiu: H20 – 5 buc. b) Suport din inox pentru cuptor: • Tije pentru tăvi GN 1/1 • Poliță: nu • Distanța între niveluri: minim 67 mm • Dimensiuni suport în corespundere cu modelul cuptorului. c) Filtru pentru dedurizarea apei: • Volum: 12 L. Condiții de garanție și livrare: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului. Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE • Manual/instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	conformitate anexate
2.3.	Cuptor combinat cu 10 nivele PATISERIE , cu convecție de tip Mecanic	39141 000-2	buc.	58	NEVO-10EM	Turcia	Vital	Specificații tehnice principale: • Conexiune electrică: 380 V. • Putere instalată: de la 15 kw până la 18,0 kW • Temperatură de lucru: 60–280 °C • Număr de niveluri: 10 • Distanță între niveluri: minim 80 mm • Compatibilitate cu tăvi: 600×400 mm sau echivalent • Control: Panou de comandă frontal, intuitiv, cu termostat, temporizator și reglator al umidității mecanic. • Spălare automată: nu • Conectare la apă: da • Dimensiuni estimative (+/- 150mm): 900×900×1300 mm. Accesorii incluse în preț: • Tăvi 600×400 mm (asortiment): • Aluminiiu H20 – 5 buc., H50 – 5 buc. b) Suport din inox pentru cuptor: • Tije pentru tăvi 600×400 mm • Poliță: nu • Distanță între niveluri: minim 80 mm • Dimensiuni suport în corespundere cu	Specificații tehnice principale: • Conexiune electrică: 380 V. • Putere instalată: 15 kw • Temperatură de lucru: 60–280 °C • Număr de niveluri: 10 • Distanță între niveluri: 78 mm • Compatibilitate cu tăvi: 600×400 mm sau echivalent • Control: Panou de comandă frontal, intuitiv, cu termostat, temporizator și reglator al umidității mecanic. • Spălare automată: nu • Conectare la apă: da • Dimensiuni estimative (+/- 150mm): 970x920x1250 mm. Accesorii incluse în preț: • Tăvi 600×400 mm (asortiment): • Aluminiiu H20 – 5 buc., H50 – 5 buc. b) Suport din inox pentru cuptor: • Tije pentru tăvi 600×400 mm • Poliță: nu • Distanță între niveluri: minim 80 mm • Dimensiuni suport în corespundere cu modelul	Certificate de conformitate anexate

								modelul cuptorului. c) Filtru pentru dedurizarea apei: ● Volum: 12 L. Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului. Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	cuptorului. c) Filtru pentru dedurizarea apei: ● Volum: 12 L. Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului. Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
2.4.	Plită electrică profesională cu 6 arzătoare	39141000-2	buc.	89	EKO9030K	Turcia	Vital	Specificații tehnice: ● Carcasa din oțel inoxidabil AISI 304 ● Număr arzătoare: 6 dreptunghiulare ● Arzătoare din fonta ● Regulate de Temperatură: 6 buc ● Trepte de reglare: minim 6 ● Putere individuală pe arzător: minim 3 kW per arzător ● Putere totală: minim 18 kWt ● Tensiune alimentare: 380 V ● Dimensiuni (plită) (+/- 100 mm): 1200×900×300 mm. Accesorii incluse în preț: ● Suport metalic pentru plită, cu poliță integrată ● Material suport: oțel inoxidabil ● Dimensiuni suport în corespundere cu modelul plitei. Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului. Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Specificații tehnice: ● Carcasa din oțel inoxidabil AISI 304 ● Număr arzătoare: 6 dreptunghiulare ● Arzătoare din fonta ● Regulate de Temperatură: 6 buc ● Trepte de reglare: minim 6 ● Putere individuală pe arzător: 4 kW per arzător ● Putere totală: 24 kWt ● Tensiune alimentare: 380 V ● Dimensiuni (plită) (+/- 100 mm): 1200x900x280 mm. Accesorii incluse în preț: ● Suport metalic pentru plită, cu poliță integrată ● Material suport: oțel inoxidabil ● Dimensiuni suport în corespundere cu modelul plitei. Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului. Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Certificate de conformitate anexate
2.5.	Plită electrică profesională cu 4 arzătoare	39141000-2	buc.	26	EKO9020K	Turcia	Vital	Specificații tehnice: ● Carcasa din oțel inoxidabil AISI 304 ● Număr arzătoare: 4 dreptunghiulare ● Arzătoare din fonta ● Regulate de Temperatură: 6 buc ● Trepte de reglare: minim 6 ● Putere individuală pe arzător: minim 3 kW per arzător ● Putere totală: minim 12 kWt ; ● Tensiune alimentare: 380 V ● Dimensiuni (plită) (+/- 100 mm): 800×900×300 mm ● Accesorii incluse în preț: ● Suport metalic pentru plită, cu poliță integrată ● Material suport: oțel inoxidabil ● Dimensiuni suport în corespundere cu modelul plitei. Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic	Specificații tehnice: ● Carcasa din oțel inoxidabil AISI 304 ● Număr arzătoare: 4 dreptunghiulare ● Arzătoare din fonta ● Regulate de Temperatură: 6 buc ● Trepte de reglare: minim 6 ● Putere individuală pe arzător: 4 kW per arzător ● Putere totală: 16 kWt ; ● Tensiune alimentare: 380 V ● Dimensiuni (plită) (+/- 100 mm): 800x900x280 mm ● Accesorii incluse în preț: ● Suport metalic pentru plită, cu poliță integrată ● Material suport: oțel inoxidabil ● Dimensiuni suport în corespundere cu modelul plitei. Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic	Certificate de conformitate anexate

								va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea echipamentului. Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea echipamentului. Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
2.6.	Cazan de gătit electric cu încălzire pe abur	39141 000-2	buc.	60	EKT90150	Turcia	Vital	Specificații tehnice: ● Volum util: minim 150 litri ● Sistem de încălzire: indirectă, pe bază de abur generat electric ● Material structură: oțel inoxidabil AISI 304 ● Grosime suprafață de lucru: minim 2 mm ● Capac: dublu strat, cu contragreutate pentru deschidere ușoară ● Izolație termică: de înaltă calitate ● Control electric: cu buton de reglaj al puterii ● Supapă de scurgere: cromată, diametru 2”, cu mâner mare atermic ● Supapă de siguranță: cu manometru integrat pentru prevenirea suprapresiunii ● Supapă externă: pentru evacuarea manuală a aerului în timpul încălzirii ● Putere instalată: între 14 – 18 kW, în funcție de model ● Tensiune de alimentare: 380 V ● Dimensiuni (+/- 100 mm): 900 × 900 × 1000 mm. Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea echipamentului. Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Specificații tehnice: ● Volum util: minim 150 litri ● Sistem de încălzire: indirectă, pe bază de abur generat electric ● Material structură: oțel inoxidabil AISI 304 ● Grosime suprafață de lucru: minim 2 mm ● Capac: dublu strat, cu contragreutate pentru deschidere ușoară ● Izolație termică: de înaltă calitate ● Control electric: cu buton de reglaj al puterii ● Supapă de scurgere: cromată, diametru 2”, cu mâner mare atermic ● Supapă de siguranță: cu manometru integrat pentru prevenirea suprapresiunii ● Supapă externă: pentru evacuarea manuală a aerului în timpul încălzirii ● Putere instalată: 18 kW, în funcție de model ● Tensiune de alimentare: 380 V ● Dimensiuni (+/- 100 mm): 820x960x1150 mm. Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea echipamentului. Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Certificate de conformitate anexate
2.7.	Tigaie basculanta electrica	39141 000-2	buc.	43	EDT9080	Turcia	Vital	Caracteristici generale: ● Volum: minim 60 litri ● Dimensiuni (+/- 100 mm): 900 × 900 x 1000 mm ○ Răsturnare: manuală ○ Alimentare: 380 V ○ Putere: Între 8 – 12 kW, în funcție de model ○ Regim de temperatură reglabil: 50°C – 300°C. Construcție și funcționalitate: ● Fund dublu pentru distribuție uniformă și eficientă a căldurii ● Robinet pentru umplere și curățare facilă (preferabil) ● Oprire de urgență pentru siguranța utilizatorului ● Întrerupere automată a curentului în caz de răsturnare accidentală a cuvei. Condiții de garanție și livrare: ●	Caracteristici generale: ● Volum: minim 60 litri ● Dimensiuni (+/- 100 mm): 820x960x1050 mm ○ Răsturnare: manuală ○ Alimentare: 380 V ○ Putere: 12 kW, în funcție de model ○ Regim de temperatură reglabil: 50°C – 300°C. Construcție și funcționalitate: ● Fund dublu pentru distribuție uniformă și eficientă a căldurii ● Robinet pentru umplere și curățare facilă (preferabil) ● Oprire de urgență pentru siguranța utilizatorului ● Întrerupere automată a curentului în caz de răsturnare accidentală a cuvei. Condiții de garanție și livrare: ●	Certificate de conformitate anexate

								Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea echipamentului. ● Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea echipamentului. ● Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
2.8.	Filtru pentru dedurizare apei de 12l	39141000-2	buc.	34	12	Italia	DVA	Descriere generală: Modelul este echipat cu o rășină sintetică ionică, care elimină din apă ionii de calciu și magneziu (care cauzează duritatea) și îi înlocuiește cu ioni de sodiu. Se utilizează pentru purificarea și dedurizarea apei, protejând echipamentele conectate de depuneri și coroziune. Volum rășină: 12 litri (+/- 10%). Debit maxim recomandat: 500 – 1200 litri/oră, în funcție de duritatea apei. Tip regenerare: Manuală (cu sare tablete sau sare specială pentru dedurizare). Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului. ● Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Descriere generală: Modelul este echipat cu o rășină sintetică ionică, care elimină din apă ionii de calciu și magneziu (care cauzează duritatea) și îi înlocuiește cu ioni de sodiu. Se utilizează pentru purificarea și dedurizarea apei, protejând echipamentele conectate de depuneri și coroziune. Volum rășină: 12 litri (+/- 10%). Debit maxim recomandat: 500 – 1200 litri/oră, în funcție de duritatea apei. Tip regenerare: Manuală (cu sare tablete sau sare specială pentru dedurizare). Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului. ● Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Certificate de conformitate anexate
	Lotul 4									
4.1.	Mașină de spălat vase cu cupola	39141000-2	buc.	73	VBY1000-P	Turcia	Vital	Specificații tehnice: ● Productivitate: 60–70 coșuri/oră (în funcție de ciclul de spălare) ● Înălțimea camerei de lucru Clearance: maxim 450 mm ● Număr coșuri incluse: 2 seturi ● Un set include: Coș farfurii, Coș pahare, Coș tacâmuri; ● Dimensiune coș: 500 × 500 mm ● Număr programe de spălare: nu mai puțin de 2 ● Durată cicluri spălare: Reglabil, între 60 – 180 secunde ● Dozatoare pentru detergent și clătire: incluse ● Pompa de evacuare a apei: inclusă ● Alimentare electrică: 380 V ● Putere totală instalată: între 7 – 10 kW ● Dimensiuni (+/- 100 mm): 700 × 700 × 1500 mm ● Structură carcasă: Oțel inoxidabil AISI 304, interior și exterior. - Accesorii incluse: ● Filtru pentru dedurizarea apei: ○ Volum rășină: 16 litri.	Specificații tehnice: ● Productivitate: 68 coșuri/oră (în funcție de ciclul de spălare) ● Înălțimea camerei de lucru Clearance: maxim 450 mm ● Număr coșuri incluse: 2 seturi ● Un set include: Coș farfurii, Coș pahare, Coș tacâmuri; ● Dimensiune coș: 500 × 500 mm ● Număr programe de spălare: nu mai puțin de 2 ● Durată cicluri spălare: Reglabil, între 60 – 180 secunde ● Dozatoare pentru detergent și clătire: incluse ● Pompa de evacuare a apei: inclusă ● Alimentare electrică: 380 V ● Putere totală instalată: 9,73 kW ● Dimensiuni (+/- 100 mm): 695x800x1456 mm ● Structură carcasă: Oțel inoxidabil AISI 304, interior și exterior. - Accesorii incluse: ● Filtru pentru dedurizarea apei: ○ Volum rășină: 16 litri. - Condiții de	Certificate de conformitate anexate

								Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului. Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului. Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
4.2.	Mașina de spălat vase de tip frontala	39141000-2	buc.	8	VBY500C-P	Turcia	Vital	Specificații tehnice generale: ● Dimensiuni (+/- 50 mm): 600 × 600 × 850 mm ● Putere instalată: minim 5 kW ● Alimentare electrică: 380 V. Capacitate de lucru: ● Productivitate: 0–40 casete/oră (în funcție de ciclul de spălare) ● Înălțimea camerei de lucru Clearance: până la 340 mm ● Număr programe: minim 2 ● Durată cicluri spălare: Reglabil: 60 – 180 secunde. Accesorii și caracteristici: ● Coșuri de spălare incluse: 2 seturi ● Un set include: Coș farfurii, Coș pahare, Cos tacâmuri; ● Dimensiuni coș: 500 × 500 mm ● Corp realizat din Oțel inoxidabil AISI 304, interior și exterior ● Dozatoare pentru detergent și clătire: incluse ● Pompa de evacuare a apei: inclusă. Filtru de dedurizare apă inclus: ● Volum rășină: 16 L. Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului. Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Specificații tehnice generale: ● Dimensiuni (+/- 50 mm): 595x670x820 mm ● Putere instalată: 5,2 kW ● Alimentare electrică: 380 V. Capacitate de lucru: ● Productivitate: 34 casete/oră (în funcție de ciclul de spălare) ● Înălțimea camerei de lucru Clearance: până la 340 mm ● Număr programe: minim 2 ● Durată cicluri spălare: Reglabil: 60 – 180 secunde. Accesorii și caracteristici: ● Coșuri de spălare incluse: 2 seturi ● Un set include: Coș farfurii, Coș pahare, Cos tacâmuri; ● Dimensiuni coș: 500 × 500 mm ● Corp realizat din Oțel inoxidabil AISI 304, interior și exterior ● Dozatoare pentru detergent și clătire: incluse ● Pompa de evacuare a apei: inclusă. Filtru de dedurizare apă inclus: ● Volum rășină: 16 L. Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului. Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Certificate de conformitate anexate
4.3.	Mașină de spălat vesela de tip tunel, cu uscător, de dreapta	39141000-2	buc.	12	VBY1500	Turcia	Vital	Specificații tehnice principale: ● Dimensiuni (+/- 100 mm): 2000×800×1800 mm ● Dimensiune coș:500× 500 mm ● Seturi coșuri incluse: 2 ● Productivitate: minim 150 – 200 coșuri/oră (la ciclu standard). Performanțe tehnice: ● Număr motoare spălare: 3 × 0,55 kW / 2800 rpm ● Putere motor uscător: minim 9 kW ● Putere încălzire cuvă de spălare: minim 12 kW ● Putere încălzitor rezervor clătire: minim 24 kW ●	Specificații tehnice principale: ● Dimensiuni (+/- 100 mm): 2230x935x1950 mm ● Dimensiune coș:500× 500 mm ● Seturi coșuri incluse: 2 ● Productivitate: minim 150 – 200 coșuri/oră (la ciclu standard). Performanțe tehnice: ● Număr motoare spălare: 3 × 0,55 kW / 2800 rpm ● Putere motor uscător: minim 9 kW ● Putere încălzire cuvă de spălare: minim 12 kW ● Putere încălzitor rezervor clătire: minim 24 kW ●	Certificate de conformitate anexate

								Putere totală instalată: minim 44 kW ● Alimentare electrică: 380 V ● Temperatură apă spălare: 55 – 60°C ● Temperatură apă clătire: 80 – 85°C ● Direcție de lucru va fi concretizată cu instituția de învățământ. Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului. Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Putere totală instalată: 47,852 kW ● Alimentare electrică: 380 V ● Temperatură apă spălare: 55 – 60°C ● Temperatură apă clătire: 80 – 85°C ● Direcție de lucru va fi concretizată cu instituția de învățământ. Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului. Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
4.4.	Dus de precurățare cu baterie	39141 000-2	buc.	78	MT 02	Turcia	Cancan	Caracteristici generale: ● Material: Oțel inoxidabil și alamă cromată – rezistente la coroziune ● Tip control: dublu ● Moduri de funcționare: 2 (jet și duș) ● Formă mixer: în formă de U ● Montare: pe blat / chiuvetă inox sau perete – sistem de prindere inclus ● Furtun flexibil: minim 900 mm, din oțel inoxidabil cu arc de protecție. Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului. Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Caracteristici generale: ● Material: Oțel inoxidabil și alamă cromată – rezistente la coroziune ● Tip control: dublu ● Moduri de funcționare: 2 (jet și duș) ● Formă mixer: în formă de U ● Montare: pe blat / chiuvetă inox sau perete – sistem de prindere inclus ● Furtun flexibil: minim 900 mm, din oțel inoxidabil cu arc de protecție. Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului. Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Certificate de conformitate anexate
4.5.	Masa de intrare din INOX cu 3 cuve, 1800*750*850H * sifoane incluse * baterii incluse	39141 000-2	buc.	26	VCT-BG-CUSTOM	Turcia	Vital	Caracteristici generale: ● Număr cuve: 3 ● Dimensiuni: 1800×750×850 mm (L × l × H) ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm, cu bordură spate ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm. Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 3 bucăți, montat la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 2 bucăți (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru	Caracteristici generale: ● Număr cuve: 3 ● Dimensiuni: 1800×750×850 mm (L × l × H) ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm, cu bordură spate ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm. Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 3 bucăți, montat la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 2 bucăți (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru	Certificate de conformitate anexate

								montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului. Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar sau Aviz sanitar	montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului. Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar sau Aviz sanitar	
4.6.	Masa de intrare din INOX cu 3 cuve, 1500*750*850H * sifoane incluse * baterii incluse	39141000-2	buc.	14	VCT-BG-CUSTOM	Turcia	Vital	Caracteristici generale: ● Număr cuve: 3 ● Dimensiuni: 1500×750×850 mm (L × l × H) ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm, cu bordură spate ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 3 bucăți, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 2 bucăți (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesorii necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului. Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	Caracteristici generale: ● Număr cuve: 3 ● Dimensiuni: 1600×750×850 mm (L × l × H) ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm, cu bordură spate ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 3 bucăți, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 2 bucăți (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesorii necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului. Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	Certificate de conformitate anexate
4.7.	Masa de intrare din INOX cu 2 cuve, 1000*750*850H * sifoane incluse * baterii incluse	39141000-2	buc.	27	VCT-BG-CUSTOM	Turcia	Vital	Caracteristici generale: ● Număr cuve: 2 ● Dimensiuni: 1000×750×850 mm (L × l × H) ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm, cu bordură spate ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 2 bucăți, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucăți (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesorii necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului. Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	Caracteristici generale: ● Număr cuve: 2 ● Dimensiuni: 1150×750×850 mm (L × l × H) ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm, cu bordură spate ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 2 bucăți, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucăți (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesorii necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului. Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	Certificate de conformitate anexate
4.8.	Masa de ieșire din INOX cu	39141000-2	buc.	57	VCT-BC-CUSTOM	Turcia	Vital	Material: Oțel inoxidabil AISI 304 (inox alimentar) Dimensiuni totale (L × l × h): 700 × 750 × 850 mm Blat: grosime	Material: Oțel inoxidabil AISI 304 (inox alimentar) Dimensiuni totale (L × l × h): 700 × 750 × 850 mm Blat: grosime	Certificate de

	tije pentru coșuri 500*500, 700*750*85 0H							minimă 1,2 mm, cu bordură spate. Structură: țevă inox 25 × 25 mm. Tije pentru coșuri: Standard 500 × 500 mm. Distanța între tije: 100 mm. Picioare: reglabile. Poliță inferioară: nu se prevede. Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului. Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	minimă 1,2 mm, cu bordură spate. Structură: țevă inox 25 × 25 mm. Tije pentru coșuri: Standard 500 × 500 mm. Distanța între tije: 100 mm. Picioare: reglabile. Poliță inferioară: nu se prevede. Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului. Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	conformitate anexate
4.9.	Raft suspendabil din inox uscare veselă 1200*300*450mm	39141000-2	buc.	22	CUSTOM	Turcia	Vital	Material: Oțel inoxidabil AISI 304 (inox alimentar). Dimensiuni (L × l × h): 1200 × 300 × 450 mm. Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm. Polițe: 2 polițe din fire de inox pentru farfurii Suporturi: Suspensii/console de perete incluse, din inox. Accesorii: vană de scurgere inclusă. Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni. ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului. Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE sau echivalent ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	Material: Oțel inoxidabil AISI 304 (inox alimentar). Dimensiuni (L × l × h): 1200 × 300 × 450 mm. Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm. Polițe: 2 polițe din fire de inox pentru farfurii Suporturi: Suspensii/console de perete incluse, din inox. Accesorii: vană de scurgere inclusă. Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni. ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului. Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE sau echivalent ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	Certificate de conformitate anexate
4.10	Raft inox uscare veselă 1200*300*1550	39141000-2	buc.	66	VRDP-CUSTOM	Turcia	Vital	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1 mm. Dimensiuni (L × l × h): 1200 × 300 × 1550 mm. Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție antiderapante, țevă inox 25 × 25 mm. Polițe: ● 2 polițe din fire de inox pentru farfurii ● 2 polițe perforate pentru pahare. Echipare: cu vană de scurgere. Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului. Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1 mm. Dimensiuni (L × l × h): 1200 × 300 × 1550 mm. Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție antiderapante, țevă inox 25 × 25 mm. Polițe: ● 2 polițe din fire de inox pentru farfurii ● 2 polițe perforate pentru pahare. Echipare: cu vană de scurgere. Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului. Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	Certificate de conformitate anexate

4.11	Filtru pentru dedurizare apei de 16l	39141 000-2	buc.	42	16	Italia	DVA	Descriere generală: Modelul este echipat cu o rășină sintetică ionică, care elimină din apă ionii de calciu și magneziu (care cauzează duritatea) și îi înlocuiește cu ioni de sodiu. Se utilizează pentru purificarea și dedurizarea apei, protejând echipamentele conectate de depuneri și coroziune. Volum rășină: 16 litri (+/- 10%) Debit maxim recomandat: 600 – 1500 litri/oră, în funcție de duritatea apei. Tip regenerare: Manuală (cu sare tablete sau sare specială pentru dedurizare). Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului. Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/instrucțiune de utilizare în limba română	Descriere generală: Modelul este echipat cu o rășină sintetică ionică, care elimină din apă ionii de calciu și magneziu (care cauzează duritatea) și îi înlocuiește cu ioni de sodiu. Se utilizează pentru purificarea și dedurizarea apei, protejând echipamentele conectate de depuneri și coroziune. Volum rășină: 16 litri (+/- 10%) Debit maxim recomandat: 600 – 1500 litri/oră, în funcție de duritatea apei. Tip regenerare: Manuală (cu sare tablete sau sare specială pentru dedurizare). Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului. Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/instrucțiune de utilizare în limba română	Certificate de conformitate anexate
	Lotul 6									
6.1.	Marmit cald Bain-marie cu 4 elemente GN 1/1, Cu poliță și dirijatoare pt tăvi	39141 000-2	buc.	34	VSYTB-157	Turcia	Vital	Dimensiuni (+/- 100 mm): 1500 × 750 × 850 mm. Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm. Alimentare electrică: 220 V. Putere instalată: 2–3,5 kW. Temperatură de funcționare: reglabilă între 30°C – 90°C. Reglare temperatură: termostat reglabil. Cuve: 4 cuve GN 1/1, adâncime minimă 150 mm, incluse. Suport tăvi: 3 țevi inox pe fiecare parte. Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țeavă inox. Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului. Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar ● Manual/instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Dimensiuni (+/- 100 mm): 1500 × 700 × 850 mm. Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm. Alimentare electrică: 220 V. Putere instalată: 2,5 kW. Temperatură de funcționare: reglabilă între 30°C – 90°C. Reglare temperatură: termostat reglabil. Cuve: 4 cuve GN 1/1, adâncime minimă 150 mm, incluse. Suport tăvi: 3 țevi inox pe fiecare parte. Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țeavă inox. Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului. Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar ● Manual/instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Certificate de conformitate anexate
6.2.	Marmit rece pentru bucate reci, salate; Capacitate 3 tăvi GN 1/1;	39141 000-2	buc.	14	VCSU-127	Turcia	Vital	Dimensiuni (+/- 100 mm): 1200 × 700 × 850 mm. Material: oțel inoxidabil AISI 304, interior și exterior. Alimentare electrică: 220 V. Putere instalată: maxim 0,5 kW. Temperatură de funcționare: +2°C până la +8°C, reglabil cu termostat.	Dimensiuni (+/- 100 mm): 1200 × 700 × 850 mm. Material: oțel inoxidabil AISI 304, interior și exterior. Alimentare electrică: 220 V. Putere instalată: 0,31 kW. Temperatură de funcționare: +2°C până la +8°C, reglabil cu termostat.	Certificate de conformitate anexate

	INOX; Cu poliță și dirijatoare pt tăvi							Reglare temperatură: termostat reglabil. Cuve: 3 tăvi GN 1/1, adâncime maxim 150 mm, incluse. Suport tăvi: 3 țevi inox pe fiecare parte. Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țeavă inox. Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului. Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Reglare temperatură: termostat reglabil. Cuve: 3 tăvi GN 1/1, adâncime maxim 150 mm, incluse. Suport tăvi: 3 țevi inox pe fiecare parte. Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țeavă inox. Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului. Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
6.3.	Marmit pentru felul întâi cu două arzătoare rotunde	39141 000-2	buc.	11	VST-CUSTOM	Turcia	Vital	Dimensiuni (+/- 200 mm): 1200 × 700 × 1000 mm. Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm. Arzătoare: 2 buc., Ø 220 mm ± 5 mm. Lămpi de iluminat: 1 buc. Rafturi: 1 raft. Ghidaje pentru tăvi: incluse. Putere: min. 2,2 kW. Tensiune alimentare: 220 V sau 380 V. Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țeavă inox. Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni. ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului. Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Dimensiuni (+/- 200 mm): 1200 × 700 × 1000 mm. Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm. Arzătoare: 2 buc., Ø 220 mm ± 5 mm. Lămpi de iluminat: 1 buc. Rafturi: 1 raft. Ghidaje pentru tăvi: incluse. Putere: min. 2,2 kW. Tensiune alimentare: 220 V sau 380 V. Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țeavă inox. Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni. ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului. Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Certificate de conformitate anexate
6.4.	Marmit pentru felul întâi cu trei arzătoare rotunde	39141 000-2	buc.	13	VST-CUSTOM	Turcia	Vital	Dimensiuni (+/- 200 mm): 1500 × 700 × 1000 mm. Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm. Arzătoare: 3 buc., Ø 220 mm ± 5 mm. Lămpi de iluminat: 1 buc. Rafturi: 1 raft. Ghidaje pentru tăvi: incluse. Putere: min. 3 kW. Tensiune alimentare: 220 V sau 380 V. Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țeavă inox. Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului	Dimensiuni (+/- 200 mm): 1500 × 700 × 1000 mm. Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm. Arzătoare: 3 buc., Ø 220 mm ± 5 mm. Lămpi de iluminat: 1 buc. Rafturi: 1 raft. Ghidaje pentru tăvi: incluse. Putere: min. 3 kW. Tensiune alimentare: 220 V sau 380 V. Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țeavă inox. Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului	Certificate de conformitate anexate

								privind utilizarea corectă a echipamentului. Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar ● Manual/instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	privind utilizarea corectă a echipamentului. Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar ● Manual/instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
6.5.	Marmit neutră 3 elemente GN 1/1, Cu poliță și dirijatoare pt tăvi	39141 000-2	buc.	30	VSYTB-127	Turcia	Vital	Dimensiuni (+/- 100 mm): 1200 × 700 × 850 mm. Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm. Cuve: 3 tăvi GN 1/1, adâncime min. 150 mm, incluse. Suport tăvi: 3 țevi inox pe fiecare parte. Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țeavă inox. Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului. Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	Dimensiuni (+/- 100 mm): 1200 × 700 × 850 mm. Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm. Cuve: 3 tăvi GN 1/1, adâncime min. 150 mm, incluse. Suport tăvi: 3 țevi inox pe fiecare parte. Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țeavă inox. Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului. Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	Certificate de conformitate anexate
6.6.	Vitrina p/u tacâmuri	39141 000-2	buc.	31	VKU-CUSTOM	Turcia	Vital	Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm. Dimensiuni (+/- 100 mm): 900 × 700 × 850 mm. Picioare: reglabile pe înălțime. Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție antiderapante, țeavă inox 25 × 25 mm. Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului. Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm. Dimensiuni (+/- 100 mm): 900 × 700 × 850 mm. Picioare: reglabile pe înălțime. Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție antiderapante, țeavă inox 25 × 25 mm. Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului. Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	Certificate de conformitate anexate

Semnăt: (semnat electronic/mobil, a se verifica prin <https://msign.gov.md/#/verify/upload>) Numele, Prenumele: Oleg Condrea
 În calitate de: Administrator Ofertantul: COMPANIA SUCCESULUI S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. Miron Costin, 3/1, ap. 5A, MD-2068

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1752654667646 din <u>21.08.2025</u>							
Obiectul achiziției: <u>Echipamente și utilaje (pentru instituțiile de învățământ din mun. Chișinău)</u>							
Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Canti- tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare
1	2	3	4	5	6	7	8
Bunuri							
Lotul 2							
2.1. Cuptor combinat cu 10-12 nivele GASTRONOMIC, cu convecție de tip Mecanic, cu accesorii incluse	buc.	55	56 053,85	67 264,61	3 082 961,49	3 699 553,79	În termen de maxim 90 zile, de la data înregistrării contractului la Trezoreria de stat
2.2. Cuptor convectomat profesional (7 tăvi GN 1/1), cu accesorii incluse	buc.	16	45 942,68	55 131,22	735 082,91	882 099,49	
2.3. Cuptor combinat cu 10 nivele PATISERIE, cu convecție de tip Mecanic	buc.	58	44 458,43	53 350,12	2 578 589,03	3 094 306,84	
2.4. Plită electrică profesională cu 6 arzătoare	buc.	89	35 118,62	42 142,34	3 125 557,00	3 750 668,40	
2.5. Plită electrică profesională cu 4 arzătoare	buc.	26	24 537,17	29 444,60	637 966,37	765 559,64	
2.6. Cazan de gătit electric cu încălzire pe abur	buc.	60	45 332,21	54 398,65	2 719 932,58	3 263 919,09	
2.7. Tigaie basculanta electrica	buc.	43	32 767,18	39 320,62	1 408 988,94	1 690 786,73	
2.8. Filtru pentru dedurizare apei de 12l	buc.	34	3 039,50	3 647,40	103 343,04	124 011,65	
			Total lotul 2		14 392 421,36	17 270 905,64	
Lotul 4							
4.1. Mașină de spălat vase cu cupola	buc.	73	23 455,37	28 146,45	1 712 242,25	2 054 690,70	
4.2. Mașina de spălat vase de tip frontala	buc.	8	18 164,65	21 797,58	145 317,19	174 380,62	
4.3. Mașină de spălat vesela de tip tunel, cu uscător, de dreapta	buc.	12	90 706,37	108 847,64	1 088 476,40	1 306 171,68	
4.4. Dus de precurățare cu baterie	buc.	78	2 586,58	3 103,89	201 752,98	242 103,58	
4.5. Masa de intrare din INOX cu 3 cuve, 1800*750*850H * sifoane incluse * baterii incluse	buc.	26	14 041,65	16 849,98	365 082,81	438 099,38	
4.6. Masa de intrare din INOX cu 3 cuve, 1500*750*850H * sifoane incluse * baterii incluse	buc.	14	13 336,22	16 003,46	186 707,03	224 048,44	
4.7. Masa de intrare din INOX cu 2 cuve, 1000*750*850H * sifoane incluse * baterii incluse	buc.	27	9 809,07	11 770,88	264 844,80	317 813,76	
4.8. Masa de ieșire din INOX cu tije pentru coșuri 500*500, 700*750*850H	buc.	57	3 056,86	3 668,24	174 241,21	209 089,45	
4.9. Raft suspendabil din inox uscare veselă 1200*300*450mm	buc.	22	2 751,18	3 301,41	60 525,89	72 631,07	
4.10. Raft inox uscare veselă 1200*300*1550	buc.	66	7 407,02	8 888,42	488 862,99	586 635,59	
4.11. Filtru pentru dedurizare apei de 16l	buc.	42	2 933,33	3 520,00	123 200,00	147 840,00	
			Total lotul 4		4 811 253,56	5 773 504,27	
Lotul 6							
6.1. Marmit cald Bain-marie cu 4 elemente GN 1/1, Cu poliță și dirijatoare pt tăvi	buc.	34	17 338,03	20 805,63	589 492,88	707 391,45	
6.2. Marmit rece pentru bucate reci, salate; Capacitate 3 tăvi GN 1/1; INOX; Cu poliță și dirijatoare pt tăvi	buc.	14	25 052,28	30 062,74	350 731,92	420 878,30	
6.3. Marmit pentru felul întâi cu două arzătoare rotunde	buc.	11	14 608,37	17 530,04	160 692,03	192 830,44	
6.4. Marmit pentru felul întâi cu trei arzătoare rotunde	buc.	13	15 320,45	18 384,54	199 165,87	238 999,05	
6.5. Marmit neutră 3 elemente GN 1/1, Cu poliță și dirijatoare pt tăvi	buc.	30	14 953,79	17 944,54	448 613,55	538 336,26	
6.6. Vitrina p/u tacâmuri	buc.	31	8 663,70	10 396,44	268 574,73	322 289,67	
			Total lotul 6		2 017 270,98	2 420 725,18	
			Total oferta		21 220 945,90	25 465 135,09	

Semnat: (semnat electronic/mobil, a se verifica prin <https://msign.gov.md/#/verify/upload>)Numele, Prenumele: Oleg Condrea În calitate de: AdministratorOfertantul: COMPANIA SUCCESULUI S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. Miron Costin, 3/1, ap. 5A, MD-2068

**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-1752654667646
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	<u>Ministerul Educației și Cercetării</u>
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	<u>1006601000107</u>

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	<u>COMPANIA SUCCESULUI</u>
2A.2	Țara	<u>Republica Moldova</u>
2A.3	Cod poștal	<u>MD-2068</u>
2A.4	Oraș/Localitate	<u>Mun. Chișinău</u>
2A.5	Adresa juridică	<u>str. Miron Costin, 3/1, ap. 5A</u>
2A.6	Pagina web	<u>Nu este cazul</u>
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	<u>Oleg Condrea</u>
2A.7.1	Telefon	<u>+37369811066</u>
2A.7.2	Adresa de e-mail	<u>compania.succesului@gmail.com</u>
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	<u>1022600048584</u>
2A.9	Numărul cod TVA	<u>0612426</u>
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	<u>Societate cu răspundere limitată</u>
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	<u>Mutaş Endüstriyel Mutfak San. Tic. A.Ş.</u>
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv [<i>beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară</i>]	<u>Oleg Condrea</u>
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (<i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2</i>)	<u>Republica Moldova</u>
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele	<u>întreprindere mică</u>
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	☐ Da ☐ Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	<u>Nu este cazul</u>
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	<u>Nu este cazul</u>
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☐ Da ☐ Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic</i>	

	<i>în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	<u>Lider</u>
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	<u>Mutaş Endüstriyel Mutfak San. Tic. A.Ş.</u>
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	<u>COMPANIA SUCCESULUI S.R.L.şi Mutaş Endüstriyel Mutfak San. Tic. A.Ş.</u>
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.</i>		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	<u>Nu este cazul</u>
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	<u>Nu este cazul</u>
2B.3	Țară	<u>Nu este cazul</u>
2B.4	Telefon	<u>Nu este cazul</u>
2B.5	Adresa de e-mail	<u>Nu este cazul</u>
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
2D.1.1	<i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>	<u>Nu este cazul</u>

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a	☐ Da ☐ <u>Nu</u>

	făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3A.4	Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de	☐ Da ☐ <u>Nu</u>

	reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<u>Nu este cazul</u>
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☐ Da ☐ Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	<u>Nu este cazul</u>
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	☐ Da ☐ Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	<u>Nu este cazul</u>
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	☐ Da ☐ Nu
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	☐ Da ☐ Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☐ Da ☐ Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://servicii.fisc.md/contribuabil.aspx Autoritatea sau organismul emitent(ă): Serviciul Fiscal de Stat

		Referința exactă a documentației: https://servicii.fisc.md/contribuabil.aspx
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<u>Nu este cazul</u>
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<u>Nu este cazul</u>
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<u>Nu este cazul</u>
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<u>Nu este cazul</u>
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<u>Nu este cazul</u>
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ <u>Nu</u>

3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<u>Nu este cazul</u>
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	☐ Da ☐ Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<u>Nu este cazul</u>
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	☐ Da ☐ Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<u>Nu este cazul</u>
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	☐ Da ☐ Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<u>Nu este cazul</u>
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	☐ Da ☐ Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<u>Nu este cazul</u>
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	☐ Da ☐ Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<u>Nu este cazul</u>

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
-------------	-----------------------	---------

1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	☐ Da ☐ Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	<u>Extras</u>
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: https://www.data2b.m d/ro/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): <u>Agencia Servicii Publice</u>
		Referința exactă a documentației: https://www.data2b.m d/ro/
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	☐ Da ☐ Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	☐ Da ☐ Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: <u> text </u>
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): <u> text </u>
		Referința exactă a documentației: <u> text </u>
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	☐ Da ☐ Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	Adresa de internet: <u> text </u>
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):

		text Referința exactă a documentației: text
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare _____ Perioada _____ <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☐Da ☐Nu
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea <u>4 943 516</u> Anul <u>2024</u>
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare _____ Perioada _____ <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☐Da ☐Nu
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea <u>4 943 516</u> Anul <u>2024</u> Valoarea <u>4 136 485</u> Anul <u>2023</u> Valoarea <u>330 738</u> Anul <u>2022</u> Valoarea medie totală <u>3 136 913</u>
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☐Da ☐Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	☐Da ☐Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul

		emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	☐ <u>Da</u> ☐ Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	☐ <u>Da</u> ☐ Nu
4C.3.1	Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	☐ <u>Da</u> ☐ Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☐ <u>Da</u> ☐ Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	☐ <u>Da</u> ☐ Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☐ <u>Da</u> ☐ Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul <u>2024</u> Angajați <u>4</u> Anul <u>2023</u> Angajați <u>4</u> Anul <u>2022</u> Angajați <u>3</u>
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul <u>2024</u> Angajați <u>2</u> Anul <u>2023</u> Angajați <u>2</u>

		Anul <u>2022</u>
		Angajați <u>2</u>
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	https://tender.gov.md/ro/contracte-atribuite
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă):

		Referința exactă a documentației: text
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
F. Permiteea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	☐ Da ☐ Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
	Termen ____ zile de la solicitare. <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☐ Da ☐ Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☐ Da ☐ Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca Ministerul Educației și Cercetării, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1752654667646.

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: Oleg Condrea

Funcția: Administrator

Data: 21.08.2025

Adresa: mun. Chișinău, str. Miron Costin, 3/1, ap. 5A, MD-2068

Semnătura

(semnat electronic/mobil, a se verifica prin <https://msign.gov.md/#/verify/upload>)

**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-1752654667646
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	<u>Ministerul Educației și Cercetării</u>
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	<u>1006601000107</u>

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	<u>Mutaş Endüstriyel</u> <u>Mutfak San. Tic. A.Ş.</u>
2A.2	Țara	<u>Turcia</u>
2A.3	Cod poștal	<u>06360</u>
2A.4	Oraș/Localitate	<u>Ankara</u>
2A.5	Adresa juridică	<u>Plevne Cad. no.40/c,</u> <u>Gülveren-Mamak</u>
2A.6	Pagina web	https://vitalmutfak.com/
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	<u>Tuğba Kuzucu</u>
2A.7.1	Telefon	<u>+905320666777</u>
2A.7.2	Adresa de e-mail	tkuzucu@vitalmutfak.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	<u>ATO 131379</u>
2A.9	Numărul cod TVA	<u>6251164092</u>
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	<u>Societate pe Acțiuni</u>
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	<u>COMPANIA</u> <u>SUCCESULUI S.R.L.</u>
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	<u>Mutaş Endüstriyel</u> <u>Mutfak San. Tic. A.Ş.</u>
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)	<u>Murat Kuzucu</u>
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele	<u>Altele: nerezident</u>
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	☐ Da ☒ Nu
2A.13.1	Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?	<u>Nu este cazul</u>
2A.13.2	Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	<u>Nu este cazul</u>
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☐ Da ☒ Nu
2A.14.1	Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea	<u>Responsabil cu</u>

	<i>unor sarcini specifice, etc).</i>	<u>îndeplinirea unor sarcini specifice</u>
2A.14.2	Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.	<u>COMPANIA SUCCESULUI S.R.L.</u>
2A.14.3	Specificați denumirea grupului participant.	<u>COMPANIA SUCCESULUI S.R.L.și Mutaş Endüstriyel Mutfak San. Tic. A.Ş.</u>
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	<u>Nu este cazul</u>
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	<u>Nu este cazul</u>
2B.3	Țară	<u>Nu este cazul</u>
2B.4	Telefon	<u>Nu este cazul</u>
2B.5	Adresa de e-mail	<u>Nu este cazul</u>
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	<u>Nu este cazul</u>

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre	☐ Da ☐ <u>Nu</u>

	definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3A.4	Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a	☐ Da ☐ <u>Nu</u>

	făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<u>Nu este cazul</u>
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☐ Da ☐ Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	<u>Nu este cazul</u>
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	☐ Da ☐ Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	<u>Nu este cazul</u>
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	☐ Da ☐ Nu
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	☐ Da ☐ Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☐ Da ☐ Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:

C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<u>Nu este cazul</u>
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<u>Nu este cazul</u>
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<u>Nu este cazul</u>
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<u>Nu este cazul</u>
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<u>Nu este cazul</u>
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<u>Nu este cazul</u>
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	☐ Da ☐ <u>Nu</u>

3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<u>Nu este cazul</u>
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<u>Nu este cazul</u>
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<u>Nu este cazul</u>
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<u>Nu este cazul</u>
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ <u>Nu</u>
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<u>Nu este cazul</u>

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra	☐ <u>Da</u> ☐ Nu

	înregistrarea acestuia?	
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	<u>Prezentare la solicitare</u>
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	☐ Da ☐ Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	☐ Da ☐ Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	☐ Da ☐ Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează:	☐ Da ☐ Nu

	Valoare _____ Perioada _____ <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	<i>Valoarea</i> <u>20815707,17 euro</u> <i>Anul</i> <u>2024</u>
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare _____ Perioada _____ <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☐ Da ☐ Nu
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	<i>Valoarea</i> <u>20815707,17 euro</u> <i>Anul</i> <u>2024</u> <i>Valoarea</i> <u>18404228,38 euro</u> <i>Anul</i> <u>2023</u> <i>Valoarea</i> <u>17352354,61 euro</u> <i>Anul</i> <u>2022</u> <i>Valoarea medie totală</i> <u>18857430,05 euro</u>
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☐ Da ☐ Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	☐ Da ☐ Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> text <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text <i>Referința exactă a</i>

		documentației: text
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organisme tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	☐ Da ☐ Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	☐ Da ☐ Nu
4C.3.1	Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
Autoritatea sau organismul emitent(ă): text		
Referința exactă a documentației: text		
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	☐ Da ☐ Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul <u>2024</u>
		Angajați <u>190</u>
		Anul <u>2023</u>
		Angajați <u>170</u>
		Anul <u>2022</u>
		Angajați <u>150</u>
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul <u>2024</u>
		Angajați <u>15</u>
		Anul <u>2023</u>
		Angajați <u>12</u>
		Anul <u>2022</u>
		Angajați <u>8</u>
	Mostre, descrieri, fotografii	

4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eşantioane (mostre), descrieri şi/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerinţelor stabilite în documentaţia de atribuire?	☐ <u>Da</u> ☐ <u>Nu</u>
Pentru contractele de achiziţie publică de lucrări		
4C.11	În perioada de referinţă, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziţie indicat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire?	☐ <u>Da</u> ☐ <u>Nu</u>
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumeraţi-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, beneficiarul şi altă informaţie relevantă.</i>	
Pentru contractele de achiziţie publică de bunuri		
4C.12	În perioada de referinţă, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziţie indicat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire?	☐ <u>Da</u> ☐ <u>Nu</u>
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumeraţi-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul şi altă informaţie relevantă.</i>	<u>Prezentare la solicitare</u>
Pentru contractele de achiziţie publică de servicii		
4C.13	În perioada de referinţă, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziţie indicat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire?	☐ <u>Da</u> ☐ <u>Nu</u>
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumeraţi-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuţie, data începerii, beneficiarul şi altă informaţie relevantă.</i>	
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteţi furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerinţelor documentaţiei de atribuire?	☐ <u>Da</u> ☐ <u>Nu</u>
D. Standarde de asigurare a calităţii		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calităţii conform cerinţelor stabilite în anunţul de participare şi în documentaţia atribuire?	☐ <u>Da</u> ☐ <u>Nu</u>
4D.2	Informaţiile privind standardele de asigurare a calităţii, sunt disponibile gratuit pentru autorităţi, dintr-o bază de date naţională? Dacă da, specificaţi informaţia care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă): Referinţa exactă a documentaţiei:

E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	☐ Da ☐ Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
	Termen ____ zile de la solicitare. <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☐ Da ☐ Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☐ Da ☐ Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca Ministerul Educației și Cercetării, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAЕ în scopul desfășurării procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1752654667646](#).



(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Funcția: Director

Nume: Murat Kuzucu

Data: 21.08.2025

Adresa: Turcia, 06360, Ankara, Plevne Cad. no.40/c, Gülveren-Mamak

Semnătura

ORDIN DE PLATA		706	DATA EMITERII	19 august 2025	TIP DOC : 1
PLATITI:	255000-00	LEI		Doua Sute Cincizeci și Cinci Mii LEI și 00 Ban	
PLĂTITOR		CODUL IBAN		MD54AG000000022515138993	
(R) COMPANIA SUCCESULUI S.R.L.		CODUL FISCAL:		1022600048584	
PRESTATORUL PLĂTITOR:		BC'MAIB'S.A. suc.'Miron Costin Business Centru'			
BENEFICIAR		CODUL IBAN		MD96TRPCAA518410A00436AA	
		CODUL FISCAL:		1006601000107	
(R) Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM					
PRESTATORUL BENEFICIAR:		Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat			
DESTINAȚIA PLĂȚII:		TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT			
/P102/255000,00 Plata pentru garanția ofertei la COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1752654667646, conform contului fara numar din 19.08.2025.		N			
COD TRANZACȚIE:	DATA PRIMIRII:	DATA EXECUTĂRII:	L.Ș.		
101	19 august 2025 16:32:00	19 august 2025 16:33:00	OLEG CONDREA		
Ora Primirii		16	32	OLEG CONDREA	
		SEMNĂTURILE EMITENTULUI			
		L.Ș. internet-banking			
MOTIVUL REFUZULUI:					

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Ministerul Educației și Cercetării

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Echipamente și utilaje (pentru instituțiile de învățământ din mun. Chișinău)**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitatie deschisă,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 90 (nouăzeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 24.11.2025 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 21.08.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

semnat electronic/mobil,

a se verifica prin

<https://msign.gov.md/#/verify/upload>

(semnătura autorizată)

Table of Contents

PRIME101EPM PRIME061EPM	2
NEVO-10EM	3
EKO9030K EKO9020K	4
EKT90150	5
EDT9080	6
DVA12 DVA16	7
1 ПАСПОРТ	7
1.1 ВВЕДЕНИЕ	8
1.2 НАЗНАЧЕНИЕ	8
1.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	8
1.4 РЕСУРС УМЯГЧИТЕЛЯ	8
1.5 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ	8
1.6 КОМПЛЕКТАЦИЯ	8
1.7 ПОРЯДОК РАБОТЫ	9
1.8 Рис.1. Основные узлы оборудования	9
1.9 ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД	9
1.10 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	10
VBY1000-P	11
VBY500C-P	12
VBY1500	13
MT02	14
VCT-BG	15
VCT-BC	16
VRDP	17
VSYTB	18
VCSU	19
VST	20
VKU	21

Elektrikli Konveksiyonlu Manuel Fırınlar

Electric Convection Manuel Ovens



PRIME061EPM



PRIME101EPM



Model Model	Ürün Adı Description	 W	 W	 W		Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg	Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg	€
PRIME061EPM	Elektrikli Konveksiyonlu Manuel Fırın Electric Convection Manuel Oven	12.000	550	12.700	6 GN 1/1	1050x915x930 120	1090x1030x1120 140	4.600
PRIME101EPM	Elektrikli Konveksiyonlu Manuel Fırın Electric Convection Manuel Oven	18.000	550	18.700	10 GN 1/1	1050x915x1130 140	1090x1030x1320 165	5.700

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm ²	Su Girişi Water Inlet (inch)	Su Basıncı Water Pressure (bar)
PRIME061EPM	380-400 V 3N AC 50 Hz	5X4	R 3/4"	1,5 - 4 bar
PRIME101EPM	380-400 V 3N AC 50 Hz	5X4	R 3/4"	1,5 - 4 bar

Genel Özellikler / General Specifications

- 120 dakikaya kadar ayarlanabilen pişirme süresi
- Dijital kontrollü termostat
- Sıcaklık ayar butonu
- Manuel ayarlanabilir nemlendirme özelliği
- Halojen lambalı fırın iç aydınlatması
- Sızdırmaz kapı contası
- Çift yöne dönebilen iki hızlı paslanmaz çelik fan
- Kolay temizlenebilir yuvarlatılmış köşeli fırın iç haznesi
- Kapı emniyet svici
- Yüksek sıcaklığa dayanıklı çift camlı
- Kolay temizlenebilir açılır iç cam
- 300 °C ye kadar ayarlanabilen pişirme sıcaklığı
- Soğutma özelliği
- Paslanmaz çelik gövde
- İzolasyonlu pişirme kabini
- Emniyet termostatlı

- Up to 120 minutes adjustable cooking time
- Digitally controlled thermostat
- Temperature setting button
- Manuel adjustable humidity control
- Halogen lamp interior lighting
- Leakproof door gasket
- Double direction rotatable stainless steel fan
- Easy-to-clean rounded interior oven chamber
- Safety door switch
- High temperature resistant double glass
- Easy-to-clean openable internal glass
- Up to 300 °C adjustable cooking temperature
- Cool down
- Stainless steel body
- Insulated cooking chamber
- Safety thermostat

Konveksiyonlu Fırınlar

Convection Ovens

Elektrikli Konveksiyonlu Manuel Patisserie Fırınlar

Electric Convection Manual Patisserie Ovens



> NEVO-02EM

> NEVO-04EM

> NEVO-06EM

> NEVO-10EM



Model Model	Ürün Adı Description	W	W	W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg	Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
NEVO-02EM	Elektrikli Konveksiyonlu Manuel Patisserie Fırın Electric Convection Manual Patisserie Oven	180	3.400	3.200	510x700x560 48	530x750x670 58	4 x GN 2/3 65 mm	1.450
NEVO-04EM	Elektrikli Konveksiyonlu Manuel Patisserie Fırın Electric Convection Manual Patisserie Oven	2x180	6.800	6.400	750x795x560 62	770x850x670 72	4 x 400x600 mm 4 x GN 1/1 65 mm	2.000
NEVO-06EM	Elektrikli Konveksiyonlu Manuel Patisserie Fırın Electric Convection Manual Patisserie Oven	2x180	10.000	9.600	945x860x815 115	970x920x930 135	6 x 400x600 mm 6 x GN 1/1 65 mm	3.600
NEVO-10EM	Elektrikli Konveksiyonlu Manuel Patisserie Fırın Electric Convection Manual Patisserie Oven	3x180	15.000	14.400	945x860x1135 140	970x920x1250 165	10 x 400x600 mm 10 x GN 1/1 65 mm	4.500

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²	Su Girişi Water Inlet inch	Su Basıncı Water Pressure (bar)
NEVO-02EM	220-230 VAC 1N 50 HZ	3x4	R 3/4	1.5-4
NEVO-04EM	380-400 VAC 3N 50 HZ 220-230 VAC 1N 50 HZ	5x2.5 3x6	R 3/4	1.5-4
NEVO-06EM	380-400 VAC 3N 50 HZ	5x4	R 3/4	1.5-4
NEVO-10EM	380-400 VAC 3N 50 HZ	5x6	R 3/4	1.5-4

Genel Özellikler / General Specifications

- > 120 dakikaya kadar ayarlanabilen pişirme süresi
- > 300 °C ye kadar ayarlanabilen pişirme sıcaklığı
- > Manuel ayarlanabilir nemlendirme özelliği
- > Soğutma özelliği
- > Halojen lambalı fırın iç aydınlatması
- > Sızdırmaz kapı contası
- > Çift yöne dönebilen paslanmaz çelik fan
- > Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
- > Kolay temizlenebilir yuvarlatılmış köşeli fırın iç haznesi
- > Kapı emniyet svici
- > Yüksek sıcaklığa dayanıklı çift camlı
- > Kolay temizlenebilir açılır iç cam
- > Paslanmaz çelik gövde
- > İzolasyonlu pişirme kabini
- > Emniyet termostatlı
- > Adjustable cooking time up to 120 minutes
- > Adjustable cooking temperature up to 300 °C
- > Manual adjustable humidity control
- > Cool down
- > Interior halogen lighting
- > Leakproof door gasket
- > Double direction rotatable stainless steel fan
- > Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
- > Easy-to-clean rounded interior oven chamber
- > Safety door switch
- > High temperature resistant double glass
- > Easy-to-clean openable internal glass
- > Stainless steel body
- > Insulated cooking chamber
- > Safety thermostat

Elektrikli Ocaklar, Kare Pleyt Electric Square Hot Plate Range



> EKO9010K



> EKO9020K



> EKO9030K

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness



Model Model	Ürün Adı Description	W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg	Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg	€
EKO9010K	2 Kare Pleytli Elektrikli Ocak 2 Electric Square Hot Plate Range	8.000	400x900x280	420x960x450	1.490
EKO9020K	4 Kare Pleytli Elektrikli Ocak 4 Electric Square Hot Plate Range	16.000	800x900x280	820x960x450	2.730
EKO9030K	6 Kare Pleytli Elektrikli Ocak 6 Electric Square Hot Plate Range	24.000	1200x900x280	1220x960x450	4.030

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm ²
EKO9010K	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x2,5
EKO9020K	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x4
EKO9030K	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x6

Genel Özellikler / General Specifications

- > Paslanmaz çelik dış gövde
Pres baskı yekpare üst tabla
6 kademeli ısı anahtarlı, 30x30 cm kare pleytler
Set üstü veya alt stant ile birlikte kullanılabilir
Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- > Stainless steel exterior panels
Monoblock worktop
30x30 cm square hot plates with 6-level heat switch
Ease of handling for countertop or with open/ closed base
Easy to clean through rounded corners worktop

İndirekt Elektrikli Kaynatma Tencereleri Indirect Electric Boiling Pans



> EKT90100



> EKT90150

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness



Model Model	Ürün Adı Description	 W	 lt.	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
EKT90100	İndirekt Elektrikli Kaynatma Tenceresi 100 lt. Indirect Electric Boiling Pan 100 lt.	18.000	100	800x900x850	130	820x960x1150	150	5.800
EKT90150	İndirekt Elektrikli Kaynatma Tenceresi 150 lt. Indirect Electric Boiling Pan 150 lt.	18.000	150	800x900x850	140	820x960x1150	160	6.000

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm ²	Su Girişi Water Inlet (inch)
EKT90100	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x4	R 1/2"
EKT90150	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x4	R 1/2"

Genel Özellikler / General Specifications

- > Paslanmaz çelik dış gövde
- > 2" boşaltma musluğu
- > Çift cidarlı hazne
- > Karşı ağırlıklı kapak
- > Aşırı basınç valfi ve manometre
- > Soğuk su girişi
- > Termostat kumandalı ısı ayarlı
- > Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
- > Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- > Stainless steel exterior panels
- > 2" drainage tap
- > Double jacketed pan
- > Counterweighted hinged lid
- > Overpressure safety valve and manometer
- > Cold water inlet
- > Thermostat controlled heat adjustment
- > Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
- > Easy to clean through rounded corners worktop

Motorlu, Elektrikli Devrilir Tava Automatic Tilting, Electric Bratt Pan



> EDT9080M



> EDT90120M

2.00 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 20/10 mm top thickness

Model Model	Ürün Adı Description	W	lt.	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg	Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg	€
EDT9080M	Motorlu, Elektrikli Devrilir Tava 80 lt. Automatic Tilting, Electric Bratt Pan 80 lt.	12.100	80	800x900x850 140	820x960x1050 160	5.730
EDT90120M	Motorlu, Elektrikli Devrilir Tava 120 lt. Automatic Tilting, Electric Bratt Pan 120 lt.	18.100	120	1200x900x850 190	1220x960x1050 215	8.870
EDT90150M	Motorlu, Elektrikli Devrilir Tava 150 lt. Automatic Tilting, Electric Bratt Pan 150 lt.	18.100	150	1200x900x850 195	1220x960x1050 220	9.870

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm ²	Su Girişi Water Inlet (inch)
EDT9080M	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x4	R 1/2"
EDT90120M	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x4	R 1/2"
EDT90150M	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x4	R 1/2"

Genel Özellikler / General Specifications

- > Paslanmaz çelik dış gövde
Manuel ve otomatik devirme mekanizması
Karşı ağırlıklı kapak
Sıcak - soğuk su girişi
300 °C'ye kadar ayarlanabilir sıcaklık kontrolü
Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- > Stainless steel exterior panels
Manuel and automatic tilting system
Counterweighted hinged lid
Hot - cold water inlet
Up 300 °C heat adjustment
Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
Easy to clean through rounded corners worktop

ПАСПОРТ

Наименование оборудования

УМЯГЧИТЕЛЬ ВОДЫ

Фирма-изготовитель

DVA

Серия

DVA

ВВЕДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем Паспорте, Вы тем самым продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травм обслуживающего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

НАЗНАЧЕНИЕ

Оборудование предназначено для умягчения жесткой воды перед кипячением с целью уменьшения образования накипи («водяного камня»).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	DVA8	DVA12	DVA16	DVA20
Габаритные размеры (диаметр x ширина x высота), мм	190x255x400	190x255x500	190x255x600	190x255x900
Масса, кг	7,5	9,5	12	19
Материал корпуса	Нерж.сталь/пластмасса			
Емкость, л	8,0	12,0	16,0	20,0
Объем катионоактивной смолы, л	5,6	8,4	11,2	14,0
Ресурс, л*	1120	1680	2240	2800
Рекомендуемый максимальный расход воды, л/ч	1000			
Давление воды в водопроводе, атм	1 – 8			
Температура воды в водопроводе, °C	8 – 25			
Максимальная допустимая жесткость воды	90°f (900 мг/л CaCO ₃)			
Кол-во поваренной соли, необходимое для регенерации, кг	1,0	1,5	2,0	2,5

*Под ресурсом понимается максимальный объем умягченной воды, который можно получить без регенерации умягчителя при средней жесткости водопроводной воды (30°f – 300 мг/л CaCO₃).

РЕСУРС УМЯГЧИТЕЛЯ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ

Жесткость воды	20°f 11°d 200 мг/л CaCO ₃	30°f 16°d 300 мг/л CaCO ₃	40°f 22°d 400 мг/л CaCO ₃	50°f 28°d 500 мг/л CaCO ₃	60°f 33°d 600 мг/л CaCO ₃
Объем умягченной воды, л	2520	1680	1260	1008	840

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Умягчитель 1 шт.

Паспорт 1 шт.

ПОРЯДОК РАБОТЫ




Рис.1. Основные узлы оборудования

- | | |
|---|--|
| A | впускной патрубок (холодная питьевая вода) |
| B | выпускной патрубок (умягченная вода) |
| C | кран впускного патрубка |
| D | кран выпускного патрубка |
| E | депресссионная трубка |
| F | регенерационная (сливная) трубка |
| G | маховик крышки |

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

1. Подайте к умягчителю воду при помощи главного отсечного вентиля.
2. Откройте оба крана C и D (поверните их влево, как показано на рис.1) и промывайте умягчитель проточной водой в течение по крайней мере 10 мин до тех пор, пока вода, вытекающая из трубки F, не станет прозрачной. Слив из трубки F производится в открытый сифон.
3. Выполните процедуру регенерации смолы (см. раздел «Обслуживание и уход»).

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

При выполнении любых работ по обслуживанию умягчителя оборудование, к которому подается вода из умягчителя, должно быть выключено.

РЕГЕНЕРАЦИЯ СМОЛЫ




Рис.2

Депрессия и засыпка соли




Рис.3

Регенерация

Регенерация смолы производится следующим образом.

1. **См.рис.2.** Поверните краны С и D вправо.
2. Отверните маховик G и снимите крышку. Засыпьте в умягчитель требуемое количество поваренной соли (см. раздел «Технические характеристики»).
3. **См.рис.3.** Удалите остатки поваренной соли и смолы с прокладки крышки умягчителя. Установите крышку на место и заверните маховик G.
4. Поверните кран впускного патрубка С влево.
5. Промывайте умягчитель водой до тех пор, пока вода, вытекающая из регенерационной (сливной) трубки F, перестанет быть соленой на вкус (ориентировочная длительность цикла регенерации смолы – 40 мин).
6. Поверните кран выпускного патрубка D влево.

Регенерацию смолы рекомендуется производить не реже 1 раза в месяц. В противном случае процесс умягчения воды прекращается, на оборудовании, подключенном к умягчителю, образуется накипь («водяной камень»), что в конечном итоге ухудшает работу оборудования и может привести к выходу его из строя.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Установка и подключение оборудования осуществляется только квалифицированными специалистами.
2. Оборудование подключается только к холодной водопроводной (питьевой) воде. Температура воды в водопроводе должна составлять 8 – 25°C. Давление воды в водопроводе должно составлять 1 – 8 бар.
3. Во избежание замерзания воды в умягчителе температура воздуха в помещении должна быть выше 6°C.
4. Смола, содержащаяся в умягчителе, необходима для его нормальной работы, поэтому не следует ее выбрасывать.
5. Регенерацию смолы следует производить только при помощи поваренной (пищевой) соли. Применение иных химических соединений не допускается.
6. При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам службы сервиса.

ВНИМАНИЕ! Работы по регенерации умягчителя, а также по очистке оборудования от накипи («водяного камня») не покрываются гарантийными обязательствами и подлежат оплате согласно действующим расценкам.

Giyotin Tip Bulaşık Makinesi Manuel Kontrollü

Hood Type Dishwasher Manual Control

> VBY1000



Model Model	Ürün Adı Description	adet/saat	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg	Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim / Gross Weight mm/kg	W	€
VBY1000	Giyotin Tip Bulaşık Makinesi Manuel Kontrollü Hood Type Dishwasher Manual Control	1080	695X810X1456 94	715X830X1556 101.5	9.730	2.520
VBY1000-P	Giyotin Tip Bulaşık Makinesi Manuel Kontrollü Deterjan, Parlatıcı Pompalı Hood Type Dishwasher Manual Control With Detergent, Rinse Aid Pump	1080	695X810X1456 94	715X830X1556 101.5	9.730	2.740

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm ²	Su Girişi Water Inlet inch	Su Basıncı Water Pressure Bar
VBY1000	380-400 VAC 3N 50 HZ	5x4	R 3/4	2-4
VBY1000-P	380-400 VAC 3N 50 HZ	5x4	R 3/4	2-4

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik durulama fıskiyesi
- HACCP standartlarına uygun durulama sistemi
- Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
- Su taşma emniyeti
- Kullanımı kolay kontrol paneli
- 4 yıkama programlı (53/106/136/156 sn)
- Yıkama sıcaklığı 55-60 °C
- Durulama sıcaklığı 80-85 °C

- Stainless steel body
- Stainless steel rinsing arms
- Rinsing system in accordance with HACCP standards
- Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
- Water overflow safety
- User-friendly control panel
- 4-Washing program (53/106/136/156 sec)
- Washing temperature at 55 -60 °C
- Rinsing temperature at 55 -60 °C



> VBY1000D



Model Model	Ürün Adı Description	adet/saat	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg	Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim / Gross Weight mm/kg	W	€
VBY1000D	Giyotin Tip Bulaşık Makinesi Dijital Kontrollü Hood Type Dishwasher Digital Control	1080	695X810X1456 94	715X830X1556 101.5	9.730	2.610
VBY1000D-P	Giyotin Tip Bulaşık Makinesi Dijital Kontrollü Deterjan, Parlatıcı Pompalı Hood Type Dishwasher Digital Control With Detergent, Rinse Aid Pump	1080	695X810X1456 94	715X830X1556 101.5	9.730	2.830

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm ²	Su Girişi Water Inlet inch	Su Basıncı Water Pressure Bar
VBY1000D	380-400 VAC 3N 50 HZ	5x4	R 3/4	2-4
VBY1000D-P	380-400 VAC 3N 50 HZ	5x4	R 3/4	2-4

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik durulama fıskiyesi
- HACCP standartlarına uygun durulama sistemi
- Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
- Su taşma emniyeti
- Kullanımı kolay dijital kontrol paneli
- 5 yıkama programlı (53/106/136 /156/176 sn)
- Yıkama sıcaklığı 55-60 °C
- Durulama sıcaklığı 80-85 °C

- Stainless steel body
- Stainless steel rinsing arms
- Rinsing system in accordance with HACCP standards
- Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
- Water overflow safety
- User-friendly digital control panel
- 5-Washing program (53/106/136 /156/176 sec)
- Washing temperature at 55 -60 °C
- Rinsing temperature at 55 -60 °C

Tezgah Altı Bulaşık Makinesi Manuel Kontrollü Undercounter Dishwasher Manual Control



VBY500C

Model Model	Ürün Adı Description	 adet/saat	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim / Gross Weight mm/kg		 w	€
VBY500C	Tezgah Altı Bulaşık Makinesi Manuel Kontrollü, Drenaj Pompalı Undercounter Dishwasher Manuel Control, With Drainage Pump	540	595x670x820	60	620x710x950	75	5.200	1.830
VBY500C-P	Tezgah Altı Bulaşık Makinesi Manuel Kontrollü, Drenaj, Deterjan, Parlatıcı Pompalı Undercounter Dishwasher Manuel Control, With Drainage, Detergent, Rinse Aid Pump	540	595x670x820	60	620x710x950	75	5.200	2.050

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm ²	Su Girişi Water Inlet inch	Su Basıncı Water Pressure Bar
VBY500C	220-230 VAC 1N 50 HZ	3x4	R 3/4	2-4
VBY500C-P	220-230 VAC 1N 50 HZ	3x4	R 3/4	2-4

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
HACCP standartlarına uygun durulama sistemi
Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
Su taşma emniyeti
Otomatik su tahliyesi
Kullanımı kolay kontrol paneli
4 yıkama programlı (106/136/156/176 sn)
Yıkama sıcaklığı 55-60 °C
Durulama sıcaklığı 80-85 °C
- Stainless steel body
Rinsing system in accordance with HACCP standards
Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
Water overflow safety
Automatic water drainage
User-friendly control panel
4-Washing program (106/136/156/176 sec)
Washing temperature at 55 -60 °C
Rinsing temperature at 55 -60 °C



VBY500CD

Model Model	Ürün Adı Description		Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg	Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim / Gross Weight mm/kg				
VBY500CD	Tezgah Altı Bulaşık Makinesi Dijital Kontrollü, Drenaj Pompalı Undercounter Dishwasher Digital Control, With Drainage Pump	540	600x645x830	60	625x685x960	75	5.200	1.930
VBY500CD-P	Tezgah Altı Bulaşık Makinesi Dijital Kontrollü, Drenaj, Deterjan, Parlatıcı Pompalı Undercounter Dishwasher Digital Control , With Drainage, Detergent, Rinse Aid Pump	540	600x645x830	60	625x685x960	75	5.200	2.150

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm ²	Su Girişi Water Inlet inch	Su Basıncı Water Pressure Bar
VBY500CD	220-230 VAC 1N 50 HZ	3x4	R 3/4	2-4
VBY500CD-P	220-230 VAC 1N 50 HZ	3x4	R 3/4	2-4

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
HACCP standartlarına uygun durulama sistemi
Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
Su taşma emniyeti
Otomatik su tahliyesi
Kullanımı kolay dijital kontrol paneli
5 yıkama programlı (106/136/156/176/196 sn)
Yıkama sıcaklığı 55-60 °C
Durulama sıcaklığı 80-85 °C
- Stainless steel body
Rinsing system in accordance with HACCP standards
Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
Water overflow safety
Automatic water drainage
User-friendly digital control panel
5-Washing program (106/136/156/176/196 sec)
Washing temperature at 55 -60 °C
Rinsing temperature at 55 -60 °C

Konveyörlü Bulaşık Makineleri Conveyor Dishwashers



> VBY1500L



> VBY1500R

*L: Soldan Sağa (Left to Right)
*R: Sağdan Sola (Right to Left)



Model Model	Ürün Adı Description	 adet/saat piece/hour	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim / Gross Weight mm/kg		 W	€
VBY1500L	Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutma Tünelli Conveyor Dishwasher, with Drying Tunnel	1500	2230X935X1950	280	2280X985X2100	325	47.852	11.500
VBY1500R	Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutma Tünelli Conveyor Dishwasher, with Drying Tunnel	1500	2230X935X1950	280	2280X985X2100	325	47.852	11.500
CCD100L	Opsiyonel Köşe Kurutma Optional Corner Dryer	-		-		-	-	1.450
CCD100R	Opsiyonel Köşe Kurutma Optional Corner Dryer	-		-		-	-	1.450

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm ²	Su Girişi Water Inlet inch	Su Basıncı Water Pressure Bar
VBY1500L	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x16	R 3/4	2-4
VBY1500R	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x16	R 3/4	2-4

Opsiyonel deterjan ve parlatıcı dozaj pompası
Optional detergent and rinse-aid dosing pump




*Opsiyonel Köşe Kurutma
*Optional Corner Dryer

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik yıkama ve durulama kolları
- HACCP standartlarına uygun durulama sistemi
- Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
- Taşıma emniyet sistemi
- Kullanımı kolay kontrol paneli
- Yıkama sıcaklığı 55-60 °C
- Durulama sıcaklığı 80-85 °C

- Stainless steel body
- Stainless steel washing and rinsing arms
- Rinsing system in accordance with HACCP standards
- Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
- Water overflow safety
- User-friendly control panel
- Washing temperature at 55 -60 °C
- Rinsing temperature at 55 -60 °C



MT02 Tezgaha Monte Ara Musluklu

Ağırlık: 4,8 kg

Genişlik: 15 cm

Derinlik: 44 cm

Yükseklik: 130 cm

Bulaşık Sıyırma Tezgahı / Dish Sorting Table



> VCT-BS-146

Model Model	Ürün Adı Description		€
VCT-BS-106	Bulaşık Sıyırma Tezgahı Dish Sorting Table	1000x600x850	514
VCT-BS-126		1200x600x850	546
VCT-BS-146		1400x600x850	612
VCT-BS-166		1600x600x850	647
VCT-BS-196		1900x600x850	699
VCT-BS-107		1000x700x850	537
VCT-BS-127		1200x700x850	571
VCT-BS-147		1400x700x850	643
VCT-BS-167		1600x700x850	681
VCT-BS-197		1900x700x850	737

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Bulaşık Alma Tezgahı / Dish Sorting Table With Basket Shelf



> VCT-BA-168

Model Model	Ürün Adı Description		€
VCT-BA-128	Bulaşık Alma Tezgahı Dish Sorting Table With Basket Shelf	1200x800x850/1350	1.229
VCT-BA-148		1400x800x850/1350	1.348
VCT-BA-168		1600x800x850/1350	1.421
VCT-BA-188		1800x800x850/1350	1.495
VCT-BA-208		2000x800x850/1350	1.569

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı Loading Table



> VCT-BG-167

Model Model	Ürün Adı Description		€
VCT-BG-87	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı Loading Table	800x750x850	627
VCT-BG-107		1000x750x850	657
VCT-BG-127		1200x750x850	688
VCT-BG-147		1400x750x850	767
VCT-BG-167		1600x750x850	802
VCT-BG-197		1900x750x850	854

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı Unloading Table



> VCT-BC-147

Model Model	Ürün Adı Description		€
VCT-BC-87	Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı Unloading Table	800x750x850	485
VCT-BC-107		1000x750x850	520
VCT-BC-127		1200x750x850	554
VCT-BC-147		1400x750x850	607
VCT-BC-167		1600x750x850	641
VCT-BC-197		1900x750x850	693

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Konveyörlü Bulaşık Yıkama Makinesi Giriş-Çıkış Tezgahı Dishwasher Loading-Unloading Conveyor



> VCT-KB-125



> VCT-KB-1010

Model Model	Ürün Adı Description		€
VCT-KB-115	Konveyörlü Giriş-Çıkış Tezgahı Loading-Unloading Conveyor	1000x535x850	1.180
VCT-KB-125		1200x535x850	1.250
VCT-KB-145		1400x535x850	1.380
VCT-KB-165		1600x535x850	1.470
VCT-KB-1010		1000x1000x850	1.810

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Kazan Yıkama Tezgahı Pot Wash Sink



> VCT-KY-148

Model Model	Ürün Adı Description		€
VCT-KY-77	Kazan Yıkama Tezgahı Pot Wash Sink	700x700x650	826
VCT-KY-88		800x800x650	895
VCT-KY-108		1000x800x650	973
VCT-KY-128		1200x800x650	1.050
VCT-KY-148		1400x800x650	1.128
VCT-KY-168		1600x800x650	1.205
VCT-KY-198		1900x800x650	1.464

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

İstif Rafı -Demonte 4 Katlı, Delikli Dismounted 4-Tier Perforated Shelving Unit

Model Model	Ürün Adı Description	mm	€
VRDP-7636		760x360x1600	500
VRDP-9136		910x360x1600	534
VRDP-10736		1070x360x1600	636
VRDP-12236		1220x360x1600	671
VRDP-13736		1370x360x1600	705
VRDP-15236		1520x360x1600	907
VRDP-18336		1830x360x1600	995
VRDP-7646		760x460x1600	532
VRDP-9146		910x460x1600	572
VRDP-10746		1070x460x1600	679
VRDP-12246		1220x460x1600	719
VRDP-13746		1370x460x1600	759
VRDP-15246	İstif Rafı -Demonte 4 Katlı, Delikli	1520x460x1600	966
VRDP-18346		1830x460x1600	1.065
VRDP-7653	Dismounted 4-Tier Perforated Shelving Unit	760x530x1600	575
VRDP-9153		910x530x1600	623
VRDP-10753		1070x530x1600	738
VRDP-12253		1220x530x1600	785
VRDP-13753		1370x530x1600	833
VRDP-15253		1520x530x1600	1.047
VRDP-18353		1830x530x1600	1.161
VRDP-7661		760x610x1600	604
VRDP-9161		910x610x1600	656
VRDP-10761		1070x610x1600	776
VRDP-12261		1220x610x1600	828
VRDP-13761		1370x610x1600	880
VRDP-15261		1520x610x1600	1.099
VRDP-18361		1830x610x1600	1.222



304

1,0 mm
thickness



> VRDP-15236

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Sıcak Servis Ünitesi Hot Service Counter

304



Model Model	Ürün Adı Description	⚡ W	Elektrik Voltajı Electric Voltage V		Ölçü Dimensions mm	€
VSYTB-127	Sıcak Servis Ünitesi Hot Service Counter	2.500	220-230 V 1N AC 50 Hz	3xGN 1/1 x 150 mm Sıcak/Hot	1200x700x850/1400	1.979
VSYTB-157				3xGN 1/1 x 150 mm Sıcak/Hot 1xGN 1/1 x 150 mm Nötr/Neutral	1500x700x850/1400	2.240
VSYTB-187				4xGN 1/1 x 150 mm Sıcak/Hot 1xGN 1/1 x 150 mm Nötr/Neutral	1800x700x850/1400	2.500
VSYTB-217				5xGN 1/1 x 150 mm Sıcak/Hot 1xGN 1/1 x 150 mm Nötr/Neutral	2100x700x850/1400	2.885

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Soğutmalı, Soğuk Servis Ünitesi Refrigerated Cold Service Counter

304



Model Model	Ürün Adı Description	⚡ W	Soğutma Kapasitesi Cooling Capacity	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Akışkan Fluid		Ölçü Dimensions mm	€
VCSR-127	Soğutmalı, Soğuk Servis Ünitesi Refrigerated Cold Service Counter	415	450 W	220-230 V 1N AC 50 Hz	R134A	3xGN 1/1 x 100 mm	1200x700x850/1400	4.000
VCSR-157			470 W			4xGN 1/1 x 100 mm	1500x700x850/1400	4.350
VCSR-187			490 W			5xGN 1/1 x 100 mm	1800x700x850/1400	4.700
VCSR-217			600 W			6xGN 1/1 x 100 mm	2100x700x850/1400	5.140

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Soğuk Servis Ünitesi Cold Service Counter

304


Model Model	Ürün Adı Description	 W	Soğutma Kapasitesi Cooling Capacity	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Akışkan Fluid		Ölçü Dimensions mm	€
VCSU-127	Soğuk Servis Ünitesi Cold Service Counter	310	360 W	220-230 V 1N AC 50 Hz	R134A	3xGN 1/1 x 100 mm	1200x700x850/1400	3.580
VCSU-157		310	380 W			4xGN 1/1 x 100 mm	1500x700x850/1400	3.930
VCSU-187		415	400 W			5xGN 1/1 x 100 mm	1800x700x850/1400	4.290
VCSU-217		415	420 W			6xGN 1/1 x 100 mm	2100x700x850/1400	4.725

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Soğutmalı, Soğuk Depolu Self-Servis Teşhir Ünitesi Refrigerated Cold Self-Service Display

304


Model Model	Ürün Adı Description	⚡ W	Soğutma Kapasitesi Cooling Capacity	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Akışkan Fluid	Ölçü Dimensions mm	€
VCTR-107	Soğutmalı, Soğuk Depolu Self-Servis Teşhir Ünitesi Refrigerated Cold Self-Service Display	470 W	415 W	220-230 V 1N AC 50 Hz	R134A	1000x700x850/1600	4.600
VCTR-127		500 W	550 W			1200x700x850/1600	4.910
VCTR-147		580 W	615 W			1400x700x850/1600	5.310
VCTR-167		580 W	615 W			1600x700x850/1600	5.690
VCTR-187		580 W	615 W			1800x700x850/1600	6.080
VCTR-207		610 W	710 W			2000x700x850/1600	6.570

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Küver Ünitesi Cutlery Counter

304



Model Model	Ürün Adı Description		Ölçü Dimensions mm	€
VKU-77	Küver Ünitesi Cutlery Counter	3xGN 1/4 x 150 mm	700x700x850/1400	1.074
VKU-87		3xGN 1/4 x 150 mm	800x700x850/1400	1.110
VKU-97		3xGN 1/4 x 150 mm	900x700x850/1400	1.147
VKU-107		3xGN 1/4 x 150 mm	1000x700x850/1400	1.184
VKU-117		3xGN 1/4 x 150 mm	1100x700x850/1400	1.220
VKU-127		3xGN 1/4 x 150 mm	1200x700x850/1400	1.338

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Nötr Servis Tezgahı Neutral Service Counter

304



Model Model	Ürün Adı Description	Ölçü Dimensions mm	€
VST-77	Nötr Servis Tezgahı Neutral Service Counter	700x700x850/1400	959
VST-87		800x700x850/1400	1.009
VST-97		900x700x850/1400	1.060
VST-107		1000x700x850/1400	1.112
VST-117		1100x700x850/1400	1.161
VST-127		1200x700x850/1400	1.283

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Küver Ünitesi Cutlery Counter

304



Model Model	Ürün Adı Description		Ölçü Dimensions mm	€
VKU-77	Küver Ünitesi Cutlery Counter	3xGN 1/4 x 150 mm	700x700x850/1400	1.074
VKU-87		3xGN 1/4 x 150 mm	800x700x850/1400	1.110
VKU-97		3xGN 1/4 x 150 mm	900x700x850/1400	1.147
VKU-107		3xGN 1/4 x 150 mm	1000x700x850/1400	1.184
VKU-117		3xGN 1/4 x 150 mm	1100x700x850/1400	1.220
VKU-127		3xGN 1/4 x 150 mm	1200x700x850/1400	1.338

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Nötr Servis Tezgahı Neutral Service Counter

304



Model Model	Ürün Adı Description	Ölçü Dimensions mm	€
VST-77	Nötr Servis Tezgahı Neutral Service Counter	700x700x850/1400	959
VST-87		800x700x850/1400	1.009
VST-97		900x700x850/1400	1.060
VST-107		1000x700x850/1400	1.112
VST-117		1100x700x850/1400	1.161
VST-127		1200x700x850/1400	1.283

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.



AGENȚIA SERVICII PUBLICE
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 506221 data 11.11.2022

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "COMPANIA SUCCESULUI"**

Denumirea prescurtată: **"COMPANIA SUCCESULUI" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1022600048584**

Data înregistrării de stat: **11.11.2022**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-2068, str. Miron Costin, 3/1, ap. 5A, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

1. Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
2. Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
3. Intermedieri în comerțul cu produse diverse
4. Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
5. Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
6. Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

Capitalul social: **2000 lei**

Administrator: **CONDREA OLEG, IDNP 0980203029317**

Asociat:

1. CONDREA OLEG, IDNP 0980203029317, cota 2000 lei, ce constituie 100%

Beneficiar efectiv:

- 1.1. CONDREA OLEG, IDNP 0980203029317, cota - 100%

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **11.11.2022.**

Registrator



Roșca Ion



EB 0423430



GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№

1417584

Din
От

19.08.2025 14:17



DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1022600048584

Denumirea

Наименование

Societatea cu Răspundere Limitată "COMPANIA SUCCESULUI"



ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0 MDL



VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

03.09.2025 14:17



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept / Справка выдана в соответствие со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Гражданина и Юридических Лиц.

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept la 19.08.2025 14:17

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept (mcabinet.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are același valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Правительственного Портала Гражданина и Юридических Лиц (mcabinet.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Государственной Службой Электронной Подписью (msign.gov.md)

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația
condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale,
pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Oleg Condrea reprezentant împuternicit al COMPANIA SUCCESULUI S.R.L. (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. [ocds-b3wdp1-MD-1752654667646](#) din data 21.08.2025, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Oleg Condrea	0980203029317

Data completării: 21.08.2025

Semnat: (semnat electronic/mobil, a se verifica prin <https://msign.gov.md/#/verify/upload>)

Nume/prenume: Oleg Condrea

Funcția în cadrul persoanei juridice: Administrator

Denumirea persoanei juridice COMPANIA SUCCESULUI S.R.L.

IDNO al persoanei juridice 10226000048584

DECLARAȚIE

privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Oleg Condrea reprezentant împuternicit al Mutaş Endüstriyel Mutfak San. Tic. A.Ş. (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. [ocds-b3wdp1-MD-1752654667646](#) din data 21.08.2025, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Murat Kuzucu	16270012414

Data completării: 21.08.2025

Semnat: _____

Nume/prenume: Murat Kuzucu

Funcția în cadrul persoanei juridice: Director

Denumirea persoanei juridice Mutaş Endüstriyel Mutfak San. Tic. A.Ş.

IDNO al persoanei juridice ATO 131379



DOCUMENTAȚIA STANDARD
pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii

INSTRUCȚIUNI PENTRU AUTORITĂȚI CONTRACTANTE ȘI OFERTANȚI

Secțiunea a 2-a
Calificarea candidaților/ofertanților

41. În ceea ce privește experiența, pentru a se califica conform cerințelor stabilite, **asociațiile trebuie să demonstreze o experiență proporțională sarcinilor ce revin fiecărui asociat.**

Anexa nr. 12 la Documentația standard nr.115 din “15” septembrie 2021

DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 5 ani de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea bunurilor livrate	Perioada de livrare a bunurilor (luni)
2025					
1.	Utilaje industriale pentru blocuri alimentare si spălătorii	MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIRECTION GENERALE DE GENIE /TUNUSIA	contractant unic	1.302.776,20 EUR	½-2
2.		MINISTRY OF DEFENSE /ROMANIA VIVITRUST		423.712,00 EUR	
3.		ATFP STE BUILDTECH /TUNUSIA		201.042,65 EUR	
4.		BESTON LUMINAIRE-NIGERIA LAGOS CRISPAN HOTEL		125.500,00 USD	
5.		HOTEL DEV CATERING, CONCORDE HOTEL NIGERIA		39.000,00 USD	
6.		HOIMA NATIONAL STADIUM /UGANDA SUMMA		108.000,00 USD	
2024					
7.	Utilaje industriale pentru blocuri alimentare si spălătorii	UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES -UNHCR /TURKEY	contractant unic	383.762,08 USD	½-2
8.		AKAKUS OIL OPERATIONS /LIBYA STE SHADARAT CO.		196.622,00 EUR	
2023					
9.	Utilaje industriale pentru blocuri alimentare si spălătorii	DINE HALL RESTAURANT /AZERBAIJAN EMSA FOOD MMC	contractant unic	157.462,10 EUR	½-2
10.		SWISSOTEL /GEORGIA MAQRO TOURISM		500.000,00 USD	
11.		IVORY COAST HOSPITIAȘ D-MEP CONTRACTORS LTD.		276.100,00 EUR	

12.		ÉCOLE NATIONALE DE POLICE /MOROCCO		100.000,00 EUR	
13.		AMADIL HOTEL PROJECT /MOROCCO AERIA 2A		120.000,00 EUR	
14.		TERSANE ISTANBUL /TURKEY		1.542.705,44 EUR	
15.		UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES - UNHCR/TURKEY		1.364.573,44 USD	
16.		HORECA WORLD SARL /IVORY COAST		258.829,21 EUR	
2022					
17.	Utilaje industriale pentru blocuri alimentare si spălătorii	MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION GENERAL DIRECTORATE OF VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATION	contractant unic	230.208,67 EUR	½-2
18.		UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES - UNHCR/TURKEY		111.515,20 USD	
2021					
19.	Utilaje industriale pentru blocuri alimentare si spălătorii	UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES - UNHCR/TURKEY	contractant unic	125.739,58 USD	½-2
20.		KARAVANSARAY /TURKISTAN SEMBOL CONSTRUCTION		1.569.427,49 USD	
2020					
21.	Utilaje industriale pentru blocuri alimentare si spălătorii	UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES - UNHCR/TURKEY	contractant unic	1.286.660,18 USD	½-2
22.		SEMBOL CONSTRUCTION /UZBEKISTAN		62.281,66 USD	
23.		GEMİKAYA İNŞ.TAAH.DİŞ TİC.LTD.ŞTİ. /AZERBAIJAN		41.082,31 USD	

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume/prenume: Murat Kuzucu

Funcția în cadrul persoanei juridice: Director

Denumirea persoanei juridice Mutaş Endüstriyel Mutfak San. Tic. A.Ş.



DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea bunurilor livrate	Perioada de livrare a bunurilor (luni)
1.	Utilaje industriale si de uz casnic	DITS Călărași	contractant unic	1 022 218,44	½-2
2.		Administrația Națională a Penitenciarelor		898.672,85	
3.		Administrația Națională a Penitenciarelor		860.749,02	
4.		Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei		700.840,16	
5.		Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării		668.459,70	
6.		DETS sectorul Botanica		607.834,14	
7.		Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei		434.980,16	
8.		Centru de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități (adulte) Brânzeni Edineți		396.885,96	
9.		Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei		392.808,87	
10.		Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării		375.987,31	
11.		DETS sectorul Râșcani		369.609,47	
12.		DETS sectorul Râșcani		312.499,49	
13.		Primăria Slobozia Mare		287.911,65	
14.		DETS Buiucani		261.442,80	
15.		Primăria Cunică		246.616,12	
16.		IMSP Institutul de Medicina Urgenta		239.226,04	
17.		DETS sectorul Râșcani		236.323,23	
18.		DETS sectorul Botanica		223.876,86	
19.		Administrația Națională a Penitenciarelor		212.383,02	
20.		Gimnaziul Gheorghe Râșcanu		211.900,50	
21.		IMSP Spitalul raional Cimișlia		204.808,58	
22.		IP UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI		185.988,00	
23.		Serviciul de Informații și Securitate al RM		178.718,05	
24.		DETS sectorul Buiucani		177.317,12	

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: (semnat electronic/mobil, a se verifica prin <https://msign.gov.md/#/verify/upload>)

Nume: Oleg Condrea

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: COMPANIA SUCCESULUI S.R.L.



REPUBLICA MOLDOVA

GAGAUZIYA (GAGAUZ YERI)



Administrația
raionului
Vulcănești

or. Vulcănești str. Lenin, 88
tel. 2-02-58, fax. 2-02-40
mail vuldolay@mail/ru

Valkaneş
raionun

Administrațiya
k. Vulcanes, Lenin sokaa, 88

tel. 2-02-58, fax. 2-28-60

Администрация
Вулканештского
района

г. Вулканешты, ул. Ленина, 88

тел. 2-02-58, факс. 2-02-40

« 13 » декабря 2023г.

№ 292

COMPANIA SUCCESULUI S.R.L.
Chişinău
Republica Moldova

Уважаемые коллеги из COMPANIA SUCCESULUI S.R.L., Настоящим мы подтверждаем, что компания Administrația Vulcănești сотрудничала с вашей компанией в рамках оснащения пищевого блока Детского Оздоровительного лагеря «Юность» в селе Етулия. Сотрудничество с COMPANIA SUCCESULUI S.R.L. было для нас чрезвычайно успешным и приятным опытом. Ваша компания продемонстрировала высокий уровень профессионализма, отличное качество предоставляемых услуг и безукоризненное выполнение всех обязательств.

Оснащение пищевого блока лагеря было выполнено в соответствии с высокими стандартами качества. Продукты, предоставленные COMPANIA SUCCESULUI S.R.L., отвечали всем необходимым требованиям и были востребованы участниками лагеря.

Весь процесс оснащения был организован эффективно, с соблюдением всех сроков и предоставлением полной информации о ходе работ.

Мы также хотели бы выразить благодарность вашей команде за профессионализм, творческий подход и готовность решать любые вопросы, которые могли возникнуть в ходе работы. Ваша команда показала выдающиеся навыки в области обслуживания и поддержки клиентов.

Мы уверены, что COMPANIA SUCCESULUI S.R.L. является надежным и ответственным партнером, способным предоставить высококачественные услуги. Мы рекомендуем вашу компанию всем, кто ищет надежного поставщика услуг в области оснащения пищевых блоков и обслуживания в лагерях и других подобных учреждениях.

Благодарим за отличное сотрудничество, и надеемся на возможность сотрудничества с вами в будущем.

Председатель
Вулканештского района



Чебан П.В.

**MINISTERUL
MUNCII ȘI PROTECȚIEI
SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**



**AGENȚIA NAȚIONALĂ
ASISTENȚĂ SOCIALĂ**

**MINISTRY
OF HEALTH, LABOUR AND
SOCIAL PROTECTION OF THE
REPUBLIC OF MOLDOVA**

**NATIONAL SOCIAL
ASSISTANCE AGENCY**

**CENTRU DE PLASAMENT TEMPORAR
PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI
(ADULTE)**

r-nul Edineț s.Brînzani MD 4616
Tel 24659340 ,24693304,fax 24659340
E-mail internatbrinzeni@yandex.ru
c/d M.S. 226404 c/t 440115101282501
c/d C.B.226304 c/t 210110031262825
TREZMD2X
C/F 1011601000055

**TEMPORARY PLACEMENT CENTER FOR
PEOPLE WITH DISABILITIES (ADULTS)**

district Edineț village Brînzani MD 4616
Tel 24659340 ,24693304,fax 24659340
E-mail internatbrinzeni@yandex.ru
c/d M.S. 226404 c/t 440115101282501
c/d C.B.226304 c/t 210110031262825
TREZMD2X
C/F 1011601000055

12.12.2023

Centrul de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități (adulte)s.Brînzani

Stimata Doamna director,

Subsemnatul ,Vasile Pascari,doresc să aduc la cunoștința dumneavoastră satisfacția noastră deplină în privința colaborării cu COMPANIA SUCCESULUI S.R.L. în cadrul proiectului de furnizare de utilaje de uz industrial pentru Centrul de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități (adulti) din comuna Brânzeni.

Colaborarea cu COMPANIA SUCCESULUI S.R.L. s-a remarcat prin profesionalism, promptitudine și calitate excepțională a serviciilor furnizate. Livrarea utilajelor de uz industrial a fost gestionată cu o atenție deosebită la detalii, iar echipa lor a demonstrat competență și angajament pe tot parcursul proiectului.

Utilajele furnizate au adus beneficii semnificative Centrului nostru de Plasament, contribuind la îmbunătățirea condițiilor de lucru și asigurând un mediu mai eficient pentru personalul nostru și, implicit, pentru persoanele cu dizabilități pe care le deservim.

Dorim să subliniem faptul că COMPANIA SUCCESULUI S.R.L. nu doar a livrat echipamente de înaltă calitate, dar a și depășit așteptările noastre în ceea ce privește suportul post-vânzare și asistența tehnică. Această abordare orientată către client a contribuit semnificativ la succesul proiectului nostru.

Recomandăm cu încredere COMPANIA SUCCESULUI S.R.L. și suntem recunoscători pentru contribuția lor la dezvoltarea Centrului nostru de Plasament. Ne exprimăm aprecierea sinceră pentru profesionalismul și dedicarea de care au dat dovadă în întreaga colaborare.

Vă mulțumim pentru atenția acordată și suntem bucuroși să răspundem oricăror întrebări sau să oferim informații suplimentare.

Cu sincere considerații,directorul centrului, Vasile Pascari



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL s. CUNICEA
PRIMĂRIA
MD-6644, s. CUNICEA
0(250)51-2-36



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
СОВЕТ с. КУНИЧА
ПРИМЭРИЯ
МД-6644 с. КУНИЧА
0(250)51-2-36

MD-6644 satul Cunicea raionul Florești Republica Moldova, cod fiscal 1007601003437, email:
cunicea.primaria@gmail.com

nr.120 din 12.12.2023

Компании SUCCESULUI S.R.L.

Уважаемые коллеги,

Настоящим мы подтверждаем успешное и своевременное выполнение поставки промышленного оборудования для пищевого блока в детском саду на территории села Кунича. Наша организация глубоко признательна COMPANIA SUCCESULUI S.R.L. за высокий профессионализм, ответственность и качество предоставленных товаров и услуг.

Процесс взаимодействия с вашей компанией начался с тщательного анализа наших потребностей, а затем вы перешли к разработке индивидуального подхода к поставке оборудования, полностью соответствующего требованиям и стандартам нашего учреждения. Весь процесс, начиная с консультаций по выбору оборудования и заканчивая монтажом, выполнялся профессионально и в срок.

Особенно мы высоко оцениваем ваше понимание важности соблюдения всех необходимых норм и стандартов безопасности, а также предоставление всей необходимой документации и сертификатов качества.

С уверенностью рекомендуем COMPANIA SUCCESULUI S.R.L. в качестве надежного и ответственного поставщика оборудования. Надеемся на долгосрочное и успешное партнерство в будущем.

С наилучшими пожеланиями,
Примар



Корниенкова Татьяна.

[Контактная информация] 025051236
069996633. 078050813

DECLARAȚIE PRIVIND CIFRA DE AFACERI

Ministerul Educației și Cercetării

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1752654667646](#) din 21.08.2025 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Echipamente și utilaje (pentru instituțiile de învățământ din mun. Chișinău) (denumirea contractului de achiziție publică), noi COMPANIA SUCCESULUI S.R.L. (denumirea/numele ofertantului/candidatului), declarăm pe propria răspundere ca, în ceea ce privește criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, **cifra de afaceri medie anuală luată în considerare este valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii**, după cum urmează:

Membru asociat	2024	2023	2022	Meda anuală
Compania Succesului S.R.L.	4 943 516 lei	4 136 485 lei	330 738 lei	3 136 913 lei
Mutaş Endüstriyel Mutfak San. Tic. A.Ş.	20 815 707,17 euro	18 404 228,38 euro	17 352 354,61 euro	18 857 430,05 euro
Media anuală însumată, echivalent in lei (curs 19,00 lei/euro)				361 428 084,01 lei

Astfel reieșind din valoarea bugetului alocat loturilor de participare (2, 4, 6) este de 36 920 520 lei, atunci **cifra de afaceri medie anuală, perioada ultimilor trei ani a asocierii noastre de afaceri reprezintă: 978,94%**

Data completării 21.08.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

semnat electronic/mobil,

a se verifica prin <https://msign.gov.md/#/verify/upload>

(semnătura autorizată)

15.08.2025 Ankara /Turkey

REFERENCES & TURNOVER INFORMATION

To Relevant institution / authority,

Reference information regarding annual turnover and some of the projects /supply tenders completed by our company Mutaş Group is listed below.

Yours respectfully,
Tuğba KUZUCU
Export Manager

TURNOVER

Year	Value
6/2025	538.103.346,00 TL / 13.220.595,25 EUR
2024	738.312.317,91 TL / 20.815.707,17 EUR
2023	478.105.045,10 TL / 18.404.228,38 EUR
2022	301.306.285,47 TL / 17.352.354,61 EUR
2021	125.565.842,00 TL / 12.114.992,72 EUR
2020	91.335.041,77 TL / 11.849.075,24 EUR

REFERENCES

- 1) MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIRECTION GENERALE DE GENIE /TUNUSIA
1.302.776,20 EUR
July 2025
- 2) MINISTRY OF DEFENSE /ROMANIA
VIVITRUST
423.712,00 EUR
On going Project
- 3) ATPF
STE BUILDTECH /TUNUSIA
201.042,65 EUR
May 2025
- 4) BESTON LUMINAIRE-NIGERIA LAGOS CRISPAN HOTEL

125.500,00 USD (2025)
- 5) HOTEL DEV CATERING, CONCORDE HOTEL NIGERIA,
39.000,00 USD (2025)
- 6) HOIMA NATIONAL STADIUM /UGANDA
SUMMA
108.000,00 USD
May 2025
- 7) UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES -UNHCR /TURKEY
(BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ)
383.762,08 USD
2024

8) AKAKUS OIL OPERATIONS /LIBYA
STE SHADARAT CO.
196.622,00 EUR
September 2024

9) DINE HALL RESTAURANT /AZERBAIJAN
EMSA FOOD MMC
157.462,10 EUR
March 2023

10) SWISSOTEL /GEORGIA
MAQRO TOURISM
500.000,00 USD
May 2023

11) IVORY COAST HOSPITAL
D-MEP CONTRACTORS LTD.
276.100,00 EUR
2023

12) ÉCOLE NATIONALE DE POLICE /MOROCCO
SYSTHERM
100.000,00 EUR
November 2023

13) AMADIL HOTEL PROJECT /MOROCCO
AERIA 2A
120.000,00 EUR
June 2023

14) TERSANE ISTANBUL /TURKEY

HALIÇ ALTIN BOYNUZ MARİNA TURZ. GAYR. İNŞ. YAT.TİC.A.Ş.

1.542.705,44 EUR

2023

15) UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES -UNHCR/TURKEY

(BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ)

1.364.573,44 USD

2023

16) HORECA WORLD SARL /IVORY COAST

258.829,21 EUR

November 2023

17) MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION GENERAL DIRECTORATE OF VOCATIONAL AND
TECHNICAL EDUCATION

(MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

230.208,67 EUR

2022

18) UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES -UNHCR/TURKEY

(BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ)

111.515,20 USD

2022

19) UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES -UNHCR/TURKEY

(BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ)

125.739,58 USD

2021

20) KARAVANSARAY /TURKISTAN

SEMBOL CONSTRUCTION

1.569.427,49 USD

October 2021

21) UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES -UNHCR/TURKEY

(BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ)

1.286.660,18 USD

2020

22) SEMBOL CONSTRUCTION /UZBEKISTAN

62.281,66 USD

2020

23) GEMİKAYA İNŞ.TAAH.DİŞ TİC.LTD.ŞTİ. /AZERBAIJAN

41.082,31 USD

2020

SUMMARY OF BALANCE SHEET

2022	DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI TOTAL CURRENT ASSETS	KISA VADELİ BORÇLAR SHORT-TERM DEBTS	CARİ ORAN CURRENT RATIO	0,75	0,75	
	₺ 91.672.787,27	₺ 65.351.803,11	1,40276			
	ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI TOTAL EQUITY	AKTİF TOPLAM TOTAL ASSETS	ÖZ KAYNAKLAR TOTAL EQUITY RATIO	0,15	0,15	
	₺ 34.069.740,58	₺ 128.669.952,40	0,26478			
	KISA VADELİ BANKA BORÇLARI SHORT-TERM BANK DEBTS	ÖZ KAYNAKLAR EQUITY	K.V.BANKA BORÇ ORANI SHORT-TERM BANK DEBTS RATIO	0,50	0,50	
	₺ 10.917.572,36	₺ 34.069.740,58	0,32045			
2023	DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI TOTAL CURRENT ASSETS	KISA VADELİ BORÇLAR SHORT-TERM DEBTS	CARİ ORAN CURRENT RATIO	0,75	0,75	
	₺ 210.112.272,11	₺ 153.077.458,32	1,37259			
	ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI TOTAL EQUITY	AKTİF TOPLAM TOTAL ASSETS	ÖZ KAYNAKLAR TOTAL EQUITY RATIO	0,15	0,15	
	₺ 114.600.448,32	₺ 347.707.102,17	0,32959			
	KISA VADELİ BANKA BORÇLARI SHORT-TERM BANK DEBTS	ÖZ KAYNAKLAR EQUITY	K.V.BANKA BORÇ ORANI SHORT-TERM BANK DEBTS RATIO	0,50	0,50	
	₺ 15.204.802,53	₺ 114.600.448,32	0,13268			
2024	DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI TOTAL CURRENT ASSETS	KISA VADELİ BORÇLAR SHORT-TERM DEBTS	CARİ ORAN CURRENT RATIO	0,75	0,75	
	₺ 364.383.141,42	₺ 203.892.812,06	1,78713			
	ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI TOTAL EQUITY	AKTİF TOPLAM TOTAL ASSETS	ÖZ KAYNAKLAR TOTAL EQUITY RATIO	0,15	0,15	
	₺ 155.929.078,40	₺ 578.992.091,54	0,26931			
	KISA VADELİ BANKA BORÇLARI SHORT-TERM BANK DEBTS	ÖZ KAYNAKLAR EQUITY	K.V.BANKA BORÇ ORANI SHORT-TERM BANK DEBTS RATIO	0,50	0,50	
	₺ 17.204.527,13	₺ 155.929.078,40	0,11034			

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: COMPANIA SUCCESULUI S.R.L.
Cod CUIO: 41578892
Cod IDNO: 1022600048584

Sediul:
MD: 2068
Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI
Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI
Strada: Miron Costin nr.3 bl.1 of.5A

Activitatea principală: G4669, Comert cu ridicata al altor masini si echipamente
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 069129177
WEB:
E-mail: andreicu1910@gmail.com
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Condrea Oleg Tel. 078906337

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 0 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Condrea Oleg

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080		
	din care:	081		
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
	3.4. mijloace de transport	084		

A.	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130		
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4 alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230		
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240		
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290		
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300		
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320		16
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		88
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370		104
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410		214579
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		214683
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430		214683
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440		2000
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490		2000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	71737
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		71737
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		73737
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		125300

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		125300
	3. Datorii comerciale curente	730		
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780		10510
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		5136
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820		140946
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880		214683

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010		330738
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		330738
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020		247987
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		247987
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030		82751
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060		8856
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080		73895

Venituri financiare, total	090		10966
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		10966
Cheltuieli financiare, total	100		2642
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		2642
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		8324
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		8324
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160		82219
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		10482
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180		71737

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010		2000		2000
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060		2000		2000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130				
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	71737		71737
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		71737		71737
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		73737		73737

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010		396886
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		236322
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		2000
Alte plăți	070		70643
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080		91921
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		275300
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		150000
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		125300
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		217221
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-2642
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		214579

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1022600048584, denumire: COMPANIA SUCCESULUI S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2022

Data prezentarii: 05.02.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 05.02.2023 16:51:20

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: COMPANIA SUCCESULUI S.R.L.

Cod CUIÎO: 41578892

Cod IDNO: 1022600048584

Sediul:

MD: 2068

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: Miron Costin nr.3 bl.1 of.5A

Activitatea principală: G4669, Comert cu ridicata al altor masini si echipamente

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069129177

WEB:

E-mail: andreicu1910@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Condrea Oleg, Tel. 078906337

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 2 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Condrea Oleg

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune

1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080		
	din care:	081		
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
	3.4. mijloace de transport	084		
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		

	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130		
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4 alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230		
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240		183
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri	290		183

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300		273821
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	16	5448
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	88	78133
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360		317
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	104	357719
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	214579	620641
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	214683	978543
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	214683	978543
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2000	2000

	2. Capital nevărsat	450	(	(
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	(	(
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	2000	2000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	71737	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	821345
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	71737	821345
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	73737	823345
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		

	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	125300	
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	125300	
	3. Datorii comerciale curente	730		
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		31800
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	10510	49379
	9. Datorii față de proprietari	790		71737
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	5136	2282
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	140946	155198
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	214683	978543

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	330738	4136485
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	330738	4128152
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		8333
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	247987	2868409
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	247987	2868409
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	82751	1268076
Alte venituri din activitatea operațională	040		

Cheltuieli de distribuire	050		95884
Cheltuieli administrative	060	8856	201906
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	73895	970286
Venituri financiare, total	090	10966	1203
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	10966	1203
Cheltuieli financiare, total	100	2642	38843
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	2642	38843
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	8324	-37640
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	8324	-37640
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	82219	932646
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	10482	111301
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	71737	821345

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	2000			2000
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2000			2000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	71737		71737	0

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	821345		821345
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	71737	821345	71737	821345
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	73737	821345	71737	823345

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	396886	4530818
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	236322	3186890
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		114930
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		101283
Alte încasări	060	2000	243545
Alte plăți	070	70643	839878
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	91921	531382
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	275300	1172815
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	150000	1298115
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	125300	-125300
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	217221	406082
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-2642	-20
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		214579
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	214579	620641

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1022600048584, denumire: COMPANIA SUCCESULUI S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 23.03.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 01.04.2024 15:24:30

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs.
Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: COMPANIA SUCCESULUI S.R.L.

Cod CUIÎO: 41578892

Cod IDNO: 1022600048584

Sediul:

MD: 2068

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: Miron Costin nr.3 bl.1 of.5A

Activitatea principală: G4669, Comert cu ridicata al altor masini si echipamente

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069129177

WEB:

E-mail: andreicu1910@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Condrea Oleg, Tel. 078906337

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 3 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Condrea Oleg

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL PRESCURTAT

Anexa 1

la 31.12.2024

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune

1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale	010		
	II. Imobilizări corporale	020		
	III. Investiții financiare pe termen lung	030		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	040		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri	060	183	46322
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	357719	140512
	III. Investiții financiare curente	080		
	IV. Numerar și documente bănești	090	620641	1401766
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	978543	1588600
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	978543	1588600
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat	120	2000	2000
	II. Prime de capital	130		
	III. Rezerve	140		
	IV. Profit (pierdere)	150	821345	1436632
	V. Rezerve din reevaluare	160		
	VI. Alte elemente de capital propriu	170		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	823345	1438632
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190		
E.	DATORII CURENTE	200	155198	149968
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	155198	149968

F.	PROVIZIOANE	220		
	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	978543	1588600

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	4136485	4943516
Costul vânzărilor	020	2868409	3554795
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1268076	1388721
Alte venituri din activitatea operațională	040		2487
Cheltuieli de distribuire	050	95884	118699
Cheltuieli administrative	060	201906	262756
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		7568
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	970286	1002185
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	090	-37640	-32807
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	100		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.090 + rd.100)	110	-37640	-32807
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.110)	120	932646	969378
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130	111301	117317
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130)	140	821345	852061

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



NOTA EXPLICATIVA 2024.pdf

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1022600048584, denumire: COMPANIA SUCCESULUI S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1-PRESC

Pentru perioada fiscala: A/2024

Data prezentarii: 01.04.2025

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 01.04.2025 14:16:59

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1022600048584, denumire: COMPANIA SUCCESULUI S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1-PRESC

Pentru perioada fiscala: A/2024

Data prezentarii: 01.04.2025

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 02.04.2025 15:26:54

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.



CONFORMITY ASSESSMENT SERVICE

MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

DEMİRLİBAHÇE MAHALLESİ PLEVNE CADDESİ NO: 40 C MAMAK/ANKARA

ISO 9001:2015

Kapsam/Scope

ENDÜSTRİYEL MUTFAK ÜRÜN VE EKİPMANLARI, ÇAMAŞIRHANE EKİPMANLARI,
MORG, SOĞUK ODA TASARIM VE İMALATI

INDUSTRIAL KITCHEN PRODUCTS AND EQUIPMENT, LAUNDRY EQUIPMENT,
MORGUE, COLD ROOM DESIGN AND MANUFACTURING

EA 17, 18

Bu sertifika ile yukarıda adı geçen kuruluşun Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerini karşıladığı tasdik olunur.
This is to certify that the above mentioned company meets the requirement of Quality Management System.

Sertifika No / Certification Number : MS.1291.2581
İlk Kayıt Tarihi / Date of Initial Reg. : 06.03.2025
Basım Tarihi / Date of Certificate : 06.03.2025
Geçerlilik Tarihi / Date of Expiry : 05.03.2026
Belgelendirme Periyodu / Certification Period : 3 yıl / 3 years
Revizyon / Revision : 0

Sistem Sertifikasyon Onayı
System Certification Approval

Manisa 06.03.2025

CAS Sertifikasyon Anonim Şirketi
Güzelyurt, 5775. Sk. No:34/A, 45030, Yunusemre Manisa/Türkiye
T: 0850 346 58 65

web: www.cas-tr.org // e-posta: iletisim@cas-tr.org

Bu sertifika müşteri CAS'ın kurallarına ve sözleşme şartlarına uyduğu sürece geçerlidir.
This certificate is valid as long as the customer complies with the rules of CAS and the terms of the contract.



Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO/IEC 17021
AB-0182-YS



TÜRKAK BDS NO
YS-DC59-94B5



MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

DEMİRLİBAHÇE MAHALLESİ PLEVNE CADDESİ NO: 40 C MAMAK/ANKARA

ISO 14001:2015

Kapsam/Scope

ENDÜSTRİYEL MUTFAK ÜRÜN VE EKİPMANLARI, ÇAMAŞIRHANE EKİPMANLARI,
MORG, SOĞUK ODA TASARIM VE İMALATI

INDUSTRIAL KITCHEN PRODUCTS AND EQUIPMENT, LAUNDRY EQUIPMENT,
MORGUE, COLD ROOM DESIGN AND MANUFACTURING

EA 17, 18

Bu sertifika ile yukarıda adı geçen kuruluşun Çevre Yönetim Sistemi gerekliliklerini karşıladığı tasdik olunur.
This is to certify that the above mentioned company meets the requirement of Environment Management System.

Sertifika No / Certification Number : MS.1291.2582
İlk Kayıt Tarihi / Date of Initial Reg. : 06.03.2025
Basım Tarihi / Date of Certificate : 06.03.2025
Geçerlilik Tarihi / Date of Expiry : 05.03.2026
Belgelendirme Periyodu / Certification Period : 3 yıl / 3 years
Revizyon / Revision : 0

Sistem Sertifikasyon Onayı
System Certification Approval

Manisa 06.03.2025

CAS Sertifikasyon Anonim Şirketi
Güzelyurt, 5775. Sk. No:34/A, 45030, Yunusemre Manisa/Türkiye
T: 0850 346 58 65

web: www.cas-tr.org // e-posta: iletisim@cas-tr.org

Bu sertifika müşteri CAS' ın kurallarına ve sözleşme şartlarına uyduğu sürece geçerlidir.

This certificate is valid as long as the customer complies with the rules of CAS and the terms of the contract.



Çevre Yönetim Sistemi
TS EN ISO/IEC 17021
AB-0182-YS



TÜRKAK BDS NO
YS-BD0F-FE1B

DECLARAȚIE PRIVIND DEȚINEREA SERVICE CENTRULUI

Ministerul Educației și Cercetării

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1752654667646](#) din 21.08.2025 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Echipamente și utilaje (pentru instituțiile de învățământ din mun. Chișinău) (denumirea contractului de achiziție publică), noi COMPANIA SUCCESULUI S.R.L. (denumirea/numele ofertantului/candidatului), declarăm pe propria răspundere ca deținem service propriu centru, datele de contact sunt:

- Adresa poștală: Republica Moldova, MD-2068, Mun. Chișinău, str. Miron Costin, 3/1, ap. 5A
- Email pentru corespondență: compania.succesului@gmail.com
- Telefon (Viber, Telegram, Whatsapp): +37369811066

Sesizările se recepționează în scris prin email și telefon, prin emiterea pozei cu garanție și abțibildului cu numărul seriei produsului și descrierea succintă a defecțiunii.

Termenul de reacție la sesizare și diagnosticul defecțiunii durează 5-10 zile lucrătoare, iar termenul de înlăturare a defecțiunii – până la 25 zile lucrătoare, în dependența de complexitate.

Data completării 21.08.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

semnat electronic/mobil,

a se verifica prin

<https://msign.gov.md/#/verify/upload>

(semnătura autorizată)

LEGE Nr.131 din 03-07-2015 privind achizițiile publice

Articolul 23. Standarde de asigurare a calității

(1) În cazul în care autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calității, aceasta trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calității, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

(2) În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător.

Articolul 24. Standarde de protecție a mediului

(1) În cazul în care autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de protecție a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

a) fie la Sistemul Comunitar de Management de Mediu și Audit (EMAS);

b) fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaționale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislația comunitară ori cu standardele europene sau internaționale privind certificarea.

(2) În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecției mediului.

Anexa nr.1

la Ordinul ministrului finanțelor
nr. 115 din 15.09.2021

DOCUMENTAȚIA STANDARD pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii

INSTRUCȚIUNI PENTRU AUTORITĂȚI CONTRACTANTE ȘI OFERTANȚI

Secțiunea a 2-a Calificarea candidaților/ofertanților

34. Operatorul economic urmează să prezinte, în cazul solicitării din partea autorității contractante, documente și certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calității (ISO 9001), acestea trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calității, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

35. În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității.

36. Operatorul economic prezintă documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de protecție a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

1) la Sistemul Comunitar de Management de Mediu și Audit (EMAS), sau;

2) la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaționale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislația comunitară ori cu standardele europene sau internaționale privind certificarea.

37. În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecției mediului.

Table of Contents

1. ELEKTRİKLİ KONVEKSİYONLU FIRIN	2
2. ELEKTRİKLİ KONVEKSİYONLU PATİSERİ FIRIN NEVO-02EM	3
2. ELEKTRİKLİ KONVEKSİYONLU PATİSERİ FIRIN	4
3. ELEKTRİKLİ OCAK	5
4. EKT UYGUNLUK BEYANI	6
5. 3- DEVRİLİR TAVA - Uygunluk Belgesi	7
6. Bulaşık Makinesi CE	8
7. TEZGAHLAR TSEK	9
1 DEMİRLİBAHÇE MAH. PLEVNE CAD. NO:40 C MAMAK	9
7. TSEK	10
8. Benmari	14

ATTESTATION OF COMPLIANCE UYGUNLUK ONAYI

Numara:
Number: **GYC-KD-2519508**

Sertifika Sahibi:
Owner of Certificate:

MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİCARET A.Ş.
DEMİRBAHÇE MAH. PLEVNE CAD. NO:40/C MAMAK/ANKARA

İşletme Yeri ve Adresi:
Location:

MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİCARET A.Ş.
DEMİRBAHÇE MAH. PLEVNE CAD. NO:40/C MAMAK/ANKARA

Ürün ve Açıklama:
Products and Description:

ELEKTRİKLİ KONVEKSİYONLU FIRIN
ELECTRIC CONVECTION OVEN

Ticari Markalar:
Trademark/s:

VITAL, MUTAŞ

Seri ve Modelleri:
Series and Models:

PRIME061EM, PRIME101EM, PRIME102EM, PRIME202EM, PRIME061EPM,
PRIME101EPM, PRIME102EPM, PRIME202EPM, PRIME201EM, PRIME201EPM

Referans Standart(lar):
Reference Standard(s):

IEC EN 60335-1:2023/A11:2023 &
EN 60335-2 42:2003/A1:2008/A11:2012/A12:2024/A2:2024

Test Raporları:
Test Reports:

ELK24T229-09 Numaralı ve 01/04/2025 Tarihli Test Raporu
Test Report No. ELK24T229-09 and Dated 01/04/2025

İncelemenin sonucu ve bu doküman SZUTEST' e sözleşme kapsamında sunulan herhangi bir doküman değişmediği sürece, bu sözleşme kurallarının ve sözleşmenin kendisinin geçerli olduğu sürece ve aşağıda belirtilen geçerlilik tarihine kadar geçerlidir. Ürünler için üretici iç üretim ve kalite kontrolleri gerçekleştirmeli, Temel Güvenlik gereklilikleri için yeterli çözümler üretmeli ve uygunluk beyanı sağlamalıdır. SZUTEST, yukarıda belirtilen üreticinin referans edilen teknik dosyasının 3'üncü taraf incemesinin gönüllü talebe istinaden yapıldığını beyan eder. 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmeliğine uyum tamamiyle üreticinin sorumluluğundadır ve bu doküman herhangi bir yasal gerekliliğe uyumun kanıtı için kullanılamaz. Bu doküman bu gerekliliklerin yerini alamaz ve üreticinin ürünlerini pazara sunmadan önce sağlaması gereken gerekliliklere uyguladığını göstermek için kullanılamaz. Bu notifikasyon dışı inceleme herhangi bir Avrupa Yönetmeliği çerçevesinde alınmış herhangi bir notifikasyonla ilgili ve SZUTEST' in notifikasyon kapsamında yapılmış bir inceleme değildir. Sertifikanın güncel geçerlilik durumu SZUTEST'in web sitesinden kontrol edilmelidir.

The results of the review and this document report can only be valid unless no document under the scope of signed agreement submitted to SZUTEST has been changed, if the agreement terms and the agreement itself remains valid and until the date of validity stated below. For devices, the manufacturer must perform internal manufacturing and quality controls, when necessary, provide proper solutions for essential safety requirements and must provide a declaration of conformity. SZUTEST declares that the aforementioned manufacturer's third-party review of referenced technical file is performed upon voluntary request. It is the manufacturer's sole responsibility to conform to the requirements of 2014/35/EU Low Voltage Directive and this document cannot be used a legal document to claim any type of conformity. This document cannot replace any of these requirements and cannot be used to claim conformance to the requirements of the manufacturer before placing the products on the market. This non-notified review is not a part of any type of notification for EU Regulations and is not related with the notification scope of SZUTEST. The current validity of the certificate shall be checked from SZUTEST's website.

Certification Date / Belge Tarihi: 14/07/2025
Validity Date / Geçerlilik Tarihi: 13/07/2028



Department Manager

ATTESTATION OF COMPLIANCE UYGUNLUK ONAYI

Numara:
Number: **GYC-KD-2519506**

Sertifika Sahibi:
Owner of Certificate:

MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİCARET A.Ş.
DEMİRBAHÇE MAH. PLEVNE CAD. NO:40/C MAMAK/ANKARA

İşletme Yeri ve Adresi:
Location:

MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİCARET A.Ş.
DEMİRBAHÇE MAH. PLEVNE CAD. NO:40/C MAMAK/ANKARA

Ürün ve Açıklama:
Products and Description:

ELEKTRİKLİ KONVEKSİYONLU PATİSERİ FIRIN
ELECTRIC CONVECTION PATISSERIE OVEN

Ticari Markalar:
Trademark/s:

VITAL, MUTAŞ

Seri ve Modelleri:
Series and Models:

NEVO-02E, NEVO-04E, NEVO06E, NEVO-10E, NEVO06E-TOUCH, NEVO10E-TOUCH

Referans Standart(lar):
Reference Standard(s):

IEC EN 60335-1:2023/A11:2023 &
EN 60335-2 42:2003/A1:2008/A11:2012/A12:2024/A2:2024

Test Raporları:
Test Reports:

ELK24T229-12 Numaralı ve 01/04/2025 Tarihli Test Raporu
Test Report No. ELK24T229-12 and Dated 01/04/2025

Incelemenin sonucu ve bu doküman SZUTEST' e sözleşme kapsamında sunulan herhangi bir doküman değişmediği sürece, bu sözleşme kurallarının ve sözleşmenin kendisinin geçerli olduğu sürece ve aşağıda belirtilen geçerlilik tarihine kadar geçerlidir. Ürünler için üretici iç üretim ve kalite kontrolleri gerçekleştirmeli, Temel Güvenlik gereklilikleri için yeterli çözümler üretmeli ve uygunluk beyanı sağlamalıdır. SZUTEST, yukarıda belirtilen üreticinin refere edilen teknik dosyasının 3'üncü taraf incemesinin gönüllü talebe istinaden yapıldığını beyan eder. 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmeliğine uyum tamamiyle üreticinin sorumluluğundadır ve bu doküman herhangi bir yasal gerekliliğe uyumun kanıtı için kullanılamaz. Bu doküman bu gerekliliklerin yerini alamaz ve üreticinin ürünlerini pazara sunmadan önce sağlaması gereken gerekliliklere uyguladığını göstermek için kullanılamaz. Bu notifikasyon dışı inceleme herhangi bir Avrupa Yönetmeliği çerçevesinde alınmış herhangi bir notifikasyonla ilgili ve SZUTEST' in notifikasyon kapsamında yapılmış bir inceleme değildir. Sertifikanın güncel geçerlilik durumu SZUTEST'in web sitesinden kontrol edilmelidir.

The results of the review and this document report can only be valid unless no document under the scope of signed agreement submitted to SZUTEST has been changed, if the agreement terms and the agreement itself remains valid and until the date of validity stated below. For devices, the manufacturer must perform internal manufacturing and quality controls, when necessary, provide proper solutions for essential safety requirements and must provide a declaration of conformity. SZUTEST declares that the aforementioned manufacturer's third-party review of referenced technical file is performed upon voluntary request. It is the manufacturer's sole responsibility to conform to the requirements of 2014/35/EU Low Voltage Directive and this document cannot be used a legal document to claim any type of conformity. This document cannot replace any of these requirements and cannot be used to claim conformance to the requirements of the manufacturer before placing the products on the market. This non-notified review is not a part of any type of notification for EU Regulations and is not related with the notification scope of SZUTEST. The current validity of the certificate shall be checked from SZUTEST's website.

Certification Date / Belge Tarihi: 14/07/2025
Validity Date / Geçerlilik Tarihi: 13/07/2028



Department Manager

ATTESTATION OF COMPLIANCE UYGUNLUK ONAYI

Numara: **GYC-KD-2519505**
Number:

Sertifika Sahibi:
Owner of Certificate:

MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİCARET A.Ş.
DEMİRBAHÇE MAH. PLEVNE CAD. NO:40/C MAMAK/ANKARA

İşletme Yeri ve Adresi:
Location:

MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİCARET A.Ş.
DEMİRBAHÇE MAH. PLEVNE CAD. NO:40/C MAMAK/ANKARA

Ürün ve Açıklama:
Products and Description:

ELEKTRİKLİ KONVEKSİYONLU PATİSERİ FIRIN
ELECTRIC CONVECTION MANUAL PATISSERIE OVEN

Ticari Markalar:
Trademark/s:

VITAL, MUTAŞ

Seri ve Modelleri:
Series and Models:

NEVO-02EM, NEVO-04EM, NEVO06EM, NEVO-10EM

Referans Standart(lar):
Reference Standard(s):

IEC EN 60335-1:2023/A11:2023 &
EN 60335-2 42:2003/A1:2008/A11:2012/A12:2024/A2:2024

Test Raporları:
Test Reports:

ELK24T229-11 Numaralı ve 01/04/2025 Tarihli Test Raporu
Test Report No. ELK24T229-11 and Dated 01/04/2025

İncelemenin sonucu ve bu doküman SZUTEST' e sözleşme kapsamında sunulan herhangi bir doküman değişmediği sürece, bu sözleşme kurallarının ve sözleşmenin kendisinin geçerli olduğu sürece ve aşağıda belirtilen geçerlilik tarihine kadar geçerlidir. Ürünler için üretici iç üretim ve kalite kontrolleri gerçekleştirmeli, Temel Güvenlik gereklilikleri için yeterli çözümler üretmeli ve uygunluk beyanı sağlamalıdır. SZUTEST, yukarıda belirtilen üreticinin referans edilen teknik dosyasının 3'üncü taraf incemesinin gönüllü talebe istinaden yapıldığını beyan eder. 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğine uyum tamamiyle üreticinin sorumluluğundadır ve bu doküman herhangi bir yasal gerekliliğe uyumun kanıtı için kullanılamaz. Bu doküman bu gerekliliklerin yerini alamaz ve üreticinin ürünlerini pazara sunmadan önce sağlaması gereken gerekliliklere uyguladığını göstermek için kullanılamaz. Bu notifikasyon dışı inceleme herhangi bir Avrupa Yönetmeliği çerçevesinde alınmış herhangi bir notifikasyonla ilgili ve SZUTEST' in notifikasyon kapsamında yapılmış bir inceleme değildir. Sertifikanın güncel geçerlilik durumu SZUTEST'in web sitesinden kontrol edilmelidir.

The results of the review and this document report can only be valid unless no document under the scope of signed agreement submitted to SZUTEST has been changed, if the agreement terms and the agreement itself remains valid and until the date of validity stated below. For devices, the manufacturer must perform internal manufacturing and quality controls, when necessary, provide proper solutions for essential safety requirements and must provide a declaration of conformity. SZUTEST declares that the aforementioned manufacturer's third-party review of referenced technical file is performed upon voluntary request. It is the manufacturer's sole responsibility to conform to the requirements of 2014/35/EU Low Voltage Directive and this document cannot be used a legal document to claim any type of conformity. This document cannot replace any of these requirements and cannot be used to claim conformance to the requirements of the manufacturer before placing the products on the market. This non-notified review is not a part of any type of notification for EU Regulations and is not related with the notification scope of SZUTEST. The current validity of the certificate shall be checked from SZUTEST's website.

Certification Date / Belge Tarihi: 14/07/2025
Validity Date / Geçerlilik Tarihi: 13/07/2028



Department Manager

ATTESTATION OF COMPLIANCE UYGUNLUK ONAYI

Numara:
Number: **GYC-KD-2519503**

Sertifika Sahibi:
Owner of Certificate:

MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİCARET A.Ş.
DEMİRBAHÇE MAH. PLEVNE CAD. NO:40/C MAMAK/ANKARA

İşletme Yeri ve Adresi:
Location:

MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİCARET A.Ş.
DEMİRBAHÇE MAH. PLEVNE CAD. NO:40/C MAMAK/ANKARA

Ürün ve Açıklama:
Products and Description:

ELEKTRİKLİ OCAK
ELECTRIC HOT PLATE

Ticari Markalar:
Trademark/s:

VITAL, MUTAŞ

Seri ve Modelleri:
Series and Models:

EKO7010K, EKO7020K, EKO7030K, EKO9010K, EKO9020K, EKO9030K, PRO-
EKO7010K, PRO-EKO7020K, PRO-EKO7030K, PRO-EKO9010K, PRO-
EKO9020K, PRO-EKO9030K

Referans Standart(lar):
Reference Standard(s):

EN IEC 60335-1:2023/A11:2023 & EN IEC 60335-2-36:2024/A11:2024

Test Raporları:
Test Reports:

ELK24T229-17 Numaralı ve 01/04/2025 Tarihli Test Raporu
Test Report No. ELK24T229-17 and Dated 01/04/2025

İncelemenin sonucu ve bu doküman SZUTEST' e sözleşme kapsamında sunulan herhangi bir doküman değişmediği sürece, bu sözleşme kurallarının ve sözleşmenin kendisinin geçerli olduğu sürece ve aşağıda belirtilen geçerlilik tarihine kadar geçerlidir. Ürünler için üretici iç üretim ve kalite kontrolleri gerçekleştirmeli, Temel Güvenlik gereklilikleri için yeterli çözümler üretmeli ve uygunluk beyanı sağlamalıdır. SZUTEST, yukarıda belirtilen üreticinin refere edilen teknik dosyasının 3'üncü taraf incemesinin gönüllü talebe istinaden yapıldığını beyan eder. 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmeliğine uyum tamamiyle üreticinin sorumluluğundadır ve bu doküman herhangi bir yasal gerekliliğe uyumun kanıtı için kullanılamaz. Bu doküman bu gerekliliklerin yerini alamaz ve üreticinin ürünlerini pazara sunmadan önce sağlaması gereken gerekliliklere uyguladığını göstermek için kullanılamaz. Bu notifikasyon dışı inceleme herhangi bir Avrupa Yönetmeliği çerçevesinde alınmış herhangi bir notifikasyonla ilgili ve SZUTEST' in notifikasyon kapsamında yapılmış bir inceleme değildir. Sertifikanın güncel geçerlilik durumu SZUTEST'in web sitesinden kontrol edilmelidir.

The results of the review and this document report can only be valid unless no document under the scope of signed agreement submitted to SZUTEST has been changed, if the agreement terms and the agreement itself remains valid and until the date of validity stated below. For devices, the manufacturer must perform internal manufacturing and quality controls, when necessary, provide proper solutions for essential safety requirements and must provide a declaration of conformity. SZUTEST declares that the aforementioned manufacturer's third-party review of referenced technical file is performed upon voluntary request. It is the manufacturer's sole responsibility to conform to the requirements of 2014/35/EU Low Voltage Directive and this document cannot be used a legal document to claim any type of conformity. This document cannot replace any of these requirements and cannot be used to claim conformance to the requirements of the manufacturer before placing the products on the market. This non-notified review is not a part of any type of notification for EU Regulations and is not related with the notification scope of SZUTEST. The current validity of the certificate shall be checked from SZUTEST's website.

Certification Date / Belge Tarihi: 14/07/2025
Validity Date / Geçerlilik Tarihi: 13/07/2028



Department Manager



DECLARATION OF CONFORMITY

UYGUNLUK BEYANI

Manufacturer: MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Üretici Taşpınar Mah. Küme Evleri No:154 06760 Çubuk/ Ankara/ Türkiye

Product Brand: VİTAL / ELEKTROTÜRK
Ürün Markası:

Product: ELECTRIC BOILING PAN
Ürün: ELEKTRİKLİ KAYNATMA TENCERESİ

Type/Model EKT400, EKK1290, EKT90100, EKK8070, EKT90150, EKK8090,
Tip Model EKT90250, EKT7080, EKT90300, EKT500

The object of the declaration, described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

Applied EU Directives

Uygulanan EU Yönetmelikleri

2014/35/AB Alçak Gerilim Yönetmeliği

2014/35/EU Low Voltage Directive

Relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared :

Applied Harmonized Standards:

Uygulanan Standartlar

EN 60335-1 & EN 60335-2-47

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Bu uygunluk beyanı, tamamen üreticinin sorumluluğu altında düzenlenmiştir.

If a product is modified without the coordination of the manufacturer, this declaration shall become invalid.

Üreticinin koordinasyonu olmadan bir üründe değişiklik yapılması durumunda bu beyan geçersiz hale gelir.

Place and Date of issue

Çubuk –Ankara , 11/06/2025

Signed for and on behalf of

MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİC. A. Ş.

Şirket Müdürü / General Manager

Hüseyin KUZUCU

ATTESTATION OF COMPLIANCE UYGUNLUK ONAYI

Number: GYC-AG038-22-03
Numara:

Başvuru Sahibi: MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİCARET A.Ş.
Applicant: PLEVNE CAD. NO:40/C GÜLVEREN/MAMAK/ANKARA

Üretici: MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİCARET A.Ş.
Manufacturer: PLEVNE CAD. NO:40/C GÜLVEREN/MAMAK/ANKARA

Ürün: MOTORLU ELEKTRİKLİ DEVRİLİR TAVA
Products: AUTOMATIC TILTING ELECTRIC BRATT PAN

Ticari Marka: VITAL
Trademark:

Tip/Model: EDT7050, EDT9080, EDT90100, EDT90120, EDT90150, EDT9080M,
Type/Models: EDT7050M, EDT90100M, EDT90120M, EDT90150M

Referans Standart(lar): EN 60335-1:2020, EN 60335-2-47:2001
Reference Standard(s):

Onay Dayanağı: Teknik Dökümantasyon ELK2304-01T numaralı Test Raporu
Base of attestation: File of technical documentation, test report no, ELK2304-01T

İncelemenin sonucu ve bu doküman SZUTEST' e sözleşme kapsamında sunulan herhangi bir doküman değişmediği sürece, bu sözleşme kurallarının ve sözleşmenin kendisinin geçerli olduğu sürece ve aşağıda belirtilen geçerlilik tarihine kadar geçerlidir. Ürünler için üretici iç üretim ve kalite kontrolleri gerçekleştirmeli, Temel Güvenlik gereklilikleri için yeterli çözümler üretmeli ve uygunluk beyanı sağlamalıdır. SZUTEST, yukarıda belirtilen üreticinin referans edilen teknik dosyasının 3'üncü taraf incemesinin gönüllü talebe istinaden yapıldığını beyan eder. 2014/35/AB yönetmeliğine uyum tamamıyla üreticinin sorumluluğundadır ve bu doküman herhangi bir yasal gerekliliğe uyumun kanıtı için kullanılamaz. Bu doküman bu gerekliliklerin yerini alamaz ve üreticinin ürünlerini pazara sunmadan önce sağlaması gereken gerekliliklere uyduğunu göstermek için kullanılamaz. Bu notifikasyon dışı inceleme herhangi bir Avrupa Yönetmeliği çerçevesinde alınmış herhangi bir notifikasyonla ilgili ve SZUTEST' in notifikasyon kapsamında yapılmış bir inceleme değildir. Sertifikanın güncel geçerlilik durumu SZUTEST'in websitesinden kontrol edilmelidir.

The results of the review and this document report can only be valid unless no document under the scope of signed agreement submitted to SZUTEST has been changed, if the agreement terms and the agreement itself remains valid and until the date of validity stated below. For devices, the manufacturer must perform internal manufacturing and quality controls, when necessary, provide proper solutions for essential safety requirements and must provide a declaration of conformity. SZUTEST declares that the aforementioned manufacturer's third-party review of referenced technical file is performed upon voluntary request. It is the manufacturer's sole responsibility to conform to the requirements of 2014/35/EU directive/regulation and this document cannot be used a legal document to claim any type of conformity. This document cannot replace any of these requirements and cannot be used to claim conformance to the requirements of the manufacturer before placing the products on the market. This non-notified review is not a part of any type of notification for EU Regulations and is not related with the notification scope of SZUTEST. The current validity of the certificate shall be checked from SZUTEST's website.

İstanbul, Date / Belge Tarihi: 07-04-2023
Expiry Date / Geçerlilik Tarihi: 06-04-2026



Department Manager



DECLARATION OF CONFORMITY

UYGUNLUK BEYANI

Manufacturer:
Üretici

MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Taşpınar Mah. Küme Evleri No:154 06760 Çubuk/ Ankara/ Türkiye

Product Brand:
Ürün Markası:

VİTAL / ELEKTROTÜRK

Product:
Ürün:

BULAŞIK YIKAMA MAKİNASI TİCARİ KULLANIM İÇİN
DISHWASHER ,FOR COMMERCIAL USE

Type/Model
Tip Model

VB500, VB500C, VB1000, VB1000C, VGY400, VB500-P,
VB500C-P, VB1000-P, VB1000C-P, VGY400-P, VB2000L,
VB2000R, VB1500L, VB1500R, VB500D, VB500CD,
VB1000D, VB1000CD, VGY400D, VB500D-P, VB500CD-P,
VB1000D-P, VB1000CD-P, VGY400D-P, VB3600L, VB3600R,
VB-FT3600L, VB-FT3600R

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

Applied EU Directives
Uygulanan EU Yönetmelikleri

2014/35/EU - 2006/42/EC- 2014/30/EU

Relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared :

Applied Harmonized Standards:
Uygulanan Standartlar

EN 60335-1:2012
EN 60335-2-58:2005/A12:2016
EN 61000-6-1:2019
EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Bu uygunluk beyanı, tamamen üreticinin sorumluluğu altında düzenlenmiştir.

If a product is modified without the coordination of the manufacturer, this declaration shall become invalid.

Üreticinin koordinasyonu olmadan bir üründe değişiklik yapılması durumunda bu beyan geçersiz hale gelir.

Place and Date of issue

Çubuk –Ankara , 08/08/2025

Signed for and on behalf of

MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİC. A. Ş.

Şirket Müdürü / General Manager

Hüseyin KUZUCU



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMANCE TO CRITERIA

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSEK veya / or **ТСТ**

BELGE NUMARASI

REFERENCE NUMBER OF LICENCE

004757-TSEK-06/02

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ

DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

16.12.2016

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ

LICENCE VALID UNTIL

16.12.2025

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI

NAME OF THE LICENCE HOLDER

MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ

ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

DEMİRLİBAHÇE MAH. PLEVNE CAD. NO:40 C MAMAK ANKARA

ÜRETİM YERİ ADI

NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÇUBUK FABRİKA ŞUBESİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ

ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

TAŞPINAR KÜME EVLERİ NO:154 ,154/A -154/B ÇUBUK ANKARA

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI

REGISTERED TRADE MARK

VİTAL+ŞEKİL

İLGİLİ BELGELENDİRME KRİTERİ

RELATED TURKISH STANDARD

TSE K 428 / 22.06.2015

BELGE KAPSAMI

SCOPE OF LICENCE

- ET HAZIRLAMA TEZGAHLARI
- HAMUR HAZIRLAMA TEZGAHLARI
- HAREKETLİ (TEKERLEKLİ) ÇALIŞMA TEZGAHLARI
- DÜZ YÜZEYLİ (NÖTR) ÇALIŞMA TEZGAHLARI
- ÇÖKERTMELİ ÇALIŞMA TEZGAHLARI
- BULAŞIK SIYIRMA TEZGAHLARI
- EVİYELİ ÇALIŞMA TEZGAHLARI
- KÜVER TEZGAHLARI (ÜNİTESİ)

e-imzalı/e-signed

02/01/2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
VOLKAN GÜLEÇ

MAKİNA SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE MAKİNA SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 66 25* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=ktppoozw4> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



TSEK**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**
KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**
CERTIFICATE OF CONFORMANCE TO CRITERIA

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSEK veya / or **ТСТК****BELGE NUMARASI**

REFERENCE NUMBER OF LICENCE

004757-TSEK-04/02

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ

DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

09.04.2009

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ

LICENCE VALID UNTIL

20.04.2026

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI

NAME OF THE LICENCE HOLDER

MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ

ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

DEMİRLİBAHÇE MAH. PLEVNE CAD. NO:40 C MAMAK ANKARA

ÜRETİM YERİ ADI

NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÇUBUK FABRİKA ŞUBESİ**ÜRETİM YERİ ADRESİ**

ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

TAŞPINAR KÜME EVLERİ NO:154 ,154/A -154/B ÇUBUK ANKARA

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI

REGISTERED TRADE MARK

VİTAL+ŞEKİL

İLGİLİ BELGELENDİRME KRİTERİ

RELATED TURKISH STANDARD

ÜBM-00-BK-000 / 24.08.2010

BELGE KAPSAMI

SCOPE OF LICENCE

PASLANMAZ ÇELİKTEN MAMUL İSTİF RAFI (MUTFAK İÇİN)

e-imzalı/e-signed

20/03/2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
VOLKAN GÜLEÇ

MAKİNA SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE MAKİNA SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 66 25* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=ohb2kgx7> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

TSEK

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMANCE TO CRITERIA

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSEK veya / or **ТСТК****BELGE NUMARASI**

REFERENCE NUMBER OF LICENCE

004757-TSEK-05/02

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ

DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

09.04.2009

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ

LICENCE VALID UNTIL

09.04.2026

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI

NAME OF THE LICENCE HOLDER

MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ

ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

DEMİRLİBAHÇE MAH. PLEVNE CAD. NO:40 C MAMAK ANKARA

ÜRETİM YERİ ADI

NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÇUBUK FABRİKA ŞUBESİ**ÜRETİM YERİ ADRESİ**

ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

TAŞPINAR KÜME EVLERİ NO:154 ,154/A -154/B ÇUBUK ANKARA

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI

REGISTERED TRADE MARK

VİTAL+ŞEKİL

İLGİLİ BELGELENDİRME KRİTERİ

RELATED TURKISH STANDARD

ÜBM-00-BK-000 / 24.08.2010

BELGE KAPSAMI

SCOPE OF LICENCE

DOLAPLAR,PASLANMAZ ÇELİKTEN MAMUL
EKMEK DOLABI,
MALZEME DOLABI,
DUVAR DOLABI

e-imzalı/e-signed

20/03/2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
VOLKAN GÜLEÇ

MAKİNA SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE MAKİNA SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 66 25* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=ijjm25ki> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMANCE TO CRITERIA

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSEK veya / or **ТСТ**

BELGE NUMARASI

REFERENCE NUMBER OF LICENCE

004757-TSEK-02/02

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ

DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

09.04.2009

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ

LICENCE VALID UNTIL

09.04.2026

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI

NAME OF THE LICENCE HOLDER

MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ

ADRESS OF THE LICENCE HOLDER

DEMİRLİBAHÇE MAH. PLEVNE CAD. NO:40 C MAMAK ANKARA

ÜRETİM YERİ ADI

NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÇUBUK FABRİKA ŞUBESİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ

ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

TAŞPINAR KÜME EVLERİ NO:154 ,154/A -154/B ÇUBUK ANKARA

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI

REGISTERED TRADE MARK

VİTAL+ŞEKİL

İLGİLİ BELGELENDİRME KRİTERİ

RELATED TURKISH STANDARD

ÜBM-00-BK-000 / 24.08.2010

BELGE KAPSAMI

SCOPE OF LICENCE

PASLANMAZ ÇELİKTEN MAMUL TAŞIMA ARABALARI

e-imzalı/e-signed

20/03/2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
VOLKAN GÜLEÇ

MAKİNA SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE MAKİNA SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 66 25* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=rog3t3wy> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



TSEK

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMANCE TO CRITERIA

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSEK veya / or **Т-С-Е-К****BELGE NUMARASI**

REFERENCE NUMBER OF LICENCE

004757-TSEK-03/02

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ

DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

09.04.2009

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ

LICENCE VALID UNTIL

09.04.2026

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI

NAME OF THE LICENCE HOLDER

MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ

ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

DEMİRLİBAHÇE MAH. PLEVNE CAD. NO:40 C MAMAK ANKARA

ÜRETİM YERİ ADI

NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÇUBUK FABRİKA ŞUBESİ**ÜRETİM YERİ ADRESİ**

ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

TAŞPINAR KÜME EVLERİ NO:154 ,154/A -154/B ÇUBUK ANKARA

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI

REGISTERED TRADE MARK

VİTAL+ŞEKİL

İLGİLİ BELGELENDİRME KRİTERİ

RELATED TURKISH STANDARD

ÜBM-00-BK-000 / 24.08.2010

BELGE KAPSAMI

SCOPE OF LICENCE

PASLANMAZ ÇELİKTEN MAMUL DAVLUMBAZ

e-imzalı/e-signed

20/03/2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
VOLKAN GÜLEÇ

MAKİNA SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE MAKİNA SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 66 25* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=p8kjkv65> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



DECLARATION OF CONFORMITY

UYGUNLUK BEYANI

Manufacturer:
Üretici

MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Taşpınar Mah. Küme Evleri No:154 06760 Çubuk/ Ankara/ Türkiye

Product Brand:
Ürün Markası:

VİTAL / ELEKTROTÜRK

Product:
Ürün:

ELECTRIC HOT SERVICE UNIT
ELEKTRİKLİ BENMARI

Type/Model
Tip Model

VSSU-127, VSSU-187, VSSU247, VSYTB107, VSYTB117, VSYTB127,
VSYTB137, VSYTB147, VSYTB157, VSYTB167, VSYTB177,
VSYTB187, VSYTB197, VSYTB207, VSYTB217, VSYTB227,
VSYTB237, VSYTB247

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

Applied EU Directives

Uygulanan EU Yönetmelikleri

2014/35/AB Alçak Gerilim Yönetmeliği

2014/35/EU Low Voltage Directive

Relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared :

Applied Harmonized Standards:

Uygulanan Standartlar

EN 60335-1:2012

EN 60335-2-50:2003/AC:2007

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Bu uygunluk beyanı, tamamen üreticinin sorumluluğu altında düzenlenmiştir.

If a product is modified without the coordination of the manufacturer, this declaration shall become invalid.

Üreticinin koordinasyonu olmadan bir üründe değişiklik yapılması durumunda bu beyan geçersiz hale gelir.

Place and Date of issue

Çubuk –Ankara , 20/12/2021

Signed for and on behalf of

MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİC. A. Ş.

Şirket Müdürü / General Manager

Hüseyin KUZUOĞU



CERTIFICATE

MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

DEMİRLİBAHÇE MAH. PLEVNE CAD. NO:40/C MAMAK / ANKARA / TÜRKİYE

Has been independently audited and found to comply with the requirements of the following standard.

Bağımsız olarak denetlenmiş ve aşağıdaki standardın gerekliliklerine uygun olduğu görülmüştür.

EN 1672-2:2020

Food processing machinery - Basic concepts - Part 2: Hygiene and cleanability requirements

Gıda işleme makinaları - Temel kavramlar - Bölüm 2: Hijyen ve temizlik kuralları

This certificate is given within the scope of the below:

Direct Gas Boiling Pan (GKTD SERIES), Gas Tilting Bratt Pan (GDT SERIES), Open Gas Burners Countertop (GSO SERIES), Gas Range (GKO SERIES), Gas Fry Top (GPI SERIES), Gas Ranges W / Gas Oven (GKF SERIES), Gas Fryer (GFP SERIES), Worktop (NTR SERIES), Electric Pasta Cooker (EMF SERIES), Indirect Electric Boiling Pan (EKT SERIES), Electric Fryer (EFP SERIES), Electric Tilting Bratt Pan (EDT SERIES), Electric Ranges W / Electric Oven (EKF SERIES), Gas Convection Oven (PRIME SERIES), Electric Convection Oven (PRIME SERIES), Electric Convection Digital Patisserie Oven (NEVO SERIES), Gas Combi Oven (MAESTRO SERIES), Electric Combi Oven (MAESTRO SERIES), Industrial Kitchen Equipments

Bu sertifika aşağıdaki kapsam dahilinde verilmiştir.

Direkt Isıtmalı Gazlı Kaynatma Tenceresi (GKTD SERİSİ), Gazlı Devrilir Tava (GDT SERİSİ), Gazlı Set Üstü Ocak (GSO SERİSİ), Gazlı Ocak (GKO SERİSİ), Gazlı Izgara (GPI SERİSİ), Gazlı Kuzine (GKF SERİSİ), Gazlı Fritöz (GFP SERİSİ), Ara Tezgah (NTR SERİSİ), Elektrikli Makarna Pişirici (EMF SERİSİ), İndirekt Elektrikli Kaynatma Tenceresi (EKT SERİSİ), Elektrikli Fritöz (EFP SERİSİ), Elektrikli Devrilir Tava (EDT SERİSİ), Elektrikli Kuzine (EKF SERİSİ), Gazlı Konveksiyonlu Fırın (PRIME SERİSİ), Elektrikli Konveksiyonlu Fırın (PRIME SERİSİ), Elektrikli Konveksiyonlu Dijital Patisserie Fırın (NEVO SERİSİ), Gazlı Kombi Fırın (MAESTRO SERİSİ), Elektrikli Kombi Fırın (MAESTRO SERİSİ), Endüstriyel Mutfak Ekipmanları

Certificate Number	: D44075N	Sertifika No
Certificate Initial Issue Date	: 06.03.2024	Sertifika İlk Düzenleme Tarihi
Certificate Issue Date	: 11.03.2025	Sertifika Düzenleme Tarihi
Certificate Validity Date	: 05.03.2026	Sertifika Geçerlilik Tarihi
Certification Period	: 3 Years	Belgelendirme Periyodu
Revision Number	: 00	Revizyon No

Certificate validity information www.dcsertification.com you can check at: DCS CERTIFICATION INSPECTION PRIVATE COMPANY D-17, Daliganj, Lucknow, Uttar Pradesh 226020, India Web: www.dcsertification.com • E-Mail: info@dcscertification.com



CERTIFICATION MANAGER

Table of Contents

304L 2B 0,80X1500 TOPCO (2)	3
304L 2B 0,80X1500 TOPCO (2)	4
1932 EKİP PASLANMAZ MTC	5
1932 EKİP PASLANMAZ MTC	7
2060 EKİP PASLANMAZ MTC	9
2060 EKİP PASLANMAZ MTC	10
2152 EKİP PASLANMAZ MTC	11
2152 EKİP PASLANMAZ MTC	12
2187 EKİP PASLANMAZ MTC (1)	13
2187 EKİP PASLANMAZ MTC (1)	14
2187 EKİP PASLANMAZ MTC	15
2187 EKİP PASLANMAZ MTC	16
Certificate - 568653_002	17
Certificate - 568653_002	18
PZ7Y85090AC	19
PZ7Y85090AC	20
TRI201520	21
TRI201520	22
YuklenenRapor-199078-2024-167309	23
YuklenenRapor-199078-2024-167309	25
YuklenenRapor-199101-2024-167309	27
YuklenenRapor-199101-2024-167309	29
YuklenenRapor-199142-2024-167309	31
YuklenenRapor-199142-2024-167309	33
YuklenenRapor-199170-2024-167309	35
YuklenenRapor-199170-2024-167309	37
YuklenenRapor-199209-2024-167309	39
YuklenenRapor-199209-2024-167309	41
YuklenenRapor-199380-2024-167309	43
YuklenenRapor-199380-2024-167309	45
YuklenenRapor-199403-2024-167309	47
YuklenenRapor-199403-2024-167309	49

Z7Y17106 - 304 2B 2,00X1500	51
Z7Y17106 - 304 2B 2,00X1500	52
Z7Y68167 - 304 2B 0,80X1250	53
Z7Y68167 - 304 2B 0,80X1250	54
Z7Y68723AB - 304 2B 0,80X1500	55
Z7Y68723AB - 304 2B 0,80X1500	56



Mill Test Certificate

MILL INSPECTION CERTIFICATE

高雄市内山区嘉里里路600号
NO. 600, YINGJONG ST., JIANGYI VILL., GANSHAN DIST.,
KAOHSIUNG CITY 82057, TAIWAN (R.O.C.)
TEL: 886-7-623 2255 FAX: 886-7-623 3148-9



客戶：EKIP PASLANMAZ CELIK SANAYI VE
Customer TIC. A. S

產品名稱：COLD ROLLED STAINLESS STEEL SHEET IN COIL
Product CONTRACT NO. STS20191213YA DATED 13.12.2019 AS PER SALES

客戶編號：FR9673
Customer NO.

品證號碼：B20034A10
Certificate NO.

日期：FEB.3, 2020
Date

訂單號碼：UL1911305
Order NO.

規範：AISI
Spec.

鋼種：304L
Grade

頁次：1/1
Page

化學成份 Chemical Composition (%)																	
產品編號 Product ID	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	N	Mo	Cu							
	Min.					8.00	17.50										
序號	Max.	0.030	0.75	2.00	0.045	0.030	12.00	19.50	0.100								
1	8CS77867A	0.018	0.42	1.42	0.028	0.002	8.03	18.20	0.064	0.06	0.12	300	345	667	58	85	
2	8CS77867B	0.018	0.42	1.42	0.028	0.002	8.03	18.20	0.064	0.06	0.12	300	345	667	58	85	
3	8CS77898A	0.020	0.40	1.39	0.027	0.003	8.03	18.22	0.063	0.05	0.09	296	336	656	55	83	
4	8CS77898B	0.020	0.40	1.39	0.027	0.003	8.03	18.22	0.063	0.05	0.09	296	336	656	55	83	
5																	
6																	
7																	
8																	
序號	產品編號 Product ID	爐號 Heat No.	尺寸 Dimension			數量 Qty	重量 Weight	附記 Remarks									
1	8CS77867A	LZ3C3D01	0.80 mm	* 1500 mm	* Coil	1	10.683 kg	1 Test Method: 1.1 Heat Analysis: C, S, N by ASTM E1019-18, Others by ASTM E1086-14 1.2 Tensile Test: ASTM E8/E8M-2016a									
2	8CS77867B	LZ3C3D01	0.80 mm	* 1500 mm	* Coil	1	9.823 kg	1.3 Hardness Test: Thick > 1.2mm by ASTM E18-19, Others by ASTM E92-17 HV, HRB in accordance with ASTM E140-07 conversion.									
3	8CS77898A	LZ3C3C22	0.80 mm	* 1500 mm	* Coil	1	10.454 kg	2 The heat treatment temp. is around 1050°C.									
4	8CS77898B	LZ3C3C22	0.80 mm	* 1500 mm	* Coil	1	10.180 kg	3 MECHANICAL PROPERTIES REFER TO TENSILE TEST, HARDNESS TEST.									
5								4 THE MASTER L/C NUMBER: 9016073800053									
6																	
7																	
8																	

1. The material described above has been detected with free irradiation.
2. YUSCO has established a QMS according to ISO 9001.
3. Visual inspection (surface finish) and dimensional check: OK
4. This certificate complies to 3.1/DIN EN 10204:2005.
5. The tests including "Chemical Composition", "Tensile Test", "Hardness Test", "Bend Test", "Intergranular Attack" (I.K.T.E.S.T.) have been accredited by A2LA (TESTING CERT #0958.02).

品質處長 General Manager of Quality Control Dep.
F. A. Huang

JA-A-146



Mill Test Certificate

MILL INSPECTION CERTIFICATE

高雄市内山区臺興里興隆街600號
NO. 600, YINGJONG ST., JIANGYI VILL., GANSHAN DIST.,
KAOHSIUNG CITY 82057, TAIWAN (R.O.C.)
TEL: 886-7-623 2255 FAX: 886-7-623 3148-9



ORIGINAL

客戶：EKIP PASLANMAZ CELIK SANAYI VE
Customer TIC. A. S

產品名稱：COLD ROLLED STAINLESS STEEL SHEET IN COIL
Product CONTRACT NO. STS20191213YA DATED 13.12.2019 AS PER SALES

客戶編號：FR9673
Customer NO.

品證號碼：B20034A10
Certificate NO.

日期：FEB.3, 2020
Date

訂單號碼：UL1911305
Order NO.

規範：AISI
Spec.

鋼種：304L
Grade

頁次：1/1
Page

產品編號 Product ID		化學成份 Chemical Composition (%)										拉力試驗 Tensile Test					硬度試驗 Hardness Test		彎曲試驗 Bend Test	
		C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	N	Mo	Cu	降伏強度 Proof Stress N/mm²		抗拉強度 Tensile Stress N/mm²	伸長率 Elong A50 %	HRB	HV5			
												0.2%	1.0%							
序號		Min.					8.00	17.50						170		485	40			
	Max.	0.030	0.75	2.00	0.045	0.030	12.00	19.50	0.100									92		
1	8CS77867A	0.018	0.42	1.42	0.028	0.002	8.03	18.20	0.064	0.06	0.12							58	85	171
2	8CS77867B	0.018	0.42	1.42	0.028	0.002	8.03	18.20	0.064	0.06	0.12							58	85	171
3	8CS77898A	0.020	0.40	1.39	0.027	0.003	8.03	18.22	0.063	0.05	0.09							55	83	164
4	8CS77898B	0.020	0.40	1.39	0.027	0.003	8.03	18.22	0.063	0.05	0.09							55	83	164
5																				
6																				
7																				
8																				
序號	產品編號 Product ID	爐號 Heat No.	尺寸 Dimension		數量 Qty	重量 Weight	附記 Remarks													
1	8CS77867A	LZ3C3D01	0.80 mm	* 1500 mm			1	10.683 kg	1 Test Method: 1.1 Heat Analysis: C, S, N by ASTM E1019-18, Others by ASTM E1086-14											
2	8CS77867B	LZ3C3D01	0.80 mm	* 1500 mm	1	9.823 kg	1.2 Tensile Test: ASTM E8/E8M-2016a													
3	8CS77898A	LZ3C3C22	0.80 mm	* 1500 mm	1	10.454 kg	1.3 Hardness Test: Thick > 1.2mm by ASTM E18-19, Others by ASTM E92-17													
4	8CS77898B	LZ3C3C22	0.80 mm	* 1500 mm	1	10.180 kg	HV - HRB in accordance with ASTM E140-07 conversion.													
5							2 The heat treatment temp. is around 1050°C.													
6							3 MECHANICAL PROPERTIES REFER TO TENSILE TEST, HARDNESS TEST.													
7							4 THE MASTER L/C NUMBER: 9016073800053													
8																				

1. The material described above has been detected with free irradiation.
2. YUSCO has established a QMS according to ISO 9001.
3. Visual inspection (surface finish) and dimensional check: OK
4. This certificate complies to 3.1/DIN EN 10204:2005.
5. The tests including "Chemical Composition", "Tensile Test", "Hardness Test", "Bend Test", "Intergranular Attack" (I.K.T.E.S.T.) have been accredited by A2LA (TESTING CERT #0958.02).

品質處長 General Manager of Quality Control Dep.

F. A. Huang

JA-A-146

	MİLL TEST SERTİFİKASI MILL TEST CERTIFICATE	    
---	---	--

Müşteri / Customer				EKİP PASLANMAZ ÇELİK SANAYİ VE TİCARET				Spesifikasyon / Specification				EN 10204 3.1								Tarih / Date		05.08.2021										
Ürün Tipi / Product Type				CR Paslanmaz Çelik / CR Stainless Steel Coil				Kontrat No/Contract No				1650/20-1707/10-1707/11-1707/13-1707/15-1707/18-1707/21-1707/26-1794/10-1794/4								Sertifika No / Certificate No		1932										
Analiz No Analyses Nu	Alaşım Alloy	Yüzey Surface	Rulo No Roll Nu	Fırın No Casting Nu	Fiziksel Özellikler/Physical Properties				Kimyasal Özellikler/Chemical Properties										Mekanik Özellikler/Mechanical Properties													
					Kalınlık Thickness	Genişlik Width	Uzunluk Length	Ağırlık Weight	Kimyasal Kompozisyon (%) - Chemical Composition (%)										Çekme Dayanımı Tensile Strength	Akma Dayanımı Yield Strength	Uzama Elongation	Sertlik Hardness										
									mm		kg		C	Si	Mn	P	S	Cr					Ni	Cu	Mo	N	Ti	Nb	MPa		%	HV
									EN 9445-2				EN 10088-2										EN 10088-2									
1	1.4301	2B	T201788-1	Y210303A49/2	1,00	1.250		10.280	0,049	0,470	1,040	0,030	0,001	18,090	8,050	0,050	0,050	0,050			633	295	57	180								
2	1.4301	2B	T201797-1	Y210402C07/6	0,75	1.250		10.320	0,045	0,430	1,060	0,035	0,002	18,200	8,020	0,050	0,030	0,044			635	305	56	180								
3	1.4301	2B	T201797-2	Y210402C07/6	0,75	1.250		10.000	0,045	0,430	1,060	0,035	0,002	18,200	8,020	0,050	0,030	0,044			635	305	56	180								
4	1.4301	2B	T201798-1	Y210402C07/1	0,75	1.250		10.310	0,045	0,430	1,060	0,035	0,002	18,200	8,020	0,050	0,030	0,044			636	310	58	180								
5	1.4301	2B	T201798-2	Y210402C07/1	0,75	1.250		10.020	0,045	0,430	1,060	0,035	0,002	18,200	8,020	0,050	0,030	0,044			636	310	58	180								
6	1.4301	2B	T201800-1	Y210402C06/4	0,75	1.250		10.610	0,041	0,410	1,030	0,033	0,003	18,220	8,030	0,050	0,030	0,050			620	305	56	180								
7	1.4301	2B	T201800-2	Y210402C06/4	0,75	1.250		9.790	0,041	0,410	1,030	0,033	0,003	18,220	8,030	0,050	0,030	0,050			620	305	56	180								
8	1.4301	2B	T201801-1	Y210402D08/5	1,00	1.250		10.320	0,042	0,420	1,040	0,035	0,003	18,170	8,030	0,050	0,040	0,046			626	307	56	180								
9	1.4307	2B	T201822-1	Y210405A21/4	1,20	1.250		10.170	0,026	0,410	1,400	0,031	0,001	18,110	8,010	0,020	0,030	0,055			640	306	56	178								
10	1.4307	2B	T201822-2	Y210405A21/4	1,20	1.250		10.000	0,026	0,410	1,400	0,031	0,001	18,110	8,010	0,020	0,030	0,055			640	306	56	178								
11	1.4307	2B	T201827-1	Y210405B20/5	0,60	1.280		10.510	0,023	0,430	1,400	0,031	0,003	18,100	8,010	0,040	0,040	0,061			638	286	56	182								
12	1.4307	2B	T201827-2	Y210405B20/5	0,60	1.280		10.370	0,023	0,430	1,400	0,031	0,003	18,100	8,010	0,040	0,040	0,061			638	286	56	182								
13	1.4307	2B	T201828-1	Y210404A29/2	0,60	1.280		10.440	0,025	0,380	1,400	0,033	0,002	18,110	8,030	0,020	0,030	0,060			645	306	56	180								
14	1.4307	2B	T201828-2	Y210404A29/2	0,60	1.280		10.330	0,025	0,380	1,400	0,033	0,002	18,110	8,030	0,020	0,030	0,060			645	306	56	180								
15	1.4307	2B	T201832-1	Y210405A21/7	0,50	1.280		10.450	0,026	0,410	1,400	0,031	0,001	18,110	8,010	0,020	0,030	0,055			651	305	56	182								
16	1.4307	2B	T201832-2	Y210405A21/7	0,50	1.280		10.530	0,026	0,410	1,400	0,031	0,001	18,110	8,010	0,020	0,030	0,055			651	305	56	182								
17	1.4307	2B	T201849-1	Y210401C07/3	0,60	1.280		10.510	0,026	0,460	1,430	0,033	0,002	18,150	8,030	0,010	0,030	0,068			635	297	58	182								
18	1.4307	2B	T201849-2	Y210401C07/3	0,60	1.280		10.500	0,026	0,460	1,430	0,033	0,002	18,150	8,030	0,010	0,030	0,068			635	297	58	182								

KONTROL/CONTROLLED BY		Notlar/Notes: Kimyasal analiz döküm hattındaki sıvı metale aittir. / The chemical analysis belongs to the liquid metal in the casting line.		ONAY/APPROVED BY	
					
		İlgili Standartlar/Related Standards: TS EN 10088-2, TS EN 9445-2, TS EN 10028-7, ASME SA 2' Section 4.3:AD2000-Merkblatt W0, EN 764-5 Section 4.2			

	MİLL TEST SERTİFİKASI MILL TEST CERTIFICATE	    
---	---	--

Müşteri / Customer				EKİP PASLANMAZ ÇELİK SANAYİ VE TİCARET				Spesifikasyon / Specification				EN 10204 3.1								Tarih / Date				05.08.2021	
Ürün Tipi / Product Type				CR Paslanmaz Çelik / CR Stainless Steel Coil				Kontrat No/Contract No				1650/20-1707/10-1707/11-1707/13-1707/15-1707/18-1707/21-1707/26-1794/10-1794/4								Sertifika No / Certificate No				1932	
Analiz No Analyses Nu	Alaşım Alloy	Yüzey Surface	Rulo No Roll Nu	Fırın No Casting Nu	Fiziksel Özellikler/Physical Properties				Kimyasal Özellikler/Chemical Properties												Mekanik Özellikler/Mechanical Properties				
					Kalınlık Thickness	Genişlik Width	Uzunluk Length	Ağırlık Weight	Kimyasal Kompozisyon (%) - Chemical Composition (%)												Çekme Dayanımı Tensile Strength	Akma Dayanımı Yield Strength	Uzama Elongation	Sertlik Hardness	
									mm		kg	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	Mo					N
					EN 9445-2				EN 10088-2												EN 10088-2				
19	1.4307	2B	T201852-1	Y210402C02/1	1,00	1.250		10.230	0,022	0,390	1,400	0,028	0,001	18,160	8,020	0,010	0,030	0,059			640	305	57	180	
20	1.4307	2B	T201856-1	Y210401C12/6	1,00	1.250		10.270	0,024	0,420	1,420	0,031	0,001	18,200	8,020	0,010	0,030	0,062			648	302	57	180	
21	1.4307	2B	T201860-1	Y210402C02/2	1,00	1.250		10.230	0,022	0,390	1,400	0,028	0,001	18,160	8,020	0,010	0,030	0,059			623	285	56	180	
22	1.4307	2B	T201863-1	Y210316C41/7	1,20	1.250		10.170	0,020	0,460	1,420	0,029	0,001	18,150	8,010	0,050	0,040	0,063			632	289	56	180	
23	1.4301	2B	T201881-1	Y210401C42/2	1,20	1.030		8.450	0,040	0,420	1,070	0,030	0,002	18,170	8,050	0,060	0,040	0,050			645	295	56	180	
24	1.4301	2B	T201881-2	Y210401C42/2	1,20	1.030		8.030	0,040	0,420	1,070	0,030	0,002	18,170	8,050	0,060	0,040	0,050			645	295	56	180	
25	1.4301	2B	T201882-1	Y210401D43/4	1,20	1.030		6.230	0,045	0,470	1,060	0,032	0,005	18,140	8,050	0,050	0,040	0,040			646	308	57	180	
26	1.4301	2B	T201887-1	Y210401D44/5	1,50	1.030		8.100	0,049	0,430	1,030	0,030	0,002	18,440	8,010	0,050	0,040	0,048			657	309	56	180	
27	1.4301	2B	T201887-2	Y210401D44/5	1,50	1.030		8.350	0,049	0,430	1,030	0,030	0,002	18,440	8,010	0,050	0,040	0,048			657	309	56	180	
28	1.4307	2B	T201899-1	Y210329D50/4	1,00	1.030		8.340	0,021	0,460	1,380	0,030	0,002	18,080	8,010	0,030	0,040	0,061			655	307	57	180	
29	1.4307	2B	T201899-2	Y210329D50/4	1,00	1.030		8.340	0,021	0,460	1,380	0,030	0,002	18,080	8,010	0,030	0,040	0,061			655	307	57	180	
30	1.4307	2B	T201904-1	Y210330C42/8	1,00	1.030		8.210	0,024	0,410	1,390	0,032	0,002	18,140	8,030	0,030	0,030	0,060			647	305	57	182	
31	1.4307	2B	T201904-2	Y210330C42/8	1,00	1.030		8.420	0,024	0,410	1,390	0,032	0,002	18,140	8,030	0,030	0,030	0,060			647	305	57	182	

KONTROL/CONTROLLED BY		Notlar/Notes: Kimyasal analiz döküm hattındaki sıvı metale aittir. / The chemical analysis belongs to the liquid metal in the casting line.		ONAY/APPROVED BY	
					
		İlgili Standartlar/Related Standards: TS EN 10088-2, TS EN 9445-2, TS EN 10028-7, ASME SA 240 2014/68/EU Annex 1 Section 4.3:AD2000-Merkblatt W0, EN 764-5 Section 4.2			

	MİLL TEST SERTİFİKASI MILL TEST CERTIFICATE	    
---	---	--

Müşteri / Customer				EKİP PASLANMAZ ÇELİK SANAYİ VE TİCARET				Spesifikasyon / Specification				EN 10204 3.1								Tarih / Date		05.08.2021										
Ürün Tipi / Product Type				CR Paslanmaz Çelik / CR Stainless Steel Coil				Kontrat No/Contract No				1650/20-1707/10-1707/11-1707/13-1707/15-1707/18-1707/21-1707/26-1794/10-1794/4								Sertifika No / Certificate No		1932										
Analiz No Analyses Nu	Alaşım Alloy	Yüzey Surface	Rulo No Roll Nu	Fırın No Casting Nu	Fiziksel Özellikler/Physical Properties				Kimyasal Özellikler/Chemical Properties										Mekanik Özellikler/Mechanical Properties													
					Kalınlık Thickness	Genişlik Width	Uzunluk Length	Ağırlık Weight	Kimyasal Kompozisyon (%) - Chemical Composition (%)										Çekme Dayanımı Tensile Strength	Akma Dayanımı Yield Strength	Uzama Elongation	Sertlik Hardness										
									mm		kg		C	Si	Mn	P	S	Cr					Ni	Cu	Mo	N	Ti	Nb	MPa		%	HV
									EN 9445-2				EN 10088-2										EN 10088-2									
1	1.4301	2B	T201788-1	Y210303A49/2	1,00	1.250		10.280	0,049	0,470	1,040	0,030	0,001	18,090	8,050	0,050	0,050	0,050			633	295	57	180								
2	1.4301	2B	T201797-1	Y210402C07/6	0,75	1.250		10.320	0,045	0,430	1,060	0,035	0,002	18,200	8,020	0,050	0,030	0,044			635	305	56	180								
3	1.4301	2B	T201797-2	Y210402C07/6	0,75	1.250		10.000	0,045	0,430	1,060	0,035	0,002	18,200	8,020	0,050	0,030	0,044			635	305	56	180								
4	1.4301	2B	T201798-1	Y210402C07/1	0,75	1.250		10.310	0,045	0,430	1,060	0,035	0,002	18,200	8,020	0,050	0,030	0,044			636	310	58	180								
5	1.4301	2B	T201798-2	Y210402C07/1	0,75	1.250		10.020	0,045	0,430	1,060	0,035	0,002	18,200	8,020	0,050	0,030	0,044			636	310	58	180								
6	1.4301	2B	T201800-1	Y210402C06/4	0,75	1.250		10.610	0,041	0,410	1,030	0,033	0,003	18,220	8,030	0,050	0,030	0,050			620	305	56	180								
7	1.4301	2B	T201800-2	Y210402C06/4	0,75	1.250		9.790	0,041	0,410	1,030	0,033	0,003	18,220	8,030	0,050	0,030	0,050			620	305	56	180								
8	1.4301	2B	T201801-1	Y210402D08/5	1,00	1.250		10.320	0,042	0,420	1,040	0,035	0,003	18,170	8,030	0,050	0,040	0,046			626	307	56	180								
9	1.4307	2B	T201822-1	Y210405A21/4	1,20	1.250		10.170	0,026	0,410	1,400	0,031	0,001	18,110	8,010	0,020	0,030	0,055			640	306	56	178								
10	1.4307	2B	T201822-2	Y210405A21/4	1,20	1.250		10.000	0,026	0,410	1,400	0,031	0,001	18,110	8,010	0,020	0,030	0,055			640	306	56	178								
11	1.4307	2B	T201827-1	Y210405B20/5	0,60	1.280		10.510	0,023	0,430	1,400	0,031	0,003	18,100	8,010	0,040	0,040	0,061			638	286	56	182								
12	1.4307	2B	T201827-2	Y210405B20/5	0,60	1.280		10.370	0,023	0,430	1,400	0,031	0,003	18,100	8,010	0,040	0,040	0,061			638	286	56	182								
13	1.4307	2B	T201828-1	Y210404A29/2	0,60	1.280		10.440	0,025	0,380	1,400	0,033	0,002	18,110	8,030	0,020	0,030	0,060			645	306	56	180								
14	1.4307	2B	T201828-2	Y210404A29/2	0,60	1.280		10.330	0,025	0,380	1,400	0,033	0,002	18,110	8,030	0,020	0,030	0,060			645	306	56	180								
15	1.4307	2B	T201832-1	Y210405A21/7	0,50	1.280		10.450	0,026	0,410	1,400	0,031	0,001	18,110	8,010	0,020	0,030	0,055			651	305	56	182								
16	1.4307	2B	T201832-2	Y210405A21/7	0,50	1.280		10.530	0,026	0,410	1,400	0,031	0,001	18,110	8,010	0,020	0,030	0,055			651	305	56	182								
17	1.4307	2B	T201849-1	Y210401C07/3	0,60	1.280		10.510	0,026	0,460	1,430	0,033	0,002	18,150	8,030	0,010	0,030	0,068			635	297	58	182								
18	1.4307	2B	T201849-2	Y210401C07/3	0,60	1.280		10.500	0,026	0,460	1,430	0,033	0,002	18,150	8,030	0,010	0,030	0,068			635	297	58	182								

KONTROL/CONTROLLED BY		Notlar/Notes: Kimyasal analiz döküm hattındaki sıvı metale aittir. / The chemical analysis belongs to the liquid metal in the casting line.		ONAY/APPROVED BY	
					
		İlgili Standartlar/Related Standards: TS EN 10088-2, TS EN 9445-2, TS EN 10028-7, ASME SA 2' Section 4.3:AD2000-Merkblatt W0, EN 764-5 Section 4.2			

				MİLL TEST SERTİFİKASI MILL TEST CERTIFICATE				    																												
Müşteri / Customer				EKİP PASLANMAZ ÇELİK SANAYİ VE TİCARET				Spesifikasyon / Specification				EN 10204 3.1								Tarih / Date				05.08.2021												
Ürün Tipi / Product Type				CR Paslanmaz Çelik / CR Stainless Steel Coil				Kontrat No/Contract No				1650/20-1707/10-1707/11-1707/13-1707/15-1707/18-1707/21-1707/26-1794/10-1794/4								Sertifika No / Certificate No				1932												
Analiz No Analyses Nu	Alaşım Alloy	Yüzey Surface	Roll No Roll Nu	Fırın No Casting Nu	Fiziksel Özellikler/Physical Properties				Kimyasal Özellikler/Chemical Properties												Mekanik Özellikler/Mechanical Properties															
					Kalınlık Thickness	Genişlik Width	Uzunluk Length	Ağırlık Weight	Kimyasal Kompozisyon (%) - Chemical Composition (%)												Çekme Dayanımı Tensile Strength	Akma Dayanımı Yield Strength	Uzama Elongation	Sertlik Hardness												
									mm				kg				C	Si	Mn	P					S	Cr	Ni	Cu	Mo	N	Ti	Nb	MPa		%	HV
									EN 9445-2				EN 10088-2												EN 10088-2											
19	1.4307	2B	T201852-1	Y210402C02/1	1,00	1.250		10.230	0,022	0,390	1,400	0,028	0,001	18,160	8,020	0,010	0,030	0,059			640	305	57	180												
20	1.4307	2B	T201856-1	Y210401C12/6	1,00	1.250		10.270	0,024	0,420	1,420	0,031	0,001	18,200	8,020	0,010	0,030	0,062			648	302	57	180												
21	1.4307	2B	T201860-1	Y210402C02/2	1,00	1.250		10.230	0,022	0,390	1,400	0,028	0,001	18,160	8,020	0,010	0,030	0,059			623	285	56	180												
22	1.4307	2B	T201863-1	Y210316C41/7	1,20	1.250		10.170	0,020	0,460	1,420	0,029	0,001	18,150	8,010	0,050	0,040	0,063			632	289	56	180												
23	1.4301	2B	T201881-1	Y210401C42/2	1,20	1.030		8.450	0,040	0,420	1,070	0,030	0,002	18,170	8,050	0,060	0,040	0,050			645	295	56	180												
24	1.4301	2B	T201881-2	Y210401C42/2	1,20	1.030		8.030	0,040	0,420	1,070	0,030	0,002	18,170	8,050	0,060	0,040	0,050			645	295	56	180												
25	1.4301	2B	T201882-1	Y210401D43/4	1,20	1.030		6.230	0,045	0,470	1,060	0,032	0,005	18,140	8,050	0,050	0,040	0,040			646	308	57	180												
26	1.4301	2B	T201887-1	Y210401D44/5	1,50	1.030		8.100	0,049	0,430	1,030	0,030	0,002	18,440	8,010	0,050	0,040	0,048			657	309	56	180												
27	1.4301	2B	T201887-2	Y210401D44/5	1,50	1.030		8.350	0,049	0,430	1,030	0,030	0,002	18,440	8,010	0,050	0,040	0,048			657	309	56	180												
28	1.4307	2B	T201899-1	Y210329D50/4	1,00	1.030		8.340	0,021	0,460	1,380	0,030	0,002	18,080	8,010	0,030	0,040	0,061			655	307	57	180												
29	1.4307	2B	T201899-2	Y210329D50/4	1,00	1.030		8.340	0,021	0,460	1,380	0,030	0,002	18,080	8,010	0,030	0,040	0,061			655	307	57	180												
30	1.4307	2B	T201904-1	Y210330C42/8	1,00	1.030		8.210	0,024	0,410	1,390	0,032	0,002	18,140	8,030	0,030	0,030	0,060			647	305	57	182												
31	1.4307	2B	T201904-2	Y210330C42/8	1,00	1.030		8.420	0,024	0,410	1,390	0,032	0,002	18,140	8,030	0,030	0,030	0,060			647	305	57	182												

KONTROL/CONTROLLED BY		Notlar/Notes: Kimyasal analiz döküm hattındaki sıvı metale aittir. / The chemical analysis belongs to the liquid metal in the casting line.		ONAY/APPROVED BY	
					
		İlgili Standartlar/Related Standards: TS EN 10088-2, TS EN 9445-2, TS EN 10028-7, ASME SA 240 2014/68/EU Annex 1 Section 4.3:AD2000-Merkblatt W0, EN 764-5 Section 4.2			
Factory Address: Karamahmet Mahallesi, Avrupa Serbest Bölgesi, Osman Şahin Bulvarı No: 7, 59860 Ergene / Tekirdağ / TÜRKİYE Phone: +90 282 691 11 94 - Fax: +90 282 11 58 e-mail: info@trinoxmetal.com 204F09 Rev 1					

	MİLL TEST SERTİFİKASI MILL TEST CERTIFICATE	    
---	---	--

Müşteri / Customer				EKİP PASLANMAZ ÇELİK SANAYİ VE TİCARET				Spesifikasyon / Specification				EN 10204 3.1								Tarih / Date		21.09.2021									
Ürün Tipi / Product Type				CR Paslanmaz Çelik / CR Stainless Steel Coil				Kontrat No/Contract No				1707/16-1707/20-1794/1-1794/16-1794/17-1794/3-1794/5-1794/6-								Sertifika No / Certificate No		2060									
Analiz No Analyses Nu	Alaşım Alloy	Yüzey Surface	Rulo No Roll Nu	Fırın No Casting Nu	Fiziksel Özellikler/Physical Properties				Kimyasal Özellikler/Chemical Properties												Mekanik Özellikler/Mechanical Properties										
					Kalınlık Thickness	Genişlik Width	Uzunluk Length	Ağırlık Weight	Kimyasal Kompozisyon (%) - Chemical Composition (%)												Çekme Dayanımı Tensile Strength	Akma Dayanımı Yield Strength	Uzama Elongation	Sertlik Hardness							
									mm		kg	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	Mo					N	Ti	Nb	MPa		%	HV
									EN 9445-2				EN 10088-2												EN 10088-2						
1	1.4301	2B	T201945-1	Y210401D43/2	0,50	1.033		8.340	0,045	0,470	1,060	0,032	0,005	18,140	8,050	0,050	0,040	0,040			622	287	54	170							
2	1.4301	2B	T201945-2	Y210401D43/2	0,50	1.033		8.140	0,045	0,470	1,060	0,032	0,005	18,140	8,050	0,050	0,040	0,040			622	287	54	170							
3	1.4301	2B	T201951-1	Y210429C41/3	0,70	1.033		8.560	0,059	0,360	1,030	0,030	0,003	18,140	8,050	0,180	0,060	0,036			619	273	51	178							
4	1.4301	2B	T201951-2	Y210429C41/3	0,70	1.033		8.000	0,059	0,360	1,030	0,030	0,003	18,140	8,050	0,180	0,060	0,036			619	273	51	178							
5	1.4301	2B	T201956-3	Y210429C43/1	0,60	1.033		11.430	0,049	0,370	1,040	0,031	0,005	18,230	8,030	0,110	0,050	0,049			600	269	53	178							
6	1.4307	#4	T202065-1	Y210513D26/3	1,50	1.250		9.900	0,020	0,390	1,390	0,031	0,002	18,180	8,010	0,050	0,040	0,064			600	250	46	180							
7	1.4307	#4	T202065-2	Y210513D26/3	1,50	1.250		10.080	0,020	0,390	1,390	0,031	0,002	18,180	8,010	0,050	0,040	0,064			600	250	46	180							
8	1.4301	2B	T202162-1	Y210603B26/6	0,70	1.030		8.190	0,048	0,430	1,020	0,032	0,002	18,230	8,040	0,050	0,040	0,048			615	285	54	175							
9	1.4301	2B	T202162-2	Y210603B26/6	0,70	1.030		9.030	0,048	0,430	1,020	0,032	0,002	18,230	8,040	0,050	0,040	0,048			615	285	54	175							
10	1.4301	2B	T202163-1	Y210429C41/2	0,80	1.000		7.970	0,059	0,360	1,030	0,030	0,003	18,140	8,050	0,180	0,060	0,036			615	289	55	178							
11	1.4301	2B	T202163-2	Y210429C41/2	0,80	1.000		7.990	0,059	0,360	1,030	0,030	0,003	18,140	8,050	0,180	0,060	0,036			615	289	55	178							
12	1.4301	2B	T202164-1	Y210429C42/2	0,40	1.030		8.310	0,042	0,360	1,060	0,034	0,003	18,240	8,050	0,200	0,060	0,046			610	275	53	170							
13	1.4301	2B	T202164-2	Y210429C42/2	0,40	1.030		8.150	0,042	0,360	1,060	0,034	0,003	18,240	8,050	0,200	0,060	0,046			610	275	53	170							
14	1.4301	2B	T202165-1	Y210605B23/1	0,40	1.030		8.640	0,053	0,420	1,080	0,030	0,003	18,080	8,020	0,050	0,040	0,049			600	269	54	174							
15	1.4301	2B	T202165-2	Y210605B23/1	0,40	1.030		8.440	0,053	0,420	1,080	0,030	0,003	18,080	8,020	0,050	0,040	0,049			600	269	54	174							
16	1.4307	2B	T202277-2	Y210612C09/2	0,60	1.280		14.700	0,024	0,420	1,370	0,033	0,002	18,130	8,010	0,040	0,040	0,058			625	268	56	170							

KONTROL/CONTROLLED BY		Notlar/Notes: Kimyasal analiz döküm hattındaki sıvı metale aittir. / The chemical analysis belongs to the liquid metal in the casting line. The timber used in the pallets was fumigated according to ISPM 15 Standard.		ONAY/APPROVED BY					
									
		İlgili Standartlar/Related Standards: TS EN 10088-2, TS EN 9445-2, TS EN 10028-7, TS EN ISO 36 2014/68/EU Annex 1 ASME SA 240 Section 4.3:AD2000-Merkblatt W0, EN 764-5 Section 4.2							
Factory Address: Karamahmet Mahallesi, Avrupa Serbest Bölgesi, Osman Şahin Bulvarı No: 7, 59860 Ergene / Tekirdağ / TÜRKİYE Phone: +90 282 691 11 94 - Fax: +90 282 11 58 e-mail: info@trinoxmetal.com									
204F09 Rev 1									

	MİLL TEST SERTİFİKASI MILL TEST CERTIFICATE	    
---	---	--

Müşteri / Customer				EKİP PASLANMAZ ÇELİK SANAYİ VE TİCARET				Spesifikasyon / Specification				EN 10204 3.1								Tarih / Date		21.09.2021									
Ürün Tipi / Product Type				CR Paslanmaz Çelik / CR Stainless Steel Coil				Kontrat No/Contract No				1707/16-1707/20-1794/1-1794/16-1794/17-1794/3-1794/5-1794/6-								Sertifika No / Certificate No		2060									
Analiz No Analyses Nu	Alaşım Alloy	Yüzey Surface	Rulo No Roll Nu	Fırın No Casting Nu	Fiziksel Özellikler/Physical Properties				Kimyasal Özellikler/Chemical Properties												Mekanik Özellikler/Mechanical Properties										
					Kalınlık Thickness	Genişlik Width	Uzunluk Length	Ağırlık Weight	Kimyasal Kompozisyon (%) - Chemical Composition (%)												Çekme Dayanımı Tensile Strength	Akma Dayanımı Yield Strength	Uzama Elongation	Sertlik Hardness							
									mm		kg	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	Mo					N	Ti	Nb	MPa		%	HV
									EN 9445-2				EN 10088-2												EN 10088-2						
1	1.4301	2B	T201945-1	Y210401D43/2	0,50	1.033		8.340	0,045	0,470	1,060	0,032	0,005	18,140	8,050	0,050	0,040	0,040			622	287	54	170							
2	1.4301	2B	T201945-2	Y210401D43/2	0,50	1.033		8.140	0,045	0,470	1,060	0,032	0,005	18,140	8,050	0,050	0,040	0,040			622	287	54	170							
3	1.4301	2B	T201951-1	Y210429C41/3	0,70	1.033		8.560	0,059	0,360	1,030	0,030	0,003	18,140	8,050	0,180	0,060	0,036			619	273	51	178							
4	1.4301	2B	T201951-2	Y210429C41/3	0,70	1.033		8.000	0,059	0,360	1,030	0,030	0,003	18,140	8,050	0,180	0,060	0,036			619	273	51	178							
5	1.4301	2B	T201956-3	Y210429C43/1	0,60	1.033		11.430	0,049	0,370	1,040	0,031	0,005	18,230	8,030	0,110	0,050	0,049			600	269	53	178							
6	1.4307	#4	T202065-1	Y210513D26/3	1,50	1.250		9.900	0,020	0,390	1,390	0,031	0,002	18,180	8,010	0,050	0,040	0,064			600	250	46	180							
7	1.4307	#4	T202065-2	Y210513D26/3	1,50	1.250		10.080	0,020	0,390	1,390	0,031	0,002	18,180	8,010	0,050	0,040	0,064			600	250	46	180							
8	1.4301	2B	T202162-1	Y210603B26/6	0,70	1.030		8.190	0,048	0,430	1,020	0,032	0,002	18,230	8,040	0,050	0,040	0,048			615	285	54	175							
9	1.4301	2B	T202162-2	Y210603B26/6	0,70	1.030		9.030	0,048	0,430	1,020	0,032	0,002	18,230	8,040	0,050	0,040	0,048			615	285	54	175							
10	1.4301	2B	T202163-1	Y210429C41/2	0,80	1.000		7.970	0,059	0,360	1,030	0,030	0,003	18,140	8,050	0,180	0,060	0,036			615	289	55	178							
11	1.4301	2B	T202163-2	Y210429C41/2	0,80	1.000		7.990	0,059	0,360	1,030	0,030	0,003	18,140	8,050	0,180	0,060	0,036			615	289	55	178							
12	1.4301	2B	T202164-1	Y210429C42/2	0,40	1.030		8.310	0,042	0,360	1,060	0,034	0,003	18,240	8,050	0,200	0,060	0,046			610	275	53	170							
13	1.4301	2B	T202164-2	Y210429C42/2	0,40	1.030		8.150	0,042	0,360	1,060	0,034	0,003	18,240	8,050	0,200	0,060	0,046			610	275	53	170							
14	1.4301	2B	T202165-1	Y210605B23/1	0,40	1.030		8.640	0,053	0,420	1,080	0,030	0,003	18,080	8,020	0,050	0,040	0,049			600	269	54	174							
15	1.4301	2B	T202165-2	Y210605B23/1	0,40	1.030		8.440	0,053	0,420	1,080	0,030	0,003	18,080	8,020	0,050	0,040	0,049			600	269	54	174							
16	1.4307	2B	T202277-2	Y210612C09/2	0,60	1.280		14.700	0,024	0,420	1,370	0,033	0,002	18,130	8,010	0,040	0,040	0,058			625	268	56	170							

KONTROL/CONTROLLED BY		Notlar/Notes: Kimyasal analiz döküm hattındaki sıvı metale aittir. / The chemical analysis belongs to the liquid metal in the casting line. The timber used in the pallets was fumigated according to ISPM 15 Standard.		ONAY/APPROVED BY					
									
		İlgili Standartlar/Related Standards: TS EN 10088-2, TS EN 9445-2, TS EN 10028-7, TS EN ISO 36 2014/68/EU Annex 1 ASME SA 240 Section 4.3:AD2000-Merkblatt W0, EN 764-5 Section 4.2							
Factory Address: Karamahmet Mahallesi, Avrupa Serbest Bölgesi, Osman Şahin Bulvarı No: 7, 59860 Ergene / Tekirdağ / TÜRKİYE Phone: +90 282 691 11 94 - Fax: +90 282 11 58 e-mail: info@trinoxmetal.com									
204F09 Rev 1									

				MİLL TEST SERTİFİKASI MILL TEST CERTIFICATE																				
Müşteri / Customer				EKİP PASLANMAZ ÇELİK SANAYİ VE TİCARET				Spesifikasyon / Specification				EN 10204 3.1						Tarih / Date		08.10.2021				
Ürün Tipi / Product Type				CR Paslanmaz Çelik / CR Stainless Steel Coil				Kontrat No/Contract No				1794/11-1794/9-1835/6-						Sertifika No / Certificate No		2152				
Analiz No Analyses No	Alaşım Alloy	Yüzey Surface	Rulo No Roll No	Fırın No Casting No	Fiziksel Özellikler/Physical Properties				Kimyasal Özellikler/Chemical Properties										Mekanik Özellikler/Mechanical Properties					
					Kalınlık Thickness	Genişlik Width	Uzunluk Length	Ağırlık Weight	Kimyasal Kompozisyon (%) - Chemical Composition (%)										Çekme Dayanımı Tensile Strength	Akma Dayanımı Yield Strength	Uzama Elongation	Sertlik Hardness		
					mm			kg	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	Mo	N	Ti	Nb	MPa		%	HV
					EN 9445-2				EN 10088-2										EN 10088-2					
1	1.4307	2B	T202330-1	Y210404C06/4	1,00	1.250		10.090	0,022	0,410	1,370	0,035	0,002	18,050	8,010	0,070	0,050	0,064			675	279	59	182
2	1.4307	2B	T202330-2	Y210404C06/4	1,00	1.250		9.910	0,022	0,410	1,370	0,035	0,002	18,050	8,010	0,070	0,050	0,064			675	279	59	182
3	1.4307	2B	T202331-1	Y210704C04/5	1,00	1.250		10.050	0,023	0,540	1,380	0,033	0,001	18,160	8,040	0,060	0,050	0,060			675	260	67	182
4	1.4307	2B	T202331-2	Y210704C04/5	1,00	1.250		9.960	0,023	0,540	1,380	0,033	0,001	18,160	8,040	0,060	0,050	0,060			675	260	67	182
5	1.4307	2B	T202332-1	Y210530C42/3	1,00	1.250		10.080	0,022	0,370	1,420	0,031	0,001	18,150	8,030	0,040	0,040	0,060			656	258	60	184
6	1.4307	2B	T202332-2	Y210530C42/3	1,00	1.250		10.120	0,022	0,370	1,420	0,031	0,001	18,150	8,030	0,040	0,040	0,060			656	258	60	184

KONTROL/CONTROLLED BY 		Notlar/Notes: Kimyasal analiz döküm hattındaki sıvı metale aittir. / The chemical analysis belongs to the liquid metal in the casting line. The timber used in the pallets was fumigated according to ISPM 15 Standard.		ONAY/APPROVED BY 	
		İlgili Standartlar/Related Standards: TS EN 10088-2, TS EN 9445-2, TS EN 10028-7, TS EN ISO 36 2014/68/EU Annex 1 ASME SA 240 Section 4.3:AD2000-Merkblatt W0, EN 764-5 Section 4.2			

				MİLL TEST SERTİFİKASI MILL TEST CERTIFICATE																				
Müşteri / Customer				EKİP PASLANMAZ ÇELİK SANAYİ VE TİCARET				Spesifikasyon / Specification				EN 10204 3.1						Tarih / Date		08.10.2021				
Ürün Tipi / Product Type				CR Paslanmaz Çelik / CR Stainless Steel Coil				Kontrat No/Contract No				1794/11-1794/9-1835/6-						Sertifika No / Certificate No		2152				
Analiz No Analyses No	Alaşım Alloy	Yüzey Surface	Rulo No Roll No	Fırın No Casting No	Fiziksel Özellikler/Physical Properties				Kimyasal Özellikler/Chemical Properties										Mekanik Özellikler/Mechanical Properties					
					Kalınlık Thickness	Genişlik Width	Uzunluk Length	Ağırlık Weight	Kimyasal Kompozisyon (%) - Chemical Composition (%)										Çekme Dayanımı Tensile Strength	Akma Dayanımı Yield Strength	Uzama Elongation	Sertlik Hardness		
					mm			kg	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	Mo	N	Ti	Nb	MPa		%	HV
					EN 9445-2				EN 10088-2										EN 10088-2					
1	1.4307	2B	T202330-1	Y210404C06/4	1,00	1.250		10.090	0,022	0,410	1,370	0,035	0,002	18,050	8,010	0,070	0,050	0,064			675	279	59	182
2	1.4307	2B	T202330-2	Y210404C06/4	1,00	1.250		9.910	0,022	0,410	1,370	0,035	0,002	18,050	8,010	0,070	0,050	0,064			675	279	59	182
3	1.4307	2B	T202331-1	Y210704C04/5	1,00	1.250		10.050	0,023	0,540	1,380	0,033	0,001	18,160	8,040	0,060	0,050	0,060			675	260	67	182
4	1.4307	2B	T202331-2	Y210704C04/5	1,00	1.250		9.960	0,023	0,540	1,380	0,033	0,001	18,160	8,040	0,060	0,050	0,060			675	260	67	182
5	1.4307	2B	T202332-1	Y210530C42/3	1,00	1.250		10.080	0,022	0,370	1,420	0,031	0,001	18,150	8,030	0,040	0,040	0,060			656	258	60	184
6	1.4307	2B	T202332-2	Y210530C42/3	1,00	1.250		10.120	0,022	0,370	1,420	0,031	0,001	18,150	8,030	0,040	0,040	0,060			656	258	60	184

KONTROL/CONTROLLED BY 		Notlar/Notes: Kimyasal analiz döküm hattındaki sıvı metale aittir. / The chemical analysis belongs to the liquid metal in the casting line. The timber used in the pallets was fumigated according to ISPM 15 Standard.		ONAY/APPROVED BY 	
		İlgili Standartlar/Related Standards: TS EN 10088-2, TS EN 9445-2, TS EN 10028-7, TS EN ISO 36 2014/68/EU Annex 1 ASME SA 240 Section 4.3:AD2000-Merkblatt W0, EN 764-5 Section 4.2			

					MİLL TEST SERTİFİKASI MILL TEST CERTIFICATE										    									
Müşteri / Customer					EKİP PASLANMAZ ÇELİK SANAYİ VE TİCARET					Spesifikasyon / Specification					EN 10204 3.1					Tarih / Date			21.10.2021	
Ürün Tipi / Product Type					CR Paslanmaz Çelik / CR Stainless Steel Coil					Kontrat No/Contract No					1835/5-1835/6-1835/9-					Sertifika No / Certificate No			2187	
Analiz No Analysis No	Alaşım Alloy	Yüzey Surface	Rulo No Roll No	Fırın No Casting No	Fiziksel Özellikler/Physical Properties				Kimyasal Özellikler/Chemical Properties										Mekanik Özellikler/Mechanical Properties					
					Kalınlık Thickness	Genişlik Width	Uzunluk Length	Ağırlık Weight	Kimyasal Kompozisyon (%) - Chemical Composition (%)										Çekme Dayanımı Tensile Strength	Akma Dayanımı Yield Strength	Uzama Elongation	Sertlik Hardness		
					mm			kg	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	Mo	N	Ti	Nb	MPa		%	HV
					EN 9445-2				EN 10088-2										EN 10088-2					
1	1.4307	2B	T202329-1	Y210704C04/6	1,00	1.250		9.980	0,023	0,540	1,380	0,033	0,001	18,160	8,040	0,060	0,050	0,060			678	270	57	185
2	1.4307	2B	T202329-2	Y210704C04/6	1,00	1.250		10.130	0,023	0,540	1,380	0,033	0,001	18,160	8,040	0,060	0,050	0,060			678	270	57	185
3	1.4307	2B	T202417-1	Y210702C35/4	1,50	1.030		8.560	0,020	0,400	1,380	0,033	0,002	18,120	8,020	0,020	0,040	0,064			674	300	57	182
4	1.4307	2B	T202417-2	Y210702C35/4	1,50	1.030		8.620	0,020	0,400	1,380	0,033	0,002	18,120	8,020	0,020	0,040	0,064			674	300	57	182
5	1.4307	2B	T202426-1	Y210328D47/3	1,00	1.030		8.300	0,023	0,390	1,380	0,032	0,001	18,200	8,010	0,040	0,040	0,057			657	279	58	184
6	1.4307	2B	T202426-2	Y210328D47/3	1,00	1.030		8.290	0,023	0,390	1,380	0,032	0,001	18,200	8,010	0,040	0,040	0,057			657	279	58	184
7	1.4307	2B	T202451-2	Y210612D	1,00	1.250		9.990	0,019	0,420	1,390	0,031	0,002	18,070	8,030	0,040	0,040	0,065			680	254	59	185

KONTROL/CONTROLLED BY		Notlar/Notes: Kimyasal analiz döküm hattındaki sıvı metale aittir. / The chemical analysis belongs to the liquid metal in the casting line. The timber used in the pallets was fumigated according to ISPM 15 Standard.										ONAY/APPROVED BY	
		İlgili Standartlar/Related Standards: TS EN 10088-2, TS EN 9445-2, TS EN 10028-7, TS EN ISO 3651-2, ASME SA 240 Section 4.3:AD2000-Merkblatt W0, EN 764-5 Section 4.2, ISPM 15:2019 Fumigation											
Factory Address: Karamahmet Mahallesi, Avrupa Serbest Bölgesi, Osman Şahin Bulvarı No: 7, 59860 Ergene / Tekirdağ / TÜRKİYE Phone: +90 282 691 11 94 - Fax: +90 282 11 58 e-mail: info@trinoxmetal.com		204F09 Rev 1											

				MİLL TEST SERTİFİKASI MILL TEST CERTIFICATE																				
Müşteri / Customer				EKİP PASLANMAZ ÇELİK SANAYİ VE TİCARET				Spesifikasyon / Specification				EN 10204 3.1								Tarih / Date		21.10.2021		
Ürün Tipi / Product Type				CR Paslanmaz Çelik / CR Stainless Steel Coil				Kontrat No/Contract No				1835/5-1835/6-1835/9-								Sertifika No / Certificate No		2187		
Analiz No Analyses No	Alaşım Alloy	Yüzey Surface	Rulo No Roll No	Fırın No Casting No	Fiziksel Özellikler/Physical Properties				Kimyasal Özellikler/Chemical Properties										Mekanik Özellikler/Mechanical Properties					
					Kalınlık Thickness	Genişlik Width	Uzunluk Length	Ağırlık Weight	Kimyasal Kompozisyon (%) - Chemical Composition (%)										Çekme Dayanımı Tensile Strength	Akma Dayanımı Yield Strength	Uzama Elongation	Sertlik Hardness		
					mm			kg	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	Mo	N	Ti	Nb	MPa		%	HV
					EN 9445-2				EN 10088-2										EN 10088-2					
1	1.4307	2B	T202329-1	Y210704C04/6	1,00	1.250		9.980	0,023	0,540	1,380	0,033	0,001	18,160	8,040	0,060	0,050	0,060			678	270	57	185
2	1.4307	2B	T202329-2	Y210704C04/6	1,00	1.250		10.130	0,023	0,540	1,380	0,033	0,001	18,160	8,040	0,060	0,050	0,060			678	270	57	185
3	1.4307	2B	T202417-1	Y210702C35/4	1,50	1.030		8.560	0,020	0,400	1,380	0,033	0,002	18,120	8,020	0,020	0,040	0,064			674	300	57	182
4	1.4307	2B	T202417-2	Y210702C35/4	1,50	1.030		8.620	0,020	0,400	1,380	0,033	0,002	18,120	8,020	0,020	0,040	0,064			674	300	57	182
5	1.4307	2B	T202426-1	Y210328D47/3	1,00	1.030		8.300	0,023	0,390	1,380	0,032	0,001	18,200	8,010	0,040	0,040	0,057			657	279	58	184
6	1.4307	2B	T202426-2	Y210328D47/3	1,00	1.030		8.290	0,023	0,390	1,380	0,032	0,001	18,200	8,010	0,040	0,040	0,057			657	279	58	184
7	1.4307	2B	T202451-2	Y210612D	1,00	1.250		9.990	0,019	0,420	1,390	0,031	0,002	18,070	8,030	0,040	0,040	0,065			680	254	59	185

KONTROL/CONTROLLED BY		Notlar/Notes: Kimyasal analiz döküm hattındaki sıvı metale aittir. / The chemical analysis belongs to the liquid metal in the casting line. The timber used in the pallets was fumigated according to ISPM 15 Standard.										ONAY/APPROVED BY	
		İlgili Standartlar/Related Standards: TS EN 10088-2, TS EN 9445-2, TS EN 10028-7, TS EN ISO 3651-2, ASME SA 240 Section 4.3:AD2000-Merkblatt W0, EN 764-5 Section 4.2, ISPM 15:2019 Fumigation											

				MİLL TEST SERTİFİKASI MILL TEST CERTIFICATE										    										
Müşteri / Customer				EKİP PASLANMAZ ÇELİK SANAYİ VE TİCARET				Spesifikasyon / Specification				EN 10204 3.1				Tarih / Date		21.10.2021						
Ürün Tipi / Product Type				CR Paslanmaz Çelik / CR Stainless Steel Coil				Kontrat No/Contract No				1835/5-1835/6-1835/9-				Sertifika No / Certificate No		2187						
Analiz No Analyses No	Alaşım Alloy	Yüzey Surface	Rulo No Roll No	Fırın No Casting No	Fiziksel Özellikler/Physical Properties				Kimyasal Özellikler/Chemical Properties										Mekanik Özellikler/Mechanical Properties					
					Kalınlık Thickness	Genişlik Width	Uzunluk Length	Ağırlık Weight	Kimyasal Kompozisyon (%) - Chemical Composition (%)										Çekme Dayanımı Tensile Strength	Akma Dayanımı Yield Strength	Uzama Elongation	Sertlik Hardness		
					mm			kg	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	Mo	N	Ti	Nb	MPa		%	HV
					EN 9445-2				EN 10088-2										EN 10088-2					
1	1.4307	2B	T202329-1	Y210704C04/6	1,00	1.250		9.980	0,023	0,540	1,380	0,033	0,001	18,160	8,040	0,060	0,050	0,060			678	270	57	185
2	1.4307	2B	T202329-2	Y210704C04/6	1,00	1.250		10.130	0,023	0,540	1,380	0,033	0,001	18,160	8,040	0,060	0,050	0,060			678	270	57	185
3	1.4307	2B	T202417-1	Y210702C35/4	1,50	1.030		8.560	0,020	0,400	1,380	0,033	0,002	18,120	8,020	0,020	0,040	0,064			674	300	57	182
4	1.4307	2B	T202417-2	Y210702C35/4	1,50	1.030		8.620	0,020	0,400	1,380	0,033	0,002	18,120	8,020	0,020	0,040	0,064			674	300	57	182
5	1.4307	2B	T202426-1	Y210328D47/3	1,00	1.030		8.300	0,023	0,390	1,380	0,032	0,001	18,200	8,010	0,040	0,040	0,057			657	279	58	184
6	1.4307	2B	T202426-2	Y210328D47/3	1,00	1.030		8.290	0,023	0,390	1,380	0,032	0,001	18,200	8,010	0,040	0,040	0,057			657	279	58	184
7	1.4307	2B	T202451-2	Y210612D	1,00	1.250		9.990	0,019	0,420	1,390	0,031	0,002	18,070	8,030	0,040	0,040	0,065			680	254	59	185

KONTROL/CONTROLLED BY		Notlar/Notes: Kimyasal analiz döküm hattındaki sıvı metale aittir. / The chemical analysis belongs to the liquid metal in the casting line. The timber used in the pallets was fumigated according to ISPM 15 Standard.										ONAY/APPROVED BY	
		İlgili Standartlar/Related Standards: TS EN 10088-2, TS EN 9445-2, TS EN 10028-7, TS EN ISO 3651-2, ASME SA 240 Section 4.3:AD2000-Merkblatt W0, EN 764-5 Section 4.2, ISPM 15:2019 Fumigation											
Factory Address: Karamahmet Mahallesi, Avrupa Serbest Bölgesi, Osman Şahin Bulvarı No: 7, 59860 Ergene / Tekirdağ / TÜRKİYE Phone: +90 282 691 11 94 - Fax: +90 282 11 58 e-mail: info@trinoxmetal.com		204F09 Rev 1											

					MİLL TEST SERTİFİKASI MILL TEST CERTIFICATE										    									
Müşteri / Customer					EKİP PASLANMAZ ÇELİK SANAYİ VE TİCARET					Spesifikasyon / Specification					EN 10204 3.1					Tarih / Date			21.10.2021	
Ürün Tipi / Product Type					CR Paslanmaz Çelik / CR Stainless Steel Coil					Kontrat No/Contract No					1835/5-1835/6-1835/9-					Sertifika No / Certificate No			2187	
Analiz No Analysis No	Alaşım Alloy	Yüzey Surface	Rulo No Roll No	Fırın No Casting No	Fiziksel Özellikler/Physical Properties				Kimyasal Özellikler/Chemical Properties										Mekanik Özellikler/Mechanical Properties					
					Kalınlık Thickness	Genişlik Width	Uzunluk Length	Ağırlık Weight	Kimyasal Kompozisyon (%) - Chemical Composition (%)										Çekme Dayanımı Tensile Strength	Akma Dayanımı Yield Strength	Uzama Elongation	Sertlik Hardness		
					mm			kg	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	Mo	N	Ti	Nb	MPa		%	HV
					EN 9445-2				EN 10088-2										EN 10088-2					
1	1.4307	2B	T202329-1	Y210704C04/6	1,00	1.250		9.980	0,023	0,540	1,380	0,033	0,001	18,160	8,040	0,060	0,050	0,060			678	270	57	185
2	1.4307	2B	T202329-2	Y210704C04/6	1,00	1.250		10.130	0,023	0,540	1,380	0,033	0,001	18,160	8,040	0,060	0,050	0,060			678	270	57	185
3	1.4307	2B	T202417-1	Y210702C35/4	1,50	1.030		8.560	0,020	0,400	1,380	0,033	0,002	18,120	8,020	0,020	0,040	0,064			674	300	57	182
4	1.4307	2B	T202417-2	Y210702C35/4	1,50	1.030		8.620	0,020	0,400	1,380	0,033	0,002	18,120	8,020	0,020	0,040	0,064			674	300	57	182
5	1.4307	2B	T202426-1	Y210328D47/3	1,00	1.030		8.300	0,023	0,390	1,380	0,032	0,001	18,200	8,010	0,040	0,040	0,057			657	279	58	184
6	1.4307	2B	T202426-2	Y210328D47/3	1,00	1.030		8.290	0,023	0,390	1,380	0,032	0,001	18,200	8,010	0,040	0,040	0,057			657	279	58	184
7	1.4307	2B	T202451-2	Y210612D	1,00	1.250		9.990	0,019	0,420	1,390	0,031	0,002	18,070	8,030	0,040	0,040	0,065			680	254	59	185

KONTROL/CONTROLLED BY		Notlar/Notes: Kimyasal analiz döküm hattındaki sıvı metale aittir. / The chemical analysis belongs to the liquid metal in the casting line. The timber used in the pallets was fumigated according to ISPM 15 Standard.										ONAY/APPROVED BY	
		İlgili Standartlar/Related Standards: TS EN 10088-2, TS EN 9445-2, TS EN 10028-7, TS EN ISO 3651-2, ASME SA 240 Section 4.3:AD2000-Merkblatt W0, EN 764-5 Section 4.2, ISPM 15:2019 Fumigation											
Factory Address: Karamahmet Mahallesi, Avrupa Serbest Bölgesi, Osman Şahin Bulvarı No: 7, 59860 Ergene / Tekirdağ / TÜRKİYE Phone: +90 282 691 11 94 - Fax: +90 282 11 58 e-mail: info@trinoxmetal.com		204F09 Rev 1											

Delivery address, Empfänger, Lieu de livraison EKIP PASLANMAZ CELIK SANAYI VE TIC. A.S. KOSELER MAH MERMERCILER SITESI 3. CADDE NO:4 DILOVASI KOCAELI, TURKEY				Ekip PASLANMAZ CELIK SANAYI VE TIC. A.S. KOSELER MAH MERMERCILER SAN SITESI 3. CADDE NO:4 DILOVASI KOCAELI, TURKEY										
Requirements, Anforderungen, Exigences ASTM A240/A240M ASME SA-240/SA-240M II A ED. 2019 EN 10088-2:2014				Our Order No. Unser Auftrag Nr. Notre commande n° 300582173		Your order, Ihre Bestellung, Votre commande EMAIL CONFIRMATION..								
Product, Erzeugnisform, Produit COIL , STAINLESS STEEL				Mark of Manufacturer Zeichen des Lieferwerkes Signe de producteur 		Process Erschmelzungsart Mode de fusion AOD								
Grade, Werkstoff, Nuance TYPE 304L TYPE 304 1.4307				Tolerances Toleranzen, Tolérances ASTM A 480		Inspector's stamp Zeichen d. Sachverst. Poicon de l'expert								
Marking, Kennzeichnung, Marquage				Marks, Versandzeichen, Marques										
Line Reihe Ligne	Item Position Poste	Charge-test No. Schmelze-Probe Nr. Coulée n°	Size, Abmessungen, Dimensions	Quantity Stückzahl Nombre	Weight, Gewicht, Poids	Finish Ausführung Fin EN/ASTM								
1	2	24264 3	0,8 X 1500 MM		23040 KG	2B								
2	2	24126 3	0,8 X 1500 MM		23210 KG	2B								
3	7	26116 3	2,0 X 1500 MM		20760 KG	2B								
Charge no. Schmelze Nr. Coulée n°		Chemical composition, Chemische Zusammensetzung, Composition chimiques												
		C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cr %	Ni %	N %					
24264		0,024	0,38	1,51	0,037	<.001	18,4	8,1	0,066					
24126		0,027	0,35	1,59	0,036	0,001	18,0	8,1	0,077					
26116		0,026	0,36	1,63	0,036	0,001	18,4	8,1	0,068					
Line Reihe Ligne	Mechanical properties, Mechanische Eigenschaften, Caracteristiques mecaniques								Tensile test, Zugversuch, Essai de traction					
	Sample ID Proben ID Echantillon	Rp0.2 MPa	Rp1.0 MPa	Rm MPa	%	A50 %	A80 %	Hardness Härte, Duraté HBW	ISO 6892-1:2019 A224 SAMPLES PERPENDICULAR TO THE ROLLING DIRECTION					
1	01	287	315	641		60	56	155	TENSILE TEST AT ROOM TEMPERATURE IN DELIVERY CONDITION RP0.2 PROOF STRENGTH RP1.0 PROOF STRENGTH RM TENSILE STRENGTH A50 ELONGATION GL 50 MM A5 ELONGATION PROPORTION HBW BRINELL HARDNESS HV10 VICKERS HARDNESS					
	02	315	335	658		55	52	165						
2	01	284	315	640		60	56	153						
	02	296	320	647		58	54	158						
3	11	306	341	641		54	50	162						
	12	309	344	642		53	50	159						
Identity test, Verwechslungsprüfung, Controle d'identification Sizes. Abmessungen, Dimensions Surface, Oberfläche, Surface Test of intergran. corros, Prüfung auf interkrist. Korros, Test de corros. intercrst. ASTM A262 PRACTICE E : OK														
EN 10088-2:2014 1.4301 NACE MR0103/ISO 17945 AND NACE MR0175/ISO 15156-1 / NACE MR0175/ISO 15156-3 HEAT TREATMENT 1060 C INTERGRANULAR CORROSION EN ISO 3651-2 A: OK PMI TEST OK PRODUCT HAS NO MARKING AS REQUIRED BY CUSTOMER														
We certify that the above mentioned products comply with the terms of the order contract. Wir bestätigen, dass die Lieferung den Vereinbarungen der Bestellannahme entspricht. Nous certifions que les produits énumérés ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande.														
This test certificate is made by controlled ADP-system and is valid without signature. Dieses Zeugnis wurde von einem überprüften Datenverarbeitungssystem erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. Ce certificat a été établi par un système informatique contrôlé et est valide sans signature.														
Outokumpu Stainless Oy 														
Authorized inspector Werkssachverständiger Inspecteur autorisé ANNE HOLSTER														
FI-95490 Tornio, Finland Tel. +358 16 4521, email certificate.tornio@outokumpu.com, www.outokumpu.com Domicile: Tornio, Finland. Business Identity Code 0823315-9														

Delivery address, Empfänger, Lieu de livraison EKIP PASLANMAZ CELIK SANAYI VE TIC. A.S. KOSELER MAH MERMERCILER SITESI 3. CADDE NO:4 DILOVASI KOCAELI, TURKEY				Ekip PASLANMAZ CELIK SANAYI VE TIC. A.S. KOSELER MAH MERMERCILER SAN SITESI 3. CADDE NO:4 DILOVASI KOCAELI, TURKEY										
Requirements, Anforderungen, Exigences ASTM A240/A240M ASME SA-240/SA-240M II A ED. 2019 EN 10088-2:2014				Our Order No. Unser Auftrag Nr. Notre commande n° 300582173		Your order, Ihre Bestellung, Votre commande EMAIL CONFIRMATION..								
Product, Erzeugnisform, Produit COIL , STAINLESS STEEL				Mark of Manufacturer Zeichen des Lieferwerkes Signe de producteur 		Process Erschmelzungsart Mode de fusion AOD								
Grade, Werkstoff, Nuance TYPE 304L TYPE 304 1.4307				Tolerances Toleranzen, Tolérances ASTM A 480		Inspector's stamp Zeichen d. Sachverst. Poicon de l'expert								
Marking, Kennzeichnung, Marquage				Marks, Versandzeichen, Marques										
Line Reihe Ligne	Item Position Poste	Charge-test No. Schmelze-Probe Nr. Coulée n°	Size, Abmessungen, Dimensions	Quantity Stückzahl Nombre	Weight, Gewicht, Poids	Finish Ausführung Fin EN/ASTM								
1	2	24264 3	0,8 X 1500 MM		23040 KG	2B								
2	2	24126 3	0,8 X 1500 MM		23210 KG	2B								
3	7	26116 3	2,0 X 1500 MM		20760 KG	2B								
Charge no. Schmelze Nr. Coulée n°		Chemical composition, Chemische Zusammensetzung, Composition chimiques												
		C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cr %	Ni %	N %					
24264		0,024	0,38	1,51	0,037	<.001	18,4	8,1	0,066					
24126		0,027	0,35	1,59	0,036	0,001	18,0	8,1	0,077					
26116		0,026	0,36	1,63	0,036	0,001	18,4	8,1	0,068					
Line Reihe Ligne	Mechanical properties, Mechanische Eigenschaften, Caracteristiques mecaniques								Tensile test, Zugversuch, Essai de traction					
	Sample ID Proben ID Echantillon	Rp0.2 MPa	Rp1.0 MPa	Rm MPa	%	A50 %	A80 %	Hardness Härte, Duraté HBW	ISO 6892-1:2019 A224 SAMPLES PERPENDICULAR TO THE ROLLING DIRECTION					
1	01	287	315	641		60	56	155	TENSILE TEST AT ROOM TEMPERATURE IN DELIVERY CONDITION RP0.2 PROOF STRENGTH RP1.0 PROOF STRENGTH RM TENSILE STRENGTH A50 ELONGATION GL 50 MM A5 ELONGATION PROPORTION HBW BRINELL HARDNESS HV10 VICKERS HARDNESS					
	02	315	335	658		55	52	165						
2	01	284	315	640		60	56	153						
	02	296	320	647		58	54	158						
3	11	306	341	641		54	50	162						
	12	309	344	642		53	50	159						
Identity test, Verwechslungsprüfung, Controle d'identification Sizes. Abmessungen, Dimensions Surface, Oberfläche, Surface Test of intergran. corros, Prüfung auf interkrist. Korros, Test de corros. intercris. ASTM A262 PRACTICE E : OK														
EN 10088-2:2014 1.4301 NACE MR0103/ISO 17945 AND NACE MR0175/ISO 15156-1 / NACE MR0175/ISO 15156-3 HEAT TREATMENT 1060 C INTERGRANULAR CORROSION EN ISO 3651-2 A: OK PMI TEST OK PRODUCT HAS NO MARKING AS REQUIRED BY CUSTOMER														
We certify that the above mentioned products comply with the terms of the order contract. Wir bestätigen, dass die Lieferung den Vereinbarungen der Bestellannahme entspricht. Nous certifions que les produits énumérés ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande.														
This test certificate is made by controlled ADP-system and is valid without signature. Dieses Zeugnis wurde von einem überprüften Datenverarbeitungssystem erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. Ce certificat a été établi par un système informatique contrôlé et est valide sans signature.														
Outokumpu Stainless Oy 														
Authorized inspector Werkssachverständiger Inspecteur autorisé ANNE HOLSTER														
FI-95490 Tornio, Finland Tel. +358 16 4521, email certificate.tornio@outokumpu.com, www.outokumpu.com Domicile: Tornio, Finland. Business Identity Code 0823315-9														

Order No./Sipariş No. : Z7S2024567

PO No./PO NO. : TR0312105

Supplier : Thyssenkrupp Stainless Turkey Metal Sanayi
/Tedarikçi Firma ve Ticaret A.Ş.

Commodity : STS CR BA COIL
/Ürün adı

Customer : THYSSENKRUPP MATERIALS TURKEY METAL
/Müşteri SAN.

Spec & Type : EN10088-1.4301
/Spesifikasyon

Size/Ebat (mm)	Product No. /Ürün no.	Quantity /Miktar	Weight /Ağırlık (kg)	Heat No. /Çelik yapım No.	Position	Tensile Test				Hardness /Sertlik HV	Division	Chemical Composition/Kimyasal Kompozisyon							
						YS 0.2%	YS 1.0%	TS	EL (%)			C (%)	Si (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Cr (%)	Ni (%)	N (ppm)
1.5x1500xC	Z7Y85090AC	1	10,458	SD53945_1	T	294	333	648	56	160.0	L	0.0569	0.401	1.052	0.0310	0.0063	18.133	8.032	446
*** Sub Total (070) ***		1	10,458 (kg)																
*** Grade Total ***		1	10,458 (kg)																
*** Grand Total ***		1	10,458 (kg)																
=== Last Item ===																			

* Position - T : Top, M : Middle, B : Bottom
* Tensile Test. Direction : Transversal, Gauge Length : 80 mm(Rectangular),
YP Method : 0.2 % off-set
* Division - L : Ladle Analysis

We hereby certify that the material herein has been in accordance with; EN10088-2, TS EN ISO 9445-2, ASTM A240/A240M, ASTM A480/A480M, POSCO ASSAN TST is ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Certified, NACE MR0175 and MR0103, ASME SA 240 / SA 240M, ASME SA 480, EN10088-4, EN10028-7 and PED 2014/68 EU ~ AD2000 W2-W10, ISPM 15 Certified
Test Certificate is issued according to ISO 10474/EN 10204 3.1.
This product includes all requirements of TS EN 10028-7 standard.

Legal sanction can be imposed on forging. Improper use of product can cause safety issues.

Order No./Sipariş No. : Z7S2024567

PO No./PO NO. : TR0312105

Supplier : Thyssenkrupp Stainless Turkey Metal Sanayi
/Tedarikçi Firma ve Ticaret A.Ş.

Commodity : STS CR BA COIL
/Ürün adı

Customer : THYSSENKRUPP MATERIALS TURKEY METAL
/Müşteri SAN.

Spec & Type : EN10088-1.4301
/Spesifikasyon

Size/Ebat (mm)	Product No. /Ürün no.	Quantity /Miktar	Weight /Ağırlık (kg)	Heat No. /Çelik yapım No.	Position	Tensile Test				Hardness /Sertlik HV	Division	Chemical Composition/Kimyasal Kompozisyon							
						YS 0.2%	YS 1.0%	TS	EL (%)			C (%)	Si (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Cr (%)	Ni (%)	N (ppm)
1.5x1500xC	Z7Y85090AC	1	10,458	SD53945_1	T	294	333	648	56	160.0	L	0.0569	0.401	1.052	0.0310	0.0063	18.133	8.032	446
*** Sub Total (070) ***		1	10,458 (kg)																
*** Grade Total ***		1	10,458 (kg)																
*** Grand Total ***		1	10,458 (kg)																
=== Last Item ===																			

* Position - T : Top, M : Middle, B : Bottom
* Tensile Test. Direction : Transversal, Gauge Length : 80 mm(Rectangular),
YP Method : 0.2 % off-set
* Division - L : Ladle Analysis

We hereby certify that the material herein has been in accordance with; EN10088-2, TS EN ISO 9445-2, ASTM A240/A240M, ASTM A480/A480M, POSCO ASSAN TST is ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Certified, NACE MR0175 and MR0103, ASME SA 240 / SA 240M, ASME SA 480, EN10088-4, EN10028-7 and PED 2014/68 EU ~ AD2000 W2-W10, ISPM 15 Certified
Test Certificate is issued according to ISO 10474/EN 10204 3.1.
This product includes all requirements of TS EN 10028-7 standard.

Legal sanction can be imposed on forging. Improper use of product can cause safety issues.

	MILL TEST SERTİFİKASI MILL TEST CERTIFICATE	    
---	---	--

Müşteri / Customer				THYSSENKRUPP STAINLESS TURKEY METAL				Spesifikasyon / Specification				EN 10204 3.1								Tarih / Date				26.05.2021								
Ürün Tipi / Product Type				CR Paslanmaz Çelik / CR Stainless Steel Coil				Kontrat No/Contract No				1612/11-1612/13-1679/3-1679/6-1679/9-1693/1-1693/2-1701/4-1701/5-1701/6-								Sertifika No / Certificate No				1752								
Analiz No Analyses No	Alaşım Alloy	Yüzey Surface	Rulo No Roll No	Fırın No Casting No	Fiziksel Özellikler/Physical Properties				Kimyasal Özellikler/Chemical Properties												Mekanik Özellikler/Mechanical Properties											
					Kalınlık Thickness	Genişlik Width	Uzunluk Length	Ağırlık Weight	Kimyasal Kompozisyon (%) - Chemical Composition (%)												Çekme Dayanımı Tensile Strength	Akma Dayanımı Yield Strength	Uzama Elongation	Sertlik Hardness								
									mm		kg		C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu					Mo	N	Ti	Nb	MPa		%	HV
									EN 9445-2				EN 10088-2												EN 10088-2							
1	1.4307	2B	T201284	Y210117C21/1	0,70	1.030		16.740	0,024	0,400	1,410	0,027	0,002	18,120	8,010	0,030	0,040	0,057			683	264	60	175								
2	1.4307	2B	T201299	Y210117C04/5	1,50	1.030		16.680	0,021	0,500	1,410	0,024	0,001	18,180	8,020	0,030	0,040	0,060			680	297	56	175								
3	1.4307	2B	T201309	Y210117C04/6	0,80	1.030		16.730	0,021	0,500	1,410	0,024	0,001	18,180	8,020	0,030	0,040	0,060			672	259	61	172								
4	1.4301	2B	T201515	Y210201A09/3	1,00	1.030		16.370	0,043	0,420	1,030	0,027	0,040	18,080	8,020	0,050	0,040	0,047			692	260	58	172								
5	1.4301	2B	T201518	Y210201A08/4	1,20	1.030		16.370	0,046	0,440	1,050	0,028	0,005	18,180	8,010	0,050	0,040	0,048			680	275	63	175								
6	1.4301	2B	T201519	Y210201A09/5	1,50	1.030		16.540	0,043	0,420	1,030	0,027	0,040	18,080	8,020	0,050	0,040	0,047			721	282	66	177								
7	1.4301	2B	T201520	Y210201A08/5	1,50	1.030		16.320	0,046	0,440	1,050	0,028	0,005	18,180	8,010	0,050	0,040	0,048			713	313	59	176								
8	1.4307	2B	T201524	Y210131A04/7	0,80	1.030		16.230	0,021	0,420	1,380	0,026	0,002	18,140	8,020	0,010	0,030	0,059			692	271	60	176								
9	1.4307	2B	T201526	Y210131A03/8	0,70	1.030		16.660	0,023	0,420	1,380	0,026	0,030	18,150	8,020	0,010	0,030	0,058			684	287	58	174								
10	1.4307	2B	T201528	Y210131A03/1	0,60	1.030		16.690	0,023	0,420	1,380	0,026	0,030	18,150	8,020	0,010	0,030	0,058			670	252	62	170								
11	1.4307	2B	T201535	Y201119A10/2	0,80	1.030		16.680	0,021	0,440	1,410	0,028	0,002	18,230	8,010	0,030	0,040	0,059			674	293	59	175								
12	1.4307	2B	T201536	Y210131A21/6	0,80	1.030		16.370	0,021	0,450	1,380	0,028	0,001	18,170	8,030	0,001	0,030	0,055			669	253	59	172								
13	1.4307	2B	T201538	Y210131A21/3	0,80	1.030		16.710	0,021	0,450	1,380	0,028	0,001	18,170	8,030	0,001	0,030	0,055			690	300	56	180								
14	1.4307	2B	T201539	Y210131A03/4	0,70	1.030		16.730	0,023	0,420	1,380	0,026	0,030	18,150	8,020	0,010	0,030	0,058			681	286	61	176								
15	1.4307	2B	T201541	Y210131A21/5	0,70	1.030		16.770	0,021	0,450	1,380	0,028	0,001	18,170	8,030	0,001	0,030	0,055			701	311	55	175								

KONTROL/CONTROLLED BY		Notlar/Notes: Kimyasal analiz döküm hattındaki sıvı metale aittir. / The chemical analysis belongs to the liquid metal in the casting line.		ONAY/APPROVED BY					
									
		İlgili Standartlar/Related Standards: TS EN 10088-2, TS EN 9445-2 Section 4.3:AD2000-Merkblatt W0, EN 764-5 Section 4.2		2014/68/EU Annex 1					
Factory Address: Karamahmet Mahallesi, Avrupa Serbest Bölgesi, Osman Şahin Bulvarı No: 7, 59860 Ergene / Tekirdağ / TÜRKİYE Phone: +90 282 691 11 94 - Fax: +90 282 11 58 e-mail: info@trinoxmetal.com									
204F09 Rev 1									

	MILL TEST SERTİFİKASI MILL TEST CERTIFICATE	    
---	---	--

Müşteri / Customer				THYSSENKRUPP STAINLESS TURKEY METAL					Spesifikasyon / Specification				EN 10204 3.1								Tarih / Date		26.05.2021								
Ürün Tipi / Product Type				CR Paslanmaz Çelik / CR Stainless Steel Coil					Kontrat No/Contract No				1612/11-1612/13-1679/3-1679/6-1679/9-1693/1-1693/2-1701/4-1701/5-1701/6-								Sertifika No / Certificate No		1752								
Analiz No Analyses No	Alaşım Alloy	Yüzey Surface	Rulo No Roll No	Fırın No Casting No	Fiziksel Özellikler/Physical Properties				Kimyasal Özellikler/Chemical Properties												Mekanik Özellikler/Mechanical Properties										
					Kalınlık Thickness	Genişlik Width	Uzunluk Length	Ağırlık Weight	Kimyasal Kompozisyon (%) - Chemical Composition (%)												Çekme Dayanımı Tensile Strength	Akma Dayanımı Yield Strength	Uzama Elongation	Sertlik Hardness							
									mm		kg	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	Mo					N	Ti	Nb	MPa		%	HV
									EN 9445-2				EN 10088-2												EN 10088-2						
1	1.4307	2B	T201284	Y210117C21/1	0,70	1.030		16.740	0,024	0,400	1,410	0,027	0,002	18,120	8,010	0,030	0,040	0,057			683	264	60	175							
2	1.4307	2B	T201299	Y210117C04/5	1,50	1.030		16.680	0,021	0,500	1,410	0,024	0,001	18,180	8,020	0,030	0,040	0,060			680	297	56	175							
3	1.4307	2B	T201309	Y210117C04/6	0,80	1.030		16.730	0,021	0,500	1,410	0,024	0,001	18,180	8,020	0,030	0,040	0,060			672	259	61	172							
4	1.4301	2B	T201515	Y210201A09/3	1,00	1.030		16.370	0,043	0,420	1,030	0,027	0,040	18,080	8,020	0,050	0,040	0,047			692	260	58	172							
5	1.4301	2B	T201518	Y210201A08/4	1,20	1.030		16.370	0,046	0,440	1,050	0,028	0,005	18,180	8,010	0,050	0,040	0,048			680	275	63	175							
6	1.4301	2B	T201519	Y210201A09/5	1,50	1.030		16.540	0,043	0,420	1,030	0,027	0,040	18,080	8,020	0,050	0,040	0,047			721	282	66	177							
7	1.4301	2B	T201520	Y210201A08/5	1,50	1.030		16.320	0,046	0,440	1,050	0,028	0,005	18,180	8,010	0,050	0,040	0,048			713	313	59	176							
8	1.4307	2B	T201524	Y210131A04/7	0,80	1.030		16.230	0,021	0,420	1,380	0,026	0,002	18,140	8,020	0,010	0,030	0,059			692	271	60	176							
9	1.4307	2B	T201526	Y210131A03/8	0,70	1.030		16.660	0,023	0,420	1,380	0,026	0,030	18,150	8,020	0,010	0,030	0,058			684	287	58	174							
10	1.4307	2B	T201528	Y210131A03/1	0,60	1.030		16.690	0,023	0,420	1,380	0,026	0,030	18,150	8,020	0,010	0,030	0,058			670	252	62	170							
11	1.4307	2B	T201535	Y201119A10/2	0,80	1.030		16.680	0,021	0,440	1,410	0,028	0,002	18,230	8,010	0,030	0,040	0,059			674	293	59	175							
12	1.4307	2B	T201536	Y210131A21/6	0,80	1.030		16.370	0,021	0,450	1,380	0,028	0,001	18,170	8,030	0,001	0,030	0,055			669	253	59	172							
13	1.4307	2B	T201538	Y210131A21/3	0,80	1.030		16.710	0,021	0,450	1,380	0,028	0,001	18,170	8,030	0,001	0,030	0,055			690	300	56	180							
14	1.4307	2B	T201539	Y210131A03/4	0,70	1.030		16.730	0,023	0,420	1,380	0,026	0,030	18,150	8,020	0,010	0,030	0,058			681	286	61	176							
15	1.4307	2B	T201541	Y210131A21/5	0,70	1.030		16.770	0,021	0,450	1,380	0,028	0,001	18,170	8,030	0,001	0,030	0,055			701	311	55	175							

KONTROL/CONTROLLED BY		Notlar/Notes: Kimyasal analiz döküm hattındaki sıvı metale aittir. / The chemical analysis belongs to the liquid metal in the casting line.		ONAY/APPROVED BY					
									
		İlgili Standartlar/Related Standards: TS EN 10088-2, TS EN 9445-2 Section 4.3:AD2000-Merkblatt W0, EN 764-5 Section 4.2		2014/68/EU Annex 1					
Factory Address: Karamahmet Mahallesi, Avrupa Serbest Bölgesi, Osman Şahin Bulvarı No: 7, 59860 Ergene / Tekirdağ / TÜRKİYE Phone: +90 282 691 11 94 - Fax: +90 282 11 58 e-mail: info@trinoxmetal.com									
204F09 Rev 1									



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
DENEY ve KALİBRASYON
MERKEZİ BAŞKANLIĞI
OSTİM LABORATUVARLARI MÜDÜRLÜĞÜ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
HEADSHIP OF TEST and CALIBRATION CENTER
OSTİM LABORATORIES DIRECTORATE

Cevat Dündar Cad. 1236 Sok. No:1 Yenimahalle/ANKARA

Tel: 03125925285

Faks:

e-mail: ostimlabmud@tse.org.tr

www.tse.org.tr

199078

07-24

MUAYENE VE DENEY RAPORU
TEST REPORT

Deneyi Talep Eden/Firma :

(Adı, Adresi, Şehir vb.)

Requesting/Customer (Name, Address, City etc.)

MUTAŞ MUTFAK ISITMA SİSTEMLERİ SANAYİ PAZARLAMA İNŞAAT
TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÇUBUK FABRİKA ŞUBESİ

Deney Talep Tarih / No :

Order Date/No.

12.06.2024 / 2024-167309

Numunenin Tanımı :

(Cins, Marka, Sınıf, Tip, Tür, Model vb.)

Sample Description (Type, Mark, Class, Model etc.)

2024-176040, dijital kontrollü giyotin tip bulaşık makinası durulama fiskiye sacı,
304, 1.00, adet

Numune Kabul Tarihi :

Sample Receipt Date

03.07.2024

Deneylerin Yapıldığı Tarih :

Date of Test

05.07.2024 / 05.07.2024

Uygulanan Standart Metot :

Applied Standard/Method

Malzeme Kalitesi Belirleme -Uygunluk Değerlendirmesi (Kimyasal v Analiz,
Mekanik Testler vb. Sonuçların), /Metalik Malzemeler-Spektral Analiz (Kimyasal
Analiz)

Raporun Sayfa Sayısı :

Number of pages of the report

2

Deney Sonucu :

Test Result

Yapılan Deneyler Yönüyle Uygundur

Açıklamalar :

Remarks

Yukarıda tanımlanan numune için laboratuvarımızda yapılan muayene ve deneylerden elde edilen sonuçlar müteakip sayfalarda verilmiştir.

The testing and /or measurement results are given on the following pages which are part of this report.

Bu raporda Uygunluk Beyanı verilen deney sonuçları için TSE internet sitesinde yayımlanan LAB-D-PR-18 Karar Kuralı Prosedüründe belirtilen kurallar uygulanmıştır.

Rules described in "LAB-D-PR-18 Decision Rule Procedure", which is published on TSE Web site have been applied to the test result for which Conformity Declaration is given in this test report.



Tarih

Date

05.07.2024

Deney Sorumlusu

Person in charge of test

BURAK YALÇIN

Kontrol Eden

Reviewer

EBU BEKİR SİDDİK ÇELİK

Onaylayan

Approved by

EBU BEKİR SİDDİK
ÇELİK

Bu rapor, hazırlayan laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve karekodsuz raporlar geçersizdir. Bu rapor, müşteri tarafından laboratuvara ulaştırılan numuneler üzerinde yapılan deney sonuçlarını içermekte olup, "Ürün Belgesi" yerine geçmez.

This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports without signature and seal are not valid. This report contains the test results performed on the samples delivered to the laboratory by the customer and does not replace the "Product Certificate".

Bu doküman elektronik ortamda imzalanmıştır. /This document has been signed with e-signature.

Doğrulama adresi: <https://basvuru.tse.org.tr/uye/QRKodDogrulama?code=5985D2>



MUAYENE - DENEY SONUÇLARI TEST RESULTS

Kimyasal analiz sonuçları

Numune Dijital kontrollü giyotin tip bulaşık makinası durulama fiskiye sacı	% C (En çok 0,07)	% Si (En çok 1,00)	% Mn (En çok 2,00)	% P (En çok 0,045)	Değerlendirme Standardı	SONUÇ
	0.06	0.43	1.11	0.021	TS EN 10088-1/2014 (Çizelge-2'ye göre)	UYGUN (bkz açıklama)
	% S (En çok 0,015 ^b)	% Cu	% Al	% Cr (17,5-19,5)		
	0.003	0.03	0.00	18.62		
	% Mo	% Ni (8,0-10,5)	% V	% Ti		
	0.01	8.32	0.12	0.02		
	% Nb	% Co	% W	% N (En çok 0,10)		
	0.00	0.25	<0.00	0.043		
	% Fe					
	Kalan					
TS EN 10088-1/2014 (Çizelge-2'ye göre) ; X5CrNi18-10; 1.4301						

Açıklama: ^b: Çubuklar,teller, profiller, parlak ürünler ve ilgili yarı mamul ürünler için maksimum% 0,030 S içeriği uygulanır. Belirli kükürt içeriği aralıkları, belirli özelliklerde gelişme sağlayabilir. İşlenebilirlik için% 0,015 ila% 0,030 kontrollü bir kükürt içeriği tavsiye edilir ve izin verilir. Kaynaklanabilirlik için,% 0,008 ila% 0,030 kontrollü bir kükürt içeriği tavsiye edilir ve buna izin verilir. Cilalanabilirlik için, kontrollü kükürt içeriği maks.% 0,015. tavsiye edilir.

DENEY YAPILAN CİHAZIN		DENEYE AİT BİLGİLER	
Adı	Optik Emisyon Spektrometresi	Numune Hazırlanış Şekli ve Yeri	Ostim Lab. Müdürlüğü
Markası	SPECTRO LAB M12	Deney Tarihi	05.07.2024
Demirbaş no	253.3.6/17/16258	Uygulanan Standard	-
Cihaz tipi	OES	Ortam Sıcaklığı	22 °C
Kapasite	-	Operatör	Burak YALÇIN



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
DENEY ve KALİBRASYON
MERKEZİ BAŞKANLIĞI
OSTİM LABORATUVARLARI MÜDÜRLÜĞÜ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
HEADSHIP OF TEST and CALIBRATION CENTER
OSTİM LABORATORIES DIRECTORATE

Cevat Dündar Cad. 1236 Sok. No:1 Yenimahalle/ANKARA

Tel: 03125925285

Faks:

e-mail: ostimlabmud@tse.org.tr

www.tse.org.tr

199078

07-24

MUAYENE VE DENEY RAPORU
TEST REPORT

Deneyi Talep Eden/Firma :

(Adı, Adresi, Şehir vb.)

Requesting/Customer (Name, Address, City etc.)

MUTAŞ MUTFAK ISITMA SİSTEMLERİ SANAYİ PAZARLAMA İNŞAAT
TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÇUBUK FABRİKA ŞUBESİ

Deney Talep Tarih / No :

Order Date/No.

12.06.2024 / 2024-167309

Numunenin Tanımı :

(Cins, Marka, Sınıf, Tip, Tür, Model vb.)

Sample Description (Type, Mark, Class, Model etc.)

2024-176040, dijital kontrollü giyotin tip bulaşık makinası durulama fiskiye sacı,
304, 1.00, adet

Numune Kabul Tarihi :

Sample Receipt Date

03.07.2024

Deneylerin Yapıldığı Tarih :

Date of Test

05.07.2024 / 05.07.2024

Uygulanan Standart Metot :

Applied Standard/Method

Malzeme Kalitesi Belirleme -Uygunluk Değerlendirmesi (Kimyasal v Analiz,
Mekanik Testler vb. Sonuçların), /Metalik Malzemeler-Spektral Analiz (Kimyasal
Analiz)

Raporun Sayfa Sayısı :

Number of pages of the report

2

Deney Sonucu :

Test Result

Yapılan Deneyler Yönüyle Uygundur

Açıklamalar :

Remarks

Yukarıda tanımlanan numune için laboratuvarımızda yapılan muayene ve deneylerden elde edilen sonuçlar müteakip sayfalarda verilmiştir.

The testing and /or measurement results are given on the following pages which are part of this report.

Bu raporda Uygunluk Beyanı verilen deney sonuçları için TSE internet sitesinde yayımlanan LAB-D-PR-18 Karar Kuralı Prosedüründe belirtilen kurallar uygulanmıştır.

Rules described in "LAB-D-PR-18 Decision Rule Procedure", which is published on TSE Web site have been applied to the test result for which Conformity Declaration is given in this test report.



Tarih

Date

05.07.2024

Deney Sorumlusu

Person in charge of test

BURAK YALÇIN

Kontrol Eden

Reviewer

EBU BEKİR SİDDİK ÇELİK

Onaylayan

Approved by

EBU BEKİR SİDDİK
ÇELİK

Bu rapor, hazırlayan laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve karekodsuz raporlar geçersizdir. Bu rapor, müşteri tarafından laboratuvara ulaştırılan numuneler üzerinde yapılan deney sonuçlarını içermekte olup, "Ürün Belgesi" yerine geçmez.

This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports without signature and seal are not valid. This report contains the test results performed on the samples delivered to the laboratory by the customer and does not replace the "Product Certificate".

Bu doküman elektronik ortamda imzalanmıştır. /This document has been signed with e-signature.

Doğrulama adresi: <https://basvuru.tse.org.tr/uye/QRKodDogrulama?code=5985D2>



MUAYENE - DENEY SONUÇLARI TEST RESULTS

Kimyasal analiz sonuçları

Numune Dijital kontrollü giyotin tip bulaşık makinası durulama fiskiye sacı	% C (En çok 0,07)	% Si (En çok 1,00)	% Mn (En çok 2,00)	% P (En çok 0,045)	Değerlendirme Standardı	SONUÇ
	0.06	0.43	1.11	0.021	TS EN 10088-1/2014 (Çizelge-2'ye göre)	UYGUN (bkz açıklama)
	% S (En çok 0,015 ^b)	% Cu	% Al	% Cr (17,5-19,5)		
	0.003	0.03	0.00	18.62		
	% Mo	% Ni (8,0-10,5)	% V	% Ti		
	0.01	8.32	0.12	0.02		
	% Nb	% Co	% W	% N (En çok 0,10)		
	0.00	0.25	<0.00	0.043		
	% Fe					
	Kalan					
TS EN 10088-1/2014 (Çizelge-2'ye göre) ; X5CrNi18-10; 1.4301						

Açıklama: ^b: Çubuklar,teller, profiller, parlak ürünler ve ilgili yarı mamul ürünler için maksimum% 0,030 S içeriği uygulanır. Belirli kükürt içeriği aralıkları, belirli özelliklerde gelişme sağlayabilir. İşlenebilirlik için% 0,015 ila% 0,030 kontrollü bir kükürt içeriği tavsiye edilir ve izin verilir. Kaynaklanabilirlik için,% 0,008 ila% 0,030 kontrollü bir kükürt içeriği tavsiye edilir ve buna izin verilir. Cilalanabilirlik için, kontrollü kükürt içeriği maks.% 0,015. tavsiye edilir.

DENEY YAPILAN CİHAZIN		DENEYE AİT BİLGİLER	
Adı	Optik Emisyon Spektrometresi	Numune Hazırlanış Şekli ve Yeri	Ostim Lab. Müdürlüğü
Markası	SPECTRO LAB M12	Deney Tarihi	05.07.2024
Demirbaş no	253.3.6/17/16258	Uygulanan Standard	-
Cihaz tipi	OES	Ortam Sıcaklığı	22 °C
Kapasite	-	Operatör	Burak YALÇIN



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
DENEY ve KALİBRASYON
MERKEZİ BAŞKANLIĞI
OSTİM LABORATUVARLARI MÜDÜRLÜĞÜ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
HEADSHIP OF TEST and CALIBRATION CENTER
OSTİM LABORATORIES DIRECTORATE

Cevat Dündar Cad. 1236 Sok. No:1 Yenimahalle/ANKARA

Tel: 03125925285

Faks:

e-mail: ostimlabmud@tse.org.tr

www.tse.org.tr

199101

07-24

MUAYENE VE DENEY RAPORU
TEST REPORT

Deneyi Talep Eden/Firma :

(Adı, Adresi, Şehir vb.)

Requesting/Customer (Name, Address, City etc.)

MUTAŞ MUTFAK ISITMA SİSTEMLERİ SANAYİ PAZARLAMA İNŞAAT
TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÇUBUK FABRİKA ŞUBESİ

Deney Talep Tarih / No :

Order Date/No.

12.06.2024 / 2024-167309

Numunenin Tanımı :

(Cins, Marka, Sınıf, Tip, Tür, Model vb.)

Sample Description (Type, Mark, Class, Model etc.)

2024-176041, dijital kontrollü giyotin tip bulaşık makinesi üst kapak gövde sacı, 304,
1.00, adet

Numune Kabul Tarihi :

Sample Receipt Date

03.07.2024

Deneylerin Yapıldığı Tarih :

Date of Test

05.07.2024 / 05.07.2024

Uygulanan Standart Metot :

Applied Standard/Method

Malzeme Kalitesi Belirleme -Uygunluk Değerlendirmesi (Kimyasal v Analiz,
Mekanik Testler vb. Sonuçların), /Metalik Malzemeler-Spektral Analiz (Kimyasal
Analiz)

Raporun Sayfa Sayısı :

Number of pages of the report

2

Deney Sonucu :

Test Result

Yapılan Deneyler Yönüyle Uygundur

Açıklamalar :

Remarks

Yukarıda tanımlanan numune için laboratuvarımızda yapılan muayene ve deneylerden elde edilen sonuçlar müteakip sayfalarda verilmiştir.

The testing and /or measurement results are given on the following pages which are part of this report.

Bu raporda Uygunluk Beyanı verilen deney sonuçları için TSE internet sitesinde yayımlanan LAB-D-PR-18 Karar Kuralı Prosedüründe belirtilen kurallar uygulanmıştır.

Rules described in "LAB-D-PR-18 Decision Rule Procedure", which is published on TSE Web site have been applied to the test result for which Conformity Declaration is given in this test report.



Tarih

Date

05.07.2024

Deney Sorumlusu

Person in charge of test

BURAK YALÇIN

Kontrol Eden

Reviewer

EBU BEKİR SİDDİK ÇELİK

Onaylayan

Approved by

EBU BEKİR SİDDİK
ÇELİK

Bu rapor, hazırlayan laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve karekodsuz raporlar geçersizdir. Bu rapor, müşteri tarafından laboratuvara ulaştırılan numuneler üzerinde yapılan deney sonuçlarını içermekte olup, "Ürün Belgesi" yerine geçmez.

This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports without signature and seal are not valid. This report contains the test results performed on the samples delivered to the laboratory by the customer and does not replace the "Product Certificate".

Bu doküman elektronik ortamda imzalanmıştır. /This document has been signed with e-signature.

Doğrulama adresi: <https://basvuru.tse.org.tr/uye/QRKodDogrulama?code=6FFA2A>



MUAYENE - DENEY SONUÇLARI TEST RESULTS

Kimyasal analiz sonuçları

Numune Dijital kontrollü giyotin tip bulaşık makinesi üst kapak gövde sacı	% C (En çok 0,07)	% Si (En çok 1,00)	% Mn (En çok 2,00)	% P (En çok 0,045)	Değerlendirme Standardı TS EN 10088-1/2014 (Çizelge-2'ye göre)	SONUÇ UYGUN (bkz açıklama)
	0.05	0.41	1.10	0.024		
	% S (En çok 0,015 ^b)	% Cu	% Al	% Cr (17,5-19,5)		
	0.004	0.02	0.00	18.48		
	% Mo	% Ni (8,0-10,5)	% V	% Ti		
	0.01	8.17	0.11	0.02		
	% Nb	% Co	% W	% N (En çok 0,10)		
	0.00	0.25	<0.00	0.055		
	% Fe					
	Kalan					
TS EN 10088-1/2014 (Çizelge-2'ye göre) ; X5CrNi18–10; 1.4301						

Açıklama: ^b: Çubuklar,teller, profiller, parlak ürünler ve ilgili yarı mamul ürünler için maksimum% 0,030 S içeriği uygulanır. Belirli kükürt içeriği aralıkları, belirli özelliklerde gelişme sağlayabilir. İşlenebilirlik için% 0,015 ila% 0,030 kontrollü bir kükürt içeriği tavsiye edilir ve izin verilir. Kaynaklanabilirlik için,% 0,008 ila% 0,030 kontrollü bir kükürt içeriği tavsiye edilir ve buna izin verilir. Cilalanabilirlik için, kontrollü kükürt içeriği maks.% 0,015. tavsiye edilir.

DENEY YAPILAN CİHAZIN		DENEYE AİT BİLGİLER	
Adı	Optik Emisyon Spektrometresi	Numune Hazırlanış Şekli ve Yeri	Ostim Lab. Müdürlüğü
Markası	SPECTRO LAB M12	Deney Tarihi	05.07.2024
Demirbaş no	253.3.6/17/16258	Uygulanan Standard	-
Cihaz tipi	OES	Ortam Sıcaklığı	22 °C
Kapasite	-	Operatör	Burak YALÇIN



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
DENEY ve KALİBRASYON
MERKEZİ BAŞKANLIĞI
OSTİM LABORATUVARLARI MÜDÜRLÜĞÜ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
HEADSHIP OF TEST and CALIBRATION CENTER
OSTİM LABORATORIES DIRECTORATE

Cevat Dündar Cad. 1236 Sok. No:1 Yenimahalle/ANKARA

Tel: 03125925285

Faks:

e-mail: ostimlabmud@tse.org.tr

www.tse.org.tr

199101

07-24

MUAYENE VE DENEY RAPORU
TEST REPORT

Deneyi Talep Eden/Firma :

(Adı, Adresi, Şehir vb.)

Requesting/Customer (Name, Address, City etc.)

MUTAŞ MUTFAK ISITMA SİSTEMLERİ SANAYİ PAZARLAMA İNŞAAT
TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÇUBUK FABRİKA ŞUBESİ

Deney Talep Tarih / No :

Order Date/No.

12.06.2024 / 2024-167309

Numunenin Tanımı :

(Cins, Marka, Sınıf, Tip, Tür, Model vb.)

Sample Description (Type, Mark, Class, Model etc.)

2024-176041, dijital kontrollü giyotin tip bulaşık makinesi üst kapak gövde sacı, 304,
1.00, adet

Numune Kabul Tarihi :

Sample Receipt Date

03.07.2024

Deneylerin Yapıldığı Tarih :

Date of Test

05.07.2024 / 05.07.2024

Uygulanan Standart Metot :

Applied Standard/Method

Malzeme Kalitesi Belirleme -Uygunluk Değerlendirmesi (Kimyasal v Analiz,
Mekanik Testler vb. Sonuçların), /Metalik Malzemeler-Spektral Analiz (Kimyasal
Analiz)

Raporun Sayfa Sayısı :

Number of pages of the report

2

Deney Sonucu :

Test Result

Yapılan Deneyler Yönüyle Uygundur

Açıklamalar :

Remarks

Yukarıda tanımlanan numune için laboratuvarımızda yapılan muayene ve deneylerden elde edilen sonuçlar müteakip sayfalarda verilmiştir.

The testing and /or measurement results are given on the following pages which are part of this report.

Bu raporda Uygunluk Beyanı verilen deney sonuçları için TSE internet sitesinde yayımlanan LAB-D-PR-18 Karar Kuralı Prosedüründe belirtilen kurallar uygulanmıştır.

Rules described in "LAB-D-PR-18 Decision Rule Procedure", which is published on TSE Web site have been applied to the test result for which Conformity Declaration is given in this test report.



Tarih

Date

05.07.2024

Deney Sorumlusu

Person in charge of test

BURAK YALÇIN

Kontrol Eden

Reviewer

EBU BEKİR SİDDİK ÇELİK

Onaylayan

Approved by

EBU BEKİR SİDDİK
ÇELİK

Bu rapor, hazırlayan laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve karekodsuz raporlar geçersizdir. Bu rapor, müşteri tarafından laboratuvara ulaştırılan numuneler üzerinde yapılan deney sonuçlarını içermekte olup, "Ürün Belgesi" yerine geçmez.

This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports without signature and seal are not valid. This report contains the test results performed on the samples delivered to the laboratory by the customer and does not replace the "Product Certificate".

Bu doküman elektronik ortamda imzalanmıştır. /This document has been signed with e-signature.

Doğrulama adresi: <https://basvuru.tse.org.tr/uye/QRKodDogrulama?code=6FFA2A>



MUAYENE - DENEY SONUÇLARI TEST RESULTS

Kimyasal analiz sonuçları

Numune Dijital kontrollü giyotin tip bulaşık makinesi üst kapak gövde sacı	% C (En çok 0,07)	% Si (En çok 1,00)	% Mn (En çok 2,00)	% P (En çok 0,045)	Değerlendirme Standardı TS EN 10088-1/2014 (Çizelge-2'ye göre)	SONUÇ UYGUN (bkz açıklama)
	0.05	0.41	1.10	0.024		
	% S (En çok 0,015 ^b)	% Cu	% Al	% Cr (17,5-19,5)		
	0.004	0.02	0.00	18.48		
	% Mo	% Ni (8,0-10,5)	% V	% Ti		
	0.01	8.17	0.11	0.02		
	% Nb	% Co	% W	% N (En çok 0,10)		
	0.00	0.25	<0.00	0.055		
	% Fe					
	Kalan					
TS EN 10088-1/2014 (Çizelge-2'ye göre) ; X5CrNi18–10; 1.4301						

Açıklama: ^b: Çubuklar,teller, profiller, parlak ürünler ve ilgili yarı mamul ürünler için maksimum% 0,030 S içeriği uygulanır. Belirli kükürt içeriği aralıkları, belirli özelliklerde gelişme sağlayabilir. İşlenebilirlik için% 0,015 ila% 0,030 kontrollü bir kükürt içeriği tavsiye edilir ve izin verilir. Kaynaklanabilirlik için,% 0,008 ila% 0,030 kontrollü bir kükürt içeriği tavsiye edilir ve buna izin verilir. Cilalanabilirlik için, kontrollü kükürt içeriği maks.% 0,015. tavsiye edilir.

DENEY YAPILAN CİHAZIN		DENEYE AİT BİLGİLER	
Adı	Optik Emisyon Spektrometresi	Numune Hazırlanış Şekli ve Yeri	Ostim Lab. Müdürlüğü
Markası	SPECTRO LAB M12	Deney Tarihi	05.07.2024
Demirbaş no	253.3.6/17/16258	Uygulanan Standard	-
Cihaz tipi	OES	Ortam Sıcaklığı	22 °C
Kapasite	-	Operatör	Burak YALÇIN



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
DENEY ve KALİBRASYON
MERKEZİ BAŞKANLIĞI
OSTİM LABORATUVARLARI MÜDÜRLÜĞÜ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
HEADSHIP OF TEST and CALIBRATION CENTER
OSTİM LABORATORIES DIRECTORATE

Cevat Dündar Cad. 1236 Sok. No:1 Yenimahalle/ANKARA

Tel: 03125925285

Faks:

e-mail: ostimlabmud@tse.org.tr

www.tse.org.tr

199142

07-24

MUAYENE VE DENEY RAPORU
TEST REPORT

Deneyi Talep Eden/Firma :

(Adı, Adresi, Şehir vb.)

Requesting/Customer (Name, Address, City etc.)

MUTAŞ MUTFAK ISITMA SİSTEMLERİ SANAYİ PAZARLAMA İNŞAAT
TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÇUBUK FABRİKA ŞUBESİ

Deney Talep Tarih / No :

Order Date/No.

12.06.2024 / 2024-167309

Numunenin Tanımı :

(Cins, Marka, Sınıf, Tip, Tür, Model vb.)

Sample Description (Type, Mark, Class, Model etc.)

2024-176043, dijital kontrollü tezgah altı bulaşık makinesi arka gövde sacı, 430, 1.00, adet

Numune Kabul Tarihi :

Sample Receipt Date

03.07.2024

Deneylerin Yapıldığı Tarih :

Date of Test

05.07.2024 / 05.07.2024

Uygulanan Standart Metot :

Applied Standard/Method

Malzeme Kalitesi Belirleme -Uygunluk Değerlendirmesi (Kimyasal v Analiz, Mekanik Testler vb. Sonuçların), /Metalik Malzemeler-Spektral Analiz (Kimyasal Analiz)

Raporun Sayfa Sayısı :

Number of pages of the report

2

Deney Sonucu :

Test Result

Yapılan Deneyler Yönüyle Uygundur

Açıklamalar :

Remarks

Yukarıda tanımlanan numune için laboratuvarımızda yapılan muayene ve deneylerden elde edilen sonuçlar müteakip sayfalarda verilmiştir.

The testing and /or measurement results are given on the following pages which are part of this report.

Bu raporda Uygunluk Beyanı verilen deney sonuçları için TSE internet sitesinde yayımlanan LAB-D-PR-18 Karar Kuralı Prosedüründe belirtilen kurallar uygulanmıştır.

Rules described in "LAB-D-PR-18 Decision Rule Procedure", which is published on TSE Web site have been applied to the test result for which Conformity Declaration is given in this test report.



Tarih

Date

05.07.2024

Deney Sorumlusu

Person in charge of test

BURAK YALÇIN

Kontrol Eden

Reviewer

EBU BEKİR SİDDİK ÇELİK

Onaylayan

Approved by

EBU BEKİR SİDDİK
ÇELİK

Bu rapor, hazırlayan laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve karekodsuz raporlar geçersizdir. Bu rapor, müşteri tarafından laboratuvara ulaştırılan numuneler üzerinde yapılan deney sonuçlarını içermekte olup, "Ürün Belgesi" yerine geçmez.

This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports without signature and seal are not valid. This report contains the test results performed on the samples delivered to the laboratory by the customer and does not replace the "Product Certificate".

Bu doküman elektronik ortamda imzalanmıştır. /This document has been signed with e-signature.

Doğrulama adresi: <https://basvuru.tse.org.tr/uye/QRKodDogrulama?code=16918C>



MUAYENE - DENEY SONUÇLARI TEST RESULTS

Kimyasal analiz sonuçları

Numune	% C (En çok 0,08)	% Si (En çok 1,00)	% Mn (En çok 1,00)	% P (En çok 0,040)	Değerlendirme Standardı	SONUÇ
	0.04	0.31	0.23	0.022		
Dijital kontrollü tezgah altı bulaşık makinesi arka gövde sacı	% S (En çok 0,015 ^b)	% Cu	% Al	% Cr (16,0-18,0)	TS EN 10088-1/2014 (Çizelge-2'e göre)	UYGUN
	0.004	0.10	0.00	16.49		
	% Mo	% Ni	% V	% Ti		
	0.01	0.13	0.09	0.01		
	% Nb	% Co	% W	% N		
	0.01	0.01	<0.00	0.057		
	% Fe					
	Kalan					
	TS EN 10088-1/2014 (Çizelge-2'e göre) ; X6Cr17; 1.4016					

Açıklama: ^b: Çubuklar,teller, profiller, parlak ürünler ve ilgili yarı mamul ürünler için maksimum% 0,030 S içeriği uygulanır. Belirli kükürt içeriği aralıkları, belirli özelliklerde gelişme sağlayabilir. İşlenebilirlik için% 0,015 ila% 0,030 kontrollü bir kükürt içeriği tavsiye edilir ve izin verilir. Kaynaklanabilirlik için,% 0,008 ila% 0,030 kontrollü bir kükürt içeriği tavsiye edilir ve buna izin verilir. Cilalanabilirlik için, kontrollü kükürt içeriği maks.% 0,015. tavsiye edilir.

DENEY YAPILAN CİHAZIN		DENEYE AİT BİLGİLER	
Adı	Optik Emisyon Spektrometresi	Numune Hazırlanış Şekli ve Yeri	Ostim Lab. Müdürlüğü
Markası	SPECTRO LAB M12	Deney Tarihi	05.07.2024
Demirbaş no	253.3.6/17/16258	Uygulanan Standard	-
Cihaz tipi	OES	Ortam Sıcaklığı	22 °C
Kapasite	-	Operatör	Burak YALÇIN



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
DENEY ve KALİBRASYON
MERKEZİ BAŞKANLIĞI
OSTİM LABORATUVARLARI MÜDÜRLÜĞÜ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
HEADSHIP OF TEST and CALIBRATION CENTER
OSTİM LABORATORIES DIRECTORATE

Cevat Dündar Cad. 1236 Sok. No:1 Yenimahalle/ANKARA

Tel: 03125925285

Faks:

e-mail: ostimlabmud@tse.org.tr

www.tse.org.tr

199142

07-24

MUAYENE VE DENEY RAPORU
TEST REPORT

Deneyi Talep Eden/Firma :

(Adı, Adresi, Şehir vb.)

Requesting/Customer (Name, Address, City etc.)

MUTAŞ MUTFAK ISITMA SİSTEMLERİ SANAYİ PAZARLAMA İNŞAAT
TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÇUBUK FABRİKA ŞUBESİ

Deney Talep Tarih / No :

Order Date/No.

12.06.2024 / 2024-167309

Numunenin Tanımı :

(Cins, Marka, Sınıf, Tip, Tür, Model vb.)

Sample Description (Type, Mark, Class, Model etc.)

2024-176043, dijital kontrollü tezgah altı bulaşık makinesi arka gövde sacı, 430, 1.00, adet

Numune Kabul Tarihi :

Sample Receipt Date

03.07.2024

Deneylerin Yapıldığı Tarih :

Date of Test

05.07.2024 / 05.07.2024

Uygulanan Standart Metot :

Applied Standard/Method

Malzeme Kalitesi Belirleme -Uygunluk Değerlendirmesi (Kimyasal v Analiz, Mekanik Testler vb. Sonuçların), /Metalik Malzemeler-Spektral Analiz (Kimyasal Analiz)

Raporun Sayfa Sayısı :

Number of pages of the report

2

Deney Sonucu :

Test Result

Yapılan Deneyler Yönüyle Uygundur

Açıklamalar :

Remarks

Yukarıda tanımlanan numune için laboratuvarımızda yapılan muayene ve deneylerden elde edilen sonuçlar müteakip sayfalarda verilmiştir.

The testing and /or measurement results are given on the following pages which are part of this report.

Bu raporda Uygunluk Beyanı verilen deney sonuçları için TSE internet sitesinde yayımlanan LAB-D-PR-18 Karar Kuralı Prosedüründe belirtilen kurallar uygulanmıştır.

Rules described in "LAB-D-PR-18 Decision Rule Procedure", which is published on TSE Web site have been applied to the test result for which Conformity Declaration is given in this test report.



Tarih

Date

05.07.2024

Deney Sorumlusu

Person in charge of test

BURAK YALÇIN

Kontrol Eden

Reviewer

EBU BEKİR SİDDİK ÇELİK

Onaylayan

Approved by

EBU BEKİR SİDDİK
ÇELİK

Bu rapor, hazırlayan laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve karekodsuz raporlar geçersizdir. Bu rapor, müşteri tarafından laboratuvara ulaştırılan numuneler üzerinde yapılan deney sonuçlarını içermekte olup, "Ürün Belgesi" yerine geçmez.

This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports without signature and seal are not valid. This report contains the test results performed on the samples delivered to the laboratory by the customer and does not replace the "Product Certificate".

Bu doküman elektronik ortamda imzalanmıştır. /This document has been signed with e-signature.

Doğrulama adresi: <https://basvuru.tse.org.tr/uye/QRKodDogrulama?code=16918C>



MUAYENE - DENEY SONUÇLARI TEST RESULTS

Kimyasal analiz sonuçları

Numune	% C (En çok 0,08)	% Si (En çok 1,00)	% Mn (En çok 1,00)	% P (En çok 0,040)	Değerlendirme Standardı	SONUÇ
	0.04	0.31	0.23	0.022		
Dijital kontrollü tezgah altı bulaşık makinesi arka gövde sacı	% S (En çok 0,015 ^b)	% Cu	% Al	% Cr (16,0-18,0)	TS EN 10088-1/2014 (Çizelge-2'e göre)	UYGUN
	0.004	0.10	0.00	16.49		
	% Mo	% Ni	% V	% Ti		
	0.01	0.13	0.09	0.01		
	% Nb	% Co	% W	% N		
	0.01	0.01	<0.00	0.057		
	% Fe					
	Kalan					
	TS EN 10088-1/2014 (Çizelge-2'e göre) ; X6Cr17; 1.4016					

Açıklama: ^b: Çubuklar,teller, profiller, parlak ürünler ve ilgili yarı mamul ürünler için maksimum% 0,030 S içeriği uygulanır. Belirli kükürt içeriği aralıkları, belirli özelliklerde gelişme sağlayabilir. İşlenebilirlik için% 0,015 ila% 0,030 kontrollü bir kükürt içeriği tavsiye edilir ve izin verilir. Kaynaklanabilirlik için,% 0,008 ila% 0,030 kontrollü bir kükürt içeriği tavsiye edilir ve buna izin verilir. Cilalanabilirlik için, kontrollü kükürt içeriği maks.% 0,015. tavsiye edilir.

DENEY YAPILAN CİHAZIN		DENEYE AİT BİLGİLER	
Adı	Optik Emisyon Spektrometresi	Numune Hazırlanış Şekli ve Yeri	Ostim Lab. Müdürlüğü
Markası	SPECTRO LAB M12	Deney Tarihi	05.07.2024
Demirbaş no	253.3.6/17/16258	Uygulanan Standard	-
Cihaz tipi	OES	Ortam Sıcaklığı	22 °C
Kapasite	-	Operatör	Burak YALÇIN



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
DENEY ve KALİBRASYON
MERKEZİ BAŞKANLIĞI
OSTİM LABORATUVARLARI MÜDÜRLÜĞÜ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
HEADSHIP OF TEST and CALIBRATION CENTER
OSTİM LABORATORIES DIRECTORATE

Cevat Dündar Cad. 1236 Sok. No:1 Yenimahalle/ANKARA

Tel: 03125925285

Faks:

e-mail: ostimlabmud@tse.org.tr

www.tse.org.tr

199170

07-24

MUAYENE VE DENEY RAPORU
TEST REPORT

Deneyi Talep Eden/Firma :

(Adı, Adresi, Şehir vb.)

Requesting/Customer (Name, Address, City etc.)

MUTAŞ MUTFAK ISITMA SİSTEMLERİ SANAYİ PAZARLAMA İNŞAAT
TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÇUBUK FABRİKA ŞUBESİ

Deney Talep Tarih / No :

Order Date/No.

12.06.2024 / 2024-167309

Numunenin Tanımı :

(Cins, Marka, Sınıf, Tip, Tür, Model vb.)

Sample Description (Type, Mark, Class, Model etc.)

2024-176044, sıcak banket arabası 11 tepsilik iç gövde sacı, dijital kontrollü bulaşık
makinesi gövde sacı, 304, 1.00, adet

Numune Kabul Tarihi :

Sample Receipt Date

03.07.2024

Deneylerin Yapıldığı Tarih :

Date of Test

05.07.2024 / 05.07.2024

Uygulanan Standart Metot :

Applied Standard/Method

Malzeme Kalitesi Belirleme -Uygunluk Değerlendirmesi (Kimyasal v Analiz,
Mekanik Testler vb. Sonuçların), /Metalik Malzemeler-Spektral Analiz (Kimyasal
Analiz)

Raporun Sayfa Sayısı :

Number of pages of the report

2

Deney Sonucu :

Test Result

Yapılan Deneyler Yönüyle Uygundur

Açıklamalar :

Remarks

Yukarıda tanımlanan numune için laboratuvarımızda yapılan muayene ve deneylerden elde edilen sonuçlar müteakip sayfalarda verilmiştir.

The testing and /or measurement results are given on the following pages which are part of this report.

Bu raporda Uygunluk Beyanı verilen deney sonuçları için TSE internet sitesinde yayımlanan LAB-D-PR-18 Karar Kuralı Prosedüründe belirtilen kurallar uygulanmıştır.

Rules described in "LAB-D-PR-18 Decision Rule Procedure", which is published on TSE Web site have been applied to the test result for which Conformity Declaration is given in this test report.



Tarih

Date

05.07.2024

Deney Sorumlusu

Person in charge of test

BURAK YALÇIN

Kontrol Eden

Reviewer

EBU BEKİR SİDDİK ÇELİK

Onaylayan

Approved by

EBU BEKİR SİDDİK
ÇELİK

Bu rapor, hazırlayan laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve karekodsuz raporlar geçersizdir. Bu rapor, müşteri tarafından laboratuvara ulaştırılan numuneler üzerinde yapılan deney sonuçlarını içermekte olup, "Ürün Belgesi" yerine geçmez.

This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports without signature and seal are not valid. This report contains the test results performed on the samples delivered to the laboratory by the customer and does not replace the "Product Certificate".

Bu doküman elektronik ortamda imzalanmıştır. /This document has been signed with e-signature.

Doğrulama adresi: <https://basvuru.tse.org.tr/uye/QRKodDogrulama?code=096B67>



MUAYENE - DENEY SONUÇLARI TEST RESULTS

Kimyasal analiz sonuçları

Numune	% C (En çok 0,07)	% Si (En çok 1,00)	% Mn (En çok 2,00)	% P (En çok 0,045)	Değerlendirme Standardı	SONUÇ
Sıcak banket arabası 11 tepsilik iç gövde sacı,dijital kontrollü bulaşık makinesi gövde sacı	0.02	0.52	1.35	0.023	TS EN 10088-1/2014 (Çizelge-2'ye göre)	UYGUN (bkz açıklama)
	% S (En çok 0,015 ^b)	% Cu	% Al	% Cr (17,5-19,5)		
	0.003	0.02	0.00	18.41		
	% Mo	% Ni (8,0-10,5)	% V	% Ti		
	0.01	8.31	0.11	0.02		
	% Nb	% Co	% W	% N (En çok 0,10)		
	0.00	0.27	<0.00	0.065		
	% Fe					
	Kalan					
TS EN 10088-1/2014 (Çizelge-2'ye göre) ; X5CrNi18-10; 1.4301						

Açıklama: ^b: Çubuklar,teller, profiller, parlak ürünler ve ilgili yarı mamul ürünler için maksimum% 0,030 S içeriği uygulanır. Belirli kükürt içeriği aralıkları, belirli özelliklerde gelişme sağlayabilir. İşlenebilirlik için% 0,015 ila% 0,030 kontrollü bir kükürt içeriği tavsiye edilir ve izin verilir. Kaynaklanabilirlik için,% 0,008 ila% 0,030 kontrollü bir kükürt içeriği tavsiye edilir ve buna izin verilir. Cilalanabilirlik için, kontrollü kükürt içeriği maks.% 0,015. tavsiye edilir.

DENEY YAPILAN CİHAZIN		DENEYE AİT BİLGİLER	
Adı	Optik Emisyon Spektrometresi	Numune Hazırlanış Şekli ve Yeri	Ostim Lab. Müdürlüğü
Markası	SPECTRO LAB M12	Deney Tarihi	05.07.2024
Demirbaş no	253.3.6/17/16258	Uygulanan Standard	-
Cihaz tipi	OES	Ortam Sıcaklığı	22 °C
Kapasite	-	Operatör	Burak YALÇIN



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
DENEY ve KALİBRASYON
MERKEZİ BAŞKANLIĞI
OSTİM LABORATUVARLARI MÜDÜRLÜĞÜ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
HEADSHIP OF TEST and CALIBRATION CENTER
OSTİM LABORATORIES DIRECTORATE

Cevat Dündar Cad. 1236 Sok. No:1 Yenimahalle/ANKARA

Tel: 03125925285

Faks:

e-mail: ostimlabmud@tse.org.tr

www.tse.org.tr

199170

07-24

MUAYENE VE DENEY RAPORU
TEST REPORT

Deneyi Talep Eden/Firma :

(Adı, Adresi, Şehir vb.)

Requesting/Customer (Name, Address, City etc.)

MUTAŞ MUTFAK ISITMA SİSTEMLERİ SANAYİ PAZARLAMA İNŞAAT
TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÇUBUK FABRİKA ŞUBESİ

Deney Talep Tarih / No :

Order Date/No.

12.06.2024 / 2024-167309

Numunenin Tanımı :

(Cins, Marka, Sınıf, Tip, Tür, Model vb.)

Sample Description (Type, Mark, Class, Model etc.)

2024-176044, sıcak banket arabası 11 tepsilik iç gövde sacı, dijital kontrollü bulaşık
makinesi gövde sacı, 304, 1.00, adet

Numune Kabul Tarihi :

Sample Receipt Date

03.07.2024

Deneylerin Yapıldığı Tarih :

Date of Test

05.07.2024 / 05.07.2024

Uygulanan Standart Metot :

Applied Standard/Method

Malzeme Kalitesi Belirleme -Uygunluk Değerlendirmesi (Kimyasal v Analiz,
Mekanik Testler vb. Sonuçların), /Metalik Malzemeler-Spektral Analiz (Kimyasal
Analiz)

Raporun Sayfa Sayısı :

Number of pages of the report

2

Deney Sonucu :

Test Result

Yapılan Deneyler Yönüyle Uygundur

Açıklamalar :

Remarks

Yukarıda tanımlanan numune için laboratuvarımızda yapılan muayene ve deneylerden elde edilen sonuçlar müteakip sayfalarda verilmiştir.

The testing and /or measurement results are given on the following pages which are part of this report.

Bu raporda Uygunluk Beyanı verilen deney sonuçları için TSE internet sitesinde yayımlanan LAB-D-PR-18 Karar Kuralı Prosedüründe belirtilen kurallar uygulanmıştır.

Rules described in "LAB-D-PR-18 Decision Rule Procedure", which is published on TSE Web site have been applied to the test result for which Conformity Declaration is given in this test report.



Tarih

Date

05.07.2024

Deney Sorumlusu

Person in charge of test

BURAK YALÇIN

Kontrol Eden

Reviewer

EBU BEKİR SİDDİK ÇELİK

Onaylayan

Approved by

EBU BEKİR SİDDİK
ÇELİK

Bu rapor, hazırlayan laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve karekodsuz raporlar geçersizdir. Bu rapor, müşteri tarafından laboratuvara ulaştırılan numuneler üzerinde yapılan deney sonuçlarını içermekte olup, "Ürün Belgesi" yerine geçmez.

This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports without signature and seal are not valid. This report contains the test results performed on the samples delivered to the laboratory by the customer and does not replace the "Product Certificate".

Bu doküman elektronik ortamda imzalanmıştır. /This document has been signed with e-signature.

Doğrulama adresi: <https://basvuru.tse.org.tr/uye/QRKodDogrulama?code=096B67>



MUAYENE - DENEY SONUÇLARI TEST RESULTS

Kimyasal analiz sonuçları

Numune	% C (En çok 0,07)	% Si (En çok 1,00)	% Mn (En çok 2,00)	% P (En çok 0,045)	Değerlendirme Standardı	SONUÇ
Sıcak banket arabası 11 tepsilik iç gövde sacı,dijital kontrollü bulaşık makinesi gövde sacı	0.02	0.52	1.35	0.023	TS EN 10088-1/2014 (Çizelge-2'ye göre)	UYGUN (bkz açıklama)
	% S (En çok 0,015 ^b)	% Cu	% Al	% Cr (17,5-19,5)		
	0.003	0.02	0.00	18.41		
	% Mo	% Ni (8,0-10,5)	% V	% Ti		
	0.01	8.31	0.11	0.02		
	% Nb	% Co	% W	% N (En çok 0,10)		
	0.00	0.27	<0.00	0.065		
	% Fe					
	Kalan					
TS EN 10088-1/2014 (Çizelge-2'ye göre) ; X5CrNi18-10; 1.4301						

Açıklama: ^b: Çubuklar,teller, profiller, parlak ürünler ve ilgili yarı mamul ürünler için maksimum% 0,030 S içeriği uygulanır. Belirli kükürt içeriği aralıkları, belirli özelliklerde gelişme sağlayabilir. İşlenebilirlik için% 0,015 ila% 0,030 kontrollü bir kükürt içeriği tavsiye edilir ve izin verilir. Kaynaklanabilirlik için,% 0,008 ila% 0,030 kontrollü bir kükürt içeriği tavsiye edilir ve buna izin verilir. Cilalanabilirlik için, kontrollü kükürt içeriği maks.% 0,015. tavsiye edilir.

DENEY YAPILAN CİHAZIN		DENEYE AİT BİLGİLER	
Adı	Optik Emisyon Spektrometresi	Numune Hazırlanış Şekli ve Yeri	Ostim Lab. Müdürlüğü
Markası	SPECTRO LAB M12	Deney Tarihi	05.07.2024
Demirbaş no	253.3.6/17/16258	Uygulanan Standard	-
Cihaz tipi	OES	Ortam Sıcaklığı	22 °C
Kapasite	-	Operatör	Burak YALÇIN



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
DENEY ve KALİBRASYON
MERKEZİ BAŞKANLIĞI
OSTİM LABORATUVARLARI MÜDÜRLÜĞÜ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
HEADSHIP OF TEST and CALIBRATION CENTER
OSTİM LABORATORIES DIRECTORATE

Cevat Dündar Cad. 1236 Sok. No:1 Yenimahalle/ANKARA

Tel: 03125925285

Faks:

e-mail: ostimlabmud@tse.org.tr

www.tse.org.tr

199209

07-24

MUAYENE VE DENEY RAPORU
TEST REPORT

Deneyi Talep Eden/Firma :

(Adı, Adresi, Şehir vb.)

Requesting/Customer (Name, Address, City etc.)

MUTAŞ MUTFAK ISITMA SİSTEMLERİ SANAYİ PAZARLAMA İNŞAAT
TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÇUBUK FABRİKA ŞUBESİ

Deney Talep Tarih / No :

Order Date/No.

12.06.2024 / 2024-167309

Numunenin Tanımı :

(Cins, Marka, Sınıf, Tip, Tür, Model vb.)

Sample Description (Type, Mark, Class, Model etc.)

2024-176045, sıcak banket arabası 11 tepsilik dış gövde sacı, 430, 1.00, adet

Numune Kabul Tarihi :

Sample Receipt Date

03.07.2024

Deneylerin Yapıldığı Tarih :

Date of Test

05.07.2024 / 05.07.2024

Uygulanan Standart Metot :

Applied Standard/Method

Malzeme Kalitesi Belirleme -Uygunluk Değerlendirmesi (Kimyasal v Analiz,
Mekanik Testler vb. Sonuçların), /Metalik Malzemeler-Spektral Analiz (Kimyasal
Analiz)

Raporun Sayfa Sayısı :

Number of pages of the report

2

Deney Sonucu :

Test Result

Yapılan Deneyler Yönüyle Uygundur

Açıklamalar :

Remarks

Yukarıda tanımlanan numune için laboratuvarımızda yapılan muayene ve deneylerden elde edilen sonuçlar müteakip sayfalarda verilmiştir.

The testing and /or measurement results are given on the following pages which are part of this report.

Bu raporda Uygunluk Beyanı verilen deney sonuçları için TSE internet sitesinde yayımlanan LAB-D-PR-18 Karar Kuralı Prosedüründe belirtilen kurallar uygulanmıştır.

Rules described in "LAB-D-PR-18 Decision Rule Procedure", which is published on TSE Web site have been applied to the test result for which Conformity Declaration is given in this test report.



Tarih

Date

05.07.2024

Deney Sorumlusu

Person in charge of test

BURAK YALÇIN

Kontrol Eden

Reviewer

EBU BEKİR SİDDİK ÇELİK

Onaylayan

Approved by

EBU BEKİR SİDDİK
ÇELİK

Bu rapor, hazırlayan laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve karekodsuz raporlar geçersizdir. Bu rapor, müşteri tarafından laboratuvara ulaştırılan numuneler üzerinde yapılan deney sonuçlarını içermekte olup, "Ürün Belgesi" yerine geçmez.

This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports without signature and seal are not valid. This report contains the test results performed on the samples delivered to the laboratory by the customer and does not replace the "Product Certificate".

Bu doküman elektronik ortamda imzalanmıştır. /This document has been signed with e-signature.

Doğrulama adresi: <https://basvuru.tse.org.tr/uye/QRKodDogrulama?code=E78E25>



MUAYENE - DENEY SONUÇLARI TEST RESULTS

Kimyasal analiz sonuçları

Numune	% C (En çok 0,08)	% Si (En çok 1,00)	% Mn (En çok 1,00)	% P (En çok 0,040)	Değerlendirme Standardı	SONUÇ
	0.07	0.23	0.36	0.023		
	% S (En çok 0,015 ^b)	% Cu	% Al	% Cr (16,0-18,0)		
	0.006	0.01	0.00	16.40		
	% Mo	% Ni	% V	% Ti		
	0.01	0.10	0.11	0.01		
	% Nb	% Co	% W	% N		
	0.00	0.01	<0.00	0.063		
	% Fe					
	Kalan					
TS EN 10088-1/2014 (Çizelge-2'e göre) ; X6Cr17; 1.4016						

Açıklama: ^b: Çubuklar,teller, profiller, parlak ürünler ve ilgili yarı mamul ürünler için maksimum% 0,030 S içeriği uygulanır. Belirli kükürt içeriği aralıkları, belirli özelliklerde gelişme sağlayabilir. İşlenebilirlik için% 0,015 ila% 0,030 kontrollü bir kükürt içeriği tavsiye edilir ve izin verilir. Kaynaklanabilirlik için,% 0,008 ila% 0,030 kontrollü bir kükürt içeriği tavsiye edilir ve buna izin verilir. Cilalanabilirlik için, kontrollü kükürt içeriği maks.% 0,015. tavsiye edilir.

DENEY YAPILAN CİHAZIN		DENEYE AİT BİLGİLER	
Adı	Optik Emisyon Spektrometresi	Numune Hazırlanış Şekli ve Yeri	Ostim Lab. Müdürlüğü
Markası	SPECTRO LAB M12	Deney Tarihi	05.07.2024
Demirbaş no	253.3.6/17/16258	Uygulanan Standard	-
Cihaz tipi	OES	Ortam Sıcaklığı	22 °C
Kapasite	-	Operatör	Burak YALÇIN



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
DENEY ve KALİBRASYON
MERKEZİ BAŞKANLIĞI
OSTİM LABORATUVARLARI MÜDÜRLÜĞÜ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
HEADSHIP OF TEST and CALIBRATION CENTER
OSTİM LABORATORIES DIRECTORATE

Cevat Dündar Cad. 1236 Sok. No:1 Yenimahalle/ANKARA

Tel: 03125925285

Faks:

e-mail: ostimlabmud@tse.org.tr

www.tse.org.tr

199209

07-24

MUAYENE VE DENEY RAPORU
TEST REPORT

Deneyi Talep Eden/Firma :

(Adı, Adresi, Şehir vb.)

Requesting/Customer (Name, Address, City etc.)

MUTAŞ MUTFAK ISITMA SİSTEMLERİ SANAYİ PAZARLAMA İNŞAAT

TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÇUBUK FABRİKA ŞUBESİ

Deney Talep Tarih / No :

Order Date/No.

12.06.2024 / 2024-167309

Numunenin Tanımı :

(Cins, Marka, Sınıf, Tip, Tür, Model vb.)

Sample Description (Type, Mark, Class, Model etc.)

2024-176045, sıcak banket arabası 11 tepsilik dış gövde sacı, 430, 1.00, adet

Numune Kabul Tarihi :

Sample Receipt Date

03.07.2024

Deneylerin Yapıldığı Tarih :

Date of Test

05.07.2024 / 05.07.2024

Uygulanan Standart Metot :

Applied Standard/Method

Malzeme Kalitesi Belirleme -Uygunluk Değerlendirmesi (Kimyasal v Analiz,

Mekanik Testler vb. Sonuçların), /Metalik Malzemeler-Spektral Analiz (Kimyasal Analiz)

Raporun Sayfa Sayısı :

Number of pages of the report

2

Deney Sonucu :

Test Result

Yapılan Deneyler Yönüyle Uygundur

Açıklamalar :

Remarks

Yukarıda tanımlanan numune için laboratuvarımızda yapılan muayene ve deneylerden elde edilen sonuçlar müteakip sayfalarda verilmiştir.

The testing and /or measurement results are given on the following pages which are part of this report.

Bu raporda Uygunluk Beyanı verilen deney sonuçları için TSE internet sitesinde yayımlanan LAB-D-PR-18 Karar Kuralı Prosedüründe belirtilen kurallar uygulanmıştır.

Rules described in "LAB-D-PR-18 Decision Rule Procedure", which is published on TSE Web site have been applied to the test result for which Conformity Declaration is given in this test report.



Tarih

Date

05.07.2024

Deney Sorumlusu

Person in charge of test

BURAK YALÇIN

Kontrol Eden

Reviewer

EBU BEKİR SİDDİK ÇELİK

Onaylayan

Approved by

EBU BEKİR SİDDİK

ÇELİK

Bu rapor, hazırlayan laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve karekodsuz raporlar geçersizdir. Bu rapor, müşteri tarafından laboratuvara ulaştırılan numuneler üzerinde yapılan deney sonuçlarını içermekte olup, "Ürün Belgesi" yerine geçmez.

This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports without signature and seal are not valid. This report contains the test results performed on the samples delivered to the laboratory by the customer and does not replace the "Product Certificate".

Bu doküman elektronik ortamda imzalanmıştır. /This document has been signed with e-signature.

Doğrulama adresi: <https://basvuru.tse.org.tr/uye/QRKodDogrulama?code=E78E25>



MUAYENE - DENEY SONUÇLARI TEST RESULTS

Kimyasal analiz sonuçları

Numune	% C (En çok 0,08)	% Si (En çok 1,00)	% Mn (En çok 1,00)	% P (En çok 0,040)	Değerlendirme Standardı	SONUÇ
	0.07	0.23	0.36	0.023		
	% S (En çok 0,015 ^b)	% Cu	% Al	% Cr (16,0-18,0)		
	0.006	0.01	0.00	16.40		
	% Mo	% Ni	% V	% Ti		
	0.01	0.10	0.11	0.01		
	% Nb	% Co	% W	% N		
	0.00	0.01	<0.00	0.063		
	% Fe					
	Kalan					
TS EN 10088-1/2014 (Çizelge-2'e göre) ; X6Cr17; 1.4016						

Açıklama: ^b: Çubuklar,teller, profiller, parlak ürünler ve ilgili yarı mamul ürünler için maksimum% 0,030 S içeriği uygulanır. Belirli kükürt içeriği aralıkları, belirli özelliklerde gelişme sağlayabilir. İşlenebilirlik için% 0,015 ila% 0,030 kontrollü bir kükürt içeriği tavsiye edilir ve izin verilir. Kaynaklanabilirlik için,% 0,008 ila% 0,030 kontrollü bir kükürt içeriği tavsiye edilir ve buna izin verilir. Cilalanabilirlik için, kontrollü kükürt içeriği maks.% 0,015. tavsiye edilir.

DENEY YAPILAN CİHAZIN		DENEYE AİT BİLGİLER	
Adı	Optik Emisyon Spektrometresi	Numune Hazırlanış Şekli ve Yeri	Ostim Lab. Müdürlüğü
Markası	SPECTRO LAB M12	Deney Tarihi	05.07.2024
Demirbaş no	253.3.6/17/16258	Uygulanan Standard	-
Cihaz tipi	OES	Ortam Sıcaklığı	22 °C
Kapasite	-	Operatör	Burak YALÇIN



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
DENEY ve KALİBRASYON
MERKEZİ BAŞKANLIĞI
OSTİM LABORATUVARLARI MÜDÜRLÜĞÜ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
HEADSHIP OF TEST and CALIBRATION CENTER
OSTİM LABORATORIES DIRECTORATE

Cevat Dündar Cad. 1236 Sok. No:1 Yenimahalle/ANKARA

Tel: 03125925285

Faks:

e-mail: ostimlabmud@tse.org.tr

www.tse.org.tr

199380

07-24

MUAYENE VE DENEY RAPORU
TEST REPORT

Deneyi Talep Eden/Firma :

(Adı, Adresi, Şehir vb.)

Requesting/Customer (Name, Address, City etc.)

MUTAŞ MUTFAK ISITMA SİSTEMLERİ SANAYİ PAZARLAMA İNŞAAT
TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÇUBUK FABRİKA ŞUBESİ

Deney Talep Tarih / No :

Order Date/No.

12.06.2024 / 2024-167309

Numunenin Tanımı :

(Cins, Marka, Sınıf, Tip, Tür, Model vb.)

Sample Description (Type, Mark, Class, Model etc.)

2024-176046, çamaşır yıkama sıkma makinesi yanlar,arka,üst gövde sacı, 304, 1.00,
adet

Numune Kabul Tarihi :

Sample Receipt Date

03.07.2024

Deneylerin Yapıldığı Tarih :

Date of Test

05.07.2024 / 05.07.2024

Uygulanan Standart Metot :

Applied Standard/Method

Malzeme Kalitesi Belirleme -Uygunluk Değerlendirmesi (Kimyasal v Analiz,
Mekanik Testler vb. Sonuçların), /Metalik Malzemeler-Spektral Analiz (Kimyasal
Analiz)

Raporun Sayfa Sayısı :

Number of pages of the report

2

Deney Sonucu :

Test Result

Yapılan Deneyler Yönüyle Uygundur

Açıklamalar :

Remarks

Yukarıda tanımlanan numune için laboratuvarımızda yapılan muayene ve deneylerden elde edilen sonuçlar müteakip sayfalarda verilmiştir.

The testing and /or measurement results are given on the following pages which are part of this report.

Bu raporda Uygunluk Beyanı verilen deney sonuçları için TSE internet sitesinde yayımlanan LAB-D-PR-18 Karar Kuralı Prosedüründe belirtilen kurallar uygulanmıştır.

Rules described in "LAB-D-PR-18 Decision Rule Procedure", which is published on TSE Web site have been applied to the test result for which Conformity Declaration is given in this test report.



Tarih

Date

05.07.2024

Deney Sorumlusu

Person in charge of test

BURAK YALÇIN

Kontrol Eden

Reviewer

EBU BEKİR SİDDİK ÇELİK

Onaylayan

Approved by

EBU BEKİR SİDDİK
ÇELİK

Bu rapor, hazırlayan laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve karekodsuz raporlar geçersizdir. Bu rapor, müşteri tarafından laboratuvara ulaştırılan numuneler üzerinde yapılan deney sonuçlarını içermekte olup, "Ürün Belgesi" yerine geçmez.

This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports without signature and seal are not valid. This report contains the test results performed on the samples delivered to the laboratory by the customer and does not replace the "Product Certificate".

Bu doküman elektronik ortamda imzalanmıştır. /This document has been signed with e-signature.

Doğrulama adresi: <https://basvuru.tse.org.tr/uye/QRKodDogrulama?code=6E8186>



MUAYENE - DENEY SONUÇLARI TEST RESULTS

Kimyasal analiz sonuçları

Numune Çamaşır yıkama sıkma makinesi yanlar,arka,üst gövde sacı	% C (En çok 0,07)	% Si (En çok 1,00)	% Mn (En çok 2,00)	% P (En çok 0,045)	Değerlendirme Standardı	SONUÇ
	0.06	0.43	1.07	0.027	TS EN 10088-1/2014 (Çizelge-2'ye göre)	UYGUN (bkz açıklama)
	% S (En çok 0,015 ^b)	% Cu	% Al	% Cr (17,5-19,5)		
	0.004	0.25	0.00	18.38		
	% Mo	% Ni (8,0-10,5)	% V	% Ti		
	0.15	8.24	0.07	0.01		
	% Nb	% Co	% W	% N (En çok 0,10)		
	0.00	0.25	0.00	0.040		
	% Fe					
	Kalan					
TS EN 10088-1/2014 (Çizelge-2'ye göre) ; X5CrNi18-10; 1.4301						

Açıklama: ^b: Çubuklar,teller, profiller, parlak ürünler ve ilgili yarı mamul ürünler için maksimum% 0,030 S içeriği uygulanır. Belirli kükürt içeriği aralıkları, belirli özelliklerde gelişme sağlayabilir. İşlenebilirlik için% 0,015 ila% 0,030 kontrollü bir kükürt içeriği tavsiye edilir ve izin verilir. Kaynaklanabilirlik için,% 0,008 ila% 0,030 kontrollü bir kükürt içeriği tavsiye edilir ve buna izin verilir. Cilalanabilirlik için, kontrollü kükürt içeriği maks.% 0,015. tavsiye edilir.

DENEY YAPILAN CİHAZIN		DENEYE AİT BİLGİLER	
Adı	Optik Emisyon Spektrometresi	Numune Hazırlanış Şekli ve Yeri	Ostim Lab. Müdürlüğü
Markası	SPECTRO LAB M12	Deney Tarihi	05.07.2024
Demirbaş no	253.3.6/17/16258	Uygulanan Standard	-
Cihaz tipi	OES	Ortam Sıcaklığı	22 °C
Kapasite	-	Operatör	Burak YALÇIN



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
DENEY ve KALİBRASYON
MERKEZİ BAŞKANLIĞI
OSTİM LABORATUVARLARI MÜDÜRLÜĞÜ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
HEADSHIP OF TEST and CALIBRATION CENTER
OSTİM LABORATORIES DIRECTORATE

Cevat Dündar Cad. 1236 Sok. No:1 Yenimahalle/ANKARA

Tel: 03125925285

Faks:

e-mail: ostimlabmud@tse.org.tr

www.tse.org.tr

199380

07-24

MUAYENE VE DENEY RAPORU
TEST REPORT

Deneyi Talep Eden/Firma :

(Adı, Adresi, Şehir vb.)

Requesting/Customer (Name, Address, City etc.)

MUTAŞ MUTFAK ISITMA SİSTEMLERİ SANAYİ PAZARLAMA İNŞAAT
TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÇUBUK FABRİKA ŞUBESİ

Deney Talep Tarih / No :

Order Date/No.

12.06.2024 / 2024-167309

Numunenin Tanımı :

(Cins, Marka, Sınıf, Tip, Tür, Model vb.)

Sample Description (Type, Mark, Class, Model etc.)

2024-176046, çamaşır yıkama sıkma makinesi yanlar, arka, üst gövde sacı, 304, 1.00, adet

Numune Kabul Tarihi :

Sample Receipt Date

03.07.2024

Deneylerin Yapıldığı Tarih :

Date of Test

05.07.2024 / 05.07.2024

Uygulanan Standart Metot :

Applied Standard/Method

Malzeme Kalitesi Belirleme -Uygunluk Değerlendirmesi (Kimyasal v Analiz, Mekanik Testler vb. Sonuçların), /Metalik Malzemeler-Spektral Analiz (Kimyasal Analiz)

Raporun Sayfa Sayısı :

Number of pages of the report

2

Deney Sonucu :

Test Result

Yapılan Deneyler Yönüyle Uygundur

Açıklamalar :

Remarks

Yukarıda tanımlanan numune için laboratuvarımızda yapılan muayene ve deneylerden elde edilen sonuçlar müteakip sayfalarda verilmiştir.

The testing and /or measurement results are given on the following pages which are part of this report.

Bu raporda Uygunluk Beyanı verilen deney sonuçları için TSE internet sitesinde yayımlanan LAB-D-PR-18 Karar Kuralı Prosedüründe belirtilen kurallar uygulanmıştır.

Rules described in "LAB-D-PR-18 Decision Rule Procedure", which is published on TSE Web site have been applied to the test result for which Conformity Declaration is given in this test report.



Tarih

Date

05.07.2024

Deney Sorumlusu

Person in charge of test

BURAK YALÇIN

Kontrol Eden

Reviewer

EBU BEKİR SİDDİK ÇELİK

Onaylayan

Approved by

EBU BEKİR SİDDİK
ÇELİK

Bu rapor, hazırlayan laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve karekodsuz raporlar geçersizdir. Bu rapor, müşteri tarafından laboratuvara ulaştırılan numuneler üzerinde yapılan deney sonuçlarını içermekte olup, "Ürün Belgesi" yerine geçmez.

This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports without signature and seal are not valid. This report contains the test results performed on the samples delivered to the laboratory by the customer and does not replace the "Product Certificate".

Bu doküman elektronik ortamda imzalanmıştır. /This document has been signed with e-signature.

Doğrulama adresi: <https://basvuru.tse.org.tr/uye/QRKodDogrulama?code=6E8186>



MUAYENE - DENEY SONUÇLARI TEST RESULTS

Kimyasal analiz sonuçları

Numune Çamaşır yıkama sıkma makinesi yanlar,arka,üst gövde sacı	% C (En çok 0,07)	% Si (En çok 1,00)	% Mn (En çok 2,00)	% P (En çok 0,045)	Değerlendirme Standardı TS EN 10088-1/2014 (Çizelge-2'ye göre)	SONUÇ UYGUN (bkz açıklama)
	0.06	0.43	1.07	0.027		
	% S (En çok 0,015 ^b)	% Cu	% Al	% Cr (17,5-19,5)		
	0.004	0.25	0.00	18.38		
	% Mo	% Ni (8,0-10,5)	% V	% Ti		
	0.15	8.24	0.07	0.01		
	% Nb	% Co	% W	% N (En çok 0,10)		
	0.00	0.25	0.00	0.040		
	% Fe					
	Kalan					
TS EN 10088-1/2014 (Çizelge-2'ye göre) ; X5CrNi18–10; 1.4301						

Açıklama: ^b: Çubuklar,teller, profiller, parlak ürünler ve ilgili yarı mamul ürünler için maksimum% 0,030 S içeriği uygulanır. Belirli kükürt içeriği aralıkları, belirli özelliklerde gelişme sağlayabilir. İşlenebilirlik için% 0,015 ila% 0,030 kontrollü bir kükürt içeriği tavsiye edilir ve izin verilir. Kaynaklanabilirlik için,% 0,008 ila% 0,030 kontrollü bir kükürt içeriği tavsiye edilir ve buna izin verilir. Cilalanabilirlik için, kontrollü kükürt içeriği maks.% 0,015. tavsiye edilir.

DENEY YAPILAN CİHAZIN		DENEYE AİT BİLGİLER	
Adı	Optik Emisyon Spektrometresi	Numune Hazırlanış Şekli ve Yeri	Ostim Lab. Müdürlüğü
Markası	SPECTRO LAB M12	Deney Tarihi	05.07.2024
Demirbaş no	253.3.6/17/16258	Uygulanan Standard	-
Cihaz tipi	OES	Ortam Sıcaklığı	22 °C
Kapasite	-	Operatör	Burak YALÇIN



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
DENEY ve KALİBRASYON
MERKEZİ BAŞKANLIĞI
OSTİM LABORATUVARLARI MÜDÜRLÜĞÜ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
HEADSHIP OF TEST and CALIBRATION CENTER
OSTİM LABORATORIES DIRECTORATE

Cevat Dündar Cad. 1236 Sok. No:1 Yenimahalle/ANKARA

Tel: 03125925285

Faks:

e-mail: ostimlabmud@tse.org.tr

www.tse.org.tr

199403

07-24

MUAYENE VE DENEY RAPORU
TEST REPORT

Deneyi Talep Eden/Firma :

(Adı, Adresi, Şehir vb.)

Requesting/Customer (Name, Address, City etc.)

MUTAŞ MUTFAK ISITMA SİSTEMLERİ SANAYİ PAZARLAMA İNŞAAT
TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÇUBUK FABRİKA ŞUBESİ

Deney Talep Tarih / No :

Order Date/No.

12.06.2024 / 2024-167309

Numunenin Tanımı :

(Cins, Marka, Sınıf, Tip, Tür, Model vb.)

Sample Description (Type, Mark, Class, Model etc.)

2024-176047, çamaşır yıkama sıkma makinesi ön gövde sacı, 304, 1.00, adet

Numune Kabul Tarihi :

Sample Receipt Date

03.07.2024

Deneylerin Yapıldığı Tarih :

Date of Test

05.07.2024 / 05.07.2024

Uygulanan Standart Metot :

Applied Standard/Method

Malzeme Kalitesi Belirleme -Uygunluk Değerlendirmesi (Kimyasal v Analiz,
Mekanik Testler vb. Sonuçların), /Metalik Malzemeler-Spektral Analiz (Kimyasal
Analiz)

Raporun Sayfa Sayısı :

Number of pages of the report

2

Deney Sonucu :

Test Result

Yapılan Deneyler Yönüyle Uygundur

Açıklamalar :

Remarks

Yukarıda tanımlanan numune için laboratuvarımızda yapılan muayene ve deneylerden elde edilen sonuçlar müteakip sayfalarda verilmiştir.

The testing and /or measurement results are given on the following pages which are part of this report.

Bu raporda Uygunluk Beyanı verilen deney sonuçları için TSE internet sitesinde yayımlanan LAB-D-PR-18 Karar Kuralı Prosedüründe belirtilen kurallar uygulanmıştır.

Rules described in "LAB-D-PR-18 Decision Rule Procedure", which is published on TSE Web site have been applied to the test result for which Conformity Declaration is given in this test report.



Tarih

Date

05.07.2024

Deney Sorumlusu

Person in charge of test

BURAK YALÇIN

Kontrol Eden

Reviewer

EBU BEKİR SİDDİK ÇELİK

Onaylayan

Approved by

EBU BEKİR SİDDİK
ÇELİK

Bu rapor, hazırlayan laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve karekodsuz raporlar geçersizdir. Bu rapor, müşteri tarafından laboratuvara ulaştırılan numuneler üzerinde yapılan deney sonuçlarını içermekte olup, "Ürün Belgesi" yerine geçmez.

This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports without signature and seal are not valid. This report contains the test results performed on the samples delivered to the laboratory by the customer and does not replace the "Product Certificate".

Bu doküman elektronik ortamda imzalanmıştır. /This document has been signed with e-signature.

Doğrulama adresi: <https://basvuru.tse.org.tr/uye/QRKodDogrulama?code=E3F067>



MUAYENE - DENEY SONUÇLARI TEST RESULTS

Kimyasal analiz sonuçları

Numune Çamaşır yıkama sıkma makinesi ön gövde sacı	% C (En çok 0,07)	% Si (En çok 1,00)	% Mn (En çok 2,00)	% P (En çok 0,045)	Değerlendirme Standardı	SONUÇ
	0.02	0.46	1.74	0.027	TS EN 10088-1/2014 (Çizelge-2'ye göre)	UYGUN (bkz açıklama)
	% S (En çok 0,015 ^b)	% Cu	% Al	% Cr (17,5-19,5)		
	0.002	0.49	0.00	18.25		
	% Mo	% Ni (8,0-10,5)	% V	% Ti		
	0.38	8.16	0.08	0.02		
	% Nb	% Co	% W	% N (En çok 0,10)		
	0.00	0.15	0.05	0.096		
	% Fe					
	Kalan					
TS EN 10088-1/2014 (Çizelge-2'ye göre) ; X5CrNi18-10; 1.4301						

Açıklama: ^b: Çubuklar,teller, profiller, parlak ürünler ve ilgili yarı mamul ürünler için maksimum% 0,030 S içeriği uygulanır. Belirli kükürt içeriği aralıkları, belirli özelliklerde gelişme sağlayabilir. İşlenebilirlik için% 0,015 ila% 0,030 kontrollü bir kükürt içeriği tavsiye edilir ve izin verilir. Kaynaklanabilirlik için,% 0,008 ila% 0,030 kontrollü bir kükürt içeriği tavsiye edilir ve buna izin verilir. Cilalanabilirlik için, kontrollü kükürt içeriği maks.% 0,015. tavsiye edilir.

DENEY YAPILAN CİHAZIN		DENEYE AİT BİLGİLER	
Adı	Optik Emisyon Spektrometresi	Numune Hazırlanış Şekli ve Yeri	Ostim Lab. Müdürlüğü
Markası	SPECTRO LAB M12	Deney Tarihi	05.07.2024
Demirbaş no	253.3.6/17/16258	Uygulanan Standard	-
Cihaz tipi	OES	Ortam Sıcaklığı	22 °C
Kapasite	-	Operatör	Burak YALÇIN



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
DENEY ve KALİBRASYON
MERKEZİ BAŞKANLIĞI
OSTİM LABORATUVARLARI MÜDÜRLÜĞÜ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
HEADSHIP OF TEST and CALIBRATION CENTER
OSTİM LABORATORIES DIRECTORATE

Cevat Dündar Cad. 1236 Sok. No:1 Yenimahalle/ANKARA

Tel: 03125925285

Faks:

e-mail: ostimlabmud@tse.org.tr

www.tse.org.tr

199403

07-24

MUAYENE VE DENEY RAPORU
TEST REPORT

Deneyi Talep Eden/Firma :

(Adı, Adresi, Şehir vb.)

Requesting/Customer (Name, Address, City etc.)

MUTAŞ MUTFAK ISITMA SİSTEMLERİ SANAYİ PAZARLAMA İNŞAAT
TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÇUBUK FABRİKA ŞUBESİ

Deney Talep Tarih / No :

Order Date/No.

12.06.2024 / 2024-167309

Numunenin Tanımı :

(Cins, Marka, Sınıf, Tip, Tür, Model vb.)

Sample Description (Type, Mark, Class, Model etc.)

2024-176047, çamaşır yıkama sıkma makinesi ön gövde sacı, 304, 1.00, adet

Numune Kabul Tarihi :

Sample Receipt Date

03.07.2024

Deneylerin Yapıldığı Tarih :

Date of Test

05.07.2024 / 05.07.2024

Uygulanan Standart Metot :

Applied Standard/Method

Malzeme Kalitesi Belirleme -Uygunluk Değerlendirmesi (Kimyasal v Analiz,
Mekanik Testler vb. Sonuçların), /Metalik Malzemeler-Spektral Analiz (Kimyasal
Analiz)

Raporun Sayfa Sayısı :

Number of pages of the report

2

Deney Sonucu :

Test Result

Yapılan Deneyler Yönüyle Uygundur

Açıklamalar :

Remarks

Yukarıda tanımlanan numune için laboratuvarımızda yapılan muayene ve deneylerden elde edilen sonuçlar müteakip sayfalarda verilmiştir.

The testing and /or measurement results are given on the following pages which are part of this report.

Bu raporda Uygunluk Beyanı verilen deney sonuçları için TSE internet sitesinde yayımlanan LAB-D-PR-18 Karar Kuralı Prosedüründe belirtilen kurallar uygulanmıştır.

Rules described in "LAB-D-PR-18 Decision Rule Procedure", which is published on TSE Web site have been applied to the test result for which Conformity Declaration is given in this test report.



Tarih

Date

05.07.2024

Deney Sorumlusu

Person in charge of test

BURAK YALÇIN

Kontrol Eden

Reviewer

EBU BEKİR SİDDİK ÇELİK

Onaylayan

Approved by

EBU BEKİR SİDDİK
ÇELİK

Bu rapor, hazırlayan laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve karekodsuz raporlar geçersizdir. Bu rapor, müşteri tarafından laboratuvara ulaştırılan numuneler üzerinde yapılan deney sonuçlarını içermekte olup, "Ürün Belgesi" yerine geçmez.

This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports without signature and seal are not valid. This report contains the test results performed on the samples delivered to the laboratory by the customer and does not replace the "Product Certificate".

Bu doküman elektronik ortamda imzalanmıştır. /This document has been signed with e-signature.

Doğrulama adresi: <https://basvuru.tse.org.tr/uye/QRKodDogrulama?code=E3F067>



MUAYENE - DENEY SONUÇLARI TEST RESULTS

Kimyasal analiz sonuçları

Numune Çamaşır yıkama sıkma makinesi ön gövde sacı	% C (En çok 0,07)	% Si (En çok 1,00)	% Mn (En çok 2,00)	% P (En çok 0,045)	Değerlendirme Standardı	SONUÇ
	0.02	0.46	1.74	0.027	TS EN 10088-1/2014 (Çizelge-2'ye göre)	UYGUN (bkz açıklama)
	% S (En çok 0,015 ^b)	% Cu	% Al	% Cr (17,5-19,5)		
	0.002	0.49	0.00	18.25		
	% Mo	% Ni (8,0-10,5)	% V	% Ti		
	0.38	8.16	0.08	0.02		
	% Nb	% Co	% W	% N (En çok 0,10)		
	0.00	0.15	0.05	0.096		
	% Fe					
	Kalan					
TS EN 10088-1/2014 (Çizelge-2'ye göre) ; X5CrNi18-10; 1.4301						

Açıklama: ^b: Çubuklar,teller, profiller, parlak ürünler ve ilgili yarı mamul ürünler için maksimum% 0,030 S içeriği uygulanır. Belirli kükürt içeriği aralıkları, belirli özelliklerde gelişme sağlayabilir. İşlenebilirlik için% 0,015 ila% 0,030 kontrollü bir kükürt içeriği tavsiye edilir ve izin verilir. Kaynaklanabilirlik için,% 0,008 ila% 0,030 kontrollü bir kükürt içeriği tavsiye edilir ve buna izin verilir. Cilalanabilirlik için, kontrollü kükürt içeriği maks.% 0,015. tavsiye edilir.

DENEY YAPILAN CİHAZIN		DENEYE AİT BİLGİLER	
Adı	Optik Emisyon Spektrometresi	Numune Hazırlanış Şekli ve Yeri	Ostim Lab. Müdürlüğü
Markası	SPECTRO LAB M12	Deney Tarihi	05.07.2024
Demirbaş no	253.3.6/17/16258	Uygulanan Standard	-
Cihaz tipi	OES	Ortam Sıcaklığı	22 °C
Kapasite	-	Operatör	Burak YALÇIN

POSCO ASSAN TST Mill Test Certificate/Mill Test Sertifikasi

TST

Certificate No./Sertifika No. : 150721-ARNE-036-001
Date of Issue/Yayın tarihi: Dec., 30, 2015
Surface Finish/Yüzey: NO.2B

Order No./Sipari? No.: ZTS0010804

PO No./PO NO.: ZTS0010804

Supplier/Tedarikci Firma: EKIP PASLANMAZ CELIK SAN.VE TIC. A.Ş.Commodity/Urün adı: STS CR COIL

Customer/Mu?teri: EKIP PASLANMAZ CELIK SANAYI VE TICARET A.Ş.Spec & Type/Spesifikasyon: EN10088-1.4301

Customer/Mu?ter: EKİP PASLANMAZ ÇELİK SAĞA?T VE TONERLER ?r										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

=== Last Item ===

We hereby certify that material described above has been tested and complies with the terms of the order contract.

- * Position - T : Top, M : Middle, B : Bottom
- * Tensile Test : Direction : Transversal, Gauge Length : null,
- * YP Method : 0.2% off-set
- * Division - L:Ladle Analysis
- * Chemical Composition Unit: -2:x1/100, -3:x1/1000, -4:x1/10000, -5:x1/100000

Test Certificate is issued according to EN10204 3.1.
* This Mill Test Certificate cannot be copied for any purpose.

Surveyor To:

POSCO ASSAN TST Steel Industry Asim Kibar Organized Industrial zone 1. Cadde No: 4 41305 Alikahya Izmit-Kocaeli, Turkey

Chief of material testing section Poongwon Nam

1.94

POSCO ASSAN TST Mill Test Certificate/Mill Test Sertifikasi

TST

Certificate No./Sertifika No. : 150721-ARNE-036-001
Date of Issue/Yayın tarihi: Dec., 30, 2015
Surface Finish/Yüzey: NO.2B

Order No./Sipari? No.: ZTS0010804

PO No./PO NO.: ZTS0010804

Supplier/Tedarikci Firma: EKIP PASLANMAZ CELIK SAN.VE TIC. A.Ş.Commodity/Urün adı: STS CR COIL

Customer/Mu?teri: EKIP PASLANMAZ CELIK SANAYI VE TICARET A.Ş.Spec & Type/Spesifikasyon: EN10088-1.4301

Customer/Mu?ter: EKİP PASLANMAZ ÇELİK SAĞA?T VE TONERLER ?r?										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

=== Last Item ===

We hereby certify that material described above has been tested and complies with the terms of the order contract.

- * Position - T : Top, M : Middle, B : Bottom
- * Tensile Test : Direction : Transversal, Gauge Length : null,
- * YP Method : 0.2% off-set
- * Division - L:Ladle Analysis
- * Chemical Composition Unit: -2:x/1/100, -3:x/1/1000, -4:x/1/10000, -5:x/1/100000

Test Certificate is issued according to EN10204 3.1.
* This Mill Test Certificate cannot be copied for any purpose.

Surveyor To:

POSCO ASSAN TST Steel Industry Asim Kibar Organized Industrial zone 1. Cadde No: 4 41305 Alikahya Izmit-Kocaeli, Turkey

Chief of material testing section Poongwon Nam

1.94

Order No./Sipariş No. : Z7S2015735

PO No./PO NO. : TR0192001P4

Supplier : EKIP PASLANMAZ CELIK SANAYI VE
/Tedarikçi Firma : TICARET A.S.

Commodity : STS CR AP COIL
/Ürün adı :

Customer : EKIP PASLANMAZ CELIK SANAYI VE TICARET A
/Müşteri :

Spec & Type : EN10088-1.4301
/Spesifikasyon :

Size/Ebat (mm)	Product No. /Ürün no.	Quantity /Miktar	Weight /Ağırlık (kg)	Heat No. /Çelik yapım No.	Position	Tensile Test				Hardness /Sertlik HV	Division	Chemical Composition/Kimyasal Kompozisyon							
						YS 0.2%	YS 1.0%	TS	EL (%)			C (%)	Si (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Cr (%)	Ni (%)	N (ppm)
0.8x1250xC	Z7Y68167	1	19,812	SE17401_9	T	261	312	645	49	158.0	L	0.0180	0.356	1.431	0.0317	0.0036	18.069	8.033	422
0.8x1250xC	Z7Y68157	1	19,623	SE17408_9	T	260	302	657	56	164.0	L	0.0515	0.413	1.054	0.0292	0.0029	18.202	8.061	359
*** Sub Total (030) ***		2	39,435 (kg)																
0.8x1500xC	Z7Y68723AB	1	16,459	A0904545	T	259	299	686	50	163.0	L	0.0400	0.540	1.050	0.0270	0.0010	18.090	8.040	0
*** Sub Total (040) ***		1	16,459 (kg)																
*** Grade Total ***		3	55,894 (kg)																

* Position - T : Top, M : Middle, B : Bottom

* Tensile Test. Direction : Transversal, Gauge Length : 80mm(Rectangular),

YP Method : 0.2% off-set

* Division - L : Ladle Analysis

We hereby certify that the material herein has been in accordance with; EN10088-2, TS EN ISO 9445-2, ASTM A240/A240M, ASTM A480/A480M, POSCO ASSAN TST is ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Certified, NACE MR0175 and MR0103, ASME SA 240 / SA 240M, ASME SA 480, EN10088-4, EN10028-7 and PED 2014/68 EU ~ AD2000 W2-W10, ISPM 15 Certified
Test Certificate is issued according to ISO 10474/EN 10204 3.1.
This product includes all requirements of TS EN 10028-7 standard.

Legal sanction can be imposed on forging. Improper use of product can cause safety issues.



EN 10088-4
305/2011/EU (19) 1922 -
CPR - 1159

Surveyor To :

[Signature]

Order No./Sipariş No. : Z7S2015735

PO No./PO NO. : TR0192001P4

Supplier : EKIP PASLANMAZ CELIK SANAYI VE
/Tedarikçi Firma : TICARET A.S.

Commodity : STS CR AP COIL
/Ürün adı :

Customer : EKIP PASLANMAZ CELIK SANAYI VE TICARET A
/Müşteri :

Spec & Type : EN10088-1.4301
/Spesifikasyon :

Size/Ebat (mm)	Product No. /Ürün no.	Quantity /Miktar	Weight /Ağırlık (kg)	Heat No. /Çelik yapım No.	Position	Tensile Test				Hardness /Sertlik HV	Division	Chemical Composition/Kimyasal Kompozisyon							
						YS 0.2%	YS 1.0%	TS	EL (%)			C (%)	Si (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Cr (%)	Ni (%)	N (ppm)
0.8x1250xC	Z7Y68167	1	19,812	SE17401_9	T	261	312	645	49	158.0	L	0.0180	0.356	1.431	0.0317	0.0036	18.069	8.033	422
0.8x1250xC	Z7Y68157	1	19,623	SE17408_9	T	260	302	657	56	164.0	L	0.0515	0.413	1.054	0.0292	0.0029	18.202	8.061	359
*** Sub Total (030) ***		2	39,435 (kg)																
0.8x1500xC	Z7Y68723AB	1	16,459	A0904545	T	259	299	686	50	163.0	L	0.0400	0.540	1.050	0.0270	0.0010	18.090	8.040	0
*** Sub Total (040) ***		1	16,459 (kg)																
*** Grade Total ***		3	55,894 (kg)																

* Position - T : Top, M : Middle, B : Bottom

* Tensile Test. Direction : Transversal, Gauge Length : 80mm(Rectangular),

YP Method : 0.2% off-set

* Division - L : Ladle Analysis

We hereby certify that the material herein has been in accordance with; EN10088-2, TS EN ISO 9445-2, ASTM A240/A240M, ASTM A480/A480M, POSCO ASSAN TST is ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Certified, NACE MR0175 and MR0103, ASME SA 240 / SA 240M, ASME SA 480, EN10088-4, EN10028-7 and PED 2014/68 EU ~ AD2000 W2-W10, ISPM 15 Certified
Test Certificate is issued according to ISO 10474/EN 10204 3.1.
This product includes all requirements of TS EN 10028-7 standard.

Legal sanction can be imposed on forging. Improper use of product can cause safety issues.



EN 10088-4
305/2011/EU (19) 1922 -
CPR - 1159

Surveyor To :

[Signature]

Order No./Sipariş No. : Z7S2015735

PO No./PO NO. : TR0192001P4

Supplier : EKIP PASLANMAZ CELIK SANAYI VE
/Tedarikçi Firma : TICARET A.S.

Commodity : STS CR AP COIL
/Ürün adı :

Customer : EKIP PASLANMAZ CELIK SANAYI VE TICARET A
/Müşteri :

Spec & Type : EN10088-1.4301
/Spesifikasyon :

Size/Ebat (mm)	Product No. /Ürün no.	Quantity /Miktar	Weight /Ağırlık (kg)	Heat No. /Çelik yapım No.	Position	Tensile Test				Hardness /Sertlik HV	Division	Chemical Composition/Kimyasal Kompozisyon							
						YS 0.2%	YS 1.0%	TS	EL (%)			C (%)	Si (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Cr (%)	Ni (%)	N (ppm)
0.8x1250xC	Z7Y68167	1	19,812	SE17401_9	T	261	312	645	49	158.0	L	0.0180	0.356	1.431	0.0317	0.0036	18.069	8.033	422
0.8x1250xC	Z7Y68157	1	19,623	SE17408_9	T	260	302	657	56	164.0	L	0.0515	0.413	1.054	0.0292	0.0029	18.202	8.061	359
*** Sub Total (030) ***		2	39,435 (kg)																
0.8x1500xC	Z7Y68723AB	1	16,459	A0904545	T	259	299	686	50	163.0	L	0.0400	0.540	1.050	0.0270	0.0010	18.090	8.040	0
*** Sub Total (040) ***		1	16,459 (kg)																
*** Grade Total ***		3	55,894 (kg)																

* Position - T : Top, M : Middle, B : Bottom

* Tensile Test. Direction : Transversal, Gauge Length : 80mm(Rectangular),

YP Method : 0.2% off-set

* Division - L : Ladle Analysis

We hereby certify that the material herein has been in accordance with; EN10088-2, TS EN ISO 9445-2, ASTM A240/A240M, ASTM A480/A480M, POSCO ASSAN TST is ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Certified, NACE MR0175 and MR0103, ASME SA 240 / SA 240M, ASME SA 480, EN10088-4, EN10028-7 and PED 2014/68 EU ~ AD2000 W2-W10, ISPM 15 Certified
Test Certificate is issued according to ISO 10474/EN 10204 3.1.
This product includes all requirements of TS EN 10028-7 standard.

Legal sanction can be imposed on forging. Improper use of product can cause safety issues.



EN 10088-4
305/2011/EU (19) 1922 -
CPR - 1159

Surveyor To :

[Signature]

Order No./Sipariş No. : Z7S2015735

PO No./PO NO. : TR0192001P4

Supplier : EKIP PASLANMAZ CELIK SANAYI VE
/Tedarikçi Firma : TICARET A.S.

Commodity : STS CR AP COIL
/Ürün adı :

Customer : EKIP PASLANMAZ CELIK SANAYI VE TICARET A
/Müşteri :

Spec & Type : EN10088-1.4301
/Spesifikasyon :

Size/Ebat (mm)	Product No. /Ürün no.	Quantity /Miktar	Weight /Ağırlık (kg)	Heat No. /Çelik yapım No.	Position	Tensile Test				Hardness /Sertlik HV	Division	Chemical Composition/Kimyasal Kompozisyon							
						YS 0.2%	YS 1.0%	TS	EL (%)			C (%)	Si (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Cr (%)	Ni (%)	N (ppm)
0.8x1250xC	Z7Y68167	1	19,812	SE17401_9	T	261	312	645	49	158.0	L	0.0180	0.356	1.431	0.0317	0.0036	18.069	8.033	422
0.8x1250xC	Z7Y68157	1	19,623	SE17408_9	T	260	302	657	56	164.0	L	0.0515	0.413	1.054	0.0292	0.0029	18.202	8.061	359
*** Sub Total (030) ***		2	39,435 (kg)																
0.8x1500xC	Z7Y68723AB	1	16,459	A0904545	T	259	299	686	50	163.0	L	0.0400	0.540	1.050	0.0270	0.0010	18.090	8.040	0
*** Sub Total (040) ***		1	16,459 (kg)																
*** Grade Total ***		3	55,894 (kg)																

* Position - T : Top, M : Middle, B : Bottom

* Tensile Test. Direction : Transversal, Gauge Length : 80mm(Rectangular),

YP Method : 0.2% off-set

* Division - L : Ladle Analysis

We hereby certify that the material herein has been in accordance with; EN10088-2, TS EN ISO 9445-2, ASTM A240/A240M, ASTM A480/A480M, POSCO ASSAN TST is ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Certified, NACE MR0175 and MR0103, ASME SA 240 / SA 240M, ASME SA 480, EN10088-4, EN10028-7 and PED 2014/68 EU ~ AD2000 W2-W10, ISPM 15 Certified
Test Certificate is issued according to ISO 10474/EN 10204 3.1.
This product includes all requirements of TS EN 10028-7 standard.

Legal sanction can be imposed on forging. Improper use of product can cause safety issues.



EN 10088-4
305/2011/EU (19) 1922 -
CPR - 1159

Surveyor To :

[Signature]

DECLARAȚIE PRIVIND LIVRARE

Ministerul Educației și Cercetării

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1752654667646](#) din 21.08.2025 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Echipamente și utilaje (pentru instituțiile de învățământ din mun. Chișinău) (denumirea contractului de achiziție publică), noi COMPANIA SUCCESULUI S.R.L. (denumirea/numele ofertantului/candidatului), declarăm pe propria răspundere privind livrarea timp de maxim 90 zile calendaristice, de la data semnării contractului. Livrarea se va efectua în raza mun. Chișinău. Condiții obligatorii, care trebuie asumate de operatorii economici la etapa instalării utilajului tehnologic: - Alimentare electrică 220V sau 380V (conform specificațiilor echipamentului) – max. 3 metri; - Racord la apă rece, robinet cu filet exterior 3/4” – max. 1,5 metri; - Canalizare (țeavă Ø50 mm), la o înălțime de max. 100 mm de la podea și max. 1 metru de locul de instalare. Volumul ce va depăși acești parametri va fi achitate suplimentar conform tarifelor standard.

Data completării 21.08.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

semnat electronic/mobil,

a se verifica prin

<https://msign.gov.md/#/verify/upload>

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE PRIVIND TERMENII SI CONDIȚIILE DE GARANȚIE

Ministerul Educației și Cercetării

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1752654667646](#) din 21.08.2025 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Echipamente și utilaje (pentru instituțiile de învățământ din mun. Chișinău) (denumirea/numele ofertantului/candidatului), declarăm pe propria răspundere ca termenul de garanție constituie 24 luni, cu condiția respectării normelor de exploatare a utilajului. Confirmăm deținerea de service centru, deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat va fi din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic, doar în caz de necesitate. Cazurile de garanție și piesele substituibile pe gratis sau contra plata sunt conform condițiilor de la Producător, talonul de garanție fiind predat Beneficiarului în momentul punerii în funcțiune.

Data completării 21.08.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

semnat electronic/mobil,

a se verifica prin

<https://msign.gov.md/#/verify/upload>

(semnătura autorizată)



Suzana/E00418

14 noiembrie 2022**CERTIFICAT****Tip Certificat: Cont**

Banca comercială „MAIB” S.A., Suc. Miron Costin Business Centru confirmă că **COMPANIA SUCCESULUI S.R.L.**, IDNO 11022600048584 este deținător al următoarelor conturi bancare:

Cod IBAN	Valuta contului
MD54AG000000022515138993	MDL
MD43AG000000022515138997	EUR

Certificatul este eliberat la solicitarea titularului de cont, pentru a fi prezentat la cerere.

Prezentul certificat este eliberat în scop informativ și nu prezintă careva obligațiuni financiare din partea Băncii.



Ex. Olaru O.
Tel. 022-303925



MD-2005 mun. Chișinău, str. Albișoara, 38
Tel. (022) 820-770, Email: am@am.gov.md

CONFIRMARE

privind înregistrarea în „Lista producătorilor” de produse
supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului
(echipamente electrice și electronice)

În scopul plasării pe piață a produselor de echipamente electrice și electronice, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (5) și alin. (14) lit. b) din Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile, și punctele 46 – 50 din Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 212 din 07.03.2018, se emite numărul de înregistrare

MD2022-12-EEE-008

pentru COMPANIA SUCCESULUI SRL, IDNO: 1022600048584, cu adresa juridică: mun. Chișinău, str. Miron Costin 3/1, ap. (of.) 5A.

Numărul de înregistrare este valabil începând cu data de 05.12.2022 până la data de 05.12.2025.

Director adjunct
Andrei ȚARĂLUNGĂ