

Specificații tehnice:

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-760589424180 din 16.10.2025
Obiectul achiziției: Mașină pentru trasat marcaje rutiere

Cod CPV: 42920000-1

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produce- cătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Mașină pentru trasat marcaje rutiere	Mașină pentru trasat marcaje rutiere Graco Line Lazer V 5900 +Unitatea Propulsie GRACO LINE DRIVE 6.5 CP HD	SUA	GRACO	Dispoziții generale Ofertanții care propun Mașină pentru trasat marcaje, trebuie să prezinte în ofertele lor materialul în corespundere cu criteriile de mai jos. Mașinii pentru trasat marcaje trebuie să fie produsă în Uniunea Europeană/ SUA/ Coreea de Sud/ Canada. Mașina cu componentele ei trebuie să fie nouă, cu un termen de garanție de 12-24 luni. Descrierea generală a produsului Mașina de trasat marcaje trebuie să fie formată din șasiu cu 3 roți pneumatice, echipată cu set pentru aplicarea perlelor	Mașinii pentru trasat marcaje produsa in SUA Mașina cu componentele ei este nouă, cu un termen de garanție de 12 luni. Descrierea generală a produsului Mașina de trasat marcaje este formată din șasiu cu 3 roți pneumatice, echipată cu set pentru aplicarea perlelor reflectorizante, cu posibilitatea atașării unității de propulsie care să fie în set.	

			reflectorizante, cu posibilitatea atașării unității de propulsie care să fie în set. 1. Caracteristici principale mașinii de trasat marcaje: 1.1. Motor cu 1 cilindru cu capacitate 160 cm³ – 250 cm³ 1.2. Combustibil – benzină 1.3. Pompa de tip airless cu debit de 4 – 7 litri/minut 1.4. Acționare mecanică sau electrică a pompei „airless” 1.5. Marcator cu minim 2 duze airless, comandat cu ajutorul unui cablu 1.6. Pistol echipat cu furtun cu lungimea de 10-20 metri ce poate fi folosit ca pistol cu duză de marcaj cu injector pentru vopsea, manual – minim 2 bucăți 1.7. Echipat cu frână de parcare 1.8. Greutate mașinii pentru trasare: 100 kg – 110 kg 1.9. Echipată cu set pentru aplicarea perlelor reflectorizante (să conțină rezervor pentru perle și dispersor perle, aplicarea se face gravitațional) 1.10. Echipată cu dispersor perle (pentru al doilea pistol de vopsea) 1.11. Echipat cu pointer mecanic de ghidare	1. Caracteristici principale mașinii de trasat marcaje: 2.14. Motor cu 1 cilindru cu capacitate 163 cm³ 5.5 CP 2.15. Combustibil – benzină 2.16. Pompa de tip airless cu debit de 6 litri/minut 2.17. Acționare mecanică a pompei „airless” 2.18. Marcator cu minim 2 duze airless, comandat cu ajutorul unui cablu 2.19. Pistol echipat cu furtun cu lungimea de 15 metri ce poate fi folosit ca pistol cu duză de marcaj cu injector pentru vopsea, manual –2 bucăți 2.20. Echipat cu frână de parcare 2.21. Greutate mașinii pentru trasare: 105 kg 2.22. Echipată cu set pentru aplicarea perlelor reflectorizante (să conțină rezervor pentru perle și dispersor perle, aplicarea se face gravitațional) 2.23. Echipată cu dispersor perle (pentru al doilea pistol de vopsea)	
--	--	--	---	--	--

				2. Caracteristici principale ale unității de propulsie: 2.1. Motor cu 1 cilindru cu capacitate 180 cm³ – 230 cm³ 2.2. Combustibil – benzină 2.3. Echipată cu frână de parcare ce este activată de picior 2.4. Sistemul de comandă cu pedală dublă ce asigură o viteză de deplasare înainte de 15 km/h – 20 km/h 2.5. Echipată cu sistem avansat de reducere a vibrațiilor, pentru a reduce vibrațiile produse de motor 2.6. Scaunul pentru operator reglabil 2.7. Echipată cu sistem LED reglabil, pentru a efectua marcaje în condiții de iluminare redusă 2.8. Acționare hidrostatică pe ambele roți 2.9. Rezervor combustibil 3 litri – 9 litri 2.10. Greutatea 120 kg – 130 kg 2.11. Prezența compartimentului de depozitare sub scaunul operatorului 2.12. Șasiu pe roți pneumatice – 2 roți pneumatice 2.13. Dimensiuni: Lățime 600 cm – 700 cm Înălțime 1000 cm – 1100 cm Lungime 1450 cm – 1500 cm Mașina de trasat marcaje trebuie să fie livrată cu un set de instrumente pentru	2.24. Echipat cu pointer mecanic de ghidare 2 Caracteristici principale ale unității de propulsie: 2.25. Motor cu 1 cilindru cu capacitate– 200 cm³ 2.26. Combustibil – benzină 2.27. Echipată cu frână de parcare ce este activată de picior 2.28. Sistemul de comandă cu pedală dublă ce asigură o viteză de deplasare înainte de 15 km/h – 20 km/h 2.29. Echipată cu sistem avansat de reducere a vibrațiilor, pentru a reduce vibrațiile produse de motor 2.30. Scaunul pentru operator reglabil 2.31. Echipată cu sistem LED reglabil, pentru a efectua marcaje în condiții de iluminare redusă 2.32. Acționare hidrostatică pe ambele roți 2.33. Rezervor combustibil 3 litri – 6 litri 2.34. Greutatea 120 kg – 125 kg	
--	--	--	--	---	---	--

				deservire tehnică și un set de roți de schimb.	2.35. Prezența compartimentului de depozitare sub scaunul operatorului 2.36. Șasiu pe roți pneumatice – 2 roți pneumatice 2.37. Dimensiuni: Lățime 66 cm Înălțime 104 cm Lungime 147 cm Mașina de trasat marcaje va fi livrată cu un set de instrumente pentru deservire tehnică .Totodata va fi inclus la livrare si un set de roți de schimb originale de la producator . Rotile sunt complete cu jante. Roata fata = 1 buc Roata spate stanga = 1 buc Roata spate dreapta (contine pinion pentru sensor viteza) = 1 buc	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Muntean DANIEL În calitate de: Administrator
Ofertantul: Tehnolider SRL Adresa:Chisinau str. Mesterul Manole 9/8a