

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21575890 din 04.03.2026
Obiectul achiziției: Achiziționarea anvelopelor de vara

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot nr. 1: Anvelope protector vară 215/70 R15c (CITROEN / LT35/PEUGEOT-BOXER)				Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înțeleasă eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 105. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frânare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele produse maxim septembrie 2025.		Conform SIA RSAP
Lot nr. 2: Anvelope protector vară 205/ R16c (Mitsubishi L-200 Picap)				Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înțeleasă eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – B. Indicele coeficientului de frânare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele produse maxim septembrie 2025.		
Lot nr. 3: Anvelope protector vară 205/55 R16 (Toyota-Avensis)				Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înțeleasă eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – B. Indicele coeficientului de frânare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele produse maxim septembrie 2025.		

Lot nr. 4: Anvelope protector vară 205/65 R16c (VW - T5)	Anvelope 205/65R16C Provan ST860	Turcia	Starmaxx	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înțeleasă eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 105. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele produse maxim septembrie 2025.	Dimensiunea anvelopei: 205/65R16C Sezon: Vara Termen de exploatare: min 45000 km Eticheta Energetica: DA Producator: Starmaxx Model: Provan ST860 Indece de sarcina: 107/105 Indece de viteza: T Indece nivel economie combustibil: C Indece aderenta la frinare: A Indece nivel zgomot generat: 71db Data si Anul producerii: decembrie 2025 Garantie la defectiuni de fabrica: 12luni
Lot nr. 5: Anvelope protector vara 215/60 R16 (SUZUKI VITARA)				Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înțeleasă eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – B. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele produse maxim septembrie 2025.	
Lot nr. 6: Anvelope protector vară 205/75 R16c (MERCEDES - 516CDI / MCD5EXA3/ HYUNDAI H1, STAREX)				Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înțeleasă eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 105. Indicele de viteză minim – P. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele produse maxim septembrie 2025.	
Lot nr. 7: Anvelope protector vară 215/75R16c (FIAT-DUCATO/FORD-TRANSIT)				Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înțeleasă eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei	Dimensiunea anvelopei: 215/75R16C Sezon: Vara Termen de exploatare: min

				minim 102. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele produse maxim septembrie 2025.	45000 km Eticheta Energetica: DA Produtor: Starmaxx Model: Provan ST860 Indece de sarcina: 113/111 Indece de viteza: R Indece nivel economie combustibil: C Indece aderenta la frinare: A Indece nivel zgomot generat: 71db Data si Anul producerii: decembrie 2025 Garantie la defectiuni de fabrica: 12luni
Lot nr. 8: Anvelope protector ALL SIZON (M+S) 225/75 R16c (GAZ SOBOLI/TOYOTA LC70)				Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 105. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse maxim ianuarie 2025.	Dimensiunea anvelopei: 225/75R16C Sezon: Allseason Simbol 3PMSF: Da Termen de exploatare: min 45000 km Eticheta Energetica: DA Produtor: Starmaxx Model: Prowin ST950 Indece de sarcina: 118/116 Indece de viteza: R Indece nivel economie combustibil: C Indece aderenta la frinare: A Indece nivel zgomot generat: 72db Data si Anul producerii: decembrie 2025 Garantie la defectiuni de fabrica: 12luni
Lot nr. 9: Anvelope protector vară 225/75 R16c (MERCEDES 4X4 - 416)				Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie încheiată eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei	

				minim 118. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele produse maxim septembrie 2025.	
Lot nr. 10: Anvelope protector vară 235/65 R16c (MERCEDES - 313; 315; 316 / FORD TRANZIT350/410L / RENAULT-MASTER)				Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înțeleasă eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 118. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele produse maxim septembrie 2025.	Dimensiunea anvelopei: 235/65R16C Sezon: Vara Termen de exploatare: min 45000 km Eticheta Energetica: DA Producator: Starmaxx Model: Provan ST860 Indece de sarcina: 121/119 Indece de viteza: R Indece nivel economie combustibil: C Indece aderenta la frinare: A Indece nivel zgomot generat: 71db Data si Anul producerii: decembrie 2025 Garantie la defectiuni de fabrica: 12luni
Lot nr. 11: Anvelope protector vară 235/55 R18 (CHEVROLET CAPTIVA)				Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înțeleasă eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 93. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – B. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele produse maxim septembrie 2025.	
TOTAL					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Chiviriga Vitalie În calitate de: Administrator
Ofertantul: Chiviriga Vitalie Î.I. Adresa (sediul): mun. Chisinau, str. Uzinelor 210/3
E-mail: info@celtruldar.md, centruldarcontabilitate@gmail.com, Telefon (fix și mobil): 069 236 124, 069 111 136

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție 21575890 din 04.03.2026
	Obiectul de achiziției: Achiziționarea anvelopelor de vara

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34351100-3	Lot nr. 1: Anvelope protector vară 215/70 R15c (CITROEN / LT35/PEUGEOT-BOXER)	buc	92					<u>La necesitate și în cantitatea necesară autorității contractante pe parcursul anului 2026, în decurs de 5 zile din momentul înaintării comenzii, la depozitul Cumpărătorului. Operatorii economici care vor fi desemnați câștigători vor avea în stoc anvelopele contractate începând cu luna aprilie 2026.</u>	Conform SIA RSAP	
	Lot nr. 2: Anvelope protector vară 205/ R16c (Mitsubishi L-200 Picap)	buc	4							
	Lot nr. 3: Anvelope protector vară 205/55 R16 (Toyota-Avensis)	buc	4							
	Lot nr. 4: Anvelope protector vară 205/65 R16c (VW - T5)	buc	20	1116.67	1340.00	22333.33	26800.00			
	Lot nr. 5: Anvelope protector vara 215/60 R16 (SUZUKI VITARA)	buc	12							
	Lot nr. 6: Anvelope protector vară 205/75 R16c (MERCEDES - 516CDI / MCD5EXA3/ HYUNDAI H1, STAREX)	buc	100							

	Lot nr. 7: Anvelope protector vară 215/75R16c (FIAT-DUCATO/FORD-TRANSIT)	buc	12	1383.33	1660.00	16600.00	19920.00			
	Lot nr. 8: Anvelope protector ALL SIZON (M+S) 225/75 R16c (GAZ SOBOLI/TOYOTA LC70)	buc	120	1437.50	1725.00	172500.00	207000.00			
	Lot nr. 9: Anvelope protector vară 225/75 R16c (MERCEDES 4X4 - 416)	buc	32							
	Lot nr. 10: Anvelope protector vară 235/65 R16c (MERCEDES - 313; 315; 316 / FORD TRANZIT350/410L / RENAULT-MASTER)	buc	400	1383.33	1660.00	553333.33	664000.00			
	Lot nr. 11: Anvelope protector vară 235/55 R18 (CHEVROLET CAPTIVA)	buc	8							
TOTAL						764766.67	917720.00			

Semnat: _____ **Numele, Prenumele:** Chiviriga Vitalie **În calitate de:** Administrator
Ofertantul: Chiviriga Vitalie Î.I. **Adresa (sediul):** mun. Chisinau, str. Uzinelor 210/3
E-mail: info@celtruldar.md, centruldarcontabilitate@gmail.com, **Telefon (fix și mobil):** 069 236 124, 069 111 136
