

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către

Administrația de Stat a Drumurilor

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Societatea cu Răspundere Limitată "IRINDA – PRIM" S.R.L.**, reprezentanți ai ofertantului Director Galeamov Igor ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Rezina pentru suma de 46 248 471,96 (patruzeci și șase milioane două sute patruzeci și opt mii patru sute șaptezeci și unu lei 96 bani) lei** fara TVA, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **9 249 694,39 (noua milioane două sute patruzeci și noua mii șase sute nouăzeci și patru lei 39 bani) lei.**

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să executăm lucrările în termen **Decembrie 2019** de la înregistrarea contractului și primirea dispoziției de începere în conformitate cu graficul de executare anexate.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **45 (patruzeci și cinci zile) zile**, respectiv pînă la data de **14 iulie 2019**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☐ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **31/05/2019**

SRL "IRINDA PRIM", în calitate de Ofertant,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele Director Galeamov Igor

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă **Garantie bancară** în cuantum de 5 % (din prețul total oferat) lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 1 an calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 7 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 zile calendaristice

Ofertant,

SRL "IRINDA PRIM"

Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Rezina.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTĂ

Valoarea de deviz 55 498 166,35 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drumuri regionale 1.1. G48 R9 - Sircova - Samascani, com.Sircova, s.Sircova, km 4.852 - 5,312 ; L= 0,46 km 1.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,11	1 334,36 0,00	146,78 0,00
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,11	365,73 0,00	40,23 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,11	585,00 0,00	64,35 0,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,60	12,29 0,00	204,09 0,00
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	27,60	63,36 0,00	1 748,74 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=12 cm	m3	331,20	603,81 34,60	199 981,14 11 458,20
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,656	9 514,98 0,00	15 756,81 0,00
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 760,00	190,37 3,46	525 426,40 9 548,50
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,828	9 514,43 0,00	7 877,95 0,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 760,00	139,95 2,88	386 256,91 7 957,08
Total Reparatie imbracamintei rutiere						1 137 503,40
		1.1.2. Consolidarea acostamentelor				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,48	675,00 0,00	324,00 0,00
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	83,20	12,29 0,00	1 022,90 0,00
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,43	1 187,07 0,00	510,44 0,00
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	2,40	90,72 0,00	217,73 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		în teren catg. II				
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	240,00	49,34 1,83	11 841,14 438,68
16	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,12	6 488,68 2 191,08	7 267,32 2 454,01
Total Consolidarea acostamentelor						21 183,53
Total G48 R9 - Sircova - Samascani, com.Sircova, s.Sircova, km 4.852 - 5,312 ; L= 0,46 km						1 158 686,93
Total Drumuri regionale						1 158 686,93
		2. Drumuri locale 2.1. L210 R20 - Ciniseuti - Echimauti, s.Ciniseuti, km 1,61 - 2,298; L= 0,688 km 2.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
17	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,165	1 334,42 0,00	220,18 0,00
18	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,165	365,82 0,00	60,36 0,00
19	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,165	584,91 0,00	96,51 0,00
20	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,80	12,29 0,00	304,89 0,00
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm	100m2	41,30	63,36 0,00	2 616,77 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea				
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=18 cm	m3	743,40	603,81 34,60	448 870,71 25 718,67
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,478	9 514,72 0,00	23 577,48 0,00
24	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 130,00	190,37 3,46	786 235,89 14 288,15
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,239	9 515,08 0,00	11 789,19 0,00
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 130,00	139,95 2,88	577 985,89 11 906,79
Total Reparatie imbracamintei rutiere						
					1 851 757,87	
		2.1.2. Consolidarea acostamentelor				
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,18	675,00 0,00	1 471,50 0,00
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	381,20	12,29 0,00	4 686,60 0,00
29	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,98	1 187,03 0,00	2 350,32 0,00
30	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	11,00	90,72 0,00	997,92 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
31	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 100,00	49,34 1,83	54 271,89 2 010,60
32	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,60	6 488,68 2 191,08	10 381,89 3 505,73
Total Consolidarea acostamentelor						74 160,12
Total L210 R20 - Ciniseuti - Echimauti, s.Ciniseuti, km 1,61 - 2,298; L= 0,688 km						1 925 917,99
		2.2. L214 Drum de acces spre s.Cogilniceni, s.Cogilniceni, km 2,072 - 2,377; L= 0,305 km 2.2.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
33	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	22,85	5,00 0,00	114,26 0,00
34	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,68	78,41 78,41	53,32 53,32
35	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,68	22,49 0,00	15,29 0,00
36	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	228,00	255,95 33,62	58 356,86 7 664,40
37	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,80	12,29 0,00	280,30 0,00
38	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,11	132,00 20,73	14,52 2,28
39	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 057,00	8,20 2,88	16 859,17 5 930,33
40	DI107	Amorsarea suprafetelor	t	0,686	9 515,15	6 527,39

1	2	3	4	5	6	7
		straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
41	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	219,40	1 480,71 12,11	324 868,25 2 656,63
42	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 285,00	139,95 2,88	319 781,54 6 587,65
Total Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)						726 870,90
Total L214 Drum de acces spre s.Cogilniceni, s.Cogilniceni, km 2,072 - 2,377; L= 0,305 km						726 870,90
		2.3. L 215 Drum de acces spre s.Cuizauca, s.Cuizauca,(Sector 1), L= 0.6 km 2.3.1. Reparatia imbracamintei din beton asfaltic				
43	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	39,00	5,00 0,00	195,00 0,00
44	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 900,00	11,93 0,77	46 541,99 3 013,31
45	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,78	78,42 78,42	61,17 61,17
46	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	390,00	12,29 0,00	4 794,78 0,00
47	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,95	132,13 20,76	257,65 40,48
48	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor	m2	3 900,00	8,20 2,88	31 964,40 11 243,70

1	2	3	4	5	6	7
		manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)				
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,17	9 514,86 0,00	11 132,39 0,00
50	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	374,40	1 480,71 12,11	554 378,65 4 533,46
51	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 900,00	175,46 3,46	684 276,35 13 492,44
Total Reparatia imbracamintei din beton asfaltic						1 333 602,38
		2.3.2. Consolidarea acostamentelor				
52	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	300,00	49,34 1,83	14 801,42 548,35
53	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,40	6 488,68 2 191,08	9 084,15 3 067,51
Total Consolidarea acostamentelor						23 885,57
Total L 215 Drum de acces spre s.Cuizauca, s.Cuizauca,(Sector 1), L= 0.6 km						1 357 487,95
		2.4. L 215 Drum de acces spre s.Cuizauca, s.Cuizauca, (Sector 2), L= 0,208 km				
		2.4.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
54	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,04	1 334,50 0,00	53,38 0,00
55	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul	100 m3	0,04	365,75 0,00	14,63 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I				
56	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,04	585,00 0,00	23,40 0,00
57	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,24	12,29 0,00	76,72 0,00
58	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,40	63,36 0,00	658,94 0,00
59	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3	187,20	603,81 34,60	113 032,81 6 476,37
60	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,624	9 514,58 0,00	5 937,10 0,00
61	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 040,00	190,37 3,46	197 986,76 3 597,98
62	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,312	9 516,06 0,00	2 969,01 0,00
63	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 040,00	139,95 2,88	145 546,09 2 998,32
Total Reparatie imbracamintei rutiere						466 298,84
		2.4.2. Consolidarea acostamentelor				
64	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70	100 m3	0,20	675,00	135,00

1	2	3	4	5	6	7
		mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II			0,00	0,00
65	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	34,60	12,29 0,00	425,39 0,00
66	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	0,18	1 187,11 0,00	213,68 0,00
67	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	1,00	90,72 0,00	90,72 0,00
68	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2	100,00	49,34 1,83	4 933,81 182,78
69	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3	0,97	6 488,68 2 191,08	6 294,02 2 125,35
Total Consolidarea acostamentelor						12 092,62
Total L 215 Drum de acces spre s.Cuizauca, s.Cuizauca, (Sector 2), L= 0,208 km						478 391,46
		2.5. L 206.3 Drum de acces spre s.Lipcenii, s.Lipcenii, km 0,917 - 1,532 ; L= 0,615 km 2.5.1. Reparație îmbrăcăminte rutiere				
70	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3	0,098	1 334,18 0,00	130,75 0,00
71	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță	100 m3	0,098	365,61 0,00	35,83 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I				
72	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,098	585,00 0,00	57,33 0,00
73	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,76	12,29 0,00	181,46 0,00
74	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	24,60	63,36 0,00	1 558,66 0,00
75	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozire H=18 cm	m3	442,80	603,81 34,60	267 366,09 15 319,11
76	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,476	9 514,99 0,00	14 044,13 0,00
77	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 460,00	190,37 3,46	468 314,84 8 510,62
78	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,738	9 514,38 0,00	7 021,61 0,00
79	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 460,00	139,95 2,88	344 272,46 7 092,18
Total Reparatie imbracamintei rutiere						
					1 102 983,16	
		2.5.2. Consolidarea acostamentelor				
80	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	1,86	675,00 0,00	1 255,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
81	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	325,70	12,29 0,00	4 004,25 0,00
82	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	1,69	1 187,02 0,00	2 006,07 0,00
83	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,40	90,72 0,00	852,77 0,00
84	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	940,00	49,34 1,83	46 377,79 1 718,15
85	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,88	6 488,68 2 191,08	18 687,40 6 310,31
Total Consolidarea acostamentelor						73 183,78
Total L 206.3 Drum de acces spre s.Lipcenii, s.Lipcenii, km 0,917 - 1,532 ; L= 0,615 km						1 176 166,94
		2.6. L207 Drumul de acces spre s. Tarasova, L= 0,28 km 2.6.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
86	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	16,60	5,00 0,00	83,00 0,00
87	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,50	78,42 78,42	39,21 39,21
88	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,50	22,48 0,00	11,24 0,00
89	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate	m2	166,00	255,95 33,62	42 487,88 5 580,22

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 1 m2: grosime 5 cm				
90	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,60	12,29 0,00	204,09 0,00
91	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,08	132,00 20,75	10,56 1,66
92	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 494,00	8,20 2,88	12 244,82 4 307,20
93	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,498	9 514,14 0,00	4 738,04 0,00
94	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	159,40	1 480,71 12,11	236 025,51 1 930,11
95	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 660,00	139,95 2,88	232 313,93 4 785,78
Total Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)						528 158,28
Total L207 Drumul de acces spre s. Tarasova, L= 0,28 km						528 158,28
		2.7. L 209 Tareuca - Tahnauti, s.Tareuca ; L= 0,193 km 2.7.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
96	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,046	1 334,57 0,00	61,39 0,00
97	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta	100 m3	0,046	365,87 0,00	16,83 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I				
98	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,046	585,00 0,00	26,91 0,00
99	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,96	12,30 0,00	85,58 0,00
100	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,60	63,36 0,00	734,98 0,00
101	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire H=18 cm	m3	208,80	603,81 34,60	126 075,05 7 223,64
102	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,696	9 515,14 0,00	6 622,54 0,00
103	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 160,00	190,37 3,46	220 831,39 4 013,14
104	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,348	9 513,79 0,00	3 310,80 0,00
105	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 160,00	139,95 2,88	162 339,85 3 344,28
Total Reparatie imbracamintei rutiere						
		2.7.2. Consolidarea acostamentelor				
106	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,76	675,00 0,00	513,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
107	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	133,70	12,29 0,00	1 643,74 0,00
108	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,69	1 187,03 0,00	819,05 0,00
109	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,86	90,72 0,00	350,16 0,00
110	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	386,00	49,34 1,83	19 044,51 705,54
111	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,90	6 488,68 2 191,08	5 839,81 1 971,97
Total Consolidarea acostamentelor						28 210,27
Total L 209 Tareuca - Tahnauti, s.Tareuca ; L= 0,193 km						548 315,59
		2.8. L 209 Tareuca - Tahnauti, s.Tahnauti; L= 0,235 km 2.8.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
112	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,047	1 334,89 0,00	62,74 0,00
113	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,047	365,74 0,00	17,19 0,00
114	TsC03E1	Sapatura mecanica cu	100 m3	0,047	584,68	27,48

1	2	3	4	5	6	7
		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I			0,00	0,00
115	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	7,05	12,29 0,00	86,67 0,00
116	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi până la 5 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,75	63,36 0,00	744,48 0,00
117	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu așternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare H=18 cm	m3	211,50	603,81 34,60	127 705,34 7 317,05
118	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,705	9 514,23 0,00	6 707,53 0,00
119	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu așternere mecanică	m2	1 175,00	190,37 3,46	223 686,97 4 065,03
120	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,353	9 515,13 0,00	3 358,84 0,00
121	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu așternere mecanică	m2	1 175,00	139,95 2,88	164 439,09 3 387,53
Total Reparație imbracamintei rutiere						
					526 836,33	
		2.8.2. Consolidarea acostamentelor				
122	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3	0,46	675,00 0,00	310,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
123	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	81,40	12,29 0,00	1 000,75 0,00
124	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursur i pe o urma	100 m3	0,42	1 186,95 0,00	498,52 0,00
125	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,35	90,71 0,00	213,17 0,00
126	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	235,00	49,34 1,83	11 594,41 429,54
127	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,10	6 488,68 2 191,08	7 137,55 2 410,19
Total Consolidarea acostamentelor						20 754,90
Total L 209 Tareuca - Tahnauti, s.Tahnauti; L= 0,235 km						547 591,23
Total Drumuri locale						7 288 900,34
		3. Drumuri comunale si strazi				
Total Drumuri comunale si strazi						0,00
		4. or. Rezina, str. Dacia, km 0,0 - 0,268, L= 0,268 km				
		4.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
128	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	18,80	5,00 0,00	94,00 0,00
129	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,56	78,41 78,41	43,91 43,91
130	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,56	22,48 0,00	12,59 0,00
131	DI158A	Frezarea si plombarea	m2	188,00	255,95	48 118,81

1	2	3	4	5	6	7
		gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm			33,62	6 319,77
132	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,80	12,29 0,00	231,12 0,00
133	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,094	132,23 20,74	12,43 1,95
134	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 692,00	8,20 2,88	13 867,64 4 878,04
135	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,564	9 514,54 0,00	5 366,20 0,00
136	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	180,50	1 480,71 12,11	267 268,57 2 185,60
137	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 880,00	139,95 2,88	263 102,54 5 420,04
Total Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)						598 117,81
Total or. Rezina, str. Dacia, km 0,0 - 0,268, L= 0,268 km						598 117,81
		5. or. Rezina, str. Dacia, km 0,21 - 0,532, L= 0.322 km				
		5.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
138	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	24,79	5,00 0,00	123,96 0,00
139	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,74	78,42 78,42	58,03 58,03
140	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,74	22,46 0,00	16,62 0,00

1	2	3	4	5	6	7
141	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	248,00	255,95 33,62	63 475,87 8 336,71
142	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,80	12,29 0,00	304,89 0,00
143	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,124	132,10 20,73	16,38 2,57
144	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 231,00	8,20 2,88	18 285,27 6 431,97
145	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,744	9 514,62 0,00	7 078,88 0,00
146	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	238,00	1 480,71 12,11	352 409,52 2 881,85
147	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 479,00	139,95 2,88	346 931,48 7 146,96
Total Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)						788 700,90
Total or. Rezina, str. Dacia, km 0,21 - 0,532, L= 0.322 km						788 700,90
		6. or. Rezina, s. Bosernita, str. Nucarilor, L= 0.533 km				
		6.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
148	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,064	1 334,22 0,00	85,39 0,00
149	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m	100 m3	0,064	365,62 0,00	23,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I				
150	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,064	585,00 0,00	37,44 0,00
151	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,60	12,29 0,00	118,03 0,00
152	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,00	63,36 0,00	1 013,76 0,00
153	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3	288,00	603,81 34,60	173 896,64 9 963,65
154	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,96	9 514,86 0,00	9 134,27 0,00
155	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 600,00	190,37 3,46	304 595,02 5 535,36
156	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,48	9 514,88 0,00	4 567,14 0,00
157	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 600,00	139,95 2,88	223 917,05 4 612,80
Total Reparatie imbracamintei rutiere						717 388,14
		6.2. Consolidarea acostamentelor				
158	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	1,05	675,00 0,00	708,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
159	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	184,70	12,29 0,00	2 270,75 0,00
160	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,96	1 187,00 0,00	1 139,52 0,00
161	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,33	90,72 0,00	483,55 0,00
162	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	533,00	49,34 1,83	26 297,19 974,23
163	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,50	6 488,68 2 191,08	16 221,70 5 477,70
Total Consolidarea acostamentelor						47 121,46
Total or. Rezina, s. Bosernita, str. Nucarilor, L= 0.533 km						764 509,60
		7. or. Rezina, s. Ciorna, str. D. Cantemir, L= 0.414 km				
		7.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
164	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,063	1 334,13 0,00	84,05 0,00
165	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,063	365,71 0,00	23,04 0,00
166	TsC03E1	Sapatura mecanica cu	100 m3	0,063	585,24	36,87

1	2	3	4	5	6	7
		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
167	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	9,40	12,29 0,00	115,56 0,00
168	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi până la 5 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,74	63,36 0,00	997,30 0,00
169	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare H=18 cm	m3	283,30	603,81 34,60	171 058,75 9 801,05
170	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,944	9 514,67 0,00	8 981,85 0,00
171	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2	1 574,00	190,37 3,46	299 645,35 5 445,41
172	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,472	9 515,64 0,00	4 491,38 0,00
173	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2	1 574,00	139,95 2,88	220 278,40 4 537,84
Total Reparație imbracamintei rutiere						705 712,55
		7.2. Consolidarea acostamentelor				
174	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	0,82	675,00 0,00	553,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
175	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	143,50	12,29 0,00	1 764,25 0,00
176	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,75	1 187,03 0,00	890,27 0,00
177	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,14	90,72 0,00	375,60 0,00
178	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	414,00	49,34 1,83	20 425,95 756,72
179	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,94	6 488,68 2 191,08	12 588,04 4 250,70
Total Consolidarea acostamentelor						36 597,61
Total or. Rezina, s. Ciorna, str. D. Cantemir, L= 0.414 km						742 310,16
		8. or. Rezina, s. Stohnaia, str. M. Viteazu, L= 0.324 km				
		8.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
180	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,045	1 334,44 0,00	60,05 0,00
181	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,045	366,00 0,00	16,47 0,00
182	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,045	584,67 0,00	26,31 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
183	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,80	12,29 0,00	83,59 0,00
184	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,34	63,36 0,00	718,51 0,00
185	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3	204,10	603,81 34,60	123 237,17 7 061,04
186	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,68	9 514,88 0,00	6 470,12 0,00
187	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 134,00	190,37 3,46	215 881,72 3 923,19
188	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,34	9 514,88 0,00	3 235,06 0,00
189	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 134,00	139,95 2,88	158 701,21 3 269,32
Total Reparatie imbracamintei rutiere						
						508 430,21
		8.2. Consolidarea acostamentelor				
190	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,64	675,00 0,00	432,00 0,00
191	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	112,30	12,29 0,00	1 380,65 0,00

1	2	3	4	5	6	7
192	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,58	1 187,07 0,00	688,50 0,00
193	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,24	90,73 0,00	293,95 0,00
194	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	324,00	49,34 1,83	15 985,52 592,21
195	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,52	6 488,68 2 191,08	9 862,79 3 330,44
Total Consolidarea acostamentelor						28 643,41
Total or. Rezina, s. Stohnaia, str. M. Viteazu, L= 0.324 km						537 073,62
		9. s. Busauca 9.1. str. 31 August, L= 0.12 km 9.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
196	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,019	1 333,68 0,00	25,34 0,00
197	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,019	366,32 0,00	6,96 0,00
198	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,019	584,21 0,00	11,10 0,00
199	TsI51A5	Transportarea pamintului	t	2,88	12,30	35,41

1	2	3	4	5	6	7
		cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
200	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	4,80	63,36 0,00	304,13 0,00
201	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3	86,40	603,81 34,60	52 168,98 2 989,09
202	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,288	9 513,58 0,00	2 739,91 0,00
203	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	480,00	190,37 3,46	91 378,51 1 660,61
204	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,144	9 513,61 0,00	1 369,96 0,00
205	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	480,00	139,95 2,88	67 175,11 1 383,84
Total Reparatie imbracamintei rutiere						215 215,41
		9.1.2. Consolidarea acostamentelor				
206	TsC03F1	Saptatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,24	675,00 0,00	162,00 0,00
207	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	41,60	12,29 0,00	511,45 0,00
208	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	0,22	1 186,91 0,00	261,12 0,00

1	2	3	4	5	6	7
209	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,20	90,72 0,00	108,86 0,00
210	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	120,00	49,34 1,83	5 920,57 219,34
211	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,56	6 488,68 2 191,07	3 633,66 1 227,00
Total Consolidarea acostamentelor						10 597,66
Total str. 31 August, L= 0.12 km						225 813,07
		9.2. str. M. Eminescu, L= 0.39 km 9.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
212	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,047	1 334,89 0,00	62,74 0,00
213	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,047	365,74 0,00	17,19 0,00
214	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,047	584,68 0,00	27,48 0,00
215	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,00	12,29 0,00	86,06 0,00
216	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,70	63,36 0,00	741,31 0,00

1	2	3	4	5	6	7
217	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=18 cm	m3	210,60	603,81 34,60	127 161,92 7 285,92
218	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,702	9 515,40 0,00	6 679,81 0,00
219	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 170,00	190,37 3,46	222 735,09 4 047,73
220	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,351	9 514,07 0,00	3 339,44 0,00
221	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 170,00	139,95 2,88	163 739,35 3 373,11
Total Reparatie imbracamintei rutiere						524 590,39
		9.2.2. Consolidarea acostamentelor				
222	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,77	675,00 0,00	519,75 0,00
223	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	135,00	12,29 0,00	1 659,73 0,00
224	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,70	1 187,00 0,00	830,90 0,00
225	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	3,90	90,72 0,00	353,81 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. II				
226	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	390,00	49,34 1,83	19 241,85 712,85
227	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,83	6 488,68 2 191,08	11 874,29 4 009,68
Total Consolidarea acostamentelor						34 480,33
Total str. M. Eminescu, L= 0.39 km						559 070,72
Total s. Busauca						784 883,79
		10. s. Echimauti 10.1. Drum din centrul satului pina la drumul local L211(Sector 1), km 0,0 - 0,57, L= 0.57 km 10.1.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
228	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	22,80	5,00 0,00	114,00 0,00
229	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,68	78,41 78,41	53,32 53,32
230	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,68	22,49 0,00	15,29 0,00
231	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	912,00	251,43 44,40	229 305,07 40 491,16
232	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	91,20	12,29 0,00	1 121,25 0,00
233	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,46	132,11 20,76	60,77 9,55
234	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 368,00	8,20 2,88	11 212,12 3 943,94
235	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,684	9 514,61 0,00	6 507,99 0,00

1	2	3	4	5	6	7
236	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	218,90	1 480,71 12,11	324 127,88 2 650,57
237	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 280,00	139,95 2,88	319 081,80 6 573,24
Total Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)						891 599,49
		10.1.2. Consolidarea acostamentelor				
238	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	570,00	49,34 1,83	28 122,72 1 041,86
239	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,66	6 488,68 2 191,08	17 259,89 5 828,27
Total Consolidarea acostamentelor						45 382,61
Total Drum din centrul satului pina la drumul local L211(Sector 1), km 0,0 - 0,57, L= 0.57 km						936 982,10
		10.2. Drum din centrul satului pina la drumul local L211(Sector 1), km 0,61 - 1.14, L= 0.61 km				
		10.2.1. Lucrari la caseta 150 m2				
240	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,225	584,93 0,00	131,61 0,00
241	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	45,00	12,29 0,00	553,24 0,00
242	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu	m3	22,50	603,81 34,60	13 585,67 778,41

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm				
Total Lucrari la caseta 150 m2					14 270,52	
		10.2.2. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
243	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	18,30	5,00 0,00	91,50 0,00
244	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,55	78,42 78,42	43,13 43,13
245	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 5 km	t	0,55	22,47 0,00	12,36 0,00
246	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	550,00	251,43 44,40	138 287,05 24 419,01
247	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t	55,00	12,29 0,00	676,19 0,00
248	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,27	132,15 20,74	35,68 5,60
249	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 280,00	8,20 2,88	10 490,88 3 690,24
250	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,55	9 514,87 0,00	5 233,18 0,00
251	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	175,70	1 480,71 12,11	260 161,13 2 127,48
252	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 830,00	139,95 2,88	256 105,12 5 275,89
Total Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat					671 136,22	

1	2	3	4	5	6	7
de uzura)						
		10.2.3. Consolidarea acostamentelor				
253	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	610,00	49,34 1,83	30 096,23 1 114,97
254	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,85	6 488,68 2 191,08	18 492,74 6 244,58
Total Consolidarea acostamentelor						
						48 588,97
Total Drum din centrul satului pina la drumul local L211(Sector 1), km 0,61 - 1.14, L= 0.61 km						
						733 995,71
		10.3. Drum de acces spre biserica, km 0,0 - 0.21, L= 0.21 km				
		10.3.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
255	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,30	5,00 0,00	31,50 0,00
256	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,19	78,42 78,42	14,90 14,90
257	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,19	22,42 0,00	4,26 0,00
258	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	63,00	251,43 44,40	15 840,17 2 797,09
259	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,30	12,30 0,00	77,46 0,00
260	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,03	131,67 20,67	3,95 0,62
261	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	567,00	8,20 2,88	4 647,13 1 634,66
262	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat	t	0,189	9 516,30 0,00	1 798,58 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de beton asfaltic				
263	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	60,50	1 480,71 12,11	89 583,08 732,57
264	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	630,00	139,95 2,88	88 167,34 1 816,29
Total Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)						200 168,37
		10.3.2. Consolidarea acostamentelor				
265	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	210,00	49,34 1,83	10 361,00 383,84
266	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,98	6 488,68 2 191,08	6 358,91 2 147,26
Total Consolidarea acostamentelor						16 719,91
Total Drum de acces spre biserica, km 0,0 - 0.21, L= 0.21 km						216 888,28
Total s. Echimauti						1 887 866,09
		11. com. Ghiduleni, s. Basescu, str. Basescu , L= 0,184 km				
		11.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
267	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	11,04	5,00 0,00	55,20 0,00
268	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,33	78,42 78,42	25,88 25,88
269	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,33	22,48 0,00	7,42 0,00
270	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate	m2	110,00	255,95 33,62	28 154,62 3 697,74

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 1 m2: grosime 5 cm				
271	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,00	12,29 0,00	135,24 0,00
272	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,055	132,00 20,73	7,26 1,14
273	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	994,00	8,20 2,88	8 146,82 2 865,70
274	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,331	9 514,05 0,00	3 149,15 0,00
275	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	106,00	1 480,71 12,11	156 955,49 1 283,51
276	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 104,00	139,95 2,88	154 502,77 3 182,83
Total Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)						351 139,85
		11.2. Consolidarea acostamentelor				
277	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	184,00	49,34 1,83	9 078,19 336,32
278	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,86	6 488,69 2 191,08	5 580,27 1 884,33
Total Consolidarea acostamentelor						14 658,46
Total com. Ghiduleni, s. Basescu, str. Basescu , L= 0,184 km						365 798,31
		12. s. Gordinesti, Drum central in sat , L= 0,653 km				
		12.1. Reparatie imbracamintei din beton				

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic (strat de uzura)				
279	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	45,71	5,00 0,00	228,54 0,00
280	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	1,37	78,42 78,42	107,43 107,43
281	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,37	22,47 0,00	30,78 0,00
282	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	457,00	255,95 33,62	116 969,64 15 362,41
283	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	45,70	12,29 0,00	561,85 0,00
284	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,23	132,09 20,74	30,38 4,77
285	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 114,00	8,20 2,88	33 718,34 11 860,66
286	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,37	9 514,87 0,00	13 035,37 0,00
287	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	438,82	1 480,71 12,11	649 766,13 5 313,50
288	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 571,00	139,95 2,88	639 703,03 13 178,19
Total Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)						1 454 151,49
Total s. Gordinesti, Drum central in sat , L= 0,653 km						1 454 151,49
		13. com. Horodiste, s. Horodiste				
		13.1. Drum central in sat (				

1	2	3	4	5	6	7
		Sector 1), km 0,0 - 0,24, L= 0.24 km 13.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
289	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,058	1 334,14 0,00	77,38 0,00
290	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,058	365,52 0,00	21,20 0,00
291	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,058	585,00 0,00	33,93 0,00
292	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,64	12,29 0,00	106,22 0,00
293	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,40	63,36 0,00	912,38 0,00
294	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3	259,20	603,81 34,60	156 506,97 8 967,28
295	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,864	9 514,65 0,00	8 220,66 0,00
296	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 440,00	190,37 3,46	274 135,51 4 981,82
297	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,432	9 515,72 0,00	4 110,79 0,00
298	DB16H	Imbracaminte de beton	m2	1 440,00	139,95	201 525,35

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,88	4 151,52
Total Reparatie imbracamintei rutiere						
						645 650,39
		13.1.2. Consolidarea acostamentelor				
299	TsC03F1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,48	675,00 0,00	324,00 0,00
300	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	83,20	12,29 0,00	1 022,90 0,00
301	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,43	1 187,07 0,00	510,44 0,00
302	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,40	90,72 0,00	217,73 0,00
303	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	240,00	49,34 1,83	11 841,14 438,68
304	DI95	Saptura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,12	6 488,68 2 191,08	7 267,32 2 454,01
Total Consolidarea acostamentelor						
						21 183,53
Total Drum central in sat (Sector 1), km 0,0 - 0,24, L= 0.24 km						
						666 833,92
		13.2. Drum central in sat (Sector 2), km 0,24 - 0,652, L= 0.412 km				
		13.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere				

1	2	3	4	5	6	7
305	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,082	1 334,63 0,00	109,44 0,00
306	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,082	365,85 0,00	30,00 0,00
307	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,082	585,00 0,00	47,97 0,00
308	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,40	12,29 0,00	152,44 0,00
309	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,60	63,36 0,00	1 305,22 0,00
310	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=18 cm	m3	370,80	603,81 34,60	223 891,93 12 828,20
311	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,236	9 515,02 0,00	11 760,57 0,00
312	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 060,00	190,37 3,46	392 166,08 7 126,78
313	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,618	9 514,29 0,00	5 879,83 0,00
314	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata	m2	2 060,00	139,95 2,88	288 293,20 5 938,98

1	2	3	4	5	6	7
		la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
Total Reparatie imbracamintei rutiere						923 636,68
		13.2.2. Consolidarea acostamentelor				
315	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,82	675,00 0,00	553,50 0,00
316	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	142,80	12,29 0,00	1 755,61 0,00
317	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,74	1 187,03 0,00	878,40 0,00
318	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,12	90,72 0,00	373,78 0,00
319	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	412,00	49,34 1,83	20 327,27 753,06
Total Consolidarea acostamentelor						23 888,56
		13.2.3. Constructia podetelor, D=0.5 m, L=6 m, 13 buc				
320	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,78	675,00 0,00	526,50 0,00
321	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm	m3	7,80	29,98 29,98	233,87 233,87

1	2	3	4	5	6	7
		grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor				
322	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	41,60	486,80 57,08	20 251,07 2 374,67
323	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	14,30	5 977,51 461,28	85 478,39 6 596,30
324	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	33,67	5 534,39 187,40	186 342,96 6 309,59
325	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	171,60	80,26 32,52	13 773,05 5 580,47
326	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	171,60	136,34 66,89	23 396,40 11 477,57
327	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,29	231,00 0,00	66,99 0,00
328	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,29	4 849,93 645,79	1 406,48 187,28
Total Constructia podetelor, D=0.5 m, L=6 m, 13 buc						331 475,71
Total Drum central in sat (Sector 2), km 0,24 - 0,652, L= 0.412 km						1 279 000,95
Total com. Horodiste, s. Horodiste						1 945 834,87
		14. com. Horodiste, s. Slobozia - Horodiste				
		14.1. Drum central spre				

1	2	3	4	5	6	7
		biserica (Sector 1), km 0,0 - 0,24, L= 0.24 km 14.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
329	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,058	1 334,14 0,00	77,38 0,00
330	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,058	365,52 0,00	21,20 0,00
331	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,058	585,00 0,00	33,93 0,00
332	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,64	12,29 0,00	106,22 0,00
333	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,40	63,36 0,00	912,38 0,00
334	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3	259,20	603,81 34,60	156 506,97 8 967,28
335	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,864	9 514,65 0,00	8 220,66 0,00
336	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 440,00	190,37 3,46	274 135,51 4 981,82
337	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,432	9 515,72 0,00	4 110,79 0,00
338	DB16H	Imbracaminte de beton	m2	1 440,00	139,95	201 525,35

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,88	4 151,52
Total Reparatie imbracamintei rutiere						
						645 650,39
		14.1.2. Consolidarea acostamentelor				
339	TsC03F1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,48	675,00 0,00	324,00 0,00
340	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	83,20	12,29 0,00	1 022,90 0,00
341	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	0,43	1 187,07 0,00	510,44 0,00
342	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,40	90,72 0,00	217,73 0,00
343	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	240,00	49,34 1,83	11 841,14 438,68
344	DI95	Saptura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,12	6 488,68 2 191,08	7 267,32 2 454,01
Total Consolidarea acostamentelor						
						21 183,53
Total Drum central spre biserica (Sector 1), km 0,0 - 0,24, L= 0.24 km						
						666 833,92
		14.2. Drum central spre biserica (Sector 2), km 0,24 - 0,458, L= 0.218 km				
		14.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere				

1	2	3	4	5	6	7
345	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,044	1 334,09 0,00	58,70 0,00
346	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,044	365,68 0,00	16,09 0,00
347	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,044	585,00 0,00	25,74 0,00
348	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,54	12,30 0,00	80,41 0,00
349	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,90	63,36 0,00	690,62 0,00
350	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=18 cm	m3	196,20	603,81 34,60	118 467,09 6 787,74
351	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,654	9 514,59 0,00	6 222,54 0,00
352	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 090,00	190,37 3,46	207 505,36 3 770,96
353	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,327	9 514,59 0,00	3 111,27 0,00
354	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata	m2	1 090,00	139,95 2,88	152 543,51 3 142,47

1	2	3	4	5	6	7
		la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
Total Reparatie imbracamintei rutiere						488 721,33
		14.2.2. Consolidarea acostamentelor				
355	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,43	675,00 0,00	290,25 0,00
356	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	75,54	12,29 0,00	928,72 0,00
357	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,39	1 187,05 0,00	462,95 0,00
358	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,18	90,72 0,00	197,76 0,00
359	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	218,00	49,34 1,83	10 755,73 398,47
360	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,00	6 488,68 2 191,08	6 488,68 2 191,08
Total Consolidarea acostamentelor						19 124,09
Total Drum central spre biserica (Sector 2), km 0,24 - 0,458, L= 0.218 km						507 845,42
Total com. Horodiste, s. Slobozia - Horodiste						1 174 679,34
		15. s. Ignateni, str. Dacia, L= 0.348 km				
		15.1. Reparatie imbracamintei rutiere				

1	2	3	4	5	6	7
361	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,053	1 333,96 0,00	70,70 0,00
362	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,053	365,85 0,00	19,39 0,00
363	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,053	584,72 0,00	30,99 0,00
364	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,93	12,29 0,00	97,49 0,00
365	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	13,22	63,36 0,00	837,60 0,00
366	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=18 cm	m3	238,00	603,81 34,60	143 706,25 8 233,85
367	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,793	9 514,99 0,00	7 545,39 0,00
368	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 322,00	190,37 3,46	251 671,64 4 573,59
369	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,397	9 514,63 0,00	3 777,31 0,00
370	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata	m2	1 322,00	139,95 2,88	185 011,46 3 811,33

1	2	3	4	5	6	7
		la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
Total Reparatie imbracamintei rutiere						592 768,22
		15.2. Montarea bordurei				
371	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	20,90	486,80 57,08	10 174,21 1 193,04
372	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	696,00	249,46 39,21	173 622,79 27 289,32
Total Montarea bordurei						183 797,00
Total s. Ignateni, str. Dacia, L= 0.348 km						776 565,22
		16. com. Lalova, s. Lalova, str. Alexandru cel Bun cu prelungire pe str. Ion Creanga, L= 0,546 km				
		16.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
373	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,066	1 334,55 0,00	88,08 0,00
374	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,066	365,76 0,00	24,14 0,00
375	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,066	585,00 0,00	38,61 0,00
376	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,80	12,29 0,00	120,47 0,00
377	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm	100m2	16,38	63,36	1 037,86

1	2	3	4	5	6	7
		adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea			0,00	0,00
378	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=18 cm	m3	294,84	603,81 34,60	178 026,69 10 200,28
379	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,983	9 514,96 0,00	9 353,21 0,00
380	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 638,00	190,37 3,46	311 829,14 5 666,82
381	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,49	9 514,88 0,00	4 662,29 0,00
382	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 638,00	139,95 2,88	229 235,08 4 722,35
Total Reparatie imbracamintei rutiere						
					734 415,57	
		16.2. Consolidarea acostamentelor				
383	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,10	675,00 0,00	742,50 0,00
384	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	189,20	12,29 0,00	2 326,09 0,00
385	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,98	1 187,04 0,00	1 163,30 0,00
386	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	5,46	90,72 0,00	495,31 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
387	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	546,00	49,34 1,83	26 938,60 997,99
388	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,56	6 488,68 2 191,08	16 611,02 5 609,16
Total Consolidarea acostamentelor						48 276,82
Total com. Lalova, s. Lalova, str. Alexandru cel Bun cu prelungire pe str. Ion Creanga, L= 0,546 km						782 692,39
		17. s. com. Lalova, s. Tipova, str. Stefan cel Mare, L= 0,625 km				
		17.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
389	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,10	1 334,40 0,00	133,44 0,00
390	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,10	365,80 0,00	36,58 0,00
391	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,10	585,00 0,00	58,50 0,00
392	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,00	12,29 0,00	184,41 0,00
393	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	25,00	63,36 0,00	1 584,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
394	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=18 cm	m3	450,00	603,81 34,60	271 713,50 15 568,20
395	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,50	9 514,87 0,00	14 272,31 0,00
396	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 500,00	190,37 3,46	475 929,72 8 649,00
397	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,75	9 514,87 0,00	7 136,15 0,00
398	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 500,00	139,95 2,88	349 870,39 7 207,50
Total Reparatie imbracamintei rutiere						1 120 919,00
		17.2. Consolidarea acostamentelor				
399	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,24	675,00 0,00	837,00 0,00
400	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	216,60	12,29 0,00	2 662,95 0,00
401	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,13	1 187,04 0,00	1 341,36 0,00
402	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	6,25	90,72 0,00	566,98 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. II				
403	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	625,00	49,34 1,83	30 836,29 1 142,39
404	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,93	6 488,68 2 191,08	19 011,83 6 419,86
Total Consolidarea acostamentelor						55 256,41
Total s. com. Lalova, s. Tipova, str. Stefan cel Mare, L= 0,625 km						1 176 175,41
		18. s. Mateuti 18.1. str. Trandafirilor, L= 0.686 km 18.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
405	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,082	1 334,63 0,00	109,44 0,00
406	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,082	365,85 0,00	30,00 0,00
407	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,082	585,00 0,00	47,97 0,00
408	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,30	12,29 0,00	151,22 0,00
409	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,58	63,36 0,00	1 303,97 0,00
410	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica,	m3	370,40	603,81 34,60	223 650,40 12 814,36

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu impanare fara innorore H=18 cm				
411	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,235	9 514,49 0,00	11 750,40 0,00
412	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 058,00	190,37 3,46	391 785,34 7 119,86
413	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,617	9 514,72 0,00	5 870,58 0,00
414	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 058,00	139,95 2,88	288 013,31 5 933,21
Total Reparatie imbracamintei rutiere						
					922 712,63	
		18.1.2. Consolidarea acostamentelor				
415	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,76	675,00 0,00	513,00 0,00
416	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	133,40	12,29 0,00	1 640,05 0,00
417	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,69	1 187,03 0,00	819,05 0,00
418	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,85	90,73 0,00	349,30 0,00
419	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	385,00	49,34 1,83	18 995,18 703,71

1	2	3	4	5	6	7
420	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,60	6 488,68 2 191,08	10 381,89 3 505,73
Total Consolidarea acostamentelor						32 698,47
		18.1.3. Ajustarea capacelor la fintini				
421	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	3,00	281,92 25,95	845,77 77,84
Total Ajustarea capacelor la fintini						845,77
Total str. Trandafirilor, L= 0.686 km						956 256,87
		18.2. str. Primaverii, str. Sofia, L= 0.152 km				
		18.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
422	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,018	1 333,33 0,00	24,00 0,00
423	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,018	365,00 0,00	6,57 0,00
424	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,18	585,00 0,00	105,30 0,00
425	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t	t	2,74	12,29 0,00	33,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		la distanta de: 5 km				
426	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,56	63,36 0,00	288,91 0,00
427	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=18 cm	m3	82,10	603,81 34,60	49 572,61 2 840,33
428	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,274	9 514,20 0,00	2 606,89 0,00
429	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	456,00	190,37 3,46	86 809,59 1 577,58
430	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,137	9 514,23 0,00	1 303,45 0,00
431	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	456,00	139,95 2,88	63 816,36 1 314,65
Total Reparatie imbracamintei rutiere						204 567,35
		18.2.2. Consolidarea acostamentelor				
432	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,15	675,00 0,00	101,25 0,00
433	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	26,00	12,29 0,00	319,65 0,00
434	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	0,135	1 186,96 0,00	160,24 0,00
435	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei	100m2	0,75	90,69	68,02

1	2	3	4	5	6	7
		terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
436	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	75,00	49,34 1,83	3 700,35 137,09
437	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,71	6 488,69 2 191,08	4 606,97 1 555,67
Total Consolidarea acostamentelor						8 956,48
Total str. Primaverii, str. Sofia, L= 0.152 km						213 523,83
Total s. Mateuti						1 169 780,70
		19. s. Meseni 19.1. De la punctul medical pina la Dascalas Ilie (Sector 1), km 0,0 - 0,37, L= 0,37 km 19.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
438	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,14	1 732,80 0,00	7 173,79 0,00
439	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	4,14	442,75 0,00	1 832,98 0,00
440	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,77	585,00 0,00	2 205,45 0,00
441	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t	t	659,80	12,29	8 111,77

1	2	3	4	5	6	7
		la distanta de: 5 km			0,00	0,00
442	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,77	108,73 17,30	409,91 65,21
443	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,48	836,58 0,00	1 238,14 0,00
444	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,80	90,72 0,00	1 342,66 0,00
445	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	148,00	385,60 21,33	57 069,12 3 157,46
446	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3	266,40	603,81 34,60	160 854,38 9 216,37
447	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,888	9 514,46 0,00	8 448,84 0,00
448	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 480,00	190,37 3,46	281 750,40 5 120,21
449	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,444	9 514,46 0,00	4 224,42 0,00
450	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 480,00	139,95 2,88	207 123,27 4 266,84
Total Amenajarea imbracamintei						741 785,13

1	2	3	4	5	6	7
rutiere (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)						
		19.1.2. Consolidarea acostamentelor				
451	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,70	90,72 0,00	335,66 0,00
452	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	370,00	49,34 1,83	18 255,09 676,29
453	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,73	6 488,68 2 191,08	11 225,42 3 790,57
Total Consolidarea acostamentelor						29 816,17
		19.1.3. Constructia podetului TS 10.25.3				
454	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,25	423,52 0,00	105,88 0,00
455	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	0,25	442,76 0,00	110,69 0,00
456	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	10,00	29,98 29,98	299,83 299,83
457	TsC03A1	Sapatura mecanica cu	100 m3	0,40	525,00	210,00

1	2	3	4	5	6	7
		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. I			0,00	0,00
458	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3	20,00	486,80 57,08	9 736,09 1 141,67
459	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, înălțimea rambleului pînă la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	7,44	1 352,28 461,28	10 060,96 3 431,92
460		Podet tubular d-1,0 m	buc	6,00	7 058,28 0,00	42 349,68 0,00
461	DI125	Montarea portalului podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,00	741,58 187,40	1 483,15 374,79
462		Portal	buc	2,00	6 211,74 0,00	12 423,48 0,00
463	DI125	Montarea aripelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,96	741,55 187,39	1 453,43 367,29
464		Aripi	buc	2,00	4 296,16 0,00	8 592,32 0,00
465	DI119	Fundații monolite din beton B20 la edificii artificiale	m3	1,08	1 595,09 183,94	1 722,70 198,65
466		Mortar de ciment	m3	0,20	580,00 0,00	116,00 0,00
467	DI121	Executarea hidroizolației prin ungere în 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	70,00	80,27 32,52	5 618,68 2 276,42
468	DI120	Executarea hidroizolației prin lipire în 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	3,30	136,31 66,88	449,81 220,72
469	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare și tasare la planșee, pereți și schelet de	m	18,84	17,99 14,99	338,98 282,44

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum				
470	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,32	423,50 0,00	135,52 0,00
471	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	0,32	442,75 0,00	141,68 0,00
472	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,21	35 462,62 9 427,43	7 447,15 1 979,76
473	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7	100m2	-0,21	13 042,14 3 269,33	-2 738,85 -686,56
474	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,25	35 462,60 9 427,40	8 865,65 2 356,85
475	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7	100m2	-0,25	13 042,08 3 269,32	-3 260,52 -817,33
476	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	140,00	11,60 2,59	1 623,92 363,26
477	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	1,10	1 595,09 183,94	1 754,60 202,33
478	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,70	500,67 160,30	1 351,80 432,80
Total Constructia						110 392,63

1	2	3	4	5	6	7
podetului TS 10.25.3						
		19.1.4. Constructia podetelor, D=0.5 m, L=6 m, 4 buc				
479	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,24	675,00 0,00	162,00 0,00
480	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	2,40	29,98 29,98	71,96 71,96
481	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	12,80	486,80 57,08	6 231,10 730,67
482	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	4,40	5 977,51 461,28	26 301,04 2 029,63
483	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	10,36	5 534,40 187,39	57 336,34 1 941,41
484	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	52,80	80,26 32,52	4 237,52 1 717,07
485	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	52,80	136,34 66,89	7 198,76 3 531,56
486	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,09	231,00 0,00	20,79 0,00

1	2	3	4	5	6	7
487	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,09	4 849,89 645,78	436,49 58,12
Total Constructia podetelor, D=0.5 m, L=6 m, 4 buc						101 996,00
Total De la punctul medical pina la Dascalas Ilie (Sector 1), km 0,0 - 0,37, L= 0,37 km						983 989,93
		19.2. De la punctul medical pina la Dascalas Ilie (Sector 2), km 0,37 - 0,512, L= 0,142 km 19.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
488	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,13	1 732,80 0,00	3 690,86 0,00
489	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	2,13	442,75 0,00	943,06 0,00
490	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,03	585,00 0,00	1 187,55 0,00
491	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	354,50	12,29 0,00	4 358,31 0,00
492	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,03	108,73 17,30	220,73 35,11
493	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,71	836,56 0,00	593,96 0,00
494	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei	100m2	7,10	90,72 0,00	644,11 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
495	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	71,00	385,60 21,33	27 377,75 1 514,73
496	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,10	8 990,35 284,84	63 831,52 2 022,37
497	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	7,10	2 156,36 0,00	15 310,18 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						118 158,03
		19.2.2. Consolidarea acostamentelor				
498	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,11	1 186,91 0,00	130,56 0,00
499	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,80	90,72 0,00	254,02 0,00
500	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,66	6 488,68 2 191,08	4 282,53 1 446,11
Total Consolidarea acostamentelor						4 667,11
Total De la punctul medical pina la Dascalas Ilie (Sector 2), km 0,37 - 0,512, L= 0,142 km						122 825,14

1	2	3	4	5	6	7
Total s. Meseni						1 106 815,07
		20. com. Mincenii de Jos, s. Mincenii de Jos 20.1. Centrul satului si primaria (Sector 1), km 0,0 - 0,095, L= 0.095 km 20.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
501	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,011	1 335,45 0,00	14,69 0,00
502	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,011	364,55 0,00	4,01 0,00
503	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,011	586,36 0,00	6,45 0,00
504	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,71	12,30 0,00	21,03 0,00
505	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,85	63,36 0,00	180,58 0,00
506	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3	51,30	603,81 34,60	30 975,33 1 774,77
507	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,171	9 513,27 0,00	1 626,77 0,00
508	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	285,00	190,37 3,46	54 255,99 985,99
509	DI107	Amorsarea suprafetelor	t	0,086	9 517,09	818,47

1	2	3	4	5	6	7
		straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
510	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	285,00	139,95 2,88	39 885,22 821,65
Total Reparatie imbracamintei rutiere						
						127 788,54
		20.1.2. Consolidarea acostamentelor				
511	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,19	675,00 0,00	128,25 0,00
512	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	32,90	12,29 0,00	404,49 0,00
513	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,17	1 186,82 0,00	201,76 0,00
514	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,95	90,69 0,00	86,16 0,00
515	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	95,00	49,34 1,83	4 687,14 173,64
516	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,44	6 488,68 2 191,09	2 855,02 964,08
Total Consolidarea acostamentelor						
						8 362,82
Total Centrul satului si primaria (Sector 1), km 0,0 - 0,095, L= 0.095 km						
						136 151,36
		20.2. Centrul satului si				

1	2	3	4	5	6	7
		primaria (Sector 2), km 0,095 - 0,22, L= 0.125 km 20.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
517	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,02	1 334,50 0,00	26,69 0,00
518	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,02	365,50 0,00	7,31 0,00
519	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,02	585,00 0,00	11,70 0,00
520	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,00	12,29 0,00	36,88 0,00
521	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,00	63,36 0,00	316,80 0,00
522	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3	90,00	603,81 34,60	54 342,70 3 113,64
523	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,30	9 514,87 0,00	2 854,46 0,00
524	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	500,00	190,37 3,46	95 185,95 1 729,80
525	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,15	9 514,87 0,00	1 427,23 0,00
526	DB16H	Imbracaminte de beton	m2	500,00	139,95	69 974,08

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,88	1 441,50
Total Reparatie imbracamintei rutiere						224 183,80
		20.2.2. Consolidarea acostamentelor				
527	TsC03F1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,25	675,00 0,00	168,75 0,00
528	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	43,30	12,29 0,00	532,35 0,00
529	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,23	1 187,13 0,00	273,04 0,00
530	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,25	90,70 0,00	113,38 0,00
531	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	125,00	49,34 1,83	6 167,24 228,48
532	DI95	Saptura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,58	6 488,69 2 191,09	3 763,44 1 270,83
Total Consolidarea acostamentelor						11 018,20
Total Centrul satului si primaria (Sector 2), km 0,095 - 0,22, L= 0.125 km						235 202,00
		20.3. Izvor centrul, L= 0,125 km				
		20.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
533	TsC21B1	Saptura mecanica cu	100 m3	1,13	1 732,80	1 958,06

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II			0,00	0,00
534	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	1,13	442,75 0,00	500,31 0,00
535	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,07	585,00 0,00	625,95 0,00
536	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	187,30	12,29 0,00	2 302,73 0,00
537	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,07	108,72 17,30	116,33 18,51
538	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,375	836,53 0,00	313,70 0,00
539	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,75	90,71 0,00	340,18 0,00
540	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	37,50	385,60 21,33	14 460,07 800,03
541	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,75	8 990,35 284,84	33 713,83 1 068,15
542	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1	100m2	3,75	2 156,36	8 086,36

1	2	3	4	5	6	7
		cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5			0,00	0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						62 417,52
		20.3.2. Consolidarea acostamentelor				
543	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,10	1 187,00 0,00	118,70 0,00
544	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,50	90,72 0,00	226,80 0,00
545	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,59	6 488,68 2 191,08	3 828,32 1 292,74
Total Consolidarea acostamentelor						4 173,82
Total Izvor centrul, L= 0,125 km						66 591,34
		20.4. Centrul satului si cimitirul, km 0,125 - 0,405, L= 0.28 km				
		20.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
546	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,20	1 732,80 0,00	5 544,96 0,00
547	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	3,20	442,75 0,00	1 416,80 0,00
548	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	2,90	585,00 0,00	1 696,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
549	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	507,80	12,29 0,00	6 243,03 0,00
550	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,90	108,73 17,30	315,33 50,16
551	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,84	836,58 0,00	702,73 0,00
552	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,40	90,72 0,00	762,05 0,00
553	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	84,00	385,60 21,33	32 390,59 1 792,07
554	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=18 cm	m3	151,20	603,81 34,60	91 295,74 5 230,92
555	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,504	9 514,50 0,00	4 795,31 0,00
556	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	840,00	190,37 3,46	159 912,38 2 906,06
557	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,252	9 516,35 0,00	2 398,12 0,00
558	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2	840,00	139,95	117 556,47

1	2	3	4	5	6	7
		marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,88	2 421,72
Total Amenajarea imbracamintei rutiere (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)						
		20.4.2. Consolidarea acostamentelor				425 030,01
559	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,50	1 187,00 0,00	593,50 0,00
560	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,80	90,72 0,00	254,02 0,00
561	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	280,00	49,34 1,83	13 814,66 511,79
562	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,31	6 488,68 2 191,08	8 500,17 2 870,31
Total Consolidarea acostamentelor						
						23 162,35
Total Centrul satului si cimitirul, km 0,125 - 0,405, L= 0.28 km						
		20.5. Sector 1, L= 0,245 km 20.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
563	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,94	1 732,80 0,00	5 094,43 0,00
564	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele	100 m3	2,94	442,75 0,00	1 301,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		respective TSC18B1 teren catg. II				
565	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,80	585,00 0,00	1 638,00 0,00
566	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	489,30	12,29 0,00	6 015,60 0,00
567	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,80	108,73 17,30	304,45 48,43
568	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	0,98	836,58 0,00	819,85 0,00
569	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,80	90,72 0,00	889,06 0,00
570	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	98,00	385,60 21,33	37 789,01 2 090,75
571	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,80	8 990,35 284,84	88 105,47 2 791,44
572	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	9,80	2 156,36 0,00	21 132,37 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						
					163 089,92	
		20.5.2. Consolidarea acostamentelor				
573	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu	100 m3	0,196	1 186,89 0,00	232,63 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				
574	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,90	90,72 0,00	444,53 0,00
575	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,15	6 488,68 2 191,08	7 461,98 2 519,74
Total Consolidarea acostamentelor						8 139,14
Total Sector 1, L= 0,245 km						171 229,06
		20.6. Din centrul satului spre gradinita, L= 0,234 km				
		20.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
576	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,11	1 732,80 0,00	3 656,21 0,00
577	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	2,11	442,75 0,00	934,20 0,00
578	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,00	585,00 0,00	1 170,00 0,00
579	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	350,50	12,29 0,00	4 309,14 0,00
580	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,00	108,73 17,30	217,47 34,60
581	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu	100 m3	0,70	836,56	585,59

1	2	3	4	5	6	7
		compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma			0,00	0,00
582	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,02	90,72 0,00	636,86 0,00
583	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	70,20	385,60 21,33	27 069,27 1 497,66
584	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,02	8 990,35 284,84	63 112,27 1 999,58
585	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	7,02	2 156,36 0,00	15 137,68 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						116 828,69
		20.6.2. Consolidarea acostamentelor				
586	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,19	1 187,11 0,00	225,55 0,00
587	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,68	90,72 0,00	424,56 0,00
588	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,10	6 488,68 2 191,08	7 137,55 2 410,19
Total Consolidarea acostamentelor						7 787,66
Total Din centrul satului spre						124 616,35

1	2	3	4	5	6	7
gradinita, L= 0,234 km						
Total com. Mincenii de Jos, s. Mincenii de Jos 1 181 982,47						
		21. com. Mincenii de Jos, s. Mincenii de Sus				
		21.1. Centrul satului pina la cet. Cebotari Andrei, L= 0,645 km				
		21.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
589	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,077	1 334,68 0,00	102,77 0,00
590	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,077	365,71 0,00	28,16 0,00
591	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,077	585,19 0,00	45,06 0,00
592	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,61	12,30 0,00	142,75 0,00
593	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	19,35	63,36 0,00	1 226,02 0,00
594	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3	348,30	603,81 34,60	210 306,26 12 049,79
595	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,161	9 514,63 0,00	11 046,49 0,00
596	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare	m2	1 935,00	190,37 3,46	368 369,61 6 694,33

1	2	3	4	5	6	7
		SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				
597	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,581	9 514,41 0,00	5 527,87 0,00
598	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 935,00	139,95 2,88	270 799,68 5 578,60
Total Reparatie imbracamintei rutiere						867 594,67
		21.1.2. Consolidarea acostamentelor				
599	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,78	675,00 0,00	1 201,50 0,00
600	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	311,90	12,29 0,00	3 834,60 0,00
601	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,62	1 187,00 0,00	1 922,94 0,00
602	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,00	90,72 0,00	816,48 0,00
603	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	900,00	49,34 1,83	44 404,27 1 645,04
604	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,00	6 488,68 2 191,08	19 466,04 6 573,24
Total Consolidarea acostamentelor						71 645,83

1	2	3	4	5	6	7
Total Centrul satului pina la cet. Cebotari Andrei, L= 0,645 km						939 240,50
		21.2. Ce la cet. Cebotari Ion pina la magazinul mixt " Anghelina", L= 0,47 km 21.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
605	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,23	1 732,80 0,00	7 329,74 0,00
606	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	4,23	442,75 0,00	1 872,83 0,00
607	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,00	585,00 0,00	2 340,00 0,00
608	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	704,00	12,29 0,00	8 655,19 0,00
609	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,00	108,73 17,30	434,93 69,19
610	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,41	836,56 0,00	1 179,55 0,00
611	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,10	90,72 0,00	1 279,15 0,00
612	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara,	m3	141,00	385,60 21,33	54 369,90 3 008,12

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm				
613	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,10	8 990,35 284,84	126 763,99 4 016,25
614	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	14,10	2 156,36 0,00	30 404,73 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						234 630,01
		21.2.2. Consolidarea acostamentelor				
615	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,38	1 187,08 0,00	451,09 0,00
616	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,40	90,72 0,00	852,77 0,00
617	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,20	6 488,68 2 191,08	14 275,10 4 820,38
Total Consolidarea acostamentelor						15 578,96
Total Ce la cet. Cebotari Ion pina la magazinul mixt " Anghelina", L= 0,47 km						250 208,97
Total com. Mincenii de Jos, s. Mincenii de Sus						1 189 449,47
		22. s. Otac, Drum central de la intersectia cet. Biriuc Veronica pina la iesire din sat, L= 0,203 km				
		22.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
618	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea	100 m3	0,032	1 335,00 0,00	42,72 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului la 10 m, in teren catg. I				
619	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,032	365,94 0,00	11,71 0,00
620	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,032	585,00 0,00	18,72 0,00
621	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,87	12,29 0,00	59,87 0,00
622	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,12	63,36 0,00	514,46 0,00
623	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3	146,20	603,81 34,60	88 276,71 5 057,94
624	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,487	9 514,68 0,00	4 633,65 0,00
625	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	812,00	190,37 3,46	154 581,97 2 809,20
626	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,244	9 514,10 0,00	2 321,44 0,00
627	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	812,00	139,95 2,88	113 637,91 2 341,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatie imbracamintei rutiere						364 099,16
		22.2. Consolidarea acostamentelor				
628	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,79	675,00 0,00	533,25 0,00
629	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	138,60	12,29 0,00	1 704,00 0,00
630	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,72	1 186,99 0,00	854,63 0,00
631	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,00	90,72 0,00	362,88 0,00
632	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	400,00	49,34 1,83	19 735,23 731,13
633	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,95	6 488,68 2 191,08	6 164,25 2 081,53
Total Consolidarea acostamentelor						29 354,24
Total s. Otac, Drum central de la intersectia cet. Biriuc Veronica pina la iesire din sat, L= 0,203 km						393 453,40
		23. s. Papauti, str. Livezilor, L= 0,273 km				
		23.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
634	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,033	1 333,94 0,00	44,02 0,00
635	TsC22A1	Spor la consumurile de	100 m3	0,033	365,76	12,07

1	2	3	4	5	6	7
		ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I			0,00	0,00
636	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,033	585,45 0,00	19,32 0,00
637	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,92	12,29 0,00	60,48 0,00
638	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,20	63,36 0,00	519,55 0,00
639	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3	147,60	603,81 34,60	89 122,04 5 106,37
640	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,492	9 515,61 0,00	4 681,68 0,00
641	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	820,00	190,37 3,46	156 104,94 2 836,87
642	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,246	9 515,61 0,00	2 340,84 0,00
643	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	820,00	139,95 2,88	114 757,49 2 364,06
Total Reparatie imbracamintei rutiere						
		23.2. Consolidarea				

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor				
644	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,54	675,00 0,00	364,50 0,00
645	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	94,60	12,29 0,00	1 163,05 0,00
646	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,49	1 187,04 0,00	581,65 0,00
647	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,73	90,73 0,00	247,68 0,00
648	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	273,00	49,34 1,83	13 469,31 499,00
649	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,28	6 488,68 2 191,08	8 305,51 2 804,58
Total Consolidarea acostamentelor						24 131,70
Total s. Papauti, str. Livezilor, L= 0,273 km						391 794,13
		24. s. Peciste, str. Independentei, L= 1,03 km				
		24.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
650	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,124	1 334,35 0,00	165,46 0,00
651	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele	100 m3	0,124	365,73 0,00	45,35 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		respective TSC18A1 teren catg. I				
652	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,124	585,00 0,00	72,54 0,00
653	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,54	12,29 0,00	227,94 0,00
654	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	30,90	63,36 0,00	1 957,82 0,00
655	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3	556,20	603,81 34,60	335 837,89 19 242,30
656	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,854	9 514,77 0,00	17 640,38 0,00
657	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 090,00	190,37 3,46	588 249,13 10 690,16
658	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,927	9 514,78 0,00	8 820,20 0,00
659	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 090,00	139,95 2,88	432 439,82 8 908,47
Total Reparatie imbracamintei rutiere						1 385 456,53
		24.2. Consolidarea acostamentelor				
660	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	2,04	675,00 0,00	1 377,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
661	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	356,90	12,29 0,00	4 387,85 0,00
662	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,85	1 187,02 0,00	2 195,98 0,00
663	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,30	90,72 0,00	934,42 0,00
664	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 030,00	49,34 1,83	50 818,22 1 882,66
665	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,82	6 488,68 2 191,08	31 275,44 10 561,01
Total Consolidarea acostamentelor						
					90 988,91	
		24.3. Constructia peretelui de sprijin				
666	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,16	675,00 0,00	108,00 0,00
667	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	1,60	29,98 29,98	47,97 47,97
668	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,60	486,81 57,08	778,89 91,33

1	2	3	4	5	6	7
669	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	1,80	14 556,91 1 406,91	26 202,43 2 532,43
670	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	36,00	1 700,54 183,94	61 219,54 6 621,67
Total Constructia peretelui de sprijin						88 356,83
Total s. Peciste, str. Independentei, L= 1,03 km						1 564 802,27
		25. com. Pereni, s. Pereni 25.1. De la caminul cultural pina la brigada de tractoare (Sector 1), km 0,0 - 0,285; L= 0,285 km 25.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
671	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,057	1 334,74 0,00	76,08 0,00
672	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,057	365,79 0,00	20,85 0,00
673	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,057	584,74 0,00	33,33 0,00
674	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,55	12,30 0,00	105,13 0,00
675	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,25	63,36 0,00	902,88 0,00
676	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu	m3	256,50	603,81 34,60	154 876,70 8 873,87

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm				
677	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,855	9 515,42 0,00	8 135,68 0,00
678	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 425,00	190,37 3,46	271 279,94 4 929,93
679	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,428	9 514,02 0,00	4 072,00 0,00
680	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 425,00	139,95 2,88	199 426,13 4 108,27
Total Reparatie imbracamintei rutiere						638 928,72
		25.1.2. Consolidarea acostamentelor				
681	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,56	675,00 0,00	378,00 0,00
682	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	98,70	12,29 0,00	1 213,44 0,00
683	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,51	1 187,00 0,00	605,37 0,00
684	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,85	90,71 0,00	258,53 0,00
685	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat	m2	285,00	49,34	14 061,38

1	2	3	4	5	6	7
		de piatra sparta de 10 cm			1,83	520,93
686	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,33	6 488,68 2 191,08	8 629,95 2 914,14
Total Consolidarea acostamentelor						
		25.1.3. Constructia podetelor, D=0.5 m, L=6 m, 3 buc				25 146,67
687	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,18	675,00 0,00	121,50 0,00
688	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	1,80	29,98 29,98	53,97 53,97
689	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	9,60	486,80 57,08	4 673,32 548,00
690	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	3,30	5 977,51 461,28	19 725,78 1 522,22
691	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	7,95	5 534,39 187,39	43 998,43 1 489,79
692	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	39,60	80,25 32,52	3 177,89 1 287,80
693	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	39,60	136,35 66,89	5 399,51 2 648,67
694	TsD02B1	Imprastierea pamintului	100 m3	0,07	231,00	16,17

1	2	3	4	5	6	7
		afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm			0,00	0,00
695	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,07	4 850,00 645,86	339,50 45,21
Total Constructia podetelor, D=0.5 m, L=6 m, 3 buc						77 506,07
		25.1.4. Constructia rigolei rapide trapezoidale din beton monolit (1:1.5; b=0.4 m, h=0.6 m), L=100 m				
696	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,60	675,00 0,00	405,00 0,00
697	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	6,00	16,72 16,72	100,33 100,33
698	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	0,55	226,60 226,60	124,63 124,63
699	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	1,25	1 700,45 183,94	2 125,56 229,92
700	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	2,90	35 904,51 9 427,41	104 123,07 27 339,49
701	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-2,90	1 934,29 467,04	-5 609,43 -1 354,43
Total Constructia rigolei rapide						101 269,16

1	2	3	4	5	6	7
trapezoidale din beton monolit (1:1.5; b=0.4 m, h=0.6 m), L=100 m						
Total De la caminul cultural pina la brigada de tractoare (Sector 1), km 0,0 - 0,285; L= 0,285 km						842 850,62
		25.2. De la caminul cultural pina la brigada de tractoare (Sector 2), km 0,285 - 0,839; L= 0,554 km				
		25.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
702	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	6,65	1 732,80 0,00	11 523,12 0,00
703	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	6,65	442,75 0,00	2 944,29 0,00
704	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,30	585,00 0,00	3 685,50 0,00
705	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 106,50	12,29 0,00	13 603,66 0,00
706	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,32	108,73 17,30	687,17 109,32
707	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	2,22	836,56 0,00	1 857,17 0,00
708	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	22,16	90,72 0,00	2 010,34 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
709	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	221,60	385,60 21,33	85 449,45 4 727,66
710	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	22,16	8 990,35 284,84	199 226,25 6 312,06
711	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	22,16	2 156,36 0,00	47 785,03 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						368 771,98
		25.2.2. Consolidarea acostamentelor				
712	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,44	1 187,05 0,00	522,30 0,00
713	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,10	90,72 0,00	1 006,99 0,00
714	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,60	6 488,68 2 191,08	16 870,57 5 696,81
Total Consolidarea acostamentelor						18 399,86
Total De la caminul cultural pina la brigada de tractoare (Sector 2), km 0,285 - 0,839; L= 0,554 km						387 171,84
Total com. Pereni, s. Pereni						1 230 022,46

1	2	3	4	5	6	7
		26. com. Pricipeni - Razesi, s. Pricipeni - Razesi 26.1. Drum spre cimitir, L= 0,495 km 26.1.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
715	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	19,80	5,00 0,00	99,00 0,00
716	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,59	78,42 78,42	46,27 46,27
717	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 5 km	t	0,59	22,46 0,00	13,25 0,00
718	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	198,00	251,43 44,40	49 783,35 8 790,84
719	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t	19,80	12,29 0,00	243,41 0,00
720	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,10	132,20 20,80	13,22 2,08
721	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 782,00	8,20 2,88	14 605,28 5 137,51
722	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,594	9 514,56 0,00	5 651,65 0,00
723	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	190,10	1 480,71 12,11	281 483,42 2 301,84
724	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 980,00	139,95 2,88	277 097,34 5 708,34
Total Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)						
		26.1.2. Consolidarea acostamentelor				629 036,19

1	2	3	4	5	6	7
725	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	495,00	49,34 1,83	24 422,34 904,77
726	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,32	6 488,68 2 191,08	15 053,74 5 083,31
Total Consolidarea acostamentelor						39 476,08
Total Drum spre cimitir, L= 0,495 km						668 512,27
		26.2. Drumul spre biserica (Sector 1), km 0,0 - 0,15, L= 0,15 km				
		26.2.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
727	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	9,00	5,00 0,00	45,00 0,00
728	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,27	78,41 78,41	21,17 21,17
729	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,27	22,44 0,00	6,06 0,00
730	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	90,00	255,95 33,62	23 035,60 3 025,42
731	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,00	12,29 0,00	110,65 0,00
732	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,045	132,22 20,67	5,95 0,93
733	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	810,00	8,20 2,88	6 638,76 2 335,23
734	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,27	9 514,85 0,00	2 569,01 0,00
735	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi	t	86,40	1 480,71 12,11	127 933,51 1 046,18

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltice h med=4 cm				
736	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,00	139,95 2,88	125 953,34 2 594,70
Total Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)						286 319,05
		26.2.2. Consolidarea acostamentelor				
737	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	300,00	49,34 1,83	14 801,42 548,35
738	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,70	6 488,69 2 191,09	4 542,08 1 533,76
Total Consolidarea acostamentelor						19 343,50
Total Drumul spre biserica (Sector 1), km 0,0 - 0,15, L= 0,15 km						305 662,55
		26.3. Drumul spre biserica (Sector 2), km 0,15 - 0,362, L= 0,212 km				
		26.3.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
739	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,025	1 334,40 0,00	33,36 0,00
740	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,025	366,40 0,00	9,16 0,00
741	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule	100 m3	0,025	585,60 0,00	14,64 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I				
742	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,80	12,29 0,00	46,71 0,00
743	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,36	63,36 0,00	402,96 0,00
744	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=18 cm	m3	114,50	603,81 34,60	69 135,99 3 961,24
745	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,382	9 515,81 0,00	3 635,04 0,00
746	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	636,00	190,37 3,46	121 076,52 2 200,31
747	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,191	9 513,40 0,00	1 817,06 0,00
748	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	636,00	139,95 2,88	89 007,03 1 833,59
Total Reparatie imbracamintei rutiere						285 178,47
		26.3.2. Consolidarea acostamentelor				
749	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,42	675,00 0,00	283,50 0,00
750	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	73,50	12,29 0,00	903,62 0,00
751	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu	100 m3	0,38	1 187,08 0,00	451,09 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma				
752	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,12	90,73 0,00	192,34 0,00
753	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	212,00	49,34 1,83	10 459,65 387,50
754	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,00	6 488,68 2 191,08	6 488,68 2 191,08
Total Consolidarea acostamentelor						18 778,88
Total Drumul spre biserica (Sector 2), km 0,15 - 0,362, L= 0,212 km						303 957,35
Total com. Pricipeni - Razesi, s. Pricipeni - Razesi						1 278 132,17
		27. com. Pricipeni - Razesi, s. Pricipeni - Curchi 27.1. Drumul central (Sector 1), km 0,0 - 0,31, L= 0,31 km 27.1.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
755	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	20,15	5,00 0,00	100,76 0,00
756	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,60	78,42 78,42	47,05 47,05
757	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,60	22,47 0,00	13,48 0,00
758	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	202,00	255,95 33,62	51 702,11 6 790,39
759	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la	t	20,20	12,30 0,00	248,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		distanța de: 5 km				
760	TsC51B	Lucrări la descarcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	0,10	132,20 20,80	13,22 2,08
761	DI141A	Curățirea îmbrăcămintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 813,00	8,20 2,88	14 859,35 5 226,88
762	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,605	9 514,12 0,00	5 756,04 0,00
763	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	193,44	1 480,71 12,11	286 428,94 2 342,29
764	DB16H	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2	2 015,00	139,95 2,88	281 995,53 5 809,24
Total Reparație îmbrăcămintei din beton asfaltic (strat de uzură)						641 164,84
		27.1.2. Consolidarea acostamentelor				
765	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2	310,00	49,34 1,83	15 294,80 566,62
766	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3	1,45	6 488,68 2 191,08	9 408,59 3 177,07
Total Consolidarea acostamentelor						24 703,39
Total Drumul central (Sector 1), km 0,0 - 0,31, L= 0,31 km						665 868,23
		27.2. Drumul central (Sector 2), km 0,31 - 0,527, L= 0,217 km 27.2.1. Reparație îmbrăcămintei din beton asfaltic (strat de uzură)				
767	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2	13,00	5,00 0,00	65,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
768	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,39	78,41 78,41	30,58 30,58
769	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,39	22,46 0,00	8,76 0,00
770	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	130,00	255,95 33,62	33 273,64 4 370,05
771	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,00	12,29 0,00	159,83 0,00
772	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,065	132,31 20,77	8,60 1,35
773	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 170,00	8,20 2,88	9 589,32 3 373,11
774	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,39	9 514,87 0,00	3 710,80 0,00
775	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	124,80	1 480,71 12,11	184 792,90 1 511,15
776	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 300,00	139,95 2,88	181 932,60 3 747,90
Total Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)						413 572,03
		27.2.2. Consolidarea acostamentelor				
777	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	217,00	49,34 1,83	10 706,40 396,64
778	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,02	6 488,68 2 191,08	6 618,45 2 234,90
Total Consolidarea						17 324,85

1	2	3	4	5	6	7
acostamentelor						
Total Drumul central (Sector 2), km 0,31 - 0,527, L= 0,217 km						430 896,88
Total com. Pricipeni - Razesi, s. Pricipeni - Curchi						1 096 765,11
		28. com. Saharna Noua, s. Saharna Noua 28.1. str. V. Alecsandri, L= 0,56 km 28.1.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
779	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,09	22 121,56 0,00	1 990,94 0,00
780	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,09	365,78 0,00	32,92 0,00
781	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,09	585,00 0,00	52,65 0,00
782	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,40	12,29 0,00	164,74 0,00
783	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	22,40	0,00 0,00	0,00 0,00
784	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	22,40	8 970,19 284,84	200 932,32 6 380,42
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						203 173,57

1	2	3	4	5	6	7
		28.1.2. Consolidarea acostamentelor				
785	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,85	675,00 0,00	1 248,75 0,00
786	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	323,40	12,29 0,00	3 975,97 0,00
787	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,62	6 313,08 2 191,08	16 540,27 5 740,63
788	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,68	1 221,34 0,00	2 051,85 0,00
789	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,20	126,65 0,00	1 418,50 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						25 235,34
Total str. V. Alecsandri, L= 0,56 km						228 408,91
		28.2. str. 1 Mai , L= 0,955 km				
		28.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
790	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	11,46	2 870,40 0,00	32 894,78 0,00
791	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	11,46	442,75 0,00	5 073,91 0,00
792	TsC03E1	Sapatura mecanica cu	100 m3	10,90	585,00	6 376,50

1	2	3	4	5	6	7
		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
793	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	1 907,50	12,29 0,00	23 451,36 0,00
794	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m3	10,90	108,73 17,30	1 185,18 188,55
795	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	3,82	1 546,07 0,00	5 905,98 0,00
796	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	38,20	0,00 0,00	0,00 0,00
797	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu așternere mecanică, cu nisip coeficient compactării 1.1 H=10 cm	m3	382,00	370,84 21,33	141 661,72 8 149,66
798	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2	38,20	10 972,81 284,84	419 161,23 10 880,90
799	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	38,20	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea îmbracamintei rutiere						
		28.2.2. Consolidarea acostamentelor				
800	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	0,76	1 316,39 0,00	1 000,46 0,00
801	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de	100m2	19,10	126,67	2 419,34

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
802	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,47	6 313,08 2 191,08	28 219,47 9 794,13
Total Consolidarea acostamentelor						31 639,27
Total str. 1 Mai , L= 0,955 km						667 349,93
		28.3. str. M. Viteazu (Sector 1), km 0,0 - 0,7 , L= 0,7 km 28.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
803	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	8,40	2 870,40 0,00	24 111,36 0,00
804	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	8,40	442,75 0,00	3 719,10 0,00
805	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,00	585,00 0,00	4 680,00 0,00
806	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 400,00	12,29 0,00	17 212,02 0,00
807	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,00	108,73 17,30	869,86 138,38
808	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	2,80	1 546,07 0,00	4 329,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
809	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	28,00	0,00 0,00	0,00 0,00
810	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	280,00	370,84 21,33	103 835,82 5 973,58
811	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	28,00	10 972,81 284,84	307 238,60 7 975,53
812	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	28,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						465 995,76
		28.3.2. Consolidarea acostamentelor				
813	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursur i pe o urma	100 m3	0,56	1 315,86 0,00	736,88 0,00
814	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,00	126,71 0,00	1 773,89 0,00
815	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,28	6 313,08 2 191,08	20 706,90 7 186,74
Total Consolidarea acostamentelor						23 217,67
Total str. M. Viteazu (Sector 1), km 0,0 - 0,7 , L= 0,7 km						489 213,43

1	2	3	4	5	6	7
		28.4. str. M. Viteazu (Sector 2), km 0,7 - 0,82 , L= 0,12 km 28.4.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
816	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,02	21 379,00 0,00	427,58 0,00
817	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,02	365,50 0,00	7,31 0,00
818	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,02	585,00 0,00	11,70 0,00
819	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,88	12,30 0,00	35,41 0,00
820	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,80	0,00 0,00	0,00 0,00
821	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,80	8 970,19 284,84	43 056,92 1 367,23
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						
					43 538,92	
		28.4.2. Consolidarea acostamentelor				
822	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,40	675,00 0,00	270,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
823	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	69,30	12,29 0,00	852,00 0,00
824	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,56	6 313,07 2 191,07	3 535,32 1 227,00
825	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,36	1 221,22 0,00	439,64 0,00
826	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,40	126,56 0,00	303,74 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						5 400,70
Total str. M. Viteazu (Sector 2), km 0,7 - 0,82 , L= 0,12 km						48 939,62
		28.5. str. M. Eminescu , L= 0,55 km 28.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
827	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	6,60	2 870,40 0,00	18 944,64 0,00
828	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	6,60	442,75 0,00	2 922,15 0,00
829	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,30	585,00 0,00	3 685,50 0,00
830	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t	t	1 098,50	12,29	13 505,27

1	2	3	4	5	6	7
		la distanta de: 5 km			0,00	0,00
831	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,30	108,73 17,30	685,02 108,98
832	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,20	1 546,07 0,00	3 401,35 0,00
833	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,00	0,00 0,00	0,00 0,00
834	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	220,00	370,84 21,33	81 585,28 4 693,52
835	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	22,00	10 972,81 284,84	241 401,76 6 266,49
836	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	22,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						
		28.5.2. Consolidarea acostamentelor				
837	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,44	1 315,55 0,00	578,84 0,00
838	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,00	126,61 0,00	1 392,67 0,00
839	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de	100 m3	2,57	6 313,08	16 224,62

1	2	3	4	5	6	7
		cat.II			2 191,08	5 631,08
Total Consolidarea acostamentelor						18 196,13
Total str. M. Eminescu , L= 0,55 km						384 327,10
		28.6. str. Ciresarilor , L= 0,71 km 28.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
840	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	8,52	2 870,40 0,00	24 455,81 0,00
841	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	8,52	442,75 0,00	3 772,23 0,00
842	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,10	585,00 0,00	4 738,50 0,00
843	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 418,00	12,29 0,00	17 433,32 0,00
844	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,10	108,73 17,30	880,73 140,11
845	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,84	1 546,07 0,00	4 390,85 0,00
846	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	28,40	0,00 0,00	0,00 0,00
847	DA06B2	Strat de agregate naturale	m3	284,00	370,84	105 319,19

1	2	3	4	5	6	7
		cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm			21,33	6 058,91
848	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	28,40	10 972,81 284,84	311 627,72 8 089,47
849	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	28,40	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						472 618,35
		28.6.2. Consolidarea acostamentelor				
850	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,57	1 315,11 0,00	749,61 0,00
851	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,20	126,63 0,00	1 798,18 0,00
852	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,32	6 313,08 2 191,08	20 959,43 7 274,39
Total Consolidarea acostamentelor						23 507,22
Total str. Ciresarilor , L= 0,71 km						496 125,57
		28.7. str. Nucarilor, L= 0,54 km				
		28.7.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
853	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,086	22 311,63 0,00	1 918,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
854	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,086	365,81 0,00	31,46 0,00
855	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,086	585,00 0,00	50,31 0,00
856	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,00	12,29 0,00	159,83 0,00
857	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	21,60	0,00 0,00	0,00 0,00
858	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	21,60	8 970,19 284,84	193 756,18 6 152,55
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						
						195 916,58
		28.7.2. Consolidarea acostamentelor				
859	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,78	675,00 0,00	1 201,50 0,00
860	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	311,80	12,29 0,00	3 833,35 0,00
861	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,53	6 313,08 2 191,08	15 972,09 5 543,43
862	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,62	1 221,35 0,00	1 978,59 0,00

1	2	3	4	5	6	7
863	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,80	126,70 0,00	1 368,38 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						24 353,91
Total str. Nucarilor, L= 0,54 km						220 270,49
Total com. Saharna Noua, s. Saharna Noua						2 534 635,05
		29. com. Sircova, s. Piscaresti 29.1. Graur Vladimir - Marii Gheorghe, L= 0,5 km 29.1.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
864	TsC21A1	Saptura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,06	22 214,33 0,00	1 332,86 0,00
865	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,06	365,83 0,00	21,95 0,00
866	TsC03E1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,06	585,00 0,00	35,10 0,00
867	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,00	12,29 0,00	110,65 0,00
868	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder,	100m2	15,00	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusin reprofilarea				
869	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,00	8 970,19 284,84	134 552,90 4 272,61
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						
						136 053,46
		29.1.2. Consolidarea acostamentelor				
870	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,65	675,00 0,00	1 113,75 0,00
871	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	288,80	12,29 0,00	3 550,58 0,00
872	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,34	7 156,66 2 191,08	16 746,59 5 127,13
873	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,50	749,77 0,00	1 124,65 0,00
874	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						
						22 535,57
Total Graur Vladimir - Marii Gheorghe, L= 0,5 km						
						158 589,03
		29.2. Marii Vadim - Negara Alexandru , L= 0,25 km				
		29.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
875	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in	100 m3	1,88	2 867,36 0,00	5 390,64 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II				
876	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	1,88	442,75 0,00	832,37 0,00
877	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,78	585,00 0,00	1 041,30 0,00
878	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	312,10	12,29 0,00	3 837,04 0,00
879	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,78	108,74 17,30	193,55 30,79
880	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,63	1 540,46 0,00	970,49 0,00
881	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,25	0,00 0,00	0,00 0,00
882	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	62,50	370,84 21,33	23 177,63 1 333,39
883	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,25	10 972,81 284,84	68 580,05 1 780,25
884	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	6,25	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						104 023,07
Total Marii Vadim - Negara Alexandru , L= 0,25 km						104 023,07
		29.3. Vlas Ion - Negara Valeriu , L= 0,15 km				
		29.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
885	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,13	2 865,35 0,00	3 237,84 0,00
886	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	1,13	442,75 0,00	500,31 0,00
887	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,07	585,00 0,00	625,95 0,00
888	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	187,30	12,29 0,00	2 302,73 0,00
889	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,07	108,72 17,30	116,33 18,51
890	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	0,38	1 536,76 0,00	583,97 0,00
891	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,75	0,00 0,00	0,00 0,00
892	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de	m3	37,50	370,84	13 906,57

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm			21,33	800,03
893	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,75	10 972,81 284,84	41 148,03 1 068,15
894	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	3,75	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						62 421,73
Total Vlas Ion - Negara Valeriu , L= 0,15 km						62 421,73
		29.4. Magazin , L= 0,13 km				
		29.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
895	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,17	2 870,40 0,00	3 358,37 0,00
896	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	1,17	442,75 0,00	518,02 0,00
897	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,10	585,00 0,00	643,50 0,00
898	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	194,70	12,29 0,00	2 393,70 0,00
899	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,10	108,74 17,30	119,61 19,03

1	2	3	4	5	6	7
900	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,39	1 546,08 0,00	602,97 0,00
901	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,90	0,00 0,00	0,00 0,00
902	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	39,00	370,84 21,33	14 462,85 832,03
903	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,90	10 972,81 284,84	42 793,95 1 110,88
904	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	3,90	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						64 892,97
		29.4.2. Consolidarea acostamentelor				
905	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,08	1 352,38 0,00	108,19 0,00
906	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,00	136,80 0,00	273,60 0,00
907	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,60	6 313,08 2 191,08	3 787,85 1 314,65
Total Consolidarea acostamentelor						4 169,64

1	2	3	4	5	6	7
Total Magazin , L=						69 062,61
0,13 km						
		29.5. Purici Marin - Cebotari Victor , L= 0,457 km				
		29.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
908	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,11	2 870,40 0,00	11 797,34 0,00
909	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	4,11	442,75 0,00	1 819,70 0,00
910	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,90	585,00 0,00	2 281,50 0,00
911	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	684,10	12,29 0,00	8 410,52 0,00
912	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,90	108,73 17,30	424,05 67,46
913	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	1,37	1 546,06 0,00	2 118,10 0,00
914	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,70	0,00 0,00	0,00 0,00
915	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara,	m3	137,00	370,84 21,33	50 805,39 2 922,79

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm				
916	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,70	10 972,81 284,84	150 327,45 3 902,31
917	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	13,70	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						227 984,05
		29.5.2. Consolidarea acostamentelor				
918	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,37	1 314,19 0,00	486,25 0,00
919	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,14	126,68 0,00	1 157,90 0,00
920	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,14	6 313,08 2 191,08	13 509,99 4 688,91
Total Consolidarea acostamentelor						15 154,14
		29.5.3. Constructia podetului TS 10.25.3				
921	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,25	965,60 0,00	241,40 0,00
922	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	0,25	1 009,48 0,00	252,37 0,00
923	TsA01A1	Sapatura manuala de	m3	10,00	144,15	1 441,50

1	2	3	4	5	6	7
		pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor			144,15	1 441,50
924	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,40	525,00 0,00	210,00 0,00
925	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	20,00	429,72 0,00	8 594,42 0,00
926	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	7,44	1 573,57 461,28	11 707,33 3 431,92
927		Podet tubular d-1,0 m	buc	6,00	7 058,28 0,00	42 349,68 0,00
928	DI125	Montarea portalului podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,00	4 375,59 187,40	8 751,18 374,79
929		Portal	buc	2,00	6 211,74 0,00	12 423,48 0,00
930	DI125	Montarea aripelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,96	187,39 187,39	367,29 367,29
931		Aripi	buc	2,00	4 296,16 0,00	8 592,32 0,00
932	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificii artificiale	m3	1,08	183,94 183,94	198,65 198,65
933		Mortar de ciment	m3	0,20	580,00	116,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
934	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	70,00	83,54 32,52	5 847,77 2 276,42
935	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	3,30	66,88 66,88	220,72 220,72
936	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	18,84	33,77 14,99	636,28 282,44
937	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,32	0,00 0,00	0,00 0,00
938	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	0,32	0,00 0,00	0,00 0,00
939	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,21	23 133,81 9 427,43	4 858,10 1 979,76
940	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7	100m2	-0,21	3 269,33 3 269,33	-686,56 -686,56
941	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,25	9 427,40 9 427,40	2 356,85 2 356,85
942	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7	100m2	-0,25	3 269,32 3 269,32	-817,33 -817,33
943	CC03A	Montare plase sudate la	kg	140,00	11,33	1 586,12

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp			2,59	363,26
944	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	1,10	183,94 183,94	202,33 202,33
945	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,70	500,67 160,30	1 351,80 432,80
Total Constructia podetului TS 10.25.3						110 801,70
Total Purici Marin - Cebotari Victor , L= 0,457 km						353 939,89
		29.6. Cebotari Valentina - Biserica - Botnari Eugenia, L= 0,225 km				
		29.6.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
946	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,027	22 215,19 0,00	599,81 0,00
947	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,027	365,56 0,00	9,87 0,00
948	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,027	585,56 0,00	15,81 0,00
949	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,05	12,29 0,00	49,79 0,00
950	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,75	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
951	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,75	8 970,19 284,84	60 548,81 1 922,67
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						61 224,09
		29.6.2. Consolidarea acostamentelor				
952	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,37	675,00 0,00	249,75 0,00
953	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	64,70	12,29 0,00	795,44 0,00
954	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,34	7 086,44 2 191,09	2 409,39 744,97
955	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,24	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						3 454,58
Total Cebotari Valentina - Biserica - Botnari Eugenia, L= 0,225 km						64 678,67
		29.7. Drum de acces spre cet. Pasarari Alexandru, L= 0,1 km				
		29.7.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
956	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,01	22 214,00 0,00	222,14 0,00
957	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18,	100 m3	0,01	366,00	3,66

1	2	3	4	5	6	7
		TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I			0,00	0,00
958	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,01	585,00 0,00	5,85 0,00
959	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,50	12,31 0,00	18,46 0,00
960	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,50	0,00 0,00	0,00 0,00
961	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,50	8 970,19 284,84	22 425,48 712,10
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						22 675,59
		29.7.2. Consolidarea acostamentelor				
962	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,17	675,00 0,00	114,75 0,00
963	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,90	12,29 0,00	355,31 0,00
964	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,15	1 187,07 0,00	178,06 0,00
965	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	1,00	90,72 0,00	90,72 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
Total Consolidarea acostamentelor						738,84
Total Drum de acces spre cet. Pasarari Alexandru, L= 0,1 km						23 414,43
Total com. Sircova, s. Piscaresti						836 129,43
		30. com. Soloncenii, s. Soloncenii 30.1. str. Ion Creanga, L= 0,375 km 30.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
966	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,28	3 530,70 0,00	15 111,41 0,00
967	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	4,28	442,75 0,00	1 894,97 0,00
968	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,90	585,00 0,00	2 281,50 0,00
969	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	680,10	12,29 0,00	8 361,34 0,00
970	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,90	108,73 17,30	424,05 67,46
971	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25	100 m3	1,13	836,58 0,00	945,34 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		t , 8 parcurhuri pe o urma				
972	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,25	0,00 0,00	0,00 0,00
973	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	112,50	584,11 83,61	65 711,95 9 405,79
974	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3	202,50	479,49 0,00	97 096,28 0,00
975	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,675	14 279,48 0,00	9 638,65 0,00
976	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 125,00	196,29 6,34	220 826,44 7 135,43
977	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,338	0,00 0,00	0,00 0,00
978	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 125,00	130,62 0,00	146 952,32 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)						
						569 244,25
		30.1.2. Consolidarea acostamentelor				
979	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei	100m2	3,50	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
980	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	350,00	50,97 1,83	17 837,76 639,74
981	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,64	6 335,08 2 191,08	10 389,53 3 593,37
Total Consolidarea acostamentelor						28 227,29
Total str. Ion Creanga, L= 0,375 km						597 471,54
		30.2. str. 9 Mai (Sector 1), km 0,0 - 0,46, L= 0,46 km 30.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
982	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,14	2 870,40 0,00	11 883,46 0,00
983	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	4,14	442,75 0,00	1 832,98 0,00
984	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,94	585,00 0,00	2 304,90 0,00
985	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	689,10	12,29 0,00	8 471,99 0,00
986	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,94	108,73 17,30	428,41 68,15
987	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu	100 m3	1,38	1 546,08	2 133,59

1	2	3	4	5	6	7
0,46, L= 0,46 km						
		30.3. str. 9 Mai (Sector 2), km 0,46 - 0,76, L= 0,3 km 30.3.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
995	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,036	22 214,72 0,00	799,73 0,00
996	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,036	365,83 0,00	13,17 0,00
997	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,036	585,00 0,00	21,06 0,00
998	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,40	12,29 0,00	66,38 0,00
999	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	9,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100 0	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,00	8 970,19 284,84	80 731,74 2 563,56
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						
						81 632,08
		30.3.2. Consolidarea acostamentelor				
100 1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,99	675,00 0,00	668,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
100 2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	173,30	12,29 0,00	2 130,61 0,00
100 3	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,40	7 158,56 2 191,08	10 021,99 3 067,51
100 4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,90	749,77 0,00	674,79 0,00
100 5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						13 495,64
Total str. 9 Mai (Sector 2), km 0,46 - 0,76, L= 0,3 km						95 127,72
		30.4. str. 1 Mai, L= 0,224 km 30.4.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
100 6	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,027	22 120,74 0,00	597,26 0,00
100 7	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,027	365,56 0,00	9,87 0,00
100 8	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,027	585,56 0,00	15,81 0,00
100 9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t	t	4,03	12,29	49,53

1	2	3	4	5	6	7
		la distanta de: 5 km			0,00	0,00
1010	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,72	0,00 0,00	0,00 0,00
1011	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,72	8 970,20 284,84	60 279,72 1 914,13
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						60 952,19
		30.4.2. Consolidarea acostamentelor				
1012	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,74	675,00 0,00	499,50 0,00
1013	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	129,40	12,29 0,00	1 590,88 0,00
1014	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,05	7 154,75 2 191,08	7 512,49 2 300,63
1015	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,67	749,73 0,00	502,32 0,00
1016	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,48	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						10 105,19
Total str. 1 Mai, L= 0,224 km						71 057,38
		30.5. str. Fintinelor, L= 0,121 km				
		30.5.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
101 7	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,015	21 545,33 0,00	323,18 0,00
101 8	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,015	364,67 0,00	5,47 0,00
101 9	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,015	586,00 0,00	8,79 0,00
102 0	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,18	12,29 0,00	26,80 0,00
102 1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,63	0,00 0,00	0,00 0,00
102 2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,63	8 970,19 284,84	32 561,79 1 033,97
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						32 926,03
		30.5.2. Consolidarea acostamentelor				
102 3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,40	675,00 0,00	270,00 0,00
102 4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	69,90	12,29 0,00	859,38 0,00
102 5	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de	100 m3	0,57	7 357,14 2 191,09	4 193,57 1 248,92

1	2	3	4	5	6	7
		cat.II				
102 6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,63	749,81 0,00	472,38 0,00
102 7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,42	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						5 795,33
Total str. Fintinelor, L= 0,121 km						38 721,36
		30.6. str. Trandafirilor, L= 0,219 km 30.6.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
102 8	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,026	22 440,00 0,00	583,44 0,00
102 9	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,026	365,77 0,00	9,51 0,00
103 0	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,026	585,00 0,00	15,21 0,00
103 1	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,94	12,29 0,00	48,44 0,00
103 2	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	6,57	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
103 3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,57	8 970,19 284,84	58 934,16 1 871,40
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						59 590,76
		30.6.2. Consolidarea acostamentelor				
103 4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,72	675,00 0,00	486,00 0,00
103 5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	126,50	12,29 0,00	1 555,21 0,00
103 6	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,03	7 154,63 2 191,08	7 369,27 2 256,81
103 7	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,66	749,74 0,00	494,83 0,00
103 8	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,38	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						9 905,31
Total str. Trandafirilor, L= 0,219 km						69 496,07
		30.7. str. M. Eminescu, L= 0,345 km				
		30.7.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
103 9	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,041	22 418,29 0,00	919,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
104 0	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,041	365,61 0,00	14,99 0,00
104 1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,041	584,63 0,00	23,97 0,00
104 2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,20	12,30 0,00	76,24 0,00
104 3	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,35	0,00 0,00	0,00 0,00
104 4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,35	8 970,19 284,84	92 841,51 2 948,10
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						93 875,86
		30.7.2. Consolidarea acostamentelor				
104 5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,14	675,00 0,00	769,50 0,00
104 6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	199,20	12,29 0,00	2 449,04 0,00
104 7	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,61	7 159,93 2 191,08	11 527,48 3 527,64
104 8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,04	749,78 0,00	779,77 0,00

1	2	3	4	5	6	7
104 9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,90	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						15 525,79
		30.7.3. Ajustarea capacelor la fintini				
105 0	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,00	281,93 25,95	281,93 25,95
Total Ajustarea capacelor la fintini						281,93
Total str. M. Eminescu, L= 0,345 km						109 683,58
Total com. Solonceni, s. Solonceni						1 226 148,86
		31. com. Solonceni, s. Tarasova 31.1. Sector 1, L= 0,3 km 31.1.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
105 1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,036	22 214,72 0,00	799,73 0,00
105 2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,036	365,83 0,00	13,17 0,00
105	TsC03E1	Sapatura mecanica cu	100 m3	0,036	585,00	21,06

1	2	3	4	5	6	7
3		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
1054	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,40	12,29 0,00	66,38 0,00
1055	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1056	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,00	8 970,19 284,84	80 731,74 2 563,56
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						81 632,08
		31.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1057	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,25	675,00 0,00	168,75 0,00
1058	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	43,30	12,29 0,00	532,35 0,00
1059	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,35	7 164,83 2 191,09	2 507,69 766,88
1060	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,23	749,87 0,00	172,47 0,00
1061	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,50	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Consolidarea						3 381,26

1	2	3	4	5	6	7
acostamentelor						
Total Sector 1, L= 0,3 km						
					85 013,34	
		31.2. Sector 2, L= 0,195 km				
		31.2.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
106 2	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,023	22 576,52 0,00	519,26 0,00
106 3	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,023	365,65 0,00	8,41 0,00
106 4	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,023	585,65 0,00	13,47 0,00
106 5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,50	12,30 0,00	43,05 0,00
106 6	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,85	0,00 0,00	0,00 0,00
106 7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,85	8 970,19 284,84	52 475,64 1 666,32
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						
					53 059,83	
		31.2.2. Consolidarea acostamentelor				
106 8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	0,31	675,00 0,00	209,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. II				
1069	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	54,90	12,29 0,00	674,97 0,00
1070	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,91	6 812,63 2 191,08	6 199,49 1 993,88
1071	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,28	749,86 0,00	209,96 0,00
1072	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,90	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						7 293,67
Total Sector 2, L= 0,195 km						60 353,50
		31.3. Sector 3, L= 0,05 km				
		31.3.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
1073	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,008	22 212,50 0,00	177,70 0,00
1074	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,008	365,00 0,00	2,92 0,00
1075	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,008	585,00 0,00	4,68 0,00
1076	TsI51A5	Transportarea pamintului	t	1,20	12,31	14,77

1	2	3	4	5	6	7
		cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
107 7	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107 8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,00	8 970,19 284,84	17 940,38 569,68
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						18 140,45
		31.3.2. Consolidarea acostamentelor				
107 9	TsC03F1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,08	675,00 0,00	54,00 0,00
108 0	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,40	12,29 0,00	177,03 0,00
108 1	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,075	1 186,80 0,00	89,01 0,00
108 2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,50	90,72 0,00	45,36 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						365,40
Total Sector 3, L= 0,05 km						18 505,85
		31.4. Sector 4, L= 0,25 km				
		31.4.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
108 3	TsC21A1	Saptura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in	100 m3	0,045	22 214,44 0,00	999,65 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I				
108 4	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,045	366,00 0,00	16,47 0,00
108 5	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,045	584,67 0,00	26,31 0,00
108 6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,75	12,29 0,00	82,98 0,00
108 7	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,25	0,00 0,00	0,00 0,00
108 8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,25	8 970,19 284,84	100 914,69 3 204,45
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta 102 040,10						
		31.4.2. Consolidarea acostamentelor				
108 9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,40	675,00 0,00	270,00 0,00
109 0	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	72,20	12,29 0,00	887,66 0,00
109 1	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,38	1 187,08 0,00	451,09 0,00
109 2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei	100m2	2,50	90,72 0,00	226,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
Total Consolidarea acostamentelor						1 835,55
Total Sector 4, L= 0,25 km						103 875,65
Total com. Soloncenii, s. Tarasova						267 748,34
		32. s. Trifesti 32.1. De la G49 spre scoala (Sector 1), L= 0,24 km 32.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
109 3	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,032	108 960,00 0,00	3 486,72 0,00
109 4	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,032	365,94 0,00	11,71 0,00
109 5	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,032	585,00 0,00	18,72 0,00
109 6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,85	12,30 0,00	59,64 0,00
109 7	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,08	0,00 0,00	0,00 0,00
109 8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica,	m3	145,44	602,57 34,60	87 637,46 5 031,64

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu impanare fara innorore H=18 cm				
109 9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,485	14 262,31 0,00	6 917,22 0,00
110 0	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	808,00	196,29 6,34	158 602,46 5 124,82
110 1	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,242	0,00 0,00	0,00 0,00
110 2	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	808,00	130,62 0,00	105 544,42 0,00
Total Reparatie imbracamintei rutiere						
					362 278,35	
		32.1.2. Consolidarea acostamentelor				
110 3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,40	675,00 0,00	270,00 0,00
110 4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	70,00	12,29 0,00	860,60 0,00
110 5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	0,36	1 244,44 0,00	448,00 0,00
110 6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,02	330,68 0,00	667,97 0,00
110 7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	202,00	47,65 1,83	9 625,95 369,22

1	2	3	4	5	6	7
1108	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,94	6 313,09 2 191,09	5 934,30 2 059,62
Total Consolidarea acostamentelor						17 806,82
Total De la G49 spre scoala (Sector 1), L= 0,24 km						380 085,17
		32.2. De la G49 spre scoala (Sector 2), L= 0,787 km				
		32.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
1109	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,094	108 397,23 0,00	10 189,34 0,00
1110	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,094	365,74 0,00	34,38 0,00
1111	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,094	585,00 0,00	54,99 0,00
1112	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,20	12,30 0,00	174,59 0,00
1113	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	23,61	0,00 0,00	0,00 0,00
1114	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3	425,00	602,57 34,60	256 090,92 14 703,30
1115	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,42	14 258,65 0,00	20 247,28 0,00

1	2	3	4	5	6	7
111 6	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 361,00	196,29 6,34	463 441,07 14 974,88
111 7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,708	0,00 0,00	0,00 0,00
111 8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 361,00	130,62 0,00	308 403,93 0,00
Total Reparatie imbracamintei rutiere						
						1 058 636,50
		32.2.2. Consolidarea acostamentelor				
111 9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,50	675,00 0,00	337,50 0,00
112 0	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	56,60	12,29 0,00	695,86 0,00
112 1	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,45	1 366,91 0,00	615,11 0,00
112 2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,50	485,30 0,00	1 213,25 0,00
112 3	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	250,00	47,65 1,83	11 913,33 456,96
112 4	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,68	6 313,08 2 191,08	23 232,13 8 063,17
Total Consolidarea						
						38 007,18

1	2	3	4	5	6	7
acostamentelor						
		32.2.3. Ajustarera capacelor la fintini				
112 5	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	20,00	281,93 25,95	5 638,52 518,94
Total Ajustarera capacelor la fintini						5 638,52
Total De la G49 spre scoala (Sector 2), L= 0,787 km						1 102 282,20
Total s. Trifesti						1 482 367,37
Total			Lei		39 176 972,57	
Inclusiv salariul			100,00 %		1 502 784,46	
Fondul social si asigurarea medicala			22,50 %		338 126,50	
Total			100,00 +		39 515 099,07	
Cheltuieli de regie			12,00 %		4 741 811,89	
Total			100,00 +		44 256 910,96	
Beneficiu de deviz			4,50 %		1 991 561,00	
Total			100,00 +		46 248 471,96	
TVA			20,00 %		9 249 694,39	

Total deviz:

55 498 166,35

Intocmit

Inginer STEP, Ragulin M.

(funcția, semnătura)

Verificat

Director, Galeamov Igor

(funcția, semnătura)

Obiect Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Rezina.

Investitor I.S. "Administratia de Stat a Drumurilor"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drumuri regionale 1.1. G48 R9 - Sircova - Samascani, com.Sircova, s.Sircova, km 4.852 - 5,312 ; L= 0,46 km 1.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
1	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 334,36 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	1 334,36
2	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			365,73 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,73
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,36 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	480,00	63,36
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=12 cm	m3			603,81 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	352,16	71,49
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	334,70	408,00
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	258,00	66,56
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 514,98 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 441,78
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,37 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 257,53	177,31
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	258,00	2,04
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	278,00	2,20
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	679,26	5,37
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 514,43 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 441,23
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,95 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 389,62	130,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	679,26	3,60
		1.1.2. Consolidarea acostamentelor				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 187,07

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,35
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,26
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	294,00	350,47
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,34 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	342,28	43,13
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	216,28	2,38
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
16	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 488,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
		2. Drumuri locale 2.1. L210 R20 - Ciniseuti - Echimauti, s.Ciniseuti, km 1,61 - 2,298; L= 0,688 km 2.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
17	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 334,42 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	1 334,42
18	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			365,82 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,82

1	2	3	4	5	6	7
19	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			584,91 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	584,91
20	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	480,00	63,36
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h=18 cm	m3			603,81 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	352,16	71,49
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	334,70	408,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	258,00	66,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 514,72 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 441,52
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
24	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,37 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 257,53	177,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	258,00	2,04
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	278,00	2,20
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	679,26	5,37
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 515,08 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 441,89
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20

1	2	3	4	5	6	7
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,95 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 389,62	130,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	679,26	3,60
		2.1.2. Consolidarea acostamentelor				
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
29	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 187,03 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,33
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,25
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	294,00	350,45
30	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
31	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,34 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	342,28	43,13
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	216,28	2,38
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
32	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 488,68

1	2	3	4	5	6	7
						2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
		2.2. L214 Drum de acces spre s.Cogilniceni, s.Cogilniceni, km 2,072 - 2,377; L= 0,305 km 2.2.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
33	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,00 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	200,00	5,00
34	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,41 78,41
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
35	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,49 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	212,00	22,49
36	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			255,95 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 389,62	159,81
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	9 166,67	5,50
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	570,00	34,20
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	285,14	14,26
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	294,00	2,35
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	85,00	5,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00
37	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
38	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			132,00 20,73
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,73

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	342,28	1,27
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	275,00	110,00
39	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			8,20 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	106,26	5,31
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 515,15 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 441,94
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,21
41	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 480,71 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 389,62	1 403,52
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	216,28	8,63
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	258,00	34,31
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	679,26	22,14
42	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,95 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 389,62	130,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	679,26	3,60
		2.3. L 215 Drum de acces spre s.Cuizauca, s.Cuizauca,(Sector 1), L= 0.6 km 2.3.1. Reparatia imbracamintei din beton asfaltic				
43	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,00 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	200,00	5,00
44	DI155D	Taiera cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			11,93 0,77
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	0,00	0,00
	294042000	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 160,00	8,24

1	2	3	4	5	6	7
	7201					
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	200,00	1,42
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	212,00	1,51
45	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
46	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
47	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			132,13 20,76
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	342,28	1,37
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	275,00	110,00
48	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			8,20 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	106,26	5,31
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 514,86 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 441,67
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
50	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 480,71 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 389,62	1 403,52
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	216,28	8,63
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	258,00	34,31
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	679,26	22,14
51	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			175,46 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 0013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SMBg-II	t	0,1180	1 389,62	163,98
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	258,00	1,70

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	278,00	1,83
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	679,26	4,48
		2.3.2. Consolidarea acostamentelor				
52	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,34 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	342,28	43,13
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	216,28	2,38
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
53	DI95	Sapatura mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			6 488,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
		2.4. L 215 Drum de acces spre s.Cuizauca, s.Cuizauca, (Sector 2), L= 0,208 km 2.4.1. Reparație îmbracamintei rutiere				
54	TsC21A 1	Sapatura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 334,50 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	1 334,50
55	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			365,75 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,75
56	TsC03E1	Sapatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
57	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29

1	2	3	4	5	6	7
	0007					
58	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,36 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	480,00	63,36
59	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3			603,81 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	352,16	71,49
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	334,70	408,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	258,00	66,56
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
60	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 514,58 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 441,38
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,21
61	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,37 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 257,53	177,31
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	258,00	2,04
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	278,00	2,20
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	679,26	5,37
62	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 516,06 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 442,85
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,21
63	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,95 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 389,62	130,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	679,26	3,60
		2.4.2. Consolidarea acostamentelor				
64	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
65	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
66	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 187,11 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,39
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,22
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	294,00	350,50
67	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
68	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,34 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	342,28	43,13
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	216,28	2,38
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
69	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 488,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
		2.5. L 206.3 Drum de acces spre s.Lipcenii, s.Lipcenii, km 0,917 -				

1	2	3	4	5	6	7
		1,532 ; L= 0,615 km 2.5.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
70	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 334,18 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	1 334,18
71	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			365,61 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,61
72	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
73	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
74	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,36 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	480,00	63,36
75	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			603,81 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	352,16	71,49
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	334,70	408,00
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	258,00	66,56
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
76	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 514,99 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 441,80
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
77	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,37 3,46
	712904001	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46

1	2	3	4	5	6	7
	0110					
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 257,53	177,31
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	258,00	2,04
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	278,00	2,20
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	679,26	5,37
78	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 514,38 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 441,18
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
79	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,95 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 389,62	130,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	679,26	3,60
		2.5.2. Consolidarea acostamentelor				
80	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
81	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
82	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 187,02 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,33
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,25
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	294,00	350,45
83	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
84	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,34 1,83

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	342,28	43,13
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	216,28	2,38
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
85	DI95	Săpatura mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			6 488,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
		2.6. L207 Drumul de acces spre s. Tarasova, L= 0,28 km 2.6.1. Reparație îmbrăcămintei din beton asfaltic (strat de uzură)				
86	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			5,00 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	200,00	5,00
87	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în autogunoi, frunze	t			78,42 78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
88	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t			22,48 0,00
	341054000 0006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1060	212,00	22,48
89	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafețe pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2			255,95 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 389,62	159,81
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	9 166,67	5,50
	294042000 7200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	570,00	34,20
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	285,14	14,26
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	295250000	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	294,00	2,35

1	2	3	4	5	6	7
	5008					
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	85,00	5,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00
90	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
91	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			132,00 20,75
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	342,28	1,25
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	275,00	110,00
92	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			8,20 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	106,26	5,31
93	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 514,14 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 440,94
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,19
94	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 480,71 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 389,62	1 403,52
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	216,28	8,63
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	258,00	34,31
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	679,26	22,14
95	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,95 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 389,62	130,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	679,26	3,60
		2.7. L 209 Tareuca - Tahnauti, s.Tareuca ; L= 0,193 km 2.7.1. Reparatie imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere				
96	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 334,57 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	1 334,57
97	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			365,87 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,87
98	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
99	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,30 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,30
100	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,36 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	480,00	63,36
101	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			603,81 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	352,16	71,49
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	334,70	408,00
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	258,00	66,56
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
102	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 515,14 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 441,94
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
103	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,37 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010	Mixtura asfaltica preparata la cald cu	t	0,1410	1 257,53	177,31

1	2	3	4	5	6	7
	001310	agregate mari SKPg-II				
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	258,00	2,04
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	278,00	2,20
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	679,26	5,37
104	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 513,79 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 440,60
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,19
105	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,95 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 389,62	130,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	679,26	3,60
		2.7.2. Consolidarea acostamentelor				
106	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
107	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
108	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 187,03 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,33
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,25
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	294,00	350,45
109	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
110	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,34 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	342,28	43,13
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,68
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	216,28	2,38
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
111	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			6 488,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
		2.8. L 209 Tareuca - Tahnauti, s.Tahnauti; L= 0,235 km 2.8.1. Reparație îmbracamintei rutiere				
112	TsC21A 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 334,89 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	1 334,89
113	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			365,74 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,74
114	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			584,68 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	584,68
115	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
116	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,36 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	480,00	63,36
117	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire H=18 cm	m3			603,81 34,60
	712902001	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60

1	2	3	4	5	6	7
	2800					
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	352,16	71,49
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	334,70	408,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	258,00	66,56
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
118	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 514,23 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 441,02
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,21
119	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			190,37 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 257,53	177,31
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	258,00	2,04
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	278,00	2,20
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	679,26	5,37
120	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 515,13 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 441,93
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
121	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			139,95 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 389,62	130,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	679,26	3,60
		2.8.2. Consolidarea acostamentelor				
122	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
123	TsI51A5	Transportarea pământului cu	t			12,29

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
124	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 186,95 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,29
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,24
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	294,00	350,43
125	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,71 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,71
126	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,34 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	342,28	43,13
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	216,28	2,38
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
127	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 488,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
		3. Drumuri comunale si strazi 4. or. Rezina, str. Dacia, km 0,0 - 0,268, L= 0,268 km 4.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
128	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,00 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	200,00	5,00
129	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,41 78,41

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
130	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,48 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	212,00	22,48
131	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			255,95 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	0,1150	1 389,62	159,81
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	9 166,67	5,50
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	570,00	34,20
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	285,14	14,26
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	294,00	2,35
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	85,00	5,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00
132	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
133	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			132,23 20,74
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,74
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	342,28	1,49
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	275,00	110,00
134	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			8,20 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	106,26	5,31
135	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 514,54 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 441,35
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,19
136	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 480,71 12,11
	931006001	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 389,62	1 403,52
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	216,28	8,63
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	258,00	34,31
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	679,26	22,14
137	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,95 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 389,62	130,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	679,26	3,60
		5. or. Rezina, str. Dacia, km 0,21 - 0,532, L= 0.322 km 5.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
138	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,00 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	200,00	5,00
139	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
140	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,46 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	212,00	22,46
141	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			255,95 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 389,62	159,81
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	9 166,67	5,50
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	570,00	34,20
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	285,14	14,26
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	294,00	2,35
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	85,00	5,10

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00
142	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
143	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			132,10 20,73
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,73
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	342,28	1,37
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	275,00	110,00
144	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			8,20 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	106,26	5,31
145	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 514,62 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 441,42
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
146	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 480,71 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 389,62	1 403,52
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	216,28	8,63
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	258,00	34,31
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	679,26	22,14
147	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,95 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 389,62	130,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	679,26	3,60
		6. or. Rezina, s. Bosernita, str. Nucarilor, L= 0.533 km 6.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
148	TsC21A	Sapatura mecanica cu autogreder de pina	100 m3			1 334,22

1	2	3	4	5	6	7
	1	la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	1 334,22
149	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			365,62 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,63
150	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
151	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
152	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,36 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	480,00	63,36
153	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			603,81 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	352,16	71,49
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	334,70	408,00
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	258,00	66,56
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
154	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 514,86 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 441,67
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
155	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,37 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 257,53	177,31
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	258,00	2,04

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	278,00	2,20
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	679,26	5,37
156	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 514,88 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 441,67
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,21
157	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,95 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 389,62	130,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	679,26	3,60
		6.2. Consolidarea acostamentelor				
158	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
159	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
160	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 187,00 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,31
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,25
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	294,00	350,44
161	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
162	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,34 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	342,28	43,13
	410011620	Apa industrială in cisterne pt. lucrari	m3	0,0070	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2806	drumuri-terasam.				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	216,28	2,38
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
163	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 488,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
		7. or. Rezina, s. Ciorna, str. D. Cantemir, L= 0.414 km 7.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
164	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 334,13 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	1 334,13
165	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			365,71 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,71
166	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,24 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,24
167	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
168	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,36 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	480,00	63,36
169	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			603,81 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	352,16	71,49

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	334,70	408,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	258,00	66,56
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
170	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 514,67 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 441,47
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
171	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			190,37 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 257,53	177,31
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	258,00	2,04
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	278,00	2,20
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	679,26	5,37
172	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 515,64 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 442,44
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
173	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			139,95 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 389,62	130,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	679,26	3,60
		7.2. Consolidarea acostamentelor				
174	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
175	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29

1	2	3	4	5	6	7
	0007					
176	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 187,03 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,25
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	294,00	350,45
177	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
178	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,34 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	342,28	43,13
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	216,28	2,38
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
179	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 488,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
		8. or. Rezina, s. Stohnaia, str. M. Viteazu, L= 0.324 km 8.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
180	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 334,44 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	1 334,44
181	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			366,00 0,00
	295226000	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	366,00

1	2	3	4	5	6	7
	3553					
182	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			584,67 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	584,67
183	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
184	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,36 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	480,00	63,36
185	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			603,81 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	352,16	71,49
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	334,70	408,00
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	258,00	66,56
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
186	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 514,88 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 441,68
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,21
187	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,37 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 257,53	177,31
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	258,00	2,04
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	278,00	2,20
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	679,26	5,37
188	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 514,88 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 441,68
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,21

1	2	3	4	5	6	7
189	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,95 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 389,62	130,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	679,26	3,60
		8.2. Consolidarea acostamentelor				
190	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
191	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
192	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 187,07 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,26
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	294,00	350,47
193	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,73
194	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,34 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	342,28	43,13
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	216,28	2,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
195	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 488,68

1	2	3	4	5	6	7
						2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
		9. s. Busauca 9.1. str. 31 August, L= 0.12 km 9.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
196	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 333,68 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	1 333,68
197	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			366,32 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	366,32
198	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			584,21 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	584,21
199	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,30 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,30
200	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,36 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	480,00	63,36
201	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			603,81 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	352,16	71,49
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	334,70	408,00
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	258,00	66,56
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
202	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de	t			9 513,58

1	2	3	4	5	6	7
		baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 440,38
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,19
203	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,37 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 257,53	177,31
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	258,00	2,04
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	278,00	2,20
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	679,26	5,37
204	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 513,61 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 440,42
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,19
205	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,95 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 389,62	130,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	679,26	3,60
		9.1.2. Consolidarea acostamentelor				
206	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
207	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
208	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 186,91 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,27
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,23
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	294,00	350,41

1	2	3	4	5	6	7
209	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
210	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,34 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	342,28	43,13
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	216,28	2,38
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
211	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 488,68 2 191,07
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,07
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,61
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
		9.2. str. M. Eminescu, L= 0.39 km 9.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
212	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 334,89 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	1 334,89
213	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			365,74 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,74
214	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			584,68 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	584,68
215	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29

1	2	3	4	5	6	7
	0007					
216	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,36 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	480,00	63,36
217	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			603,81 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	352,16	71,49
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	334,70	408,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	258,00	66,56
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
218	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 515,40 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 442,19
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,21
219	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,37 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 257,53	177,31
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	258,00	2,04
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	278,00	2,20
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	679,26	5,37
220	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 514,07 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 440,88
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,19
221	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,95 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 389,62	130,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	679,26	3,60
		9.2.2. Consolidarea acostamentelor				
222	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
223	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
224	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 187,00 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,31
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,24
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	294,00	350,44
225	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
226	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,34 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	342,28	43,13
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	216,28	2,38
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
227	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 488,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
		10. s. Echimauti				
		10.1. Drum din centrul satului pina				

1	2	3	4	5	6	7
		la drumul local L211(Sector 1), km 0,0 - 0,57, L= 0.57 km 10.1.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
228	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,00
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	200,00	5,00
229	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,41
						78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
230	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,49
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	212,00	22,49
231	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			251,43
						44,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	0,1150	1 389,62	159,81
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 166,67	5,50
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	285,14	35,64
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	258,00	3,61
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	294,00	2,35
232	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
233	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			132,11
						20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	342,28	1,35
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	275,00	110,00
234	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			8,20
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	106,26	5,31
235	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 514,61
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 441,40

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
236	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 480,71 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 389,62	1 403,52
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	216,28	8,63
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	258,00	34,31
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	679,26	22,14
237	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,95 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 389,62	130,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	679,26	3,60
		10.1.2. Consolidarea acostamentelor				
238	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,34 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	342,28	43,13
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	216,28	2,38
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
239	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 488,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
		10.2. Drum din centrul satului pina la drumul local L211(Sector 1), km 0,61 - 1.14, L= 0.61 km				

1	2	3	4	5	6	7
		10.2.1. Lucrari la caseta 150 m2				
240	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			584,93 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	584,93
241	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
242	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			603,81 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	352,16	71,49
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	334,70	408,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	258,00	66,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
		10.2.2. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
243	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,00 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	200,00	5,00
244	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
245	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,47 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	212,00	22,47
246	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			251,43 44,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	0,1150	1 389,62	159,81
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 166,67	5,50
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	285,14	35,64
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	258,00	3,61
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	294,00	2,35
247	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
248	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			132,15 20,74
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,74
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	342,28	1,41
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	275,00	110,00
249	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			8,20 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	106,26	5,31
250	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 514,87 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 441,67
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
251	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitoarelor de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 480,71 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 389,62	1 403,52
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	216,28	8,63
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	258,00	34,31
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	679,26	22,14
252	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,95 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 389,62	130,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	679,26	3,60
		10.2.3. Consolidarea acostamentelor				
253	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,34 1,83

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	342,28	43,13
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	216,28	2,38
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
254	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 488,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
		10.3. Drum de acces spre biserica, km 0,0 - 0.21, L= 0.21 km 10.3.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
255	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,00 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	200,00	5,00
256	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
257	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,42 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	212,00	22,42
258	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			251,43 44,40
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	0,1150	1 389,62	159,81
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	9 166,67	5,50
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1250	285,14	35,64
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	258,00	3,61
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	294,00	2,35
259	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre	t			12,30

1	2	3	4	5	6	7
		SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,30
260	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			131,67 20,67
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,67
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	342,28	1,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	275,00	110,00
261	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			8,20 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	106,26	5,31
262	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 516,30 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 443,12
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,17
263	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 480,71 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 389,62	1 403,52
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	216,28	8,63
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	258,00	34,31
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	679,26	22,14
264	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,95 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 389,62	130,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	679,26	3,60
		10.3.2. Consolidarea acostamentelor				
265	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,34 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	342,28	43,13

1	2	3	4	5	6	7
	16601					
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	216,28	2,38
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
266	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			6 488,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
		11. com. Ghiduleni, s. Basescu, str. Basescu , L= 0,184 km 11.1. Reparație îmbrăcămîntei din beton asfaltic (strat de uzură)				
267	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			5,00 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	200,00	5,00
268	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în autogunoi, frunze	t			78,42 78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
269	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t			22,48 0,00
	341054000 0006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1060	212,00	22,48
270	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbrăcămîntea degradată, cu suprafețe pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2			255,95 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 389,62	159,81
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	9 166,67	5,50
	294042000 7200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	570,00	34,20
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	285,14	14,26
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	295250000 5008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	294,00	2,35
	295224000 4127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	85,00	5,10

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00
271	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
272	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			132,00 20,73
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,73
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	342,28	1,27
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	275,00	110,00
273	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			8,20 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	106,26	5,31
274	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 514,05 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 440,85
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
275	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 480,71 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 389,62	1 403,52
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	216,28	8,63
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	258,00	34,31
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	679,26	22,14
276	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,95 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 389,62	130,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	679,26	3,60
		11.2. Consolidarea acostamentelor				
277	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,34 1,83
	931006001	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	342,28	43,13
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,68
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	216,28	2,38
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
278	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			6 488,69 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
		12. s. Gordinesti, Drum central în sat , L= 0,653 km 12.1. Reparație îmbrăcămintei din beton asfaltic (strat de uzură)				
279	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			5,00 0,00
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	200,00	5,00
280	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în autogunoi, frunze	t			78,42 78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
281	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t			22,47 0,00
	341054000 0006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1060	212,00	22,47
282	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafețe pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2			255,95 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 389,62	159,81
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	9 166,67	5,50
	294042000 7200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	570,00	34,20
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	285,14	14,26
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	295250000 5008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	294,00	2,35

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	85,00	5,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00
283	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
284	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			132,09 20,74
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,74
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	342,28	1,35
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	275,00	110,00
285	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			8,20 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	106,26	5,31
286	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 514,87 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 441,67
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
287	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 480,71 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 389,62	1 403,52
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	216,28	8,63
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	258,00	34,31
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	679,26	22,14
288	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,95 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 389,62	130,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	679,26	3,60
		13. com. Horodiste, s. Horodiste 13.1. Drum central in sat (Sector 1), km 0,0 - 0,24, L= 0.24 km				

1	2	3	4	5	6	7
		13.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
289	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 334,14 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	1 334,14
290	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			365,52 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,52
291	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
292	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
293	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	480,00	63,36
294	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			603,81 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	352,16	71,49
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	334,70	408,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	258,00	66,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
295	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 514,65 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 441,46
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,19
296	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,37 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46

1	2	3	4	5	6	7
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 257,53	177,31
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	258,00	2,04
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	278,00	2,20
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	679,26	5,37
297	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 515,72 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 442,52
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,19
298	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,95 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 389,62	130,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	679,26	3,60
		13.1.2. Consolidarea acostamentelor				
299	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
300	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
301	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 187,07 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,35
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,26
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	294,00	350,47
302	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
303	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,34 1,83

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	342,28	43,13
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	216,28	2,38
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
304	DI95	Sapatura mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			6 488,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
		13.2. Drum central în sat (Sector 2), km 0,24 - 0,652, L= 0.412 km 13.2.1. Reparație îmbracamintei rutiere				
305	TsC21A 1	Sapatura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 334,63 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	1 334,63
306	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			365,85 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,85
307	TsC03E1	Sapatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
308	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
309	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,36 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	480,00	63,36
310	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare	m3			603,81 34,60

1	2	3	4	5	6	7
		fara innororire H=18 cm				
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	352,16	71,49
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	334,70	408,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	258,00	66,56
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
311	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 515,02 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 441,82
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
312	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,37 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 257,53	177,31
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	258,00	2,04
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	278,00	2,20
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	679,26	5,37
313	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 514,29 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 441,08
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
314	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,95 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 389,62	130,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	679,26	3,60
		13.2.2. Consolidarea acostamentelor				
315	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
316	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
317	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 187,03 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,24
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	294,00	350,46
318	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
319	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,34 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	342,28	43,13
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	216,28	2,38
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
		13.2.3. Constructia podetelor, D=0.5 m, L=6 m, 13 buc				
320	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
321	TsA01A 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			29,98 29,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	29,98
322	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			486,80 57,08

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	342,28	393,62
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	85,95	36,10
323	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			5 977,51 461,28
	931006001 9930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
	266612280 0561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000	4 625,23	4 625,23
	292214000 7000	Macara	h-ut	1,9800	450,00	891,00
324	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			5 534,39 187,40
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,40
	266310210 0000	Beton	m3	0,2100	1 189,00	257,18
	266612280 0564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,0000	4 653,22	4 792,82
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,6600	450,00	297,00
325	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			80,26 32,52
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,5640	57,66	32,52
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	9 166,67	42,49
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	680,00	5,25
	268211220 56811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	0,00	0,00
326	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			136,34 66,89
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,1600	57,66	66,89
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	9 166,67	64,20
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	680,00	5,25
327	TsD02B 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			231,00 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	275,00	231,00
328	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			4 849,93 645,79
	931006001 9930	Muncitor	h-om	11,2000	57,66	645,79
	295227000 4024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	385,70	4 204,14
		14. com. Horodiste, s. Slobozia - Horodiste 14.1. Drum central spre biserica (				

1	2	3	4	5	6	7
		Sector 1), km 0,0 - 0,24, L= 0.24 km 14.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
329	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 334,14 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	1 334,14
330	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			365,52 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,52
331	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
332	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
333	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,36 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	480,00	63,36
334	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			603,81 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	352,16	71,49
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	334,70	408,00
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	258,00	66,56
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
335	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 514,65 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 441,46
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,19
336	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,37 3,46

1	2	3	4	5	6	7
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 257,53	177,31
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	258,00	2,04
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	278,00	2,20
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	679,26	5,37
337	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 515,72 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 442,52
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,19
338	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,95 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 389,62	130,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	679,26	3,60
		14.1.2. Consolidarea acostamentelor				
339	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
340	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
341	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 187,07 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,35
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,26
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	294,00	350,47
342	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
343	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,34

1	2	3	4	5	6	7
						1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	342,28	43,13
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,68
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	216,28	2,38
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
344	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			6 488,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
		14.2. Drum central spre biserică (Sector 2), km 0,24 - 0,458, L= 0.218 km 14.2.1. Reparație îmbrăcămîntei rutiere				
345	TsC21A 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 334,09 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	1 334,09
346	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			365,68 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,68
347	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
348	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			12,30 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,30
349	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,36 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	480,00	63,36

1	2	3	4	5	6	7
350	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			603,81 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	352,16	71,49
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	334,70	408,00
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	258,00	66,56
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
351	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 514,59 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 441,39
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
352	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,37 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 257,53	177,31
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	258,00	2,04
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	278,00	2,20
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	679,26	5,37
353	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 514,59 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 441,38
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,21
354	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,95 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 389,62	130,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	679,26	3,60
		14.2.2. Consolidarea acostamentelor				
355	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna	100 m3			675,00

1	2	3	4	5	6	7
		si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
356	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
357	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 187,05 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,33
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,26
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	294,00	350,46
358	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
359	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,34 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	342,28	43,13
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	216,28	2,38
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
360	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 488,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
		15. s. Ignateni, str. Dacia, L= 0.348 km 15.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
361	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 333,96 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	1 333,96
362	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			365,85 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,85
363	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			584,72 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	584,72
364	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
365	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,36 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	480,00	63,36
366	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			603,81 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	352,16	71,49
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	334,70	408,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	258,00	66,56
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
367	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 514,99 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 441,79
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
368	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,37 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 257,53	177,31
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	258,00	2,04
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	278,00	2,20

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	679,26	5,37
369	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 514,63 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 441,44
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
370	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,95 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 389,62	130,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	679,26	3,60
		15.2. Montarea bordurei				
371	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			486,80 57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	342,28	393,62
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	85,95	36,10
372	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			249,46 39,21
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	9,80
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,41
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 189,00	63,02
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,62	5,67
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	270,14	2,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	266612280 0284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	138,17	138,86
		16. com. Lalova, s. Lalova, str. Alexandru cel Bun cu prelungire pe str. Ion Creanga, L= 0,546 km 16.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
373	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 334,55 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	1 334,55
374	TsC22A	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.	100 m3			365,76

1	2	3	4	5	6	7
	1	TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I				0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,76
375	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
376	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
377	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,36 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	480,00	63,36
378	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			603,81 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	352,16	71,49
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	334,70	408,00
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	258,00	66,56
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
379	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 514,96 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 441,76
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
380	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,37 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 257,53	177,31
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	258,00	2,04
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	278,00	2,20
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	679,26	5,37
381	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de	t			9 514,88

1	2	3	4	5	6	7
		baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 441,67
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
382	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,95 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 389,62	130,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	679,26	3,60
		16.2. Consolidarea acostamentelor				
383	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
384	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
385	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 187,04 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,34
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,24
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	294,00	350,46
386	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
387	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,34 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	342,28	43,13
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	295224000	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	216,28	2,38

1	2	3	4	5	6	7
	4105					
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
388	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 488,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
		17. s. com. Lalova, s. Tipova, str. Stefan cel Mare, L= 0,625 km 17.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
389	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 334,40 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	1 334,40
390	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			365,80 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,80
391	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
392	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
393	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,36 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	480,00	63,36
394	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			603,81 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	352,16	71,49
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	334,70	408,00
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	258,00	66,56
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
395	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 514,87 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 441,67
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
396	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,37 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 257,53	177,31
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	258,00	2,04
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	278,00	2,20
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	679,26	5,37
397	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 514,87 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 441,67
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
398	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,95 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 389,62	130,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	679,26	3,60
		17.2. Consolidarea acostamentelor				
399	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
400	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
401	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 187,04 0,00
	295224000	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,34

1	2	3	4	5	6	7
	4125					
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,25
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	294,00	350,46
402	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
403	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,34 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	342,28	43,13
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	216,28	2,38
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
404	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 488,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
		18. s. Mateuti 18.1. str. Trandafirilor, L= 0.686 km 18.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
405	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 334,63 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	1 334,63
406	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			365,85 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,85
407	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3			585,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
408	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
409	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	480,00	63,36
410	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			603,81 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	352,16	71,49
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	334,70	408,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	258,00	66,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
411	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 514,49 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 441,30
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
412	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,37 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 257,53	177,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	258,00	2,04
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	278,00	2,20
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	679,26	5,37
413	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 514,72 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 441,52
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,19
414	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime	m2			139,95 2,88

1	2	3	4	5	6	7
		de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 389,62	130,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	679,26	3,60
		18.1.2. Consolidarea acostamentelor				
415	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
416	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
417	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 187,03 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,33
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,25
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	294,00	350,45
418	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,73 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,73
419	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,34 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	342,28	43,13
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	216,28	2,38
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
420	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 488,68 2 191,08
	931006001	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
		18.1.3. Ajustarea capacelor la fintini				
421	RpAcF0 1A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			281,92 25,95
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8000	0,00	0,00
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,95
	264011230 0739	Caramizi	buc	44,0000	5,24	235,17
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	680,00	20,81
		18.2. str. Primaverii, str. Sofia, L= 0.152 km 18.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
422	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 333,33 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	1 333,33
423	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			365,00 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,00
424	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
425	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
426	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,36 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	480,00	63,36
427	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			603,81 34,60
	712902001	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60

1	2	3	4	5	6	7
	2800					
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	352,16	71,49
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	334,70	408,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	258,00	66,56
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
428	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 514,20 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 440,99
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,21
429	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			190,37 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 257,53	177,31
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	258,00	2,04
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	278,00	2,20
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	679,26	5,37
430	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 514,23 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 441,02
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,21
431	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			139,95 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 389,62	130,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	679,26	3,60
		18.2.2. Consolidarea acostamentelor				
432	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00

1	2	3	4	5	6	7
433	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
434	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 186,96 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,26
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,33
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	294,00	350,37
435	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,69 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,69
436	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,34 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	342,28	43,13
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	216,28	2,38
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
437	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 488,69 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,61
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
		19. s. Meseni 19.1. De la punctul medical pina la Dascalas Ilie (Sector 1), km 0,0 - 0,37, L= 0,37 km 19.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
438	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 732,80 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	480,00	1 732,80

1	2	3	4	5	6	7
439	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			442,75 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	275,00	442,75
440	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
441	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
442	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			108,73 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	342,28	0,68
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	275,00	90,75
443	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			836,58 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,33
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,25
444	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
445	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			385,60 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	270,14	297,15
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	258,00	39,47
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	480,00	23,04
446	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			603,81 34,60

1	2	3	4	5	6	7
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	352,16	71,49
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	334,70	408,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	258,00	66,56
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
447	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 514,46 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 441,26
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
448	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			190,37 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 257,53	177,31
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	258,00	2,04
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	278,00	2,20
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	679,26	5,37
449	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 514,46 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 441,26
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
450	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			139,95 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 389,62	130,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	679,26	3,60
		19.1.2. Consolidarea acostamentelor				
451	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	295222000	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
452	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,34 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	342,28	43,13
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	216,28	2,38
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
453	DI95	Sapatura mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			6 488,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
		19.1.3. Constructia podetului TS 10.25.3				
454	TsC19B 1	Sapatura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pămîntului pînă la 10 m, în teren catg. II	100 m3			423,52 0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	275,00	423,52
455	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			442,76 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,6100	275,00	442,76
456	TsA01A 1	Sapatura manuală de pămînt în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în pămînt cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul a cărei platformă este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapatului teren ușor	m3			29,98 29,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	29,98
457	TsC03A 1	Sapatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. I	100 m3			525,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	300,00	525,00
458	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3			486,80

1	2	3	4	5	6	7
						57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	342,28	393,62
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	85,95	36,10
459	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			1 352,28 461,28
	931006001 9930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
	292214000 7000	Macara	h-ut	1,9800	450,00	891,00
460		Podet tubular d-1,0 m	buc			7 058,28 0,00
	121251470 012103	Podet tubular TS 10.25.3	buc	1,0000	7 058,28	7 058,28
461	DI125	Montarea portalului podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			741,58 187,40
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,40
	266310210 0000	Beton	m3	0,2100	1 189,00	257,18
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,6600	450,00	297,00
462		Portal	buc			6 211,74 0,00
	121251470 0121034	Portal	buc	1,0000	6 211,74	6 211,74
463	DI125	Montarea aripelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			741,55 187,39
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,39
	266310210 0000	Beton	m3	0,2100	1 189,00	257,15
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,6600	450,00	297,00
464		Aripi	buc			4 296,16 0,00
	121251470 0121035	Aripi	buc	1,0000	4 296,16	4 296,16
465	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 595,09 183,94
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	266310210 0000	Beton	m3	1,0200	1 189,00	1 212,78
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,38
466		Mortar de ciment	m3			580,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	222415136 4879	mortar de ciment	m3	1,0000	580,00	580,00
467	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			80,27 32,52
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,5640	57,66	32,52
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	9 166,67	42,49
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	680,00	5,25
	268211220 56811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	0,00	0,00
468	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			136,31 66,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,1600	57,66	66,88
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	9 166,67	64,17
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	680,00	5,25
469	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m			17,99 14,99
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	57,66	14,99
	232032260 0048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	9,17	2,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	125,00	0,25
470	TsC19B 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			423,50 0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	275,00	423,50
471	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			442,75 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	275,00	442,75
472	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			35 462,62 9 427,43
	931006001 9930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,43
	266310210 0000	Beton	m3	15,3000	1 189,00	18 737,52
	232032260 00401	Bitum	t	0,2600	9 166,67	2 453,19
	287312200 0751	Piese forjate	kg	45,0000	12,20	565,48
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	342,28	3 772,24
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,76
473	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7	100m2			13 042,14 3 269,33
	931006001	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	3 269,33

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	266310210 0000	Beton	m3	1,0200	1 189,00	8 489,48
	232032260 00401	Bitum	t	0,0200	9 166,67	1 283,33
474	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			35 462,60 9 427,40
	931006001 9930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,40
	266310210 0000	Beton	m3	15,3000	1 189,00	18 737,68
	232032260 00401	Bitum	t	0,2600	9 166,67	2 453,00
	287312200 0751	Piese forjate	kg	45,0000	12,20	565,48
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	342,28	3 772,32
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,72
475	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7	100m2			13 042,08 3 269,32
	931006001 9930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	3 269,32
	266310210 0000	Beton	m3	1,0200	1 189,00	8 489,44
	232032260 00401	Bitum	t	0,0200	9 166,67	1 283,32
476	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			11,60 2,59
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	8,35	8,43
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,25	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	8,50	0,09
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
477	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 595,09 183,94
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	266310210 0000	Beton	m3	1,0200	1 189,00	1 212,78
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,37
478	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3			500,67 160,30
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,7800	57,66	160,30
	141112220 1001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100	337,00	340,37
		19.1.4. Constructia podetelor,				

1	2	3	4	5	6	7
		D=0.5 m, L=6 m, 4 buc				
479	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
480	TsA01A 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			29,98 29,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	29,98
481	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			486,80 57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	342,28	393,62
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	85,95	36,10
482	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			5 977,51 461,28
	931006001 9930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
	266612280 0561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000	4 625,23	4 625,23
	292214000 7000	Macara	h-ut	1,9800	450,00	891,00
483	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			5 534,40 187,39
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,39
	266310210 0000	Beton	m3	0,2100	1 189,00	257,18
	266612280 0564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,0000	4 653,22	4 792,82
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,6600	450,00	297,00
484	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			80,26 32,52
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,5640	57,66	32,52
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	9 166,67	42,48
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	680,00	5,25
	268211220 56811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	0,00	0,00
485	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			136,34 66,89

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,1600	57,66	66,89
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	9 166,67	64,20
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	680,00	5,25
486	TsD02B 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			231,00 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	275,00	231,00
487	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			4 849,89 645,78
	931006001 9930	Muncitor	h-om	11,2000	57,66	645,78
	295227000 4024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	385,70	4 204,11
		19.2. De la punctul medical pina la Dascalas Ilie (Sector 2), km 0,37 - 0,512, L= 0,142 km 19.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
488	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 732,80 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	480,00	1 732,80
489	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			442,75 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	275,00	442,75
490	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
491	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
492	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			108,73 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	342,28	0,69
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	275,00	90,75
493	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			836,56 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,31
	295226000	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,25

1	2	3	4	5	6	7
	3552					
494	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
495	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			385,60 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	270,14	297,15
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	258,00	39,47
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	480,00	23,04
496	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 990,35 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	342,28	6 469,09
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	342,28	513,42
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	352,16	352,16
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	205,25	205,25
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	275,00	70,95
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	216,28	242,23
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	258,00	699,18
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	474,22	50,27
497	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoare de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 156,36 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	342,28	2 156,36
		19.2.2. Consolidarea acostamentelor				
498	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 186,91 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,27

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,27
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	294,00	350,36
499	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
500	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 488,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,61
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
		20. com. Mincenii de Jos, s. Mincenii de Jos 20.1. Centrul satului si primaria (Sector 1), km 0,0 - 0,095, L= 0.095 km 20.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
501	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 335,45 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	1 335,45
502	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			364,55 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	364,55
503	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			586,36 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	586,36
504	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,30 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,30
505	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,36 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	480,00	63,36
506	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu	m3			603,81

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm				34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	352,16	71,49
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	334,70	408,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	258,00	66,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
507	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 513,27 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 440,06
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,22
508	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,37 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 257,53	177,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	258,00	2,04
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	278,00	2,20
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	679,26	5,37
509	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 517,09 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 443,84
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,26
510	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,95 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 389,62	130,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	679,26	3,60
		20.1.2. Consolidarea acostamentelor				
511	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3			675,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
512	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
513	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 186,82 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,24
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,24
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	294,00	350,35
514	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,69 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,69
515	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,34 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	342,28	43,13
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,69
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	216,28	2,38
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
516	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 488,68 2 191,09
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,59
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
		20.2. Centrul satului si primaria (Sector 2), km 0,095 - 0,22, L= 0.125 km 20.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
517	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 334,50 0,00
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	1 334,50

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
518	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			365,50 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,50
519	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
520	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
521	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,36 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	480,00	63,36
522	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			603,81 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	352,16	71,49
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	334,70	408,00
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	258,00	66,56
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
523	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 514,87 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 441,67
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
524	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,37 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 257,53	177,31
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	258,00	2,04
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	278,00	2,20
	295224000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu	h-ut	0,0079	679,26	5,37

1	2	3	4	5	6	7
	5100	motor term. 92 cp				
525	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 514,87 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 441,67
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
526	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,95 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 389,62	130,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	679,26	3,60
		20.2.2. Consolidarea acostamentelor				
527	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
528	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
529	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 187,13 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,39
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,26
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	294,00	350,48
530	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,70 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,70
531	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,34 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	342,28	43,13
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,68

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	216,28	2,38
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
532	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 488,69 2 191,09
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
		20.3. Izvor centrul, L= 0,125 km 20.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
533	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 732,80 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	480,00	1 732,80
534	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			442,75 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	275,00	442,75
535	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
536	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
537	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			108,72 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	342,28	0,67
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	275,00	90,75
538	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			836,53 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,33
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,20

1	2	3	4	5	6	7
539	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,71 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,71
540	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			385,60 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	270,14	297,15
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	258,00	39,47
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	480,00	23,04
541	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 990,35 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	342,28	6 469,09
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	342,28	513,42
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	352,16	352,16
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	205,25	205,25
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	275,00	70,95
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	216,28	242,23
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	258,00	699,18
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	474,22	50,27
542	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoare de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 156,36 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	342,28	2 156,36
		20.3.2. Consolidarea acostamentelor				
543	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcuri pe o urma	100 m3			1 187,00 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,30
	295226000	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,30

1	2	3	4	5	6	7
	3552					
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	294,00	350,40
544	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
545	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 488,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,59
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
		20.4. Centrul satului si cimitirul, km 0,125 - 0,405, L= 0.28 km 20.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
546	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 732,80 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	480,00	1 732,80
547	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			442,75 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	275,00	442,75
548	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
549	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
550	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			108,73 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	342,28	0,69
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	275,00	90,75
551	DI96	Compactarea rambleului pamint de	100 m3			836,58

1	2	3	4	5	6	7
		cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,33
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,25
552	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
553	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			385,60 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	1,1000	270,14	297,15
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	258,00	39,47
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	480,00	23,04
554	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			603,81 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	352,16	71,49
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	334,70	408,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	258,00	66,56
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
555	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 514,50 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 441,31
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,19
556	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,37 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 257,53	177,31
	295224000	Compactor static autopropulsat cu	h-ut	0,0079	258,00	2,04

1	2	3	4	5	6	7
	4010	rulouri valturi R 8-14 de 14tf				
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	278,00	2,20
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	679,26	5,37
557	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 516,35 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 443,13
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,21
558	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,95 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 389,62	130,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	679,26	3,60
		20.4.2. Consolidarea acostamentelor				
559	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 187,00 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,24
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	294,00	350,44
560	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
561	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,34 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	342,28	43,13
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	216,28	2,38
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
562	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 488,68

1	2	3	4	5	6	7
						2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
		20.5. Sector 1, L= 0,245 km 20.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
563	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 732,80 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	480,00	1 732,80
564	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			442,75 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	275,00	442,75
565	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
566	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
567	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			108,73 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	342,28	0,69
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	275,00	90,75
568	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			836,58 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,34
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,24
569	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
570	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate,	m3			385,60

1	2	3	4	5	6	7
		avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm				21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	270,14	297,15
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	258,00	39,47
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	480,00	23,04
571	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 990,35 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	342,28	6 469,09
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	342,28	513,42
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	352,16	352,16
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	205,25	205,25
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	275,00	70,95
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	216,28	242,23
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	258,00	699,18
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	295227000 76111	Distribuit de criblura	h-ut	0,1060	474,22	50,27
572	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 156,36 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	342,28	2 156,36
		20.5.2. Consolidarea acostamentelor				
573	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 186,89 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,29
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,19
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	294,00	350,41
574	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a	100m2			90,72 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului sapat in teren catg. II				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
575	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 488,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
		20.6. Din centrul satului spre gradinita, L= 0,234 km 20.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
576	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 732,80 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	480,00	1 732,80
577	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			442,75 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	275,00	442,75
578	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
579	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
580	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			108,73 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	342,28	0,69
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	275,00	90,75
581	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			836,56 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,31
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,24
582	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2			90,72

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
583	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			385,60 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	270,14	297,15
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	258,00	39,47
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	480,00	23,04
584	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 990,35 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	342,28	6 469,09
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	342,28	513,42
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	352,16	352,16
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	205,25	205,25
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	275,00	70,95
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	216,28	242,23
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	258,00	699,18
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	295227000 76111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	474,22	50,27
585	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 156,36 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	342,28	2 156,36
		20.6.2. Consolidarea acostamentelor				
586	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 187,11 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,37
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,26
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice)	h-ut	1,1920	294,00	350,47

1	2	3	4	5	6	7
		79 kW (108 cp)				
587	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
588	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 488,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
		21. com. Mincenii de Jos, s. Mincenii de Sus 21.1. Centrul satului pina la cet. Cebotari Andrei, L= 0,645 km 21.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
589	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 334,68 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	1 334,68
590	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			365,71 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,71
591	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,19 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,19
592	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,30 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,30
593	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,36 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	480,00	63,36
594	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			603,81 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220	Piatra sparta pentru pt.drumuri	m3	0,2030	352,16	71,49

1	2	3	4	5	6	7
	1646	r.magmatice 15-25 mm				
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	334,70	408,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	258,00	66,56
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
595	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 514,63 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 441,43
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
596	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			190,37 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 257,53	177,31
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	258,00	2,04
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	278,00	2,20
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	679,26	5,37
597	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 514,41 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 441,20
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
598	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			139,95 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 389,62	130,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	679,26	3,60
		21.1.2. Consolidarea acostamentelor				
599	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
600	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5	t			12,29

1	2	3	4	5	6	7
		km				0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
601	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 187,00 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,31
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,25
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	294,00	350,44
602	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
603	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,34 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	342,28	43,13
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	216,28	2,38
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
604	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 488,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
		21.2. Ce la cet. Cebotari Ion pina la magazinul mixt " Anghelina", L= 0,47 km 21.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
605	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 732,80 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	480,00	1 732,80
606	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3			442,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSC18B1 teren catg. II				
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	275,00	442,75
607	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
608	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
609	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			108,73 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	342,28	0,69
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	275,00	90,75
610	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			836,56 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,31
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,25
611	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
612	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			385,60 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	270,14	297,15
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	258,00	39,47
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	480,00	23,04
613	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 990,35 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	342,28	6 469,09
	141112220	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	342,28	513,42

1	2	3	4	5	6	7
	17521					
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	352,16	352,16
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	205,25	205,25
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	275,00	70,95
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	216,28	242,23
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	258,00	699,18
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	474,22	50,27
614	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 156,36 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	342,28	2 156,36
		21.2.2. Consolidarea acostamentelor				
615	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcureri pe o urmă	100 m3			1 187,08 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,34
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,26
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	294,00	350,47
616	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
617	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 488,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
		22. s. Otac, Drum central de la intersecția cet. Biriuc Veronica pînă la ieșire din sat, L= 0,203 km 22.1. Reparație îmbrăcăminte rutiere				
618	TsC21A 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 335,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	1 335,00
619	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			365,94 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,94
620	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
621	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
622	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,36 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	480,00	63,36
623	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			603,81 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	352,16	71,49
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	334,70	408,00
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	258,00	66,56
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
624	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 514,68 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 441,48
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
625	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,37 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 257,53	177,31
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	258,00	2,04
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	278,00	2,20

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	679,26	5,37
626	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 514,10 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 440,90
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
627	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,95 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 389,62	130,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	679,26	3,60
		22.2. Consolidarea acostamentelor				
628	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
629	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
630	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 186,99 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,31
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,25
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	294,00	350,43
631	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
632	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,34 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	342,28	43,13
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,68

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	216,28	2,38
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
633	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 488,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
		23. s. Papauti, str. Livezilor, L= 0,273 km 23.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
634	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 333,94 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	1 333,94
635	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			365,76 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,76
636	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,45 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,45
637	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
638	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,36 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	480,00	63,36
639	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			603,81 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	352,16	71,49
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	334,70	408,00

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	258,00	66,56
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
640	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 515,61 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 442,42
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,19
641	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			190,37 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 257,53	177,31
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	258,00	2,04
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	278,00	2,20
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	679,26	5,37
642	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 515,61 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 442,40
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,21
643	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			139,95 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 389,62	130,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	679,26	3,60
		23.2. Consolidarea acostamentelor				
644	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
645	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29

1	2	3	4	5	6	7
646	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 187,04 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,33
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,24
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	294,00	350,47
647	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,73 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,73
648	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,34 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	342,28	43,13
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	216,28	2,38
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
649	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 488,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
		24. s. Peciste, str. Independentei, L= 1,03 km 24.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
650	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 334,35 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	1 334,35
651	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			365,73 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,73

1	2	3	4	5	6	7
652	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
653	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
654	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	480,00	63,36
655	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=18 cm	m3			603,81 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	352,16	71,49
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	334,70	408,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	258,00	66,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
656	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 514,77 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 441,57
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
657	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,37 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 257,53	177,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	258,00	2,04
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	278,00	2,20
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	679,26	5,37
658	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 514,78 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 441,57
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20

1	2	3	4	5	6	7
659	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,95 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 389,62	130,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	679,26	3,60
		24.2. Consolidarea acostamentelor				
660	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
661	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
662	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 187,02 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	294,00	350,45
663	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
664	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,34 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	342,28	43,13
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	216,28	2,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
665	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 488,68

1	2	3	4	5	6	7
						2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
		24.3. Constructia peretelui de sprijin				
666	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
667	TsA01A 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			29,98 29,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	29,98
668	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			486,81 57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	342,28	393,63
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	85,95	36,10
669	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			14 556,91 1 406,91
	931006001 9930	Muncitor	h-om	24,4000	57,66	1 406,91
	271070351 7201	Armatura	t	1,0000	13 150,00	13 150,00
670	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 700,54 183,94
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	266310210 0000	Beton	m3	1,0200	1 189,00	1 212,78
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	2 850,00	105,45
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,38
		25. com. Pereni, s. Pereni 25.1. De la caminul cultural pina la brigada de tractoare (Sector 1), km 0,0 - 0,285; L= 0,285 km 25.1.1. Reparatie imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere				
671	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 334,74 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	1 334,74
672	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			365,79 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,79
673	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			584,74 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	584,74
674	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,30 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,30
675	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,36 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	480,00	63,36
676	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			603,81 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	352,16	71,49
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	334,70	408,00
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	258,00	66,56
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
677	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 515,42 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 442,21
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
678	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,37 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010	Mixtura asfaltica preparata la cald cu	t	0,1410	1 257,53	177,31

1	2	3	4	5	6	7
	001310	agregate mari SKPg-II				
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	258,00	2,04
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	278,00	2,20
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	679,26	5,37
679	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 514,02 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 440,82
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
680	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,95 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 389,62	130,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	679,26	3,60
		25.1.2. Consolidarea acostamentelor				
681	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
682	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
683	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 187,00 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,31
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,25
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	294,00	350,43
684	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,71 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,71
685	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,34 1,83
	931006001	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	342,28	43,13
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,68
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	216,28	2,38
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
686	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			6 488,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
		25.1.3. Construcția podetelor, D=0.5 m, L=6 m, 3 buc				
687	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
688	TsA01A 1	Săpătură manuală de pămînt în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de împrumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în pămînt cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul a cărui platformă este sub cel mult 0,60 m peste nivelul săpăturii teren ușor	m3			29,98 29,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	29,98
689	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3			486,80 57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	141112220 1752	Piatră spartă	m3	1,1500	342,28	393,62
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	85,95	36,10
690	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, înălțimea rambleului pînă la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			5 977,51 461,28
	931006001 9930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
	266612280 0561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000	4 625,23	4 625,23
	292214000	Macara	h-ut	1,9800	450,00	891,00

1	2	3	4	5	6	7
	7000					
691	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			5 534,39 187,39
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,39
	266310210 0000	Beton	m3	0,2100	1 189,00	257,18
	266612280 0564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,0000	4 653,22	4 792,82
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,6600	450,00	297,00
692	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			80,25 32,52
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,5640	57,66	32,52
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	9 166,67	42,48
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	680,00	5,25
	268211220 56811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	0,00	0,00
693	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			136,35 66,89
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,1600	57,66	66,89
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	9 166,67	64,21
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	680,00	5,25
694	TsD02B 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			231,00 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	275,00	231,00
695	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			4 850,00 645,86
	931006001 9930	Muncitor	h-om	11,2000	57,66	645,86
	295227000 4024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	385,70	4 204,14
		25.1.4. Constructia rigolei rapide trapezoidale din beton monolit (1:1.5; b=0.4 m, h=0.6 m), L=100 m				
696	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
697	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3			16,72 16,72
	931204001 9600	Sapator	h-om	1,3500	0,00	0,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	57,66	16,72

1	2	3	4	5	6	7
698	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2			226,60 226,60
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300	57,66	226,60
699	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 700,45 183,94
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	266310210 0000	Beton	m3	1,0200	1 189,00	1 212,78
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	2 850,00	105,34
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,40
700	DI130	Consolidarea taluzului rambleurului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			35 904,51 9 427,41
	931006001 9930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,41
	266310210 0000	Beton	m3	15,3000	1 189,00	18 737,45
	232032260 00401	Bitum	t	0,2600	9 166,67	2 454,77
	287312200 0751	Piese forjate	kg	45,0000	12,20	565,47
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	2 850,00	440,38
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	342,28	3 772,27
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,76
701	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2			1 934,29 467,04
	931006001 9930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	467,04
	266310210 0000	Beton	m3	1,0200	1 189,00	1 249,15
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	2 850,00	29,39
	232032260 00401	Bitum	t	0,0200	9 166,67	188,71
		25.2. De la caminul cultural pina la brigada de tractoare (Sector 2), km 0,285 - 0,839; L= 0,554 km 25.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
702	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 732,80 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	480,00	1 732,80
703	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			442,75 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	275,00	442,75

1	2	3	4	5	6	7
704	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
705	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
706	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			108,73 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	342,28	0,68
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	275,00	90,75
707	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			836,56 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,25
708	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
709	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			385,60 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	270,14	297,15
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	258,00	39,47
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	480,00	23,04
710	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 990,35 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	342,28	6 469,09
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	342,28	513,42
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	352,16	352,16
	112020620	Savura	m3	1,0000	205,25	205,25

1	2	3	4	5	6	7
	10361					
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	275,00	70,95
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	216,28	242,23
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	258,00	699,18
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	474,22	50,27
711	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			2 156,36 0,00
	141112220 1661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	342,28	2 156,36
		25.2.2. Consolidarea acostamentelor				
712	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcureri pe o urmă	100 m3			1 187,05 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,34
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,25
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	294,00	350,45
713	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
714	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 488,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
		26. com. Pricipeni - Răzeși, s. Pricipeni - Răzeși 26.1. Drum spre cimitir, L= 0,495 km 26.1.1. Reparație îmbrăcăminte din beton asfaltic (strat de uzură)				
715	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			5,00 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	200,00	5,00
716	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto	t			78,42

1	2	3	4	5	6	7
		gunoi, frunze				78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
717	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,46 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	212,00	22,46
718	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			251,43 44,40
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	0,1150	1 389,62	159,81
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	9 166,67	5,50
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1250	285,14	35,64
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	258,00	3,61
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	294,00	2,35
719	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
720	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			132,20 20,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,80
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	342,28	1,40
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	275,00	110,00
721	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			8,20 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	106,26	5,31
722	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 514,56 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 441,36
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
723	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 480,71 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 389,62	1 403,52
	295224000	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	216,28	8,63

1	2	3	4	5	6	7
	4105					
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	258,00	34,31
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	679,26	22,14
724	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,95 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 389,62	130,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	679,26	3,60
		26.1.2. Consolidarea acostamentelor				
725	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,34 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	342,28	43,13
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	216,28	2,38
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
726	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 488,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
		26.2. Drumul spre biserica (Sector 1), km 0,0 - 0,15, L= 0,15 km 26.2.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
727	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,00 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	200,00	5,00
728	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,41 78,41
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41

1	2	3	4	5	6	7
	9900					
729	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,44 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	212,00	22,44
730	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			255,95 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	0,1150	1 389,62	159,81
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	9 166,67	5,50
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	570,00	34,20
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	285,14	14,26
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	294,00	2,35
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	85,00	5,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00
731	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
732	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			132,22 20,67
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,67
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	342,28	1,56
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	275,00	110,00
733	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			8,20 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	106,26	5,31
734	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 514,85 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 441,67
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,19
735	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 480,71 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11

1	2	3	4	5	6	7
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 389,62	1 403,52
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	216,28	8,63
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	258,00	34,31
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	679,26	22,14
736	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,95 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 389,62	130,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	679,26	3,60
		26.2.2. Consolidarea acostamentelor				
737	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,34 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	342,28	43,13
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	216,28	2,38
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
738	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 488,69 2 191,09
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
		26.3. Drumul spre biserica (Sector 2), km 0,15 - 0,362, L= 0,212 km 26.3.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
739	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 334,40 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	1 334,40
740	TsC22A	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.	100 m3			366,40

1	2	3	4	5	6	7
	1	TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I				0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	366,40
741	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,60 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,60
742	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
743	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,36 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	480,00	63,36
744	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			603,81 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	352,16	71,49
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	334,70	408,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	258,00	66,56
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
745	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 515,81 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 442,62
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,19
746	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,37 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 257,53	177,31
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	258,00	2,04
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	278,00	2,20
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	679,26	5,37
747	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de	t			9 513,40

1	2	3	4	5	6	7
		baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 440,21
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,19
748	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,95 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 389,62	130,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	679,26	3,60
		26.3.2. Consolidarea acostamentelor				
749	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
750	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
751	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 187,08 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,34
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,26
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	294,00	350,47
752	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,73 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,73
753	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,34 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	342,28	43,13
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	216,28	2,38
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
754	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 488,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
		27. com. Pricipeni - Razes, s. Pricipeni - Curchi 27.1. Drumul central (Sector 1), km 0,0 - 0,31, L= 0,31 km 27.1.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
755	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,00 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	200,00	5,00
756	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
757	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,47 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	212,00	22,47
758	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			255,95 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 389,62	159,81
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	9 166,67	5,50
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	570,00	34,20
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	285,14	14,26
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	294,00	2,35
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	85,00	5,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00
759	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			12,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,30
760	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			132,20 20,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,80
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	342,28	1,40
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	275,00	110,00
761	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			8,20 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	106,26	5,31
762	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 514,12 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 440,91
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,21
763	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 480,71 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 389,62	1 403,52
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	216,28	8,63
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	258,00	34,31
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	679,26	22,14
764	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,95 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 389,62	130,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	679,26	3,60
		27.1.2. Consolidarea acostamentelor				
765	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,34 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	342,28	43,13
	410011620	Apa industrială in cisterne pt. lucrari	m3	0,0070	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2806	drumuri-terasam.				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,68
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	216,28	2,38
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
766	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 488,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
		27.2. Drumul central (Sector 2), km 0,31 - 0,527, L= 0,217 km 27.2.1. Reparatie imbracamintei din beton asfaltic (strat de uzura)				
767	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,00 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	200,00	5,00
768	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,41 78,41
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
769	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,46 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	212,00	22,46
770	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			255,95 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,00	0,00
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 389,62	159,81
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	9 166,67	5,50
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	570,00	34,20
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	285,14	14,26
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	294,00	2,35
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	85,00	5,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
771	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
772	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			132,31 20,77
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,77
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	342,28	1,54
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	275,00	110,00
773	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			8,20 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	106,26	5,31
774	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 514,87 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	9 441,67
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,21
775	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 480,71 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 389,62	1 403,52
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	216,28	8,63
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	258,00	34,31
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	679,26	22,14
776	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			139,95 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 389,62	130,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	258,00	1,37
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	278,00	1,47
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	679,26	3,60
		27.2.2. Consolidarea acostamentelor				
777	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,34 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	342,28	43,13
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	1,68
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	216,28	2,38
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
778	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			6 488,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	153,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
		28. com. Saharna Noua, s. Saharna Noua 28.1. str. V. Alecsandri, L= 0,56 km 28.1.1. Reparație îmbracamintei din piatră spartă				
779	TsC21A 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			22 121,56 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	22 121,56
780	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			365,78 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,78
781	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
782	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
783	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
784	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			8 970,19 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220	Piatra spartă 20-70 mm	m3	18,9000	342,28	6 469,09

1	2	3	4	5	6	7
	1661					
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	342,28	513,42
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	352,16	352,16
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	205,25	205,25
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	275,00	70,95
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	216,28	242,23
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	258,00	699,18
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	474,22	50,27
		28.1.2. Consolidarea acostamentelor				
785	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
786	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
787	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat. II	100 m3			6 313,08 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	400051	Autobasculante, tonaj până la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
788	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurși pe o urmă	100 m3			1 221,34 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,33
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	471,56
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	294,00	350,45
789	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			126,65 0,00
	295222000 3546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	126,65
		28.2. str. 1 Mai , L= 0,955 km 28.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
790	TsC21B 1	Săpătură mecanică cu autogreder de până la 175 CP, inclusiv imprăștierea	100 m3			2 870,40

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului la 10 m, in teren catg. II				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	480,00	2 870,40
791	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			442,75 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	275,00	442,75
792	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
793	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
794	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			108,73 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	342,28	0,68
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	275,00	90,75
795	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 546,07 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	1 146,75
796	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
797	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			370,84 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	270,14	297,15
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	258,00	39,47
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	12,88
798	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 972,81 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	342,28	8 625,46
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	342,28	513,42
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	352,16	352,16
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	205,25	205,25
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	216,28	242,23
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	258,00	699,18
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	474,22	50,27
799	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			0,00 0,00
		28.2.2. Consolidarea acostamentelor				
800	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcureri pe o urmă	100 m3			1 316,39 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	566,64
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	294,00	350,43
801	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			126,67 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	126,67
802	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 313,08 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	400051	Autobasculante, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
		28.3. str. M. Viteazu (Sector 1), km 0,0 - 0,7 , L= 0,7 km 28.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
803	TsC21B 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. II	100 m3			2 870,40 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	480,00	2 870,40
804	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			442,75 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,6100	275,00	442,75

1	2	3	4	5	6	7
805	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
806	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
807	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			108,73 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	342,28	0,69
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	275,00	90,75
808	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 546,07 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	1 146,75
809	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
810	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			370,84 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	270,14	297,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	258,00	39,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	12,88
811	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 972,81 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	342,28	8 625,46
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	342,28	513,42
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	352,16	352,16
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	205,25	205,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	295224000	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	216,28	242,23

1	2	3	4	5	6	7
	4105					
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	258,00	699,18
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	474,22	50,27
812	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			0,00 0,00
		28.3.2. Consolidarea acostamentelor				
813	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 315,86 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,30
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	566,11
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	294,00	350,45
814	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			126,71 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	126,71
815	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 313,08 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
		28.4. str. M. Viteazu (Sector 2), km 0,7 - 0,82 , L= 0,12 km 28.4.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
816	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			21 379,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	21 379,00
817	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			365,50 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,50
818	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
819	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,30 0,00
	341054000	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,30

1	2	3	4	5	6	7
	0007					
820	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
821	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 970,19 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	342,28	6 469,09
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	342,28	513,42
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	352,16	352,16
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	205,25	205,25
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	275,00	70,95
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	216,28	242,23
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	258,00	699,18
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	295227000 76111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	474,22	50,27
		28.4.2. Consolidarea acostamentelor				
822	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
823	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
824	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 313,07 2 191,07
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,07
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
825	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 221,22 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,31
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	471,47
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	294,00	350,44
826	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a	100m2			126,56

1	2	3	4	5	6	7
		platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	126,56
		28.5. str. M. Eminescu , L= 0,55 km 28.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
827	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 870,40 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	480,00	2 870,40
828	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			442,75 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	275,00	442,75
829	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
830	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
831	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			108,73 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	342,28	0,68
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	275,00	90,75
832	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 546,07 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	1 146,75
833	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
834	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			370,84 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620	Apa industrială in cisterne pt. lucrari	m3	0,2320	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2806	drumuri-terasam.				
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	270,14	297,15
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	258,00	39,47
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	12,88
835	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 972,81 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	342,28	8 625,46
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	342,28	513,42
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	352,16	352,16
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	205,25	205,25
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	216,28	242,23
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	258,00	699,18
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	474,22	50,27
836	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			0,00 0,00
		28.5.2. Consolidarea acostamentelor				
837	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 315,55 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,34
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	565,75
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	294,00	350,45
838	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			126,61 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	126,61
839	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 313,08 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
		28.6. str. Ciresarilor , L= 0,71 km 28.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
840	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea	100 m3			2 870,40

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului la 10 m, in teren catg. II				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	480,00	2 870,40
841	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			442,75 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	275,00	442,75
842	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
843	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
844	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			108,73 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	342,28	0,68
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	275,00	90,75
845	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 546,07 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	1 146,75
846	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
847	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			370,84 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	270,14	297,15
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	258,00	39,47
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	12,88
848	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 972,81 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	342,28	8 625,46
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	342,28	513,42
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	352,16	352,16
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	205,25	205,25
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	216,28	242,23
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	258,00	699,18
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	474,22	50,27
849	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			0,00 0,00
		28.6.2. Consolidarea acostamentelor				
850	DI96	Compactarea rambleurului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urmă	100 m3			1 315,11 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,30
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	565,39
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	294,00	350,42
851	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			126,63 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	126,63
852	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 313,08 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	400051	Autobasculante, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
		28.7. str. Nucarilor, L= 0,54 km 28.7.1. Reparație îmbrăcăminte din piatră spartă				
853	TsC21A 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			22 311,63 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	22 311,63
854	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			365,81 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,81
855	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de	100 m3			585,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
856	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
857	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
858	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 970,19 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	342,28	6 469,09
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	342,28	513,42
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	352,16	352,16
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	205,25	205,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	275,00	70,95
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	216,28	242,23
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	258,00	699,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	474,22	50,27
		28.7.2. Consolidarea acostamentelor				
859	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
860	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
861	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 313,08 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
862	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8	100 m3			1 221,35

1	2	3	4	5	6	7
		parcursuri pe o urma				0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,31
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	471,60
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	294,00	350,44
863	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			126,70 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	126,70
		29. com. Sircova, s. Piscaresti 29.1. Graur Vladimir - Marii Gheorghe, L= 0,5 km 29.1.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
864	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 214,33 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	22 214,33
865	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			365,83 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,83
866	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
867	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
868	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
869	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 970,19 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	342,28	6 469,09
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	342,28	513,42
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	352,16	352,16
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	205,25	205,25
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	275,00	70,95
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	216,28	242,23
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	258,00	699,18
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	474,22	50,27
		29.1.2. Consolidarea acostamentelor				
870	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
871	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
872	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 156,66 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	541,29
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	302,29
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
873	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			749,77 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	294,00	350,45
874	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
		29.2. Marii Vadim - Negara Alexandru , L= 0,25 km 29.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
875	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 867,36 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	480,00	2 867,36
876	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren	100 m3			442,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II				
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	275,00	442,75
877	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
878	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
879	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			108,74 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	342,28	0,69
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	275,00	90,75
880	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 540,46 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,35
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	1 141,11
881	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
882	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			370,84 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	270,14	297,15
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	258,00	39,47
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	12,88
883	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 972,81 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	342,28	8 625,46
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	342,28	513,42
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	352,16	352,16
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	205,25	205,25

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	216,28	242,23
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	258,00	699,18
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	474,22	50,27
884	DI134A1	Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			0,00 0,00
		29.3. Vlas Ion - Negara Valeriu , L= 0,15 km 29.3.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere				
885	TsC21B 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. II	100 m3			2 865,35 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	480,00	2 865,35
886	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18B1 teren cat. II	100 m3			442,75 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,6100	275,00	442,75
887	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
888	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
889	TsC51A	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria I	100 m3			108,72 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatră spartă	m3	0,0020	342,28	0,67
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	275,00	90,75
890	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurși pe o urmă	100 m3			1 536,76 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,34
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	1 137,42
891	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren cat. II	100m2			0,00 0,00
892	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă,	m3			370,84

1	2	3	4	5	6	7
		izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm				21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	270,14	297,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	258,00	39,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	12,88
893	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 972,81 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	342,28	8 625,46
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	342,28	513,42
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	352,16	352,16
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	205,25	205,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	216,28	242,23
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	258,00	699,18
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	474,22	50,27
894	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			0,00 0,00
		29.4. Magazin , L= 0,13 km 29.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
895	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 870,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	480,00	2 870,40
896	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			442,75 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	275,00	442,75
897	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
898	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
899	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			108,74 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	342,28	0,68
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	275,00	90,75
900	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 546,08 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,33
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	1 146,74
901	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
902	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			370,84 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	270,14	297,15
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	258,00	39,47
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	12,88
903	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 972,81 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	342,28	8 625,46
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	342,28	513,42
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	352,16	352,16
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	205,25	205,25
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	216,28	242,23
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	258,00	699,18
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	474,22	50,27
904	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoare de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			0,00 0,00
		29.4.2. Consolidarea				

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor				
905	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 352,38 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,50
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	602,25
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	294,00	350,63
906	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			136,80 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	136,80
907	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 313,08 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
		29.5. Purici Marin - Cebotari Victor , L= 0,457 km 29.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
908	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 870,40 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	480,00	2 870,40
909	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			442,75 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	275,00	442,75
910	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
911	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
912	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			108,73 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	342,28	0,68
	295226000	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	275,00	90,75

1	2	3	4	5	6	7
	3554					
913	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 546,06 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,31
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	1 146,75
914	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
915	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			370,84 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	270,14	297,15
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	258,00	39,47
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	12,88
916	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 972,81 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	342,28	8 625,46
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	342,28	513,42
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	352,16	352,16
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	205,25	205,25
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	216,28	242,23
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	258,00	699,18
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	474,22	50,27
917	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			0,00 0,00
		29.5.2. Consolidarea acostamentelor				
918	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 314,19 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,30
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	564,49
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice)	h-ut	1,1920	294,00	350,41

1	2	3	4	5	6	7
		79 kW (108 cp)				
919	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			126,68 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	126,68
920	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 313,08 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
		29.5.3. Constructia podetului TS 10.25.3				
921	TsC19B 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			965,60 0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	275,00	965,60
922	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			1 009,48 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	275,00	1 009,48
923	TsA01A 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			144,15 144,15
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	144,15
924	TsC03A 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			525,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	300,00	525,00
925	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			429,72 0,00
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	342,28	393,62
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	85,95	36,10
926	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			1 573,57 461,28
	931006001 9930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 7000	Macara	h-ut	1,9800	450,00	1 112,29
927		Podet tubular d-1,0 m	buc			7 058,28 0,00
	121251470 012103	Podet tubular TS 10.25.3	buc	1,0000	7 058,28	7 058,28
928	DI125	Montarea portalului podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			4 375,59 187,40
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,40
	266310210 0000	Beton	m3	0,2100	1 189,00	4 188,19
929		Portal	buc			6 211,74 0,00
	121251470 0121034	Portal	buc	1,0000	6 211,74	6 211,74
930	DI125	Montarea aripelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			187,39 187,39
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,39
931		Aripi	buc			4 296,16 0,00
	121251470 0121035	Aripi	buc	1,0000	4 296,16	4 296,16
932	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			183,94 183,94
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
933		Mortar de ciment	m3			580,00 0,00
	222415136 4879	mortar de ciment	m3	1,0000	580,00	580,00
934	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			83,54 32,52
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,5640	57,66	32,52
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	9 166,67	45,52
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	680,00	5,50
	268211220 56811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	0,00	0,00
935	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			66,88 66,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,1600	57,66	66,88
936	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m			33,77 14,99
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	57,66	14,99
	232032260	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S	kg	0,3000	9,17	2,75

1	2	3	4	5	6	7
	0048	7064				
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	80,15	16,03
937	TsC19B 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			0,00 0,00
938	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			0,00 0,00
939	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			23 133,81 9 427,43
	931006001 9930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,43
	232032260 00401	Bitum	t	0,2600	9 166,67	2 566,67
	287312200 0751	Piese forjate	kg	45,0000	12,20	1 238,67
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	2 850,00	527,90
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	342,28	8 263,14
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	1 110,00
940	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7	100m2			3 269,33 3 269,33
	931006001 9930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	3 269,33
941	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			9 427,40 9 427,40
	931006001 9930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,40
942	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7	100m2			3 269,32 3 269,32
	931006001 9930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	3 269,32
943	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			11,33 2,59
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	8,35	8,43
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,25	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	8,50	0,09
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
944	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			183,94 183,94
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94

1	2	3	4	5	6	7
945	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3			500,67 160,30
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,7800	57,66	160,30
	141112220 1001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100	337,00	340,37
		29.6. Cebotari Valentina - Biserica - Botnari Eugenia, L= 0,225 km 29.6.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
946	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 215,19 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	22 215,19
947	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			365,56 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,56
948	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,56 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,56
949	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
950	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
951	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 970,19 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	342,28	6 469,09
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	342,28	513,42
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	352,16	352,16
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	205,25	205,25
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	275,00	70,95
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	216,28	242,23
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	258,00	699,18
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	295227000	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	474,22	50,27

1	2	3	4	5	6	7
	76111					
		29.6.2. Consolidarea acostamentelor				
952	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
953	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
954	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 086,44 2 191,09
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	751,35
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
955	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
		29.7. Drum de acces spre cet. Pasarari Alexandru, L= 0,1 km 29.7.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
956	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 214,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	22 214,00
957	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			366,00 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	366,00
958	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
959	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,31 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,31
960	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv	100m2			0,00

1	2	3	4	5	6	7
		reprofilarea				0,00
961	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 970,19 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	342,28	6 469,09
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	342,28	513,42
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	352,16	352,16
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	205,25	205,25
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	275,00	70,95
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	216,28	242,23
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	258,00	699,18
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	474,22	50,27
		29.7.2. Consolidarea acostamentelor				
962	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
963	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
964	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurși pe o urmă	100 m3			1 187,07 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,33
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,27
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	294,00	350,47
965	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			90,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
		30. com. Soloncenii, s. Soloncenii 30.1. str. Ion Creanga, L= 0,375 km 30.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				

1	2	3	4	5	6	7
966	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			3 530,70 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	480,00	3 530,70
967	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			442,75 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	275,00	442,75
968	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
969	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
970	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			108,73 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	342,28	0,68
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	275,00	90,75
971	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			836,58 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,34
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,25
972	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
973	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			584,11 83,61
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	83,61
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	270,14	297,15
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	258,00	193,35
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	10,00
974	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu	m3			479,49

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm				0,00
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	352,16	71,49
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	334,70	408,00
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
975	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 279,48 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	14 169,63
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	109,85
976	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			196,29 6,34
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 257,53	177,31
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	278,00	3,67
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	679,26	8,97
977	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
978	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,62 0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 389,62	130,62
		30.1.2. Consolidarea acostamentelor				
979	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
980	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			50,97 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	342,28	43,13
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	480,00	3,31
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	216,28	2,38
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
981	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 335,08 2 191,08

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	22,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
		30.2. str. 9 Mai (Sector 1), km 0,0 - 0,46, L= 0,46 km 30.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
982	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 870,40 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	480,00	2 870,40
983	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			442,75 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	275,00	442,75
984	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
985	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
986	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			108,73 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	342,28	0,69
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	275,00	90,75
987	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 546,08 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,33
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	1 146,75
988	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
989	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			370,84 21,33
	712902001	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33

1	2	3	4	5	6	7
	2800					
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	270,14	297,15
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	258,00	39,47
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	12,88
990	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda împănării într-un strat cu H=15 cm	100m2			10 972,81 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	342,28	8 625,46
	141112220 17521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	342,28	513,42
	141112220 1645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	352,16	352,16
	112020620 10361	Săvura	m3	1,0000	205,25	205,25
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	216,28	242,23
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	258,00	699,18
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	474,22	50,27
991	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			0,00 0,00
		30.2.2. Consolidarea acostamentelor				
992	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 315,94 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,31
	295226000 3552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	566,19
	295250000 5600	Tractor pe șenile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	294,00	350,44
993	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			126,73 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	126,73
994	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 313,08 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	400051	Autobăsculante, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
		30.3. str. 9 Mai (Sector 2), km 0,46 - 0,76, L= 0,3 km 30.3.1. Reparație îmbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta				
995	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 214,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	22 214,72
996	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			365,83 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,83
997	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
998	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
999	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1000	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 970,19 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	342,28	6 469,09
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	342,28	513,42
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	352,16	352,16
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	205,25	205,25
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	275,00	70,95
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	216,28	242,23
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	258,00	699,18
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	474,22	50,27
		30.3.2. Consolidarea acostamentelor				
1001	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00

1	2	3	4	5	6	7
1002	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
1003	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 158,56 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	542,40
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	303,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
1004	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			749,77 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,32
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	294,00	350,44
1005	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
		30.4. str. 1 Mai, L= 0,224 km 30.4.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
1006	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 120,74 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	22 120,74
1007	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			365,56 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,56
1008	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,56 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,56
1009	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
1010	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1011	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda	100m2			8 970,20

1	2	3	4	5	6	7
		impanarii intr-un strat cu H=15 cm				284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	342,28	6 469,09
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	342,28	513,42
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	352,16	352,16
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	205,25	205,25
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	275,00	70,95
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	216,28	242,23
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	258,00	699,18
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	474,22	50,27
		30.4.2. Consolidarea acostamentelor				
1012	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
1013	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
1014	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			7 154,75 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	540,67
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	301,01
	400051	Autobasculantă, tonaj până la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
1015	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurși pe o urmă	100 m3			749,73 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,30
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	294,00	350,43
1016	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		30.5. str. Fintinelor, L= 0,121 km				
		30.5.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
1017	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			21 545,33 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	21 545,33
1018	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			364,67 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	364,67
1019	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			586,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	586,00
1020	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
1021	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1022	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 970,19 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	342,28	6 469,09
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	342,28	513,42
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	352,16	352,16
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	205,25	205,25
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	275,00	70,95
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	216,28	242,23
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	258,00	699,18
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	474,22	50,27
		30.5.2. Consolidarea acostamentelor				
1023	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
1024	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
1025	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 357,14 2 191,09
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	538,77
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	505,28
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
1026	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			749,81 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,35
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	294,00	350,46
1027	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
		30.6. str. Trandafirilor, L= 0,219 km 30.6.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
1028	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 440,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	22 440,00
1029	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			365,77 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,77
1030	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
1031	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
1032	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv	100m2			0,00

1	2	3	4	5	6	7
		reprofilarea				0,00
1033	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 970,19 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	342,28	6 469,09
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	342,28	513,42
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	352,16	352,16
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	205,25	205,25
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	275,00	70,95
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	216,28	242,23
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	258,00	699,18
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	474,22	50,27
		30.6.2. Consolidarea acostamentelor				
1034	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
1035	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
1036	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			7 154,63 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	539,37
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	302,18
	400051	Autobasculante, tonaj până la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
1037	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurși pe o urmă	100 m3			749,74 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,30
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	294,00	350,44
1038	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea	100m2			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
		30.7. str. M. Eminescu, L= 0,345 km 30.7.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
1039	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 418,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	22 418,29
1040	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			365,61 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,61
1041	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			584,63 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	584,63
1042	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,30 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,30
1043	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1044	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 970,19 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	342,28	6 469,09
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	342,28	513,42
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	352,16	352,16
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	205,25	205,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	275,00	70,95
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	216,28	242,23
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	258,00	699,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	474,22	50,27
		30.7.2. Consolidarea acostamentelor				
1045	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna	100 m3			675,00

1	2	3	4	5	6	7
		si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
1046	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
1047	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 159,93 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	542,40
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	304,45
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
1048	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			749,78 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,33
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	294,00	350,45
1049	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
		30.7.3. Ajustarea capacelor la fintini				
1050	RpAcF0 1A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			281,93 25,95
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8000	0,00	0,00
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,95
	264011230 0739	Caramizi	buc	44,0000	5,24	235,17
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	680,00	20,81
		31. com. Solonceni, s. Tarasova 31.1. Sector 1, L= 0,3 km 31.1.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
1051	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 214,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	22 214,72
1052	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3			365,83 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I				
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,83
1053	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
1054	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
1055	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1056	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 970,19 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	342,28	6 469,09
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	342,28	513,42
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	352,16	352,16
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	205,25	205,25
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	275,00	70,95
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	216,28	242,23
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	258,00	699,18
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	295227000 76111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	474,22	50,27
		31.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1057	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
1058	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
1059	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 164,83 2 191,09

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	542,40
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	309,34
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
1060	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			749,87 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,39
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	294,00	350,48
1061	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
		31.2. Sector 2, L= 0,195 km 31.2.1. Reparatie imbracamintei din piatra Sparta				
1062	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 576,52 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	22 576,52
1063	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			365,65 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,65
1064	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,65 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,65
1065	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,30 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,30
1066	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1067	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 970,19 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	342,28	6 469,09
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	342,28	513,42

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	352,16	352,16
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	205,25	205,25
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	275,00	70,95
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	216,28	242,23
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	258,00	699,18
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	474,22	50,27
		31.2.2. Consolidarea acostamentelor				
1068	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
1069	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
1070	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat. II	100 m3			6 812,63 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	295222000 3546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,3200	480,00	343,01
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	275,00	156,54
	400051	Autobasculantă, tonaj până la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
1071	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurși pe o urmă	100 m3			749,86 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,36
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	294,00	350,50
1072	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			0,00 0,00
		31.3. Sector 3, L= 0,05 km				
		31.3.1. Reparație îmbracamintei din piatră spartă				
1073	TsC21A 1	Săpătură mecanică cu autogreder de până la 175 CP, inclusiv imprăștierea	100 m3			22 212,50

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului la 10 m, in teren catg. I				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	22 212,50
1074	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			365,00 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,00
1075	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
1076	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,31 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,31
1077	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1078	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 970,19 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	342,28	6 469,09
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	342,28	513,42
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	352,16	352,16
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	205,25	205,25
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	275,00	70,95
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	216,28	242,24
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	258,00	699,18
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	474,22	50,27
		31.3.2. Consolidarea acostamentelor				
1079	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
1080	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5	t			12,29

1	2	3	4	5	6	7
		km				0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
1081	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 186,80 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,33
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,07
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	294,00	350,40
1082	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
		31.4. Sector 4, L= 0,25 km				
		31.4.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
1083	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			22 214,44 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	22 214,44
1084	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			366,00 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	366,00
1085	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			584,67 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	584,67
1086	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
1087	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1088	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 970,19 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	342,28	6 469,09
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	342,28	513,42
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	352,16	352,16

1	2	3	4	5	6	7
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	205,25	205,25
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	275,00	70,95
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	216,28	242,23
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	258,00	699,18
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	474,22	50,27
		31.4.2. Consolidarea acostamentelor				
1089	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
1090	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
1091	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 187,08 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,34
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	437,26
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	294,00	350,47
1092	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			90,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
		32. s. Trifesti 32.1. De la G49 spre școală (Sector 1), L= 0,24 km 32.1.1. Reparație îmbrăcăminte rutiere				
1093	TsC21A 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			108 960,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	108 960,00
1094	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la	100 m3			365,94 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSC18A1 teren catg. I				
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,94
1095	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
1096	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,30 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,30
1097	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1098	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			602,57 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	352,16	71,49
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	334,70	408,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	258,00	85,48
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
1099	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 262,31 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	14 152,58
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	109,73
1100	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			196,29 6,34
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 257,53	177,31
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	278,00	3,67
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	679,26	8,97
1101	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
1102	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,62 0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 389,62	130,62

1	2	3	4	5	6	7
		32.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1103	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
1104	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
1105	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 244,44 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,31
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	494,69
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	294,00	350,44
1106	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			330,68 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	330,68
1107	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	342,28	43,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	216,28	2,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
1108	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 313,09 2 191,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
		32.2. De la G49 spre scoala (Sector 2), L= 0,787 km 32.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
1109	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			108 397,23 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	480,00	108 397,23

1	2	3	4	5	6	7
1110	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			365,74 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	275,00	365,74
1111	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
1112	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,30 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,30
1113	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 0,00
1114	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			602,57 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	352,16	71,49
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	334,70	408,00
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	258,00	85,48
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
1115	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 258,65 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 166,67	14 148,95
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	109,70
1116	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			196,29 6,34
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 257,53	177,31
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	278,00	3,67
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	679,26	8,97
1117	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 0,00
1118	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime	m2			130,62

1	2	3	4	5	6	7
		de 4,0 cm, cu asternere mecanica				0,00
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 389,62	130,62
		32.2.2. Consolidarea acostamentelor				
1119	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
1120	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,29 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	321,00	12,29
1121	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 366,91 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	335,00	399,31
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	275,00	617,16
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	294,00	350,44
1122	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			485,30 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	485,30
1123	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,65 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	342,28	43,13
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	216,28	2,38
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	278,00	0,13
1124	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 313,08 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	321,00	3 210,00
		32.2.3. Ajustarera capacelor la fintini				
1125	RpAcF0 1A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea	buc			281,93 25,95

1	2	3	4	5	6	7
		capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment				
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8000	0,00	0,00
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,95
	264011230 0739	Caramizi	buc	44,0000	5,24	235,17
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	680,00	20,81

APROBAT:

Intocmit

Inginer STEP, Ragulin Maxim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Rezina.

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 55 498 166,35 Lei

Intocmit in prețuri curente 21.05.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	19,20	57,66	0,00
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	11,20	57,66	645,80
3.	7129020012800	Pavator	h-om	6 488,574	57,66	374 131,16
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	9 246,127	57,66	533 131,69
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,7968	57,66	564,88
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	299,62198	57,66	17 276,15
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,40	57,66	80,72
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	10 006,1402	57,66	576 954,06
9.	9312040019600	Sapator	h-om	8,10	0,00	0,00
		Total manopera				1 502 784,46

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	6 881,364	1 257,53	8 653 521,67
2.	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SMBg-II	t	460,20	1 389,62	639 503,12
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	6 929,492	1 389,62	9 629 360,68
4.	11202062010361	Savura	m3	359,35	205,25	73 756,59
5.	121251470012103	Podet tubular TS 10.25.3	buc	12,00	7 058,28	84 699,36
6.	1212514700121034	Portal	buc	4,00	6 211,74	24 846,96
7.	1212514700121035	Aripi	buc	4,00	4 296,16	17 184,64
8.	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	5,454	337,00	1 838,00
9.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	359,35	352,16	126 548,71
10.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1 754,26104	352,16	617 780,54
11.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1 993,96622	342,28	682 494,77
12.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	8 189,874	342,28	2 803 230,08
13.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	10 534,20792	334,70	3 525 799,40
14.	1411122201752	Piatra sparta	m3	145,637612	342,28	49 848,82
15.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	539,025	342,28	184 497,51
16.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,96	270,14	1 880,17
17.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2 820,18	270,14	761 843,41
18.	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	2 992,1686	1 389,62	4 157 977,34
19.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	209,185	1 389,62	290 687,66
20.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,8353	2 850,00	5 230,60
21.	2010237318750	Distantieri	buc	84,00	0,50	42,00
22.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	3,768	80,15	302,01
23.	2224151364879	mortar de ciment	m3	0,40	580,00	232,00
24.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	3,767821	9 166,67	34 539,07
25.	23203226000401	Bitum	t	54,984646	9 166,67	504 021,12
26.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	11,304	9,17	103,66
27.	23203226001101	Bitum	t	2,1252	9 166,67	19 481,00
28.	2640112300739	Caramizi	buc	1 077,12	5,24	5 644,10
29.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 436,00	1,62	3 946,32
30.	2663102100000	Beton	m3	105,98241	1 189,00	126 013,19
31.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	36,888	1 189,00	43 859,83
32.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,7344	680,00	499,39
33.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	699,48	138,17	96 647,15
34.	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	22,00	4 625,23	101 755,06
35.	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	53,5394	4 653,22	249 130,60
36.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,665792	0,00	0,00
37.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,40	13,25	18,54
38.	2710703517201	Armatura	t	1,80	13 150,00	23 670,00
39.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,80	8,50	23,80

40.	2873122000751	Piese forjate	kg	177,057	12,20	2 160,10
41.	2873122004100	Plase sudate	kg	282,80	8,35	2 361,38
42.	4029050	Mortar de ciment	m3	5,211284	680,00	3 543,62
43.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3 185,9546	0,00	0,00
44.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	4,176	0,00	0,00
45.	4100126202818	Apa	m3	12,65	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				33 550 523,97

Utilaje de construcții:						
1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	53,13	85,95	4 566,53
2.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	1 263,60	106,26	134 270,13
3.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	215,375	285,14	61 412,04
4.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	90,95	285,14	25 933,49
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,03768	125,00	4,71
6.	2922140007000	Macara	h-ut	131,067752	450,00	58 980,48
7.	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	109,14	570,00	62 209,80
8.	2940420007201	Freza cu lățimea tamburului 2000 mm	h-ut	27,69	1 160,00	32 120,40
9.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	15,7719	244,00	3 848,35
10.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1 062,76632	480,00	510 127,68
11.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	808,96795	278,00	224 893,18
12.	29522400040040	Compactor	h-ut	24,122	258,00	6 223,48
13.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3 423,81184	258,00	883 343,47
14.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	1 341,76438	258,00	346 175,19
15.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	683,250764	216,28	147 773,46
16.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	72,939672	335,00	24 434,96
17.	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	109,14	85,00	9 276,90
18.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	892,180336	679,26	606 022,28
19.	2952260003000	Excavator	h-ut	325,28	300,00	97 584,00
20.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	230,88365	300,00	69 265,08
21.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	198,56599	275,00	54 605,63
22.	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	131,2864	275,00	36 103,74
23.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	27,6212	275,00	7 595,84
24.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	13,784	15,00	206,76
25.	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	4,905	385,70	1 891,86
26.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	14,552	15,00	218,28
27.	29522700076111	Distribuitoare de criblură	h-ut	38,0911	474,22	18 063,55
28.	29525000050040	Tractor	h-ut	13,784	294,00	4 052,50
29.	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	14,552	294,00	4 278,29
30.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	42,358912	294,00	12 453,53
31.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	27,69	212,00	5 870,28
32.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,7897	212,00	167,40
33.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	763,26921	321,00	245 009,43
34.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	406,057386	200,00	81 211,44
35.	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	1 070,00	321,00	343 470,00
		Total utilaje de construcții				4 123 664,14

Total:		
Total	Lei	39 176 972,57
Inclusiv salariul	100,00 %	1 502 784,46
Fondul social și asigurarea medicală	22,50 %	338 126,50
Total	100,00 +	39 515 099,07
Cheltuieli de regie	12,00 %	4 741 811,89
Total	100,00 +	44 256 910,96
Beneficiu de deviz	4,50 %	1 991 561,00
Total	100,00 +	46 248 471,96
TVA	20,00 %	9 249 694,39

Total deviz: **55 498 166,35**

Intocmit

Inginer STEP, Ragulin Maxim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director, Galeamov Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)