

Antreprenor: SRL "Noni-In"

Investitor: IMSP SCMS MPS

Obiect: Reabilitarea termica a blocului medical institutiei medicosanitare publice Spitalul Clinic din strada Gh.Casu Nr.37. mun.Chisinau

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 10.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	Cap 1	Termoizolarea si finisarea soclului				
1	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			12,00 3,60
1.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,42	20,00	8,30
1.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,00	0,10
1.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	30,00	3,60
2	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiei fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS b=100mm	m2			237,63 51,54
2.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,00	2,50	10,00
2.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	4,00	2,50	10,00
2.3	2521302602907	Plăci termoizolante, plăci polistiren, XPS b=100mm	m2	1,07	140,00	149,80
2.4	2614122601913	Împălătură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,10	7,00	7,70
2.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00	0,00	0,00
2.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,00	1,00	6,00
2.7	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,00	0,00	0,00
2.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,42	30,00	42,60
2.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,30	30,00	8,94
2.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	5,00	0,13
2.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,02
2.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,02	15,00	0,35
2.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02	15,00	0,27
3	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixate pe elemente de beton prin intermediul conexpan d5 mm, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m			145,09 36,30
3.1	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,01	0,00	0,00
3.2	2710403642598	Tabla zincata 0,5	kg	1,85	30,00	55,50
3.3	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,15	22,00	3,30
3.4	02682122600749	Carton bitumat	m2	0,50	29,00	14,50
3.5	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,05	166,00	8,30
3.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,20	1,50	3,30
3.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	208,00	1,46
3.8	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	580,00	0,17
3.9	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	2,00	0,00
3.10	2874115893268	BOLT	buc	6,00	1,00	6,00
3.11	2874117308500	Cartus	buc	6,00	1,00	6,00
3.12	2874115840603	Piulita	buc	6,00	1,00	6,00
3.13	2222222222992	Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	4,00	0,00	0,00
3.14	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,66	30,00	19,80
3.15	7122050013400	Zidar	h-om	0,40	30,00	12,00
3.16	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	30,00	4,50
3.17	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5,00	0,08
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Supraton" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			9,93 3,60
4.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Supraton"	kg	0,42	15,00	6,23
4.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,00	0,10
4.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	30,00	3,60
5	CI21A	Placarea peretilor cu placi din porcelanat: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			290,51 87,00
5.1	2670112202051	Placi din porcelanat	m2	1,02	170,00	173,40
5.2	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,40	2,50	11,00

5.3	24302261000001	Fuga	kg	0,43	35,00	15,05
5.4	4100126202818	Apă	m3	0,00	2,00	0,00
5.5	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,00	0,00	0,00
5.6	9310060019930	Muncitor	h-om	2,90	30,00	87,00
5.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,13
5.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01	10,00	0,11
5.9	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,07	25,00	1,83
	Cap 1	TOTAL Termoizolarea si finisarea soclului				0,00
	Cap 2	Termoizolarea si finisarrea fasadei				
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			12,00 3,60
6.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,42	20,00	8,30
6.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,00	0,10
6.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	30,00	3,60
7	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiei fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren EPS 100	m2			151,18 51,54
7.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,00	2,50	10,00
7.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	4,00	2,50	10,00
7.3	2521302602907	Plăci termoizolante, plăci polistiren, EPS 100	m2	1,07	60,00	64,20
7.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,10	7,00	7,70
7.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00	0,00	0,00
7.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,00	1,00	6,00
7.7	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,00	0,00	0,00
7.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,42	30,00	42,60
7.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,30	30,00	8,94
7.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	5,00	0,13
7.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,02
7.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,02	15,00	0,35
7.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02	15,00	0,27
8	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuiei fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala MW 30 mm	m2			191,87 87,69
8.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,00	2,50	10,00
8.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,00	2,50	12,50
8.3	2521302602909	Plăci ignifudate din vată minerală termoiz. MW 30 mm	m2	1,07	55,00	58,85
8.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,27	7,00	8,89
8.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,00	1,00	8,00
8.6	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,00	0,00	0,00
8.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,39	30,00	71,82
8.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,53	30,00	15,87
8.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	5,00	0,13
8.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,02
8.11	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,30	15,00	4,50
8.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02	15,00	0,32
9	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiei fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala MW100	m2			303,32 69,30
9.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,00	2,50	10,00
9.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,00	2,50	12,50
9.3	2682162611370	Plăci din vată minerală termoizolantului* MW100	m2	1,07	180,00	192,60
9.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,10	7,00	7,70
9.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00	0,00	0,00
9.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,00	1,00	8,00
9.7	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,00	0,00	0,00
9.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,89	30,00	56,76
9.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,42	30,00	12,54
9.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	5,00	0,13
9.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,02
9.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,03	15,00	0,45
9.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02	15,00	0,32
10	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu cu plasa la ferestre (k-0.5 la sal)	m			13,45 3,90
10.1	2743123549025	Coltar din aluminiu cu plasa	m	1,05	6,00	6,30
10.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,03	1,50	0,04
10.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00	212,00	0,21
10.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,50	3,00
10.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,13	30,00	3,90
11	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu cu plasa la colt cladire (k-0.5 la sal)	m			13,45 3,90
11.1	2743123549025	Coltar din aluminiu cu plasa	m	1,05	6,00	6,30
11.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,03	1,50	0,04
11.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00	212,00	0,21
11.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,50	3,00

11.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,13	30,00	3,90
12	CK18C	Montarea profilului la rostul de dilatare	m			26,80
						7,80
12.1	2743123549025	Profilului la rostul de dilatare	m	1,05	15,00	15,75
12.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,03	1,50	0,04
12.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00	212,00	0,21
12.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,50	3,00
12.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	30,00	7,80
13	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu. 26 cm	m			59,05
						12,00
13.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 26 cm	m	1,00	45,00	45,00
13.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,50	2,00
13.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	30,00	9,60
13.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	30,00	2,40
13.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,05
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			14,91
						3,60
14.1	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,42	27,00	11,21
14.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,00	0,10
14.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	30,00	3,60
15	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. culoare bej	m2			85,03
						36,60
15.1	26531021008311	Tink	kg	2,30	21,00	48,30
15.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	2,00	0,01
15.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	30,00	36,60
15.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,01	20,00	0,12
16	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. culoare albastru	m2			85,03
						36,60
16.1	26531021008311	Tink	kg	2,30	21,00	48,30
16.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	2,00	0,01
16.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	30,00	36,60
16.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,01	20,00	0,12
17	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. culoare alb	m2			85,03
						36,60
17.1	26531021008311	Tink	kg	2,30	21,00	48,30
17.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	2,00	0,01
17.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	30,00	36,60
17.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,01	20,00	0,12
18	RpCH31D	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru inaltime peste 7 m, inclusiv streasinile din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si ancorare de elementele constructiei.	m2			38,96
						24,00
18.1	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,00	3 600,00	1,08
18.2	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,00	3 600,00	2,52
18.3	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00	4 300,00	0,43
18.4	2010102903971	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,00	3 600,00	1,08
18.5	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,00	0,00	0,00
18.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,61	30,00	18,30
18.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	30,00	5,70
18.8	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,03	15,00	0,45
18.9	2811230007606	Schela metalica tubulara S=640 mp G=13,5 t	h-ut	4,50	2,00	9,00
18.10	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,08	5,00	0,40
	Cap 2	TOTAL Termoizolarea si finisarrea fasadei				0,00
	Cap 3	Parapet si ingradire				
19	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (balustrada existenta)	kg			0,84
						0,75
19.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,00	5,00	0,01
19.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00	8,00	0,01
19.3	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, vaselina, benzina, etc.)	%	5,00	0,00	0,00
19.4	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,02	30,00	0,60
19.5	7212030022700	Sudor	h-om	0,00	30,00	0,12
19.6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,00	30,00	0,03
19.7	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,00	250,00	0,08
20	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (0.05*0.05*3*553.6 m.l.)	m3			5 534,00
						660,00
20.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase (0.05*0.05*3*553.6 m.l.)	m3	1,00	3 600,00	3 600,00
20.2	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,25	3 600,00	900,00
20.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,00	13,00	65,00
20.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,00	19,00	95,00
20.5	2874115825455	SURUBURI PATRATE M 16 X 200	buc	3,50	50,00	175,00
20.6	2874115841069	PIULITE PATRATE M 16	buc	3,50	1,00	3,50

20.7	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,50	3,00	10,50
20.8	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,00	5,00	25,00
20.9	7124010010700	Dulgher	h-om	20,00	30,00	600,00
20.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00	30,00	60,00
21	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			58,60 11,70
21.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,01	15,00	45,15
21.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,39	30,00	11,70
21.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00	250,00	0,25
21.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,00	500,00	1,50
22	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Platbanda 50x3= $(553.6/0.8+1=693*((0.12+0.1)+(0.14+0.1)+(0.16+0.1)))=265$ m.l.+ $(553.6/0.6+1)*0.88=265+813.12=1079$ m.l.*1.2=1294.8 kg	kg			26,38 6,30
22.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04	16,00	16,64
22.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	2,00	0,04
22.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	38,00	0,38
22.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,00	0,00	0,00
22.5	7136080025001	Montator	h-om	0,21	30,00	6,30
22.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	35,00	2,80
22.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	5,00	0,05
23	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (693*3) Conexpan d5 mm	buc			9,50 6,00
23.1	2874136313300	Diblu din metal Conexpan d5 mm	buc	1,00	3,50	3,50
23.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,20	30,00	6,00
24	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm prin intermediul niturilor de fixare	m			224,43 41,40
24.1	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,01	0,00	0,00
24.2	2710403642598	Tabla zincata 0,5	kg	3,20	30,00	96,00
24.3	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,20	22,00	4,40
24.4	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,00	29,00	29,00
24.5	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,08	166,00	13,28
24.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,10	1,50	6,15
24.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	208,00	2,70
24.8	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	580,00	0,35
24.9	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	2,00	0,01
24.10	2874115893268	BOLT	buc	8,00	1,00	8,00
24.11	2874117308500	Cartus	buc	8,00	1,00	8,00
24.12	2874115840603	Piulita	buc	8,00	1,00	8,00
24.13	2222222222992	Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	4,00	0,00	0,00
24.14	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,68	30,00	20,40
24.15	7122050013400	Zidar	h-om	0,50	30,00	15,00
24.16	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	30,00	6,00
24.17	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5,00	0,10
25	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg $553.6/1.5+1=370$ buc.*1.7kg/buc. $((0.2*0.12*0.005+2*0.2*0.08*0.003)*7850)$	kg			26,38 6,30
25.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04	16,00	16,64
25.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	2,00	0,04
25.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	38,00	0,38
25.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,00	0,00	0,00
25.5	7136080025001	Montator	h-om	0,21	30,00	6,30
25.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	35,00	2,80
25.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	5,00	0,05
26	IzD03C	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (1294.8+629)	t			400,20 77,40
26.1	2430126103294	Vopsea miniu de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,20	60,00	312,00
26.2	2320166200676	White spirit	kg	0,36	30,00	10,80
26.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,58	30,00	77,40
27	IzD04C	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t			643,40 186,60
27.1	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,00	55,00	440,00
27.2	2320166200676	White spirit	kg	0,56	30,00	16,80
27.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,22	30,00	186,60
28	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat 370*2) Conexpan d8 mm	buc			10,50 6,00
28.1	2874136313300	Diblu din metal Conexpan d8 mm	buc	1,00	4,50	4,50
28.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,20	30,00	6,00
29	RpCP13D	Repararea grilajelor metalice si a gratiilor de la feresre, balustrade, scari sau balcoane, ornamentale, din otel profilat,	kg			5,66

		fara inlocuirea de material metalic.				3,00
29.1	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,01	36,00	0,18
29.2	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,00	19,00	0,04
29.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,08	30,00	2,40
29.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02	30,00	0,60
29.5	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,03	35,00	1,05
29.6	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,02	52,00	1,04
29.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,02	15,00	0,30
29.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	5,00	0,05
30	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea.	m2			47,99
						40,80
30.1	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,03	5,00	0,15
30.2	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,12	55,00	6,60
30.3	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,02	2,00	0,03
30.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03	2,00	0,06
30.5	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,10	3,00	0,30
30.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,10	30,00	33,00
30.7	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,26	30,00	7,80
30.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	5,00	0,05
	Cap 3	TOTAL Parapet si ingradire				0,00
	Cap 4	Tamplarie				
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2			12,60
						12,60
31.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	30,00	6,30
31.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	30,00	6,30
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre).	m2			12,60
						12,60
32.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	30,00	6,30
32.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	30,00	6,30
33	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2			1 579,25
						24,30
33.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 500,00	1 500,00
33.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,50	2,00
33.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	95,00	47,50
33.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,18	18,00	3,15
33.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	2,00	1,20
33.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	1,00	1,00
33.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	30,00	21,90
33.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	30,00	2,40
33.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5,00	0,10
34	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv .	m2			1 173,22
						21,90
34.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,00	1 100,00	1 100,00
34.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,50	2,00
34.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,47	95,00	44,65
34.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,17	18,00	2,97
34.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	2,00	0,80
34.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,80	1,00	0,80
34.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,66	30,00	19,80
34.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	30,00	2,10
34.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5,00	0,10
35	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp.	m2			1 137,79
						16,80
35.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,00	1 100,00	1 100,00
35.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,00	0,50	1,50
35.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,17	95,00	15,68
35.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,12	18,00	2,21
35.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	2,00	0,80
35.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,70	1,00	0,70
35.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,51	30,00	15,30
35.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	30,00	1,50
35.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5,00	0,10
36	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. b=400	m			255,75
						2,70
36.1	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=400	m	1,00	250,00	250,00
36.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,50	3,00
36.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,08	30,00	2,40
36.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	30,00	0,30
36.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,05

37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				3,25
							0,90
37.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00		2,25
37.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,05	2,00		0,10
37.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,00		0,90
38	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu cu plasa la glafurile interioare	m				17,35
							7,80
38.1	2743123549025	Coltar din aluminiu cu plasa	m	1,05	6,00		6,30
38.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,03	1,50		0,04
38.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00	212,00		0,21
38.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,50		3,00
38.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	30,00		7,80
39	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2				80,66
							44,58
39.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,30	20,00		6,00
39.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	2,00		29,22
39.3	4100126202818	Apă	m3	0,01	2,00		0,02
39.4	20000883	Muncitor	h-om	1,49	30,00		44,58
39.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08	5,00		0,40
39.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,03	15,00		0,44
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2				20,73
							16,50
40.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	4,00		4,22
40.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	2,00		0,00
40.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,00		13,50
40.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,00		3,00
40.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00		0,01
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				3,25
							0,90
41.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00		2,25
41.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,05	2,00		0,10
41.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,00		0,90
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2				29,78
							16,50
42.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	30,00		12,00
42.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	3,00		0,18
42.3	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00		1,00
42.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05	2,00		0,10
42.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	2,00		0,00
42.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	30,00		16,50
	Cap 4	TOTAL Tamplarie					0,00

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: IMSP SCMS MPS

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.