

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,

Numărul licitației:		LP nr.ocds-b3wdp1-MD-1744283102027 din 09 iunie 2025							
Denumirea licitației:		Acord-Cadru Achiziționarea Articolelor Parafarmaceutice pentru anii 2026-2028							
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
33100 000-1	1	Ac cu filtru pentru colectarea soluțiilor (Dispozitiv pentru aspirație/transfer de soluții perfuzabile) (001471)	Ac cu filtru pentru colectarea soluțiilor (Dispozitiv pentru aspirație/transfer de soluții perfuzabile) (001471)	Mini Spike Standart Plus with fluidfilter Ref.4550234	Germania	B/Braun	Filtru pentru aer: 0.35-0.45mkmm; Filtru fluid: 4.5-5mkmm; Efect bactericid a filtrului de aer; Durata utilizării minim 24 ore; Păstrarea soluțiilor sterile, Steril. Ambalat individual.	Filtru pentru aer: 0.45mkmm; Filtru fluid: 5mkmm. Efect bactericid a filtrului de aer (DATASHEET, pag.1); Durata utilizării minim 24 ore; (IFU, pag.34); Pastrarea soluțiilor sterile, Steril (DATASHEET, pag.1-2)	DM000450454
33100 000-1	6	Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, nesterilă, densitatea min. 32 g/m2 (001485)	Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, nesterilă, densitatea min. 32 g/m2 (001485)	Bandaj de tifon nesteril 7m x 14cm	Uzbekistan	FAZO-LUX	Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 14cm-15cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea min. 32g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 14cm-15cm - lungime admisibilă 7m - densitate minim 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele. - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bățătura, fire/10cm=min 96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60	Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 14cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea 32g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 14cm - lungime admisibilă 7m - densitate 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bățătura, fire/10cm=min 96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60	DM000186902
33100 000-1	8	Bandaj (Feșe) de tifon, 5m x 10cm, nesterilă, densitatea min 32g/m2 (001487)	Bandaj (Feșe) de tifon, 5m x 10cm, nesterilă, densitatea min 32g/m2 (001487)	Bandaj de tifon nesteril 5m x 10cm	Uzbekistan	FAZO-LUX	Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 10cm-11cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea min. 32g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 10cm-11cm - lungime admisibilă 5m - densitate minim 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele. - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bățătura, fire/10cm=min 96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60	Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 10cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea 32g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 10cm - lungime admisibilă 5m - densitate 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bățătura, fire/10cm=min 96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60	DM000186899
33100 000-1	39	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră							

33100 000-1	39.1	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 6 (001540)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 6 (001540)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră PRISTEEN POWDER N 6	India	Beta Healthcare Products Private Limited	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 6 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 6 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE)	DM000640795
33100 000-1	39.2	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7(001541)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7(001541)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră PRISTEEN POWDER N 7	India	Beta Healthcare Products Private Limited	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE)	DM000640795
33100 000-1	39.3	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7.5 (001542)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7.5 (001542)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră PRISTEEN POWDER N 7,5	India	Beta Healthcare Products Private Limited	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7.5 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7.5 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE)	DM000640795
33100 000-1	39.4	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8 (001543)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8 (001543)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră PRISTEEN POWDER N 8	India	Beta Healthcare Products Private Limited	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Termen de valabilitate restant la momentul livrării va constitui nu mai puțin de 80% din cel inițial. Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Termen de valabilitate restant la momentul livrării va constitui nu mai puțin de 80% din cel inițial. Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE)	DM000640795

33100 000-1	39.5	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8.5 (001544)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8.5 (001544)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră PRISTEEN POWDER N 8,5	India	Beta Healthcare Products Private Limited	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8.5 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8.5 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE)	DM000640795
33100 000-1	39.6	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 9(001545)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 9(001545)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră PRISTEEN POWDER N 9	India	Beta Healthcare Products Private Limited	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 9 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 9 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE)	DM000640795
33100 000-1	41	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră							
33100 000-1	41.1	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 6(001550)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 6(001550)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră PRISTEEN POWDER FREE N 6	India	Beta Healthcare Products Private Limited	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 6 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 6 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE)	DM000640794
33100 000-1	41.2	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7 (001551)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7 (001551)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră PRISTEEN POWDER FREE N 7	India	Beta Healthcare Products Private Limited	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE)	DM000640794

33100 000-1	41.3	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7.5 (001552)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7.5 (001552)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră PRISTEEN POWDER FREE N 7,5	India	Beta Healthcare Products Private Limited	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7.5 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7.5 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE)	DM000640794
33100 000-1	41.4	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8 (001553)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8 (001553)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră PRISTEEN POWDER FREE N 8	India	Beta Healthcare Products Private Limited	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE)	DM000640794
33100 000-1	41.5	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8.5 (001554)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8.5 (001554)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră PRISTEEN POWDER FREE N 8,5	India	Beta Healthcare Products Private Limited	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8.5 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8.5 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE)	DM000640794
33100 000-1	41.6	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 9 (001555)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 9 (001555)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră PRISTEEN POWDER FREE N 9	India	Beta Healthcare Products Private Limited	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 9 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 9 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE)	DM000640794
33100 000-1	43	Mănuși pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile							

33100 000-1	43.1	Mănuși pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, S (001557)	Mănuși pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, S (001557)	Mănuși INTOUCH pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, S ref. PS54Y (IMPS54YW A-S)	Malaiezia	Kossan International Sdn. Bhd	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, fără pudră, Mărimea S - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, fără pudră, Mărimea S - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2; pag.1	DM000363936
33100 000-1	43.2	Mănuși pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, M (001558)	Mănuși pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, M (001558)	Mănuși INTOUCH pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, M ref. PS54Y (IMPS54YW A-M)	Malaiezia	Kossan International Sdn. Bhd	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, fără pudră, Mărimea M - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, fără pudră, Mărimea M - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2; pag.1	DM000363936
33100 000-1	43.3	Mănuși pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, L (001559)	Mănuși pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, L (001559)	Mănuși INTOUCH pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, L ref. PS54Y (IMPS54YW A-L)	Malaiezia	Kossan International Sdn. Bhd	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, fără pudră, Mărimea L - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, fără pudră, Mărimea L - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2; pag.1	DM000363936
33100 000-1	43.4	Mănuși pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, XL (001560)	Mănuși pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, XL (001560)	Mănuși INTOUCH pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, XL ref. PS54Y (IMPS54YW A-XL)	Malaiezia	Kossan International Sdn. Bhd	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, fără pudră, Mărimea XL - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, fără pudră, Mărimea XL - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2; pag.1	DM000363936
33100 000-1	45	Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile							
33100 000-1	45.1	Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, S (001565)	Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, S (001565)	Mănuși INTOUCH pentru examinare, nitril, fara pudră, Nesterile, S ref. CS30-BF (IMCS30BF- S)	Malaiezia	Kossan International Sdn. Bhd	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea S - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea S - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2; pag.2	DM000363937

33100 000-1	45.2	Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, M (001566)	Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, M (001566)	Mănuși INTOUCH pentru examinare, nitril, fara pudră, Nesterile, M ref. CS30-BF (IMCS30BF-M)	Malaiezia	Kossan International Sdn. Bhd	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea M - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea M - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2; pag.2	DM000363937
33100 000-1	45.3	Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, L (001567)	Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, L (001567)	Mănuși INTOUCH pentru examinare, nitril, fara pudră, Nesterile, L ref. CS30-BF (IMCS30BF-L)	Malaiezia	Kossan International Sdn. Bhd	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea L - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea L - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2; pag.2	DM000363937
33100 000-1	45.4	Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, XL (001568)	Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, XL (001568)	Mănuși INTOUCH pentru examinare, nitril, fara pudră, Nesterile, XL ref. CS30-BF (IMCS30BF-XL)	Malaiezia	Kossan International Sdn. Bhd	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea XL - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea XL - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2; pag.2	DM000363937
33100 000-1	63	Pompă elastometrică(001589)	Pompă elastometrică(001589)	Easypump pompa elastomerica de infuzie de unica folosinta II LT 270-135-S Ref.4540032-07	Germania	B/Braun	Teacă externă din plastic ABS pentru a permite controlul vizual al medicamentelor administrate. Scală gradată pentru a verifica volumul administrat. - Rezervor din silicon gradat, transparent, bio-compatibil, fără latex. Piston mobil pentru a asigura o forță constantă de propulsie în interiorul elastomerului: Tub de conectare anti-torsiune cu valvă de umplere anti-reflux bidirecțională: Filtru de 1, 2 microni (5 microni la cerere) pentru particule, anti-bacterian și "aerul ventilat"; Regulator de debit cu lumen larg pentru a reduce riscul de ocizie a particulelor și cristalelor; Clema detașabilă din PVC; Volum maximal: 275 ml; Durata de utilizare: 5 zile + 17 h, pentru chimioterapie.	Teaca externa din plastic ABS pentru a permite controlul vizual al medicamentelor administrate. Scala gradata pentru a verifica volumul administrat. - Rezervor din silicon gradat, transparent, bio-compatibil, fara latex. (DATASHEET pag.1-2) Piston mobil pentru a asigura o forta constanta de propulsie in interiorul elastomerului:Tub de conectare anti-torsiune cu valva de umplere anti-reflux bi-directionala: Filtru de 1,2 microni (5 microni la cerere) pentru particule, anti-bacterial si "aerul ventilat"; (BROCHURE-Easypump-2 pag.3) Regulator de debit cu lumen larg pentru a reduce riscul de ocizie a particulelor si cristalelor; Clema detasabila din PVC; Volum maximal: 295 ml (270 ml volum nominal) (Over-Underfilling-of-Easypump pag.2); Durata de utilizare: 5 zile + 17h, pentru chimioterapie (DATASHEET pag.1-2).	DM000450442
33100 000-1	70	Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple (001596)	Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple (001596)	DISCOFIX C 5SM 180CM-3SC Ref. 16614C	Germania	B/Braun	Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple, Cu mecanism de închidere/deschidere (comutator) „Floswitch” a fluxului pentru fiecare robinet în parte, codate prin culori, stickere color pentru falcoanele de infuzie. Prelungitor integrat cu lungimea 150-180cm. Materiale: policarbonat, polietilenă, polipropilen-corpul, polivinilhlorid. Non latex. Metoda de sterilizare etilen oxid. Volum umplere ≥3 ml. Ambalat individual	Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple, Cu mecanism de închidere/deschidere (comutator) „Floswitch” a fluxului pentru fiecare robinet în parte, codate prin culori, stickere color pentru falcoanele de infuzie. Prelungitor integrat cu lungimea 180 cm. Materiale: policarbonat, polietilen, polipropilen-corpul,polivinilhlorid. Non latex. Metoda de sterilizare etilen oxid. (DATASHEET pag.1-2). Volum umplere 5 ml (indicata pe ambalaj).	DM000465439
33100 000-1	73	Seringă cu ac, 10ml sau 12ml							

33100 000-1	73.1	Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 21Gx1½ (001599)	Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 21Gx1½ (001599)	Seringa, cu ac, 10ml, 3 compon, ac 21Gx1½ , sterila ref.SN- SYL-1021	China	HEZE YINUO MEDICAL INDUSTRY CO.,LTD	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 10 ml sau 12 ml - ac 21Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip. - transparentă - gradatie din ml în ml, gradatia marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 10 ml - ac 21Gx1½ - conector la amboul acului de tip LuerSlip; - transparentă - gradatie din ml în ml, gradatia marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual pag.2	DM000507782
33100 000-1	73.2	Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 22Gx1½ (001600)	Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 22Gx1½ (001600)	Seringa, cu ac, 10ml, 3 compon, ac 22Gx1½ , sterila ref.SN- SYL-1022	China	HEZE YINUO MEDICAL INDUSTRY CO.,LTD	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 10 ml sau 12 ml - ac 22Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip. - transparentă - gradatie din ml în ml, gradatia marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 10 ml, - ac 22Gx1½ - conector la amboul acului de tip LuerSlip; - transparenta - gradatie din ml în ml, gradatia marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual pag.2	DM000507782
33100 000-1	74	Seringă cu ac, 20ml sau 24ml							
33100 000-1	74.1	Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 20Gx1½(001601)	Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 20Gx1½(001601)	Seringa, cu ac, 20ml, 3 compon, ac 20Gx1½, sterila, ref.SN-SYL- 2020	China	HEZE YINUO MEDICAL INDUSTRY CO.,LTD	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 20 ml sau 24 ml, - ac 20Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradatie din ml în ml, gradatia marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - Amboul trebuie plasat EXCENTRIC; - ambalate individual	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 20 ml , - ac 20Gx1½ - conector la amboul acului de tip LuerSlip; - transparenta - gradatie din ml în ml, gradatia marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - Amboul plasat EXCENTRIC; - ambalate individual pag.2	DM000507782

33100 000-1	74.2	Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 21Gx1½ (001602)	Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 21Gx1½ (001602)	Seringa, cu ac, 20ml, 3 compon, ac 21Gx1½ , sterila, ref.SN-SYL-2021	China	HEZE YINUO MEDICAL INDUSTRY CO.,LTD	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 20 ml sau 24 ml, - ac 21Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - Amboul trebuie plasat EXCENTRIC; - ambalate individual	Seringi sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 20 ml , - ac 21Gx1½ - conector la amboul acului de tip LuerSlip; - transparenta - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - Amboul trebuie plasat EXCENTRIC - ambalate individual pag.2	DM000507782
33100 000-1	75	Seringă cu ac, 2ml sau 3ml							
33100 000-1	75.1	Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1(001603)	Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1(001603)	Seringa, cu ac, 3ml, 3 compon, ac 23Gx1, sterila ref.SN-SYL-0223	China	HEZE YINUO MEDICAL INDUSTRY CO.,LTD	Seringi sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 2 ml - 3 ml, - ac 23Gx1 - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free;- ambalate individual	Seringi sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 3 ml, - ac 23Gx1 - conector la amboul acului de tip LuerSlip; - transparenta - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual pag2	DM000507782
33100 000-1	75.2	Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1¼ (001604)	Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1¼ (001604)	Seringa, cu ac, 3ml, 3 compon, ac 23Gx1¼ , sterila, ref.SN-SYL-0323	China	HEZE YINUO MEDICAL INDUSTRY CO.,LTD	Seringi sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 2 ml - 3 ml, - ac 23Gx1¼ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free;- ambalate individual	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 3 ml , - ac 23Gx1¼ - conector la amboul acului de tip LuerSlip - transparenta - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual pag.2	DM000507782
33100 000-1	76	Seringă cu ac, 5ml sau 6ml							

33100 000-1	76.1	Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1¼ (001605)	Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1¼ (001605)	Seringa, cu ac, 5ml, 3 compon, ac 22Gx1¼ , sterila, ref.SN-SYL- 0522	China	HEZE YINUO MEDICAL INDUSTRY CO.,LTD	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 5 ml sau 6 ml, - ac 22Gx1¼ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluxarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 5 ml , - ac 22Gx1¼ - conector la amboul acului de tip LuerSlip - transparenta - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluxarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual pag.2	DM000507782
33100 000-1	76.2	Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1½(001606)	Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1½(001606)	Seringa, cu ac, 5ml, 3 compon, ac 22Gx1½ , sterila ref.SN- SYL-0622	China	HEZE YINUO MEDICAL INDUSTRY CO.,LTD	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 5 ml sau 6 ml, - ac 22Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluxarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 5 ml , - ac 22Gx1½ - conector la amboul acului de tip LuerSlip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluxarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual pag.2	DM000507782
33100 000-1	81	Seringă fără ac, 2ml(001611)	Seringă fără ac, 2ml(001611)	Omnifix fara ac 2 ml din 3 piese luer lock Ref.4617029 V	Germania	B/Braun	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), fără ac cu volum de 2 ml, cu conexiune de tip Luer Lock. Ambalat individual	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), fără ac cu volum de 2 ml, cu conexiune de tip Luer Lock. Ambalat individual. (DATASHEET pag.1-2)	DM000031519
33100 000-1	82	Seringă fără ac, 5ml (001612)	Seringă fără ac, 5ml (001612)	Omnifix fara ac 5 ml din 3 piese luer lock ref.4617053 V	Germania	B/Braun	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), fără ac cu volum de 5 ml, cu conexiune de tip Luer Lock. Ambalat individual	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), fără ac cu volum de 5 ml, cu conexiune de tip Luer Lock. Ambalat individual. (DATASHEET pag.1-2)	DM000031520
33100 000-1	83	Seringă fără ac, 20ml(001613)	Seringă fără ac, 20ml(001613)	Omnifix fara ac 20 ml din 3 piese luer lock Ref.4617207 V	Germania	B/Braun	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), fără ac cu volum de 20 ml, cu conexiune de tip Luer Lock. Ambalat individual	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), fără ac cu volum de 20 ml, cu conexiune de tip Luer Lock. Ambalat individual. (DATASHEET pag.1-2)	DM000031522
33100 000-1	84	Seringă Jane 60 ml (001615)	Seringă Jane 60 ml (001615)	Irrigation syringe 60 ml ref.SN- SYL-0050	China	HEZE YINUO MEDICAL INDUSTRY CO.,LTD	1. tip: Jane 2.mărime: 60 ml 3. steril 4. ambalaj individual	1. tip: Jane 2.mărime: 60 ml 3. steril 4. ambalaj individual pag.2	DM000507782
33100 000-1	85	Seringă Jane 100 ml(001616)	Seringă Jane 100 ml(001616)	Irrigation syringe 100 ml ref.SN- SYL-0100	China	HEZE YINUO MEDICAL INDUSTRY CO.,LTD	1. tip: Jane 2.mărime: 100 ml 3. steril 4. ambalaj individual	1. tip: Jane 2.mărime: 100 ml 3. steril 4. ambalaj individual pag.2	DM000507782

33100 000-1	86	Seringă Jane 150 ml (001617)	Seringă Jane 150 ml (001617)	Irrigation syringe 150 ml ref.SN- SYI-0100A	China	HEZE YINUO MEDICAL INDUSTRY CO.,LTD	1. tip: Jane 2.mărime: 150 ml 3. steril 4.ambalaj individual	1. tip: Jane 2.mărime: 150 ml 3. steril 4.ambalaj individual pag.2	DM000507782
33100 000-1	88	Seringă sterilă cu ac nedetașabil, pentru insulină, ac ≥29G (001619)	Seringă sterilă cu ac nedetașabil, pentru insulină, ac ≥29G (001619)	Seringa sterila cu ac nedetasabil, pentru insulina, ac 29G ref.SNisy- 0129	China	HEZE YINUO MEDICAL INDUSTRY CO.,LTD	Seringi sterile de unică folosință. - ac nedetașabil din oțel/inox, $\geq 29\text{ G}$ x $\leq \frac{1}{2}$ - volum 1ml (U-100), grade de măsurare a volumului și Unităților Internationale - formate din 3 piese: cilindru transparent, piston, garnitura de cauciuc - confecționată etanșat - ac hipoalergic, apirogen, - produs latex free; - ambalaj individual	Seringi sterile de unică folosință. - ac nedetașabil din oțel/inox, 29 G x $\frac{1}{2}$ - volum 1ml (U-100), grade de măsurare a volumului și Unităților Internationale - formate din 3 piese: cilindru transparent, piston, garnitura de cauciuc - confecționată etanșat - ac hipoalergic, apirogen, - produs latex free; - ambalaj individual pag.2	DM000507782
33100 000-1	90	Set de perfuzie cu filtru (001624)	Set de perfuzie cu filtru (001624)	Intrapur Inline 150cm set p/u infuzie cu filtru Ref.4099842 N	Germania	B/Braun	Rezistentă la perfuzii sub presiune (max 4,5 bar) diametru tub 3mm x 4,0mm ($\pm 0,3$ mm), lungime 180cm (± 10 cm); canulă de plastic pentru introducerea în flacon prevăzută cu două orificii; dispozitiv de aerisire manual cu filtru antibacterian de 0,2 μm și căpăcel de protecție; cameră de picurare cu două corpuri (cel superior transparent rigid cu formator de picături performant - 20 picături $\approx 1\text{ ml}$; cel inferior flexibil) și cu filtru hidrofil pentru întreruperea automată a perfuziei după golirea flaconului; filtru de 15 μm în cameră de picurare; dispozitiv de reglare a ritmului de picurare cu șanș în formă de V pentru posibilitatea de reglare la ritmuri mici de picurare, element de fixare / parcare a tubului de perfuzie, canal de introducere a vârfului canulei de plastic; conexiunea la cateter de tip luer-lock cu căpăcel de plastic ce prezintă o membrană hidrofoba ce asigură umplerea trusei fără aer și fără pierdere de substanță; fără LATEX, fără PVC.	Rezistentă la perfuzii sub presiune (max 4,5 bar) diametru tub 3mm x 4,0mm ($\pm 0,3$ mm), lungime 150cm; canulă de plastic pentru introducerea în flacon prevăzută cu două orificii; dispozitiv de aerisire manual cu filtru antibacterian de 0,2 μm și căpăcel de protecție; cameră de picurare cu două corpuri (cel superior transparent rigid cu formator de picături performant - 20 picături $\approx 1\text{ ml}$; cel inferior flexibil) și cu filtru hidrofil pentru întreruperea automată a perfuziei după golirea flaconului; filtru de 15 μm în cameră de picurare; dispozitiv de reglare a ritmului de picurare cu șanș în formă de V pentru posibilitatea de reglare la ritmuri mici de picurare, element de fixare / parcare a tubului de perfuzie, canal de introducere a vârfului canulei de plastic; conexiunea la cateter de tip luer-lock cu căpăcel de plastic ce prezintă o membrană hidrofoba ce asigură umplerea trusei fără aer și fără pierdere de substanță; fără LATEX, fără PVC.	DM000450419
33100 000-1	91	Sistem de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic (001625)	Sistem de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic (001625)	Sisteme de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic, L tub-150cm ref.SN- IFR1521	China	HEZE YINUO MEDICAL INDUSTRY CO.,LTD	Sistem/set de perfuzie Cu acul care se introduce în flacon din polimer. Steril. - tub flexibil din PVC pentru uz medical, semirigid, care își reia forma rapid după îndoire, pe care este montată camera de numărare picături cu filtru care nu permite trecerea impurităților; - cameră de aer cu supapă și picurător care creează câte 20 picături din (1.0 $\pm$ 0.1) g de apă distilată la temperatura (20 $\pm$ 2)°C; - clema cu rola pentru reglarea debitului; - manșon de cauciuc între tub și acul metalic pentru administrarea suplimentară a medicamentelor; - tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip - lungimea tubului minim 140cm - acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel-inox, dimensiunea 21G x 1½ , apirogen, netoxic. Ambalat individual	Sistem/set de perfuzie Cu acul care se introduce în flacon din polimer. Steril. - tub flexibil din PVC pentru uz medical, semirigid, care își reia forma rapid după îndoire, pe care este montată camera de numărare picături cu filtru care nu permite trecerea impurităților; - cameră de aer cu supapă și picurător care creează câte 20 picături din (1.0 $\pm$ 0.1) g de apă distilată la temperatura (20 $\pm$ 2)°C; - clema cu rola pentru reglarea debitului; - manșon de cauciuc între tub și acul metalic pentru administrarea suplimentară a medicamentelor; - tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip - lungimea tubului 150cm - acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel-inox, dimensiunea 21G x 1½ , apirogen, netoxic. Ambalat individual pag.2	DM000507783
33100 000-1	92	Sistem de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic (fără manșon)(001626)	Sistem de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic (fără manșon)(001626)	Sisteme de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic,(fără manșon) L tub-150cm ref.SN- IFR1521A	China	HEZE YINUO MEDICAL INDUSTRY CO.,LTD	Sistem/set de perfuzie Cu acul care se introduce în flacon din polimer. Steril. - tub flexibil din PVC pentru uz medical, semirigid, care își reia forma rapid după îndoire, pe care este montată camera de numărare picături cu filtru care nu permite trecerea impurităților; - cameră de aer cu supapă și picurător care creează câte 20 picături din (1.0 $\pm$ 0.1) g de apă distilată la temperatura (20 $\pm$ 2)°C; - clema cu rola pentru reglarea debitului; - tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip - lungimea tubului minim 140cm - acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel-inox, dimensiunea 21G x 1½ , apirogen, netoxic. Ambalat individual	Sistem/set de perfuzie Cu acul care se introduce în flacon din polimer. Steril. - tub flexibil din PVC pentru uz medical, semirigid, care își reia forma rapid după îndoire, pe care este montată camera de numărare picături cu filtru care nu permite trecerea impurităților; - cameră de aer cu supapă și picurător care creează câte 20 picături din (1.0 $\pm$ 0.1) g de apă distilată la temperatura (20 $\pm$ 2)°C; - clema cu rola pentru reglarea debitului; - tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip - lungimea tubului 150cm - acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel-inox, dimensiunea 21G x 1½ , apirogen, netoxic. Ambalat individual pag.2	DM000507783
33100 000-1	93	Sistem de perfuzie cu dozator de debit integrat, Sistema Intrafix(001627)	Sistem de perfuzie cu dozator de debit integrat, Sistema Intrafix(001627)	Exadrop with neutrapur tubing pvc	Germania	B/Braun	Cu filtru, cu regulator al vitezei de perfuzie de la 3 pina la -250 ml/ora, Material: poliuretan Cu scară fină de reglare al vitezei de perfuzie: Cu viteză constantă de perfuzare, Steril transparentă, lungimea minim 150cm. Ambalat individual	Cu filtru, cu regulator al vitezei de perfuzie de la 3 pina la -250 ml/ora, Material: poliuretan Cu scară fină de reglare al vitezei de perfuzie: Cu viteză constantă de perfuzare, Steril Transparenta, lungimea 150cm. Ambalat individual., (DATASHEET pag.1-2)	DM000450425

33100 000-1	95	Tifon medical nesteril, 90cm, densitatea min. 32 g/m2 (001629)	Tifon medical nesteril, 90cm, densitatea min. 32 g/m2 (001629)	Faşa de tifon 1000m x 90cm	Uzbekistan	FAZO-LUX	Tifon medical, nesteril, 90-100cm, densitatea min. 32 g/m2 (nu se va lua în calcul eroarea admisibilă la nivel de măsurare a densităţii) - Bumbac 100%, - este rulat şi condiţionat în ambalaj individual, - fără cusături şi defecte de ţesere - ţesătură feşii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lăţime 90-100cm - densitate minimă 32 g/m2 - legătura ţesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie până la 10 sec. - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naţionale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificaţia tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele. - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bătătura, fire/10cm=min 96. - Sarcina de rupere a feşii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60, în bătătura, N, min=40	Tifon medical, nesteril, 90 cm, densitatea 32 g/m2 - Bumbac 100%, - este rulat şi condiţionat în ambalaj individual, - fără cusături şi defecte de ţesere - ţesătură feşii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lăţime 90 cm - densitate 32 g/m2 - legătura ţesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie până la 10 sec. - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bătătura, fire/10cm=min 96. - Sarcina de rupere a feşii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60, în bătătura, N, min=40	DM000186914
33100 000-1	97	Robinete 3- directionale(001633)	Robinete 3- directionale(001633)	Discofix C-3 Red (robinet tridirectional) Ref.16496C	Germania	B/Braun	Tip DiscofixR Plus, Rezistent la solicitări mecanice, Rezistent la substanţe medicamentoase agresive (inclusiv lipide);Rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; Rotaţia robinetului 360°, posibilitate de oprire a robinetului la poziţie intermediară (unghi de 45° fata de căile de curgere), Conector cu posibilitate de mişcare atât în planul axial, cat si în planul radial, Rezistent la presiune ≥ 4 bari, Steril.	Tip DiscofixR Plus, Rezistent la solicitări mecanice, Rezistent la substanţe medicamentoase agresive (inclusiv lipide);Rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; Rotaţia robinetului 360°, posibilitate de oprire a robinetului la poziţie intermediară (unghi de 45° fata de căile de curgere), Conector cu posibilitate de mişcare atât în planul axial, cat si în planul radial, Rezistent la presiune ≥ 4 bari, Steril. (DATASHEET pag.1-2)	DM000465418