

| | | | |
|---|--|------------------|-------------------------|
|  | SISTEMUL DE MANAGEMENT ISO 9001 | | Cod: F/DoP – 8.6 |
| | Ediția: 4 | Data: 14.06.2019 | Pagina 1 din 1 |

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
nr. EZA 0.9-00-12.5/SM

Cod unic de identificare al produsului-tip: **EZA 0.9-00-12.5**

ELEMENTE PENTRU ZIDĂRIE DE ARGILĂ ARSĂ de tip U, categoria I, pline, 240x115x63 mm

Utilizare (utilizări) preconizate (preconizate):

elemente U - pentru stâlpi, pereți despărțitori și pereți de zidărie neprotejată

Fabricant:

Combinatul Materialelor de Construcție „MACON” SA,
Republica Moldova, or. Chișinău, str. Uzinelor nr.104, tel. 00-373-22-40-58-65

Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:

Sistemul 2+

Standard armonizat:

SM EN 771-1+A1:2016

Organism acreditat:

Organismul de Certificare produse din cadrul ICȘP „INMACOMPROIECT”
Număr de identificare OCpr-018

Performanța (performanțe) declarată (declarate):

| Caracteristici esențiale | Performanța |
|--|----------------------------------|
| Dimensiuni și toleranțe dimensionale: | |
| Dimensiuni: lungime x lățime x înălțime | 240 x 115 x 63 mm |
| Clasa de toleranță | T1 |
| Clasa de domeniu | R2 |
| Planeitate fețelor de așezare | ≤ 3,0 mm |
| Paralelism fețelor de așezare | ≤ 3,0 mm |
| Configurație | grupa I |
| Rezistența la compresiune: | |
| Categorie | Categoria I |
| Rezistența medie la compresiune | 12,5 N/mm ² |
| Direcția de aplicare a sarcinii | Perpendicular pe fața de așezare |
| Dilatate datorită umidității | NPD |
| Aderența (valoare fixată) | 0,15 N/mm ² |
| Conținutul de săruri solubile active | Clasa S0 |
| Rezistența la foc | Euroclasa A1 |
| Absorbția de apă | 14,0 % |
| Permeabilitatea la vapori de apă | 5/10 |
| Densitatea aparentă în stare uscată | 1900 kg/m ³ |
| Clasa toleranței | Clasa D1 |
| Rezistența la îngheț-dezghet | F1 |

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Vitalie CEBANU, șef Secție control calitate și Laborator - Manager asigurare calitate

în mun. Chișinău



la 20.06.2019

