

Lucrari de reparatie bloc alimentar la Scoala primara - gradinita "Antonin Ursu"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatia blocului alimentar

Valoarea de deviz 788 779,00 lei

Intocmit in prețuri curente 16.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de reparatia blocului alimentar				
		1.1.1. Demontari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	103,000	24,178 22,942	2 490,354 2 363,015
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti , inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	305,000	24,178 22,942	7 374,351 6 997,280
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	150,000	136,045 135,952	20 406,800 20 392,800
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	103,000	67,566 66,277	6 959,309 6 826,490
5	RpCO56A	Demontari: timplarie (Usi)	m2	14,000	35,687 35,687	499,624 499,624
6	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel	buc	3,000	89,219 89,219	267,656 267,656
7	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii	m	15,000	33,401 25,491	501,012 382,365

1	2	3	4	5	6	7
		de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"				
8	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	18,000	25,491 25,491	458,838 458,838
9	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	12,000	54,381 54,381	652,570 652,570
10	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	12,000	67,126 67,126	805,516 805,516
11	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	80,721 80,721	80,721 80,721
12	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	6,000	84,970 84,970	509,820 509,820
13	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	6,000	50,982 50,982	305,892 305,892
14	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	2,000	67,976 67,976	135,952 135,952
		Total Demontari Inclusiv salariu				41 448,415 40 678,539
		1.1.2. Pereti				
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohgpuht" sau similar intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafuri, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	305,000	26,803 11,896	8 174,900 3 628,219
16	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a	m2	305,000	276,922 195,431	84 461,207 59 606,455

1	2	3	4	5	6	7
		impletitudii, aplicate la pereti				
17	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	305,000	81,111 71,375	24 738,985 21 769,314
18	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	55,000	61,600 56,080	3 388,026 3 084,411
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	305,000	5,428 2,549	1 655,418 777,476
20	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor , inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	305,000	467,780 208,176	142 673,022 63 493,832
21	CK18B	Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm	m	55,000	51,050 44,184	2 807,756 2 430,142
22	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie - Grila de alimentare si evacuare 30*30 cm	buc	12,000	162,155 18,693	1 945,866 224,321
		Total Pereti Inclusiv salariu				269 845,180 155 014,170
		1.1.3. Tavan				
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht"sau similar intr-un strat, la tavan	m2	103,000	26,803 11,896	2 760,703 1 225,267
24	CK50A	Tavane suspendate executate pe	m2	103,000	300,017	30 901,751

1	2	3	4	5	6	7
		santier din ghips-carton RIZISTENT LA UMIDITATE, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, inclusiv corob			169,940	17 503,820
25	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	103,000	17,984 16,994	1 852,352 1 750,382
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaji, nclusiv corob	m2	103,000	28,554 16,994	2 941,099 1 750,382
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK"sau similar grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor, inclusiv corob	m2	103,000	133,817 93,467	13 783,175 9 627,101
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata pentru lucrari la interior,(de tip "Matlatex" sau similar), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	103,000	121,616 46,734	12 526,492 4 813,551
		Total Tavan Inclusiv salariu				64 765,572 36 670,503
		1.1.4. Pardoseli				
29	CN54A	Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL sau similar intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2	m2	103,000	66,785 11,896	6 878,834 1 225,267
30	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	103,000	29,625 22,092	3 051,351 2 275,497
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	103,000	109,194 59,479	11 247,005 6 126,337
32	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	103,000	110,636 61,178	11 395,478 6 301,375

1	2	3	4	5	6	7
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	103,000	5,428 2,549	559,042 262,557
34	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - Portelonat, 9 mm grosime, cu dimensiuni de la 60x60 cm	m2	103,000	484,954 212,425	49 950,294 21 879,775
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				83 082,004 38 070,808
		1.1.5. Timplarie				
35	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-Sistem de usa pietonala batanta de exterior cu linii drepte de 80 mm cubariera termica; Cu un coeficient de tranfer termic incepind de la 0.8 W/m2K; Grosime toc: 80 mm; Grosime cercevea: 80 mm; Lungime bara poliamida: 34 mm; Grosime maxima panel/geam termoizolant: 64 mm; Izolare acustica maxima: Rw=40 dB	m2	14,000	2 237,157 80,722	31 320,191 1 130,101
36	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-Incalzita cu penoplast 4 cm interior, imbracata cu lambriuri din lemn si data cu lac (gata confectionata)	m2	1,890	2 663,726 373,868	5 034,443 706,610
37	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	3,150	2 266,781 94,330	7 140,361 297,140
38	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,000	502,625	502,625

1	2	3	4	5	6	7
					212,425	212,425
39	Pret firmei	Plasele plisse anti insecte pentru usi	m2	1,890	455,200	860,328
					0,000	0,000
		Total Timplarie Inclusiv salariu				44 857,948 2 346,276
		1.1.6. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
40	SB24E	Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап с гориз. стоком, PP, нерж. рещ.150*150 *105 mm, avind diametrul de 100 mm	buc	2,000	248,786	497,572
					89,219	178,437
41	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	1 664,629	3 329,257
					195,431	390,862
42	RpSC23A	Montarea Spalator inox pentru spalat legume cu o cuva dimens. (Lxlxh) 1200x700x850 mm., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	3,000	2 632,926	7 898,779
					157,194	471,583
43	SC06A	Spalator inox cu o cuva, Dimensiune spalator (Lxlxh): 1200x600x850 mm, Adancime cuva 400 mm	buc	2,000	1 791,435	3 582,870
					131,703	263,407
44	RpSC23A1	Spalator inox pentru spalat legume cu o cuva dimens. (Lxlxh) 1800x700x850 mm, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	2,000	3 289,651	6 579,301
					191,183	382,365
45	RpSD35A	Montarea Baterie de bucatarie profesionala Chrome- dus extractabil si pipa rotativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	7,000	687,540	4 812,780
					169,940	1 189,580
46	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind	buc	2,000	570,980	1 141,960
					169,940	339,880

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 1/2"				
47	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	7,000	156,317 30,589	1 094,220 214,124
48	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	7,000	98,151 18,693	687,060 130,854
49	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	25,000	121,435 63,728	3 035,869 1 593,188
50	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	18,000	27,614 12,745	497,060 229,419
51	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc	20,000	47,429 32,289	948,590 645,772
52	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	15,000	109,022 32,289	1 635,323 484,329
53	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	14,000	66,149 50,982	926,080 713,748
54	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	10,000	66,234 28,890	662,343 288,898
55	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot	buc	2,000	76,635	153,269

1	2	3	4	5	6	7
		90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm			28,890	57,780
56	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	7,000	72,978 32,289	510,843 226,020
57	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	7,000	58,834 28,890	411,840 202,229
58	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	82,578 32,289	82,578 32,289
59	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	55,135 28,890	110,269 57,780
60	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	25,000	101,179 25,491	2 529,485 637,275
61	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,000	57,148 22,092	457,181 176,738
62	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,000	67,548 22,092	810,571 265,106
63	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,000	40,118 22,092	481,411 265,106

1	2	3	4	5	6	7
64	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	61,702 25,491	123,404 50,982
65	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,000	51,562 25,491	618,742 305,892
66	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	12,000	56,787 41,635	681,444 499,624
67	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	12,000	71,375 71,375	856,497 856,497
68	RpCU07B	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ciment-var, după instalatii sau consolidari	buc	12,000	38,017 36,537	456,199 438,445
69	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apă în vederea desființării pozițiilor existente, sau în vederea executării reparațiilor: 1/2"	buc	7,000	12,879 5,948	90,150 41,635
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				45 702,947 11 629,844
		Total Lucrari de reparatia blocului alimentar Inclusiv salariu				549 702,066 284 410,140
		1.2. Lucrari deverse				
70	TsH92B	Încărcarea în auto: sol (pământ) cu bolovani, cu pietre	t	35,000	94,317 94,317	3 301,084 3 301,084
71	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanță de 40 m	t	35,000	255,760 255,760	8 951,590 8 951,590
72	TsI50C5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 25 km	t	35,000	168,750 0,000	5 906,250 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari deverse Inclusiv salariu				18 158,924 12 252,674
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			567 860,990
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			71 199,075
		<i>Total</i>	100,00 +			639 060,065
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			5 304,004
		<i>Total</i>	100,00 +			644 364,069
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			6 443,641
		<i>Total</i>	100,00 +			650 807,710
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,00 %			6 508,077
		<i>Total</i>	100,00 +			657 315,787
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				657 315,787 296 662,814

		Cheltuieli directe	lei			657 315,83
		Total	100,00 +			657 315,83
		TVA	20,00 %			131 463,17
		Total deviz: Inclusiv salariu				788 779,00 296 662,83

Intocmit

S.C. "PINTURA-CONS" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

"Directia Educatie, Tineret si Sport sect.

Buiucani"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie bloc
alimentar la Scoala primara -
gradinita "Antonin Ursu"**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatia blocului alimentar**

Valoarea de deviz 788 779,00 lei

Intocmit in prețuri curente 16.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	5,150	84,97	437,596
2.	7122050013400	Zidar	h-om	787,530	84,97	66 916,423
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	92,700	84,97	7 876,719
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	24,200	84,97	2 056,274
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	106,750	84,97	9 070,548
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,510	84,97	43,335
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	28,600	84,97	2 430,142
8.	7132010010900	Faianțar	h-om	806,250	84,97	68 507,062
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	355,350	84,97	30 194,090
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	40,170	84,97	3 413,245
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	153,640	84,97	13 054,792
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,700	84,97	229,419
13.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	7,650	84,97	650,021
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	68,890	84,97	5 853,584
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	71,540	84,97	6 078,753
16.	7212030022700	Sudor	h-om	0,359	84,97	30,504
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	21,899	84,97	1 860,758
18.	7422010060100	Timplar	h-om	238,140	84,97	20 234,756
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	144,200	84,97	12 252,674
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	532,215	84,97	45 222,307
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,940	84,97	249,812
Total manopera						296 662,83

Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,167	315,55	52,697
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	24,560	315,55	7 749,908
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,055	315,55	17,355
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,150	5,00	25,750
5.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,379	112,20	42,524
6.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,102	22,10	2,254
7.	2	Plasa de moschit pentru usa	m2	1,890	455,20	860,328
8.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	8 160,000	0,12	979,200
9.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	3,150	2 152,20	6 779,430
10.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,660	22,20	59,053
11.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,256	21,20	5,427
12.	2320166200729	Parchetin	l	0,110	33,33	3,666
13.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,900	15,00	13,500

14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	2,055	22,20	45,621
15.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	7,504	88,80	666,355
16.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	61,200	18,33	1 121,795
17.	2430116103800	Vopsea latex	kg	41,200	182,50	7 519,000
18.	24302261000001	Fuga	kg	131,550	33,33	4 384,562
19.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,414	88,10	124,573
20.	24302261010101	Grund cu cuar "Betohpuht"	kg	169,320	35,61	6 029,485
21.	24302261010101 4	GHIDROIZOL sau similar	kg	82,400	68,45	5 640,280
22.	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,220	21,80	4,796
23.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,626	33,80	88,759
24.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,330	54,30	17,919
25.	2430226109080	Diluant preadez	kg	0,330	46,67	15,401
26.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,110	11,80	1,298
27.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	2,220	88,90	197,358
28.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,110	12,60	1,386
29.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	15,450	11,90	183,855
30.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 220,000	4,77	5 819,400
31.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,825	33,33	27,497
32.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,050	77,60	3,880
33.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	18,000	33,80	608,400
34.	25211062718391	Coltare din mase plastice - пластиковый уголок для плитки	m	57,750	4,50	259,875
35.	2521216717050	Teava din material plastic	m	26,112	23,70	618,854
36.	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	5,304	33,33	176,783
37.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	41,200	72,88	3 002,656
38.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	17,500	18,88	330,400
39.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	11,250	17,60	198,000
40.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	2,500	33,30	83,250
41.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	25,000	7,98	199,500
42.	25231567210151	Teu din material plastic pentru canalizare	buc	7,000	33,80	236,600
43.	25231567210153	Revizie din material plastic pentru canalizare	buc	1,000	43,40	43,400
44.	25231567210155	Revizie din material plastic pentru canalizare	buc	2,000	33,90	67,800
45.	25231567210156	Teu din material plastic pentru canalizare	buc	12,000	23,76	285,120
46.	25231567210371	Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare	buc	18,000	33,90	610,200
47.	25231567210372	Cot (Cot 90 gr.) l plastic pentru canalizare	buc	14,000	44,30	620,200
48.	25231567210373	Mufa din material plastic pentru canalizare d=110	buc	7,000	26,50	185,500
49.	25231567210373 2	Mufa din material plastic pentru canalizare d= 50	buc	12,000	16,87	202,440
50.	25231567210374	Trecere d=110/50mm din material plastic pentru canalizare	buc	2,000	22,80	45,600
51.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	113,300	8,88	1 006,104
52.	2622102438000	Lavoar	buc	2,040	999,99	2 039,980
53.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,040	211,00	430,440
54.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,000	2,78	16,680
55.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	4,675	4,44	20,757
56.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 373,856	2,78	17 719,320
57.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	14,505	2,78	40,324
58.	2652102100713	Var pasta	m3	0,056	800,00	44,800
59.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 067,500	0,55	587,125
60.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	92,700	7,88	730,476
61.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,180	4,90	30,282
62.	26531021008334	Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"	kg	217,309	19,10	4 150,602
63.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	106,090	215,00	22 809,350
64.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	36,050	150,00	5 407,500
65.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,275	0,00	0,000
66.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	4,880	0,00	0,000
67.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	3,050	0,00	0,000

68.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	11,983	0,00	0,000
69.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	417,150	7,77	3 241,255
70.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	320,250	215,00	68 853,750
71.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,110	22,70	2,497
72.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	62,105	2,58	160,231
73.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	716,750	14,50	10 392,875
74.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	9,150	19,88	181,902
75.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	15,250	18,99	289,598
76.	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	108,150	5,55	600,233
77.	2811236306222	Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc	12,000	123,76	1 485,120
78.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,890	2 200,00	4 158,000
79.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	14,000	2 100,00	29 400,000
80.	2822115708000	Element de sustinere	buc	123,600	5,50	679,800
81.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	88,580	43,33	3 838,171
82.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	27,810	29,16	810,940
83.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,000	288,88	288,880
84.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	115,900	13,55	1 570,445
85.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,265	66,67	17,668
86.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	692,600	0,22	152,372
87.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	4 635,000	0,14	648,900
88.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	2 060,000	0,20	412,000
89.	2874136313300	Diblu din metal	buc	103,000	0,99	101,970
90.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	1,800	122,00	219,600
91.	28751142003001	Spalator 1200x600x850 mm,Adancime cuva 400 mm	buc	2,040	1 500,00	3 060,000
92.	28751142003002	Spalator inox pentru spalat legume cu o cuva dimens. (Lxlxh) 1200x700x850 mm	buc	3,060	2 300,00	7 038,000
93.	28751142003003	Spalator inox pentru spalat legume cu o cuva dimens. (Lxlxh) 1800x700x850 mm	buc	2,040	2 800,00	5 712,000
94.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,040	88,76	181,070
95.	2875114202905	Sifon pardosea cu iesire orizontala,PP, grila inox (трап с гориз. стоком, PP,нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50	buc	2,040	155,00	316,200
96.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	9,180	13,66	125,399
97.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	11,220	66,87	750,282
98.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	16,320	13,33	217,546
99.	28752741101028	Piesa de racordare COT	buc	18,000	13,99	251,820
100.	2875274123510	Dop din fonta	buc	4,500	5,00	22,500
101.	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	7,000	5,00	35,000
102.	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	7,140	77,90	556,206
103.	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	4,080	33,33	135,986
104.	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	46,000	13,77	633,420
105.	2875276305105	Conector	buc	457,320	3,50	1 600,620
106.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,000	333,44	666,880
107.	29131242013701	Baterie bucatarie profesionala Chrome dus extractabil si pipa rotativa	buc	7,000	450,00	3 150,000
108.	29131242016055	Robinet bila d=1/2	buc	7,105	123,87	880,096
109.	3220137315778	Decapant	kg	0,258	66,67	17,200
110.	4011106202741	Energie electrica	kw	16,419	3,65	59,929
111.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	29,825	24,46	729,519
112.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,046	24,46	1,125
113.	4100126202818	Apa	m3	5,806	24,46	142,015
114.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	45,950	2,58	118,551
		Total materiale de constructii				265 200,22

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,038	552,50	20,995
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,175	1,21	0,212

3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	11,660	1,33	15,508
4.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,048	2,10	2,201
5.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,270	2,33	0,629
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	17,342	2,10	36,417
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,896	2,11	10,331
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,298	1,21	5,201
9.	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,175	1,32	0,231
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	13,125	450,00	5 906,250
Total utilaje de construcții						5 997,98

Cheltuieli directe	lei	657 315,83
Total	100,00 +	657 315,83
TVA	20,00 %	131 463,17

Total deviz: **788 779,00**

Intocmit

S.C. "PINTURA-CONS" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

"Directia Educatie, Tineret si Sport sect.
Buiucani"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie bloc alimentar la
Scoala primara - gradinita "Antonin Ursu"

Investitor "Directia Educatie, Tineret si
Sport sect. Buiucani"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de reparatia blocului alimentar				
		1.1.1. Demontari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			24,178
						22,942
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,223
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,33	0,013
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti , inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			24,178
						22,942
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,223
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,33	0,013
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			136,045
						135,952
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	84,97	67,976
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,46	0,073
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,33	0,020
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			67,566
						66,277
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	84,97	33,138
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	84,97	33,138
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,223
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	1,33	0,067
5	RpCO56A	Demontari: timplarie (Usi)	m2			35,687
						35,687
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,844
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,844
6	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel	buc			89,219
						89,219
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	84,97	89,219
7	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			33,401
						25,491
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	15,00	0,900
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1370	22,20	3,041
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	112,20	2,468
8	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			25,491

1	2	3	4	5	6	7
						25,491
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	84,97	25,491
9	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			54,381
						54,381
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	84,97	54,381
10	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			67,126
						67,126
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	84,97	67,126
11	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			80,721
						80,721
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	84,97	80,721
12	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc			84,970
						84,970
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	84,97	84,970
13	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			50,982
						50,982
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	84,97	50,982
14	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			67,976
						67,976
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	84,97	67,976
		1.1.2. Pereti				
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betohpuht" sau similar intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafuri, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			26,803
						11,896
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,896
	24302261010101	Grund cu cuar "Betohpuht"	kg	0,4150	35,61	14,778
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
16	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2			276,922
						195,431
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	84,97	140,200
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	84,97	29,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,000
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	19,88	0,596
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,78	27,800
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	0,55	0,990
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	315,55	11,675
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,245
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	13,55	5,149
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	14,50	34,075
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	18,99	0,950
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	2,10	0,006
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	1,21	0,005
17	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			81,111
						71,375
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	84,97	57,780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	13,595
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,78	4,281
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	0,55	0,935
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	315,55	4,418
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,098
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	2,10	0,001
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	1,21	0,004
18	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			61,600 56,080
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	84,97	37,387
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	84,97	18,693
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,78	2,724
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	800,00	0,800
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	315,55	1,956
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	24,46	0,037
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	1,32	0,001
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	1,21	0,001
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			5,428 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,749
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
20	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor , inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			467,780 208,176
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	84,97	191,182
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	215,00	225,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,78	1,112
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,400
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	33,33	10,999
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	24,46	0,196
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,77	19,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,10	0,042
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	2,11	0,025
21	CK18B	Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm	m			51,050 44,184
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	84,97	44,184
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	22,70	0,045
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,44	0,377
	25211062718391	Coltare din mase plastice - пластиковый уголок для плитки	m	1,0500	4,50	4,725
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,78	0,069
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	315,55	0,316
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	12,60	0,025
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	33,33	0,500
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	46,67	0,280
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	21,80	0,087
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	11,80	0,024
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	33,33	0,067
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,024
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	54,30	0,326
22	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 30*30 cm	buc			162,155 18,693
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	84,97	18,693
	2811236306222	Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc	1,0000	123,76	123,760
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	122,00	18,300
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,78	1,390
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	1,21	0,012
		1.1.3. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betohgpuht" sau similar intr-un strat, la tavan	m2			26,803 ----- 11,896
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,896
	24302261010101	Grund cu cuar "Betohgpuht"	kg	0,4150	35,61	14,778
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
24	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton RIZISTENT LA UMIDITATE, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, inclusiv corob	m2			300,017 ----- 169,940
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	84,97	152,946
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	84,97	4,249
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	150,00	52,500
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	43,33	37,264
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	29,16	7,873
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,14	6,300
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,20	4,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,50	6,600
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,50	15,540
25	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			17,984 ----- 16,994
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	0,99	0,990
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaji, nclusiv corob	m2			28,554 ----- 16,994
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,88	9,768
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,90	1,785
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,46	0,007
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" sau similar grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor, inclusiv corob	m2			133,817 ----- 93,467
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	76,473
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	16,994
	26531021008334	Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"	kg	1,0549	19,10	40,297
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,049
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,10	0,004
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata pentru lucrari la interior,(de tip "Matlalex" sau similar), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			121,616 ----- 46,734
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,734
	2430116103800	Vopsea latex	kg	0,4000	182,50	73,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,90	0,294
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,290
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,049
		1.1.4. Pardoseli				
29	CN54A	Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL sau similar intr-un strat, la pardosele-Consum normal pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2	m2			66,785 ----- 11,896
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,896
	243022610101014	GHIDROIZOL sau similar	kg	0,8000	68,45	54,760
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
30	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			29,625 ----- 22,092
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	84,97	22,092
	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	5,55	5,828
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,78	0,070
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	315,55	0,316
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,320
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			109,194

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin				59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,78	36,140
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	315,55	13,253
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,245
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,10	0,063
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	1,21	0,015
32	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			110,636 61,178
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	10,196
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,78	35,862
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	315,55	13,253
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,294
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	2,10	0,038
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	1,21	0,011
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,428 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,749
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
34	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - Portelonat, 9 mm grosime, cu dimensiuni de la 60x60 cm	m2			484,954 212,425
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,97	191,183
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,242
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	215,00	221,450
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,77	31,468
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	33,33	9,999
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,400
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,88	7,092
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	2,10	0,094
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	2,11	0,025
		1.1.5. Timplarie				
35	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-Sistem de usa pietonala batanta de exterior cu linii drepte de 80 mm cubariera termica; Cu un coeficient de tranfer termic incepind de la 0.8 W/m2K; Grosime toc: 80 mm; Grosime cercevea: 80 mm; Lungime bara poliamida: 34 mm; Grosime maxima panel/geam termoizolant: 64 mm; Izolare acustica maxima: Rw=40 dB	m2			2 237,157 80,722
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	84,97	72,225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 100,00	2 100,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,880
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	88,80	44,400
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	33,80	5,915
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,548
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,65	3,650
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,10	0,042
36	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie	m2			2 663,726 373,868

1	2	3	4	5	6	7
		de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv- Incalzita cu penoplast 4 cm interior, imbracata cu lambriuri din lemn si data cu lac (gata confectionata)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	84,97	300,812
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	84,97	16,140
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2700	84,97	22,929
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 200,00	2 200,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	3,65	1,022
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	66,67	9,348
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,78	3,892
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	315,55	1,503
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,290
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	88,10	61,670
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,026
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	552,50	11,108
37	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			2 266,781 94,330
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0500	84,97	89,232
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	84,97	5,098
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	2 152,20	2 152,200
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,880
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	88,80	14,208
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	33,80	1,889
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,58	1,032
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	3,65	2,190
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	2,10	0,053
38	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			502,625 212,425
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,798
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	84,97	205,627
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	288,88	288,880
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,320
39	Pret firmei	Plasele plisse anti insecte pentru usi	m2			455,200 0,000
	2	Plasa de moschit pentru usa	m2	1,0000	455,20	455,200
		1.1.6. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
40	SB24E	Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап с гориз. стоком, PP, нерж. рещ.150*150 *105 mm, avind diametrul de 100 mm	buc			248,786 89,219
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	84,97	89,219
	2875114202905	Sifon pardosea cu iesire orizontala,PP, grila inox (трап с гориз. стоком, PP,нерж. рещ.150*150 *105 mm, b-50	buc	1,0000	155,00	158,100
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	2,78	0,341
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0500	22,10	1,127
41	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 664,629 195,431
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	84,97	195,431
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	999,99	1 019,990
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	88,76	90,535
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	66,87	68,207
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	23,70	7,252
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	33,33	67,993
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	211,00	215,220
42	RpSC23A	Montarea Spalator inox pentru spalare legume cu o cuva dimens. (Lxlxh) 1200x700x850 mm., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			2 632,926 157,194
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	84,97	157,194

1	2	3	4	5	6	7
	28751142003002	Spalator inox pentru spalate legume cu o cuva dimens. (Lxlxh) 1200x700x850 mm	buc	1,0000	2 300,00	2 346,000
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	13,66	13,933
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	66,87	68,207
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	13,33	27,193
	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	0,6000	33,33	20,398
43	SC06A	Spalator inox cu o cuva, Dimensiune spalator (Lxlxh): 1200x600x850 mm, Adancime cuva 400 mm	buc			1 791,435 ----- 131,703
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	84,97	131,703
	28751142003001	Spalator 1200x600x850 mm, Adancime cuva 400 mm	buc	1,0000	1 500,00	1 530,000
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	13,66	13,933
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	66,87	68,207
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	13,33	27,193
	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	0,6000	33,33	20,398
44	RpSC23A1	Spalator inox pentru spalate legume cu o cuva dimens. (Lxlxh) 1800x700x850 mm, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			3 289,651 ----- 191,183
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500	84,97	191,183
	28751142003003	Spalator inox pentru spalate legume cu o cuva dimens. (Lxlxh) 1800x700x850 mm	buc	1,0000	2 800,00	2 856,000
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,0000	13,66	27,866
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0000	66,87	136,415
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,0000	13,33	40,790
	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	1,1000	33,33	37,397
45	RpSD35A	Montarea Baterie de bucatarie profesionala Chrome- dus extractabil si pipa rotativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			687,540 ----- 169,940
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	84,97	169,940
	29131242013701	Baterie bucatarie profesionala Chrome dus extractabil si pipa rotativa	buc	1,0000	450,00	450,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	33,80	67,600
46	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			570,980 ----- 169,940
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	84,97	169,940
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	333,44	333,440
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	33,80	67,600
47	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc			156,317 ----- 30,589
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	84,97	30,589
	29131242016055	Robinet bila d=1/2	buc	1,0000	123,87	125,728
48	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			98,151 ----- 18,693
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	84,97	18,693
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	77,90	79,458
49	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			121,435 ----- 63,728
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	84,97	63,728
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,70	24,174
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	18,88	13,216
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	17,60	7,920
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	33,30	3,330
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,98	7,980
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,20	0,444
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	66,67	0,400
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	77,60	0,155
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	2,10	0,088
50	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind	buc			27,614 ----- 12,745

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,97	12,745
	28752741101028	Piesa de racordare COT	buc	1,0000	13,99	13,990
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,20	0,444
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	66,67	0,400
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	2,33	0,035
51	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 1"	buc			47,429 32,289
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3800	84,97	32,289
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze	buc	1,0000	13,77	13,770
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	21,20	0,106
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,78	0,862
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	315,55	0,379
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,0010	24,46	0,024
52	RpSB13E	Montarea tevi din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală, având diametrul de 110 mm	m			109,022 32,289
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3800	84,97	32,289
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	72,88	75,066
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0150	88,90	1,334
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	22,20	0,333
53	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 4"	buc			66,149 50,982
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,6000	84,97	50,982
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze	buc	1,0000	13,77	13,770
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0060	21,20	0,127
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,78	0,862
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	315,55	0,383
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,0010	24,46	0,024
54	RpSB14E	Montarea piesei de legătură (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm	buc			66,234 28,890
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3400	84,97	28,890
	25231567210371	Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare	buc	1,0000	33,90	33,900
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0350	88,90	3,111
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	22,20	0,333
55	RpSB14E	Montarea piesei de legătură (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm	buc			76,635 28,890
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3400	84,97	28,890
	25231567210372	Cot (Cot 90 gr.) 1 plastic pentru canalizare	buc	1,0000	44,30	44,300
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0350	88,90	3,111
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	22,20	0,333
56	RpSB15E	Montarea piesei de legătură (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm	buc			72,978 32,289
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3800	84,97	32,289
	25231567210151	Teu din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	33,80	33,800
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0700	88,90	6,223
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	22,20	0,666
57	RpSB14E	Montarea piesei de legătură (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm	buc			58,834 28,890
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3400	84,97	28,890
	25231567210373	Mufa din material plastic pentru canalizare d=110	buc	1,0000	26,50	26,500
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0350	88,90	3,111
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	22,20	0,333
58	RpSB15E	Montarea piesei de legătură (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm	buc			82,578 32,289
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3800	84,97	32,289
	25231567210153	Revizie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	43,40	43,400

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	88,90	6,223
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	22,20	0,666
59	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			55,135 28,890
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	84,97	28,890
	25231567210374	Trecere d=110/50mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	22,80	22,800
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	88,90	3,111
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	22,20	0,333
60	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			101,179 25,491
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	72,88	75,066
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	88,90	0,356
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	22,20	0,266
61	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			57,148 22,092
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	84,97	22,092
	25231567210371	Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare	buc	1,0000	33,90	33,900
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	88,90	0,889
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	22,20	0,266
62	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			67,548 22,092
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	84,97	22,092
	25231567210372	Cot (Cot 90 gr.) 1 plastic pentru canalizare	buc	1,0000	44,30	44,300
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	88,90	0,889
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	22,20	0,266
63	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			40,118 22,092
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	84,97	22,092
	252315672103732	Mufa din material plastic pentru canalizare d= 50	buc	1,0000	16,87	16,870
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	88,90	0,889
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	22,20	0,266
64	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			61,702 25,491
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	84,97	25,491
	25231567210155	Revizie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	33,90	33,900
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	88,90	1,778
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	22,20	0,533
65	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			51,562 25,491
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	84,97	25,491
	25231567210156	Teu din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	23,76	23,760
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	88,90	1,778
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	22,20	0,533
66	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			56,787 41,635
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	84,97	41,635
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze	buc	1,0000	13,77	13,770
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	21,20	0,127
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,78	0,862
	1421102200525	Nisip sortat nepalad de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	315,55	0,368
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	24,46	0,025
67	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc			71,375 71,375

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	84,97	5,098
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	84,97	66,277
68	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			38,017 ----- 36,537
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	84,97	28,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,78	0,917
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	315,55	0,316
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	800,00	0,067
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,46	0,147
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	1,32	0,013
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,33	0,020
69	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"	buc			12,879 ----- 5,948
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	84,97	5,948
	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1,0000	5,00	5,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0070	112,20	0,785
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0130	88,10	1,145
		1.2. Lucrari deverse				
70	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			94,317 ----- 94,317
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	84,97	94,317
71	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			255,760 ----- 255,760
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	84,97	255,760
72	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			168,750 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	450,00	168,750

APROBAT:

Intocmit
S.C. "PINTURA-CONS" SRL

Investitor
"Directia Educatie, Tineret si Sport sect.
Buiucani"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.