

Investitor
Obiect

IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftziopneumologie
MD-2048, MOLDOVA, mun.Chişinău, locality, Grenoble 147
„Lucrari de instalare a generatorului electric,,

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 1.02.06.23
Rețele extrioare de alimentare cu energie electrica
(formular desfășurat)

Intocmit in preturi 02.06.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Volume pentru lucrarile de constructie				
		1.1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsA16F2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren tare cu obstacol	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,7400		
	7137010011500	Electrician	h-om	0,3800		
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000		
	142110	Nisip pentru umplutura	m3	1,1000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
3	TsD18C	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2400		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000		
4	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II(incarcarea pamintului surplus)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2300		
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820		
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000		
7	21	Caramida	buc			
	8825	Caramida	buc	1,0000		
		1.1.2. Lucrari de constructie				
8	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110x6.3 mm PE80	m			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470		
	1104	Teava din polietilena 110*6.3 PE80	m	1,0150		
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300		
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115		
9	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate	m			

1	2	3	4	5	6	7
		alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de (teava curagata cu pereti dubli d50mm)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470		
	125362	teava curagata cu pereti dubli d50mm	m	1,0150		
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300		
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115		
10	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см)	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0850		
11	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600		
		1.1.3. Lucrari de desfacere b=0,5 si restabilire trotuar b=0.7				
12	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la trotuar	m			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900		
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400		
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940		
13	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asphaltic	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750		
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750		
14	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138		
15	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(beton asphaltic+pietris)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000		
16	TsI50C1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 21 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3290		
17	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200		
18	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire M-300, h=10cm	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180		

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		
19	DB20A	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 3,0 cm, cu asternere manuala	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2100		
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020		
		1.1.4. Fundatie sub generator				
20	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare	m3			
	9310060019901	Chesonier	h-om	2,2500		
21	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (astupare la timpene fundatie)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100		
22	TsD04A	Compactarea cu maui de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000		
23	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (imprastiere pamint surplus)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100		
24	RCsB26A	Montari de prefabricate cu volum pina la 2 mc/buc cu mentinerea in cirligul macaralei pina la sprijinirea si sudarea pe contur a placarilor metalice de prindere	m3			
	7123030012500	Montator P.B	h-om	7,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0500		
	266612225	Element prefabricat 1000*400*1100	buc	1,0100		
	2010102904540	Dulapi de stejar	m3	0,0015		
	2710602000119	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 10 mm	kg	1,2000		
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,4200		
		1.1.5. Pavaj				
25	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (nivelare si compactare fundatie sub pavaj)	100m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000		
	2952240004004	Compactor auto cu ruloouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000		
26	DII11	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560		
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055		
27	DE18A kman=2.0	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavele din beton vibropresat h=60mm tip „Caramida” dim.	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		100x200mm, 50buc/m2)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158		
	26611128006551	Placi din beton vibropresat dim. 100x200mm, pentru trotuare h=60mm (gri inchis)	m2	1,0150		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200		
28	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 15x22 cm - bordura tip 1000x200x80mm	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800		
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,0480		
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x200x80mm	m	1,0050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030		
		1.1.6. Gard				
29	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel rotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (gard din panouri ECO H-2,0m L-2,5m D-3,9mm zincat - 9buc, stilpi cu element de capat 56x36x1,5mm, L=2.5m - 11buc, inclusiv elementele de fixare, fundatie din beton C20/25 pentru stilpi 0.3x0.3x0.8m)	m			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500		
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800		
	Europolmet	Panou ECO H-2.0m L-2,5m D-3,9mm zincat	buc	0,4510		
	2811106301790	Stalp ECO zincat 56x36mm, L-2,5m	buc	0,5510		
	2875274200200	Capac de capat la stilp	buc	1,1008		
	2710703700340	Element de fixare pentru panouri	buc	2,2020		
	2663102100048	Beton marfa clasa C20/25	m3	0,0420		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0300		
30	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (portita tip Eurogard H -1,81m L-0,9m zincata in set cu feronerie, cu fundatie sub stilpi din beton C20/25, 0,3x0,3x0,8m)	m			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500		
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800		
	lavincom.md	Portita tip Eurogard H-1,81m L-0,9m in set	set			
	2663102100048	Beton marfa clasa C20/25	m3	0,1600		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0300		
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Lucrari de montare retele				
31	RpEP01A	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie)din ABS plastic cu contrapanou 500x600x220))	buc			
	7137010011510	Electromontator	h-om	27,0000		
32	RpEP01A	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie)din ABS plastic cu contrapanou 600x800x260))	buc			
	7137010011510	Electromontator	h-om	27,0000		
33	RpEP01A	Montarea (AAR)	buc			
	7137010011510	Electromontator	h-om	27,0000		
34	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,7600		

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700		
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200		
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0160		
	1019852	Vopsea	kg	0,0470		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030		
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400		
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2300		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060		
35	08-03-522-28	Comutator pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent pina la 250 A	buc			
	1	Muncitor	h-om	5,9400		
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0130		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,8140		
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0430		
	1019852	Vopsea	kg	0,1350		
	5009062	Papuci de cablu	buc	9,2000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310		
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0720		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1080		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,3800		
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,5600		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090		
36	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m			
	1	Muncitor	h-om	11,6000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001		
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00062		
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00011		
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00072		
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,2600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2100		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7500		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7500		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2100		
37	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			
	1	Muncitor	h-om	12,4000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004		
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008		
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000		

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900		
38		Cablu КВВГНГ 7*2,5	m			
	325	Cablu КВВГНГ 7*2,5	m	1,0000		
39		Cablu АПВ 1*70	m			
	256	Cablu АПВ 1*70	m	1,0000		
40	08-02-147-4	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg	100 m			
	1	Muncitor	h-om	25,3000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001		
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00062		
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00011		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072		
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,2500		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2200		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,8400		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,8400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2200		
41	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m			
	1	Muncitor	h-om	28,8000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004		
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6300		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,4200		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,4200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6300		
42		Cablu ВВНГ-LS 5*70 mm	m			
	36	Cablu ВВНГ-LS 5*70 mm	m	1,0000		
43	08-02-141-3	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg	100 m			
	1	Muncitor	h-om	14,2000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004		
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСтр3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010		
	1019852	Vopsea	kg	0,2500		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1700		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1700		
44	08-02-147-3	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg	100 m			
	1	Muncitor	h-om	18,7000		

1	2	3	4	5	6	7
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001		
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00011		
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,2500		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5900		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,3800		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,3800		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5900		
45	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m			
	1	Muncitor	h-om	23,2000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1600		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,3400		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,3400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1600		
46		Cablu АПВБШВ 5*70ММ2-1,0	m			
	2563	Cablu АПВБШВ 5*70ММ2-1,0	m	1,0000		
47	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			
	1	Muncitor	h-om	6,6300		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900		
48	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			
	1	Muncitor	h-om	6,5100		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400		
49	08-02-165-3	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2	buc			
	1	Muncitor	h-om	6,7500		
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0004		
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0030		
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	5,3400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030		
50		Manson terminal, ЕРКТ 0047-Л12-СЕЕ01р/п cablu cu sectiunea 4*95mm2	buc			
	25262	Manson terminal, ЕРКТ 0047-Л12-СЕЕ01р/п cablu cu sectiunea 4*95mm2	buc	1,0000		
51		Кабельные капы 102L044.-R05/S	buc			
	18	Кабельные капы 102L044.-R05/S	buc	1,0000		
52		Гильзы	buc			
	46	Гильзы	buc	1,0000		
53	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m			
	1	Muncitor	h-om	31,7000		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,8000		

1	2	3	4	5	6	7
	5009031	Scoabe	10 buc	1,1000		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5600		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,7500		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1700		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,1600		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5600		
54	08-02-396-11	Canal metalic suspendat de constructii pe tiranti sau suspensii, lungime 6 m (blocuri)	100 m			
	1	Muncitor	h-om	44,6000		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,2000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	10,1000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1700		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,5500		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900		
55		Jgheab 6m	m			
	2532562	Jgheab 6m	m	1,0000		
56		Jgheab 3m	m			
	25362	Jgheab 3m	m	1,0000		
57		Capac jgheab 3m	m			
	2550	Capac jgheab 3m	m	1,0000		
58		Capac jgheab 6m	m			
	2523550	Capac jgheab 6m	m	1,0000		
59		крепление кабеля по фасаду SFW50	buc			
	256	крепление кабеля по фасаду SFW50	buc	1,0000		
60		Cornier metalic 60*60*2mm	m			
	56	Cornier metalic 60*60*2mm	m	1,0000		
61	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			
	1	Muncitor	h-om	62,2000		
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000		
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000		
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400		
62	MsCF15A	Inercarea panourilor metalice sau dulapurilor metalice	buc			
	7245080020559	Electrician automatizare	h-om	17,0000		
	34105400048031	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	1,1000		
		2.2. Montare generator 125kVA				
63	08-03-482-8	INSTALAREA MASINILOR Masina de curent alternativ sau continuu, masa pina la 1,2 t(Generator)	buc			
	1	Muncitor	h-om	24,3000		
	1019184	Scoabe metalice	kg	0,0600		
	1020008	Materiale lemnoase rotunde, rasinoase, pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametru 12-24 cm	m3	0,0050		
	1020081	Cherestea de rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 44 mm si mai mare, cal. III	m3	0,0790		
	1050071	Traverse neimpregnate pentru cai ferate, tip 1	buc	0,0500		
	020815	Poduri rulante electrice la lucrari de montare a utilajului tehnologic de destinatie comuna, 50 t	h-ut	2,7500		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,1000		

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,1000		
64	08-03-482-17	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 1,2 t	buc			
	1	Muncitor	h-om	5,9900		
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0800		
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,0800		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0300		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0900		
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2700		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060		
65	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m			
	1	Muncitor	h-om	21,3000		
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040		
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,3000		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000		
	1019373	Otel fisie necalcat 40x4 mm	t	0,1300		
	1019852	Vopsea	kg	2,3000		
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000		
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500		
66	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 18 mm=(18m/36kg)	100 m			
	1	Muncitor	h-om	21,3000		
	10121613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3nc5-1", rotund, diametru 18 mm	t	0,1999		
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040		
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000		
	1019852	Vopsea	kg	2,4000		
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000		
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900		
67	MsCF22A	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc			
	7137010011510	Electromontator	h-om	4,6000		
	50790011	Conductor PV-0.8	m	0,5000		
		3. utilaj				
68		Dulap de distributie din ABS plastic cu contrapanou 500x600x220	buc			
	23557	Dulap de distributie din ABS plastic cu contrapanou 500x600x220	buc	1,0000		
69		Dulap de distributie din ABS plastic cu contrapanou 600x800x260	buc			
	236258	Dulap de distributie din ABS plastic cu contrapanou 600x800x260	buc	1,0000		
70		Panou suspendat AAR	buc			
	41	Panou suspendat AAR	buc	1,0000		
71		Comutator transfer sarcina (AVR) 4P 160A	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		2/1				
	2562563	Comutator transfer sarcina (AVR) 4P 160A 2/1	buc	1,0000		
72		Comutator transfer sarcina (AVR) 4P 100A 2/1	buc			
	25671	Comutator transfer sarcina (AVR) 4P 100A 2/1	buc	1,0000		
73		Adaptor pe bare de forta AD 160A-60 250A	buc			
	2575224	Adaptor pe bare de forta AD 160A-60 250A	buc	1,0000		
74		Adaptor pe bare de forta AD 160A-60 160A	buc			
	2256536	Adaptor pe bare de forta AD 160A-60 160A	buc	1,0000		
75		Intrerupator automat electronic 3P 250A VA88-35/M6E250H	buc			
	7256	Intrerupator automat electronic 3P 250A VA88-35/M6E250H	buc	1,0000		
76		Intrerupator automat electronic 3P 63A VA88-33/M6E160H	buc			
	73625	Intrerupator automat electronic 3P 63A VA88-33/M6E160H	buc	1,0000		

INTOCMIT
Antreprenor

APROBAT:
Investitor

SC "Poliserv-Grup" SRL
Administrator, Anatoli Moisov

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.