


Parametri tehnici a bunului "Gheretă din lemn tip căsuță"



SRL "V.V.S.-LEMN" este o companie internațională cu aproximativ 10 angajați, fiind un producător de produse din lemn natural de înaltă calitate. Pur și simplu atemporal - produsele "V.V.S.-LEMN" SRL sunt o alegere perfectă.

Gherete din lemn tip căsuță, demontabilă, prevăzută cu deschidere frontală pentru servire, destinată activităților comerciale (târguri, expoziții, evenimente).

Descriere generală



Structură

- Cadru din lemn rășinos/foios uscat

- Secțiune minimă:

ostâlpi: 80×80 mm (recomandat)

ogrinzi: min. 50×50 mm

- Lemn:

orindeluit și șlefuit

otratat împotriva:

umidității

insectelor

mucegaiului

Pereți

- Material: lambriu lemn / scândură

- Grosime minimă: 18–22 mm

- Pereți plini: ospate

- Pereți laterali:

-prevăzuți cu goluri pentru servire

Deschideri pentru servire (element esențial)

- Minim 2 deschideri (față)

- Fiecare deschidere dotată cu:

- oblon rabatabil din lemn

- sistem de susținere

- Dimensiune deschidere: min. 1200 × 800 mm

Tejghea

- Tejghea exterioară pe laturile deschise

- Lățime: min. 200 mm

- Grosime: min. 25 mm

- Fixare solidă în structură

Pardoseală

- Cadru din lemn
- Placă OSB min. 18 mm sau scândură
- Rezistentă la trafic și greutate

Acoperiș

- Tip: două ape (ca în imagine)
- Structură: căpriori din lemn
- Astereală: OSB / scândură , optional
- Învelitoare: -șindrila bituminoasă / tablă
- Streașină: min. 200–300 mm

Acces

- Acces prin: deschidere uși din spate
- Lățime acces: min. 600 mm

Finisaje

- Exterior: -lac / bait / vopsea rezistentă UV
- Interior: lemn șlefuit sau tratat

Caracter demontabil

- Construcție modulară (panouri separate)
- Asamblare cu șuruburi
- Demontare fără deteriorare

Stabilitate și siguranță

- Construcție rigidă
- Posibilitate fixare la sol
- Rezistență la vânt moderat și temperaturi înalte