

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	Ocds-b3wdp-1-MD-1559717707270	Data: „08. 07. 2018	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI	Lot: _____	Pagina: __ din __

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/Servicii:							
LOTUL							



					inferioară și latura laterală posterioară sunt delimitate prin linii drepte. Borurile răsfrînte se suprapun în partea frontală. Marginile exterioare superioare ale borurilor răsfrînte sunt prelucrate cu paspoal de culoare verde. Pe bordurul răsfrînt din partea stînga a bonetei, la distanța de 50 mm de la linia medie frontală a produsului și la distanța de 10 mm de la terminația inferioară a bonetei este aplicată cocarda. Boneta este prelucrată cu căptușeală din țesătură din viscoză și bordură interioară cu lățimea de 20 mm din piele artificială.	superioară frontală, latura inferioară și latura laterală posterioară sunt delimitate prin linii drepte. Borurile răsfrînte se suprapun în partea frontală. Marginile exterioare superioare ale borurilor răsfrînte sunt prelucrate cu paspoal de culoare verde. Pe bordurul răsfrînt din partea stînga a bonetei, la distanța de 50 mm de la linia medie frontală a produsului și la distanța de 10 mm de la terminația inferioară a bonetei este aplicată cocarda. Boneta este prelucrată cu căptușeală din țesătură din viscoză și bordură interioară cu lățimea de 20 mm din piele artificială.	
3	Uniforma de ceremonie/serviciu				<i>La confecționarea chipiului și a bonetei obligatoriu se consultă modelul aprobat, inclusiv și culoarea stofei de bază (nuanța de albastru închis).</i>	<i>La confecționarea chipiului și a bonetei obligatoriu se consultă modelul aprobat, inclusiv și culoarea stofei de bază (nuanța de albastru închis).</i>	
3.1	Costum de ceremonie/serviciu pentru bărbați (veston și pantaloni (cusut individual))	Aprobat	MOLDOVA	SIMCOMTEX SRL	Vestonul de culoare albastru-închis , de siluetă semi-ajustată, cu lungimea până la linia pliului subfiesier este compus din față, clin lateral, spate, mânecă și	Vestonul de culoare albastru-închis , de siluetă semi-ajustată, cu lungimea până la linia pliului subfiesier este compus din față, clin lateral, spate,	Model aprobat PF

					guler. Sistemul de închidere al produsului este central la două rânduri de nasturi, situați pe trei nivele. Partea din față se constituie din două repere simetrice, pe care se prelucreează pense verticale până la linia de intrare în buzunar. Pe fiecare parte sunt amplasate câte un buzunar lateral tăiat cu linia de intrare orientată orizontal, prelucrat cu reflecți și clapă. Lățimea clapei constituie 55 mm. Partea din spate este croită din două repere simetrice. În partea inferioară a liniilor de îmbinare a părților din spate cu clinii laterali se prelucreează șlituri cu lungimea de 290 mm și lățimea de 40 mm. Mâneca clasică aplicată este constituită din două repere: superior și inferior. La nivelul terminației mânecii în partea inferioară a cusăturii posterioare se prelucreează un șlit cu colțul deschis cu lungimea de 95 mm și lățimea de 30 mm. Șlitul este decorat cu patru butoniere și nasturi. Pe partea superioară a mânecii stângi se aplică însemnul.	
					mânecă și guler. Sistemul de închidere al produsului este central la două rânduri de nasturi, situați pe trei nivele. Partea din față se constituie din două repere simetrice, pe care se prelucreează pense verticale până la linia de intrare în buzunar. Pe fiecare parte sunt amplasate câte un buzunar lateral tăiat cu linia de intrare orientată orizontal, prelucrat cu reflecți și clapă. Lățimea clapei constituie 55 mm. Partea din spate este croită din două repere simetrice. În partea inferioară a liniilor de îmbinare a părților din spate cu clinii laterali se prelucreează șlituri cu lungimea de 290 mm și lățimea de 40 mm. Mâneca clasică aplicată este constituită din două repere: superior și inferior. La nivelul terminației mânecii în partea inferioară a cusăturii posterioare se prelucreează un șlit cu colțul deschis cu lungimea de 95 mm și lățimea de 30 mm. Șlitul este decorat cu patru butoniere și nasturi. Pe partea superioară a mânecii	

					reverelor se aplică broderie în formă de ramură de laur. Primul nivel al sistemului de închidere se amplasează cu 110 mm mai sus de linia taliei. Distanța dintre nivelele de amplasare a nasturilor este de 110 mm. Distanța dintre centrele nasturilor este de 110 mm. Lungimea reverului cu colț constituie 350 mm, lățimea – 90 mm. Lungimea cazurii constituie 50 mm. În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscoială se aplică un port epolet cu lungimea de 130 mm și lățimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se prelucerează o butonieră tăiată cu cap rotund. Pe port epolet se îmbracă epoletul de formă tubulară pe care sunt brodate însemnele gradului special și a Poliției de Frontieră a Republicii Moldova. Produsul este prelucrat cu căptușeală până la terminația produsului. 1.3 Pantalonii de culoare albastru-închis sau gri-închis, de siluetăsemi-ajustată se constituie din partea din față, partea din spate și betelie. Sistemul de	stângi se aplică însemnul. Gulerul este de tip clasic cu revere. În zona reverelor se aplică broderie în formă de ramură de laur. Primul nivel al sistemului de închidere se amplasează cu 110 mm mai sus de linia taliei. Distanța dintre nivelele de amplasare a nasturilor este de 110 mm. Distanța dintre centrele nasturilor este de 110 mm. Lungimea reverului cu colț constituie 350 mm, lățimea – 90 mm. Lungimea cazurii constituie 50 mm. În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscoială se aplică un port epolet cu lungimea de 130 mm și lățimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se prelucerează o butonieră tăiată cu cap rotund. Pe port epolet se îmbracă epoletul de formă tubulară pe care sunt brodate însemnele gradului special și a Poliției de Frontieră a Republicii Moldova. Produsul este prelucrat cu căptușeală până la terminația produsului. 1.3 Pantalonii de culoare albastru-închis sau	
--	--	--	--	--	---	---	--

					închidere este amplasat pe linia de simetrie a feței și se realizează prin fermoar din material plastic spiralat. Fața este constituită din două repere simetrice, care se prelucrează cu câptușeală. Partea din față prezintă buzunar lateral cu linia de intrare oblică, garnisită prin tighel decorativ cu lățimea de 2 mm. Spatel este constituit din două repere simetrice. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense executate simetric pe ambele părți. Pe elementul spate dreapta la distanța de 60 mm de la conturul superior se prelucrează un buzunar tăiat cu doi refleți cu lungimea de 135 mm. Buzunarul prevede închidere prin nasture și butonieră. Pe cusătura laterală se aplică o panglică țesută cu lățimea de 22 mm cu rol de lampas. Panglica prezintă fundal albastru închis pe care se amplasează trei dungi de culoare verde. Dungile laterale prezintă lățime de 2 mm, iar cea centrală – de 8 mm. Betelia cu lățimea de 40 mm prelucrează conturul	grî-închis, de siluetăsemi-ajustată se constituie din partea din față, partea din spate și betelie. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feței și se realizează prin fermoar din material plastic spiralat. Fața este constituită din două repere simetrice, care se prelucrează cu câptușeală. Partea din față prezintă buzunar lateral cu linia de intrare oblică, garnisită prin tighel decorativ cu lățimea de 2 mm. Spatel este constituit din două repere simetrice. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense executate simetric pe ambele părți. Pe elementul spate dreapta la distanța de 60 mm de la conturul superior se prelucrează un buzunar tăiat cu doi refleți cu lungimea de 135 mm. Buzunarul prevede închidere prin nasture și butonieră. Pe cusătura laterală se aplică o panglică țesută cu lățimea de 22 mm cu rol de lampas. Panglica prezintă fundal albastru închis pe care se amplasează trei dungi de culoare verde.	
--	--	--	--	--	---	---	--

					superior al produsului și este prevăzută cu șase găici (șapte de la mărimea 54) pentru centură. Betelia se încheie cu un nasture și o butonieră, precum și cu un cârlig (care poate fi înlocuit cu un nasture suplimentar).	Dungile laterale prezintă lățime de 2 mm, iar cea centrală – de 8 mm. Betelia cu lățimea de 40 mm prelucrează conturul superior al produsului și este prevăzută cu șase găici (șapte de la mărimea 54) pentru centură. Betelia se încheie cu un nasture și o butonieră, precum și cu un cârlig (care poate fi înlocuit cu un nasture suplimentar).	
					<i>La confecționarea vestonului și pantalonilor de ceremonie obligatoriu se consultă modelul aprobat, inclusiv nuanța de culoare a stofei. Pentru informații suplimentare (mărimi, lungimea mâinilor, pantalonilor) se consultă GOST 18825-84 (pentru veston) și GOST 28474-90 (pentru pantalon).</i>	<i>La confecționarea vestonului și pantalonilor de ceremonie obligatoriu se consultă modelul aprobat, inclusiv nuanța de culoare a stofei. Pentru informații suplimentare (mărimi, lungimea mâinilor, pantalonilor) se consultă GOST 18825-84 (pentru veston) și GOST 28474-90 (pentru pantalon).</i>	
3.2	Costum de ceremonie/serviciu pentru femei veston și fustă (cusut individual)	Aprobat	MOLDOVA	SIMCOMTEX SRL	Jacheta de culoare albăstru-închis , de siluetă semiajustată, cu lungimea până la linia șoldurilor este compusă din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere al produsului este central la un rând de nasturi, situați pe trei nivele. Elementul față prezintă linii de „relief”, care trec prin	Jacheta de culoare albăstru-închis , de siluetă semiajustată, cu lungimea până la linia șoldurilor este compusă din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere al produsului este central la un rând de nasturi, situați pe trei nivele. Elementul față prezintă linii de „relief”, care trec prin	Model aprobat PF

					centrul bustului, ajungând până la terminația produsului. Pe fiecare parte sunt amplasate câte un buzunar lateral tăiat cu linia de intrare orientată orizontal, prelucrat cu refleți și clapă. Lățimea clapei constituie 55 mm. Elementul spate prezintă linii de „relief”, care pornesc din răscoiala mânecii, ajungând până la terminația produsului. Mîneca clasică aplicată este constituită din două repere: superior și inferior. La nivelul terminației mânecii în partea inferioară a cusăturii posterioare se prelucrează un șliț cu colțul deschis cu lungimea de 95 mm și lățimea de 25 mm. Șlițul este decorat cu trei butoniere și nasturi. Pe partea superioară a mânecii stângi se aplică însemnul. Gulerul este de tip clasic cu revere. În zona reverelor se aplică broderie în formă de ramură de laur. Primul nivel al sistemului de închidere se amplasează cu 95 mm mai sus de linia taliei. Distanța dintre nivelele de amplasare a nasturilor este de 95 mm. În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în	centrul bustului, ajungând până la terminația produsului. Pe fiecare parte sunt amplasate câte un buzunar lateral tăiat cu linia de intrare orientată orizontal, prelucrat cu refleți și clapă. Lățimea clapei constituie 55 mm. Elementul spate prezintă linii de „relief”, care pornesc din răscoiala mânecii, ajungând până la terminația produsului. Mîneca clasică aplicată este constituită din două repere: superior și inferior. La nivelul terminației mânecii în partea inferioară a cusăturii posterioare se prelucrează un șliț cu colțul deschis cu lungimea de 95 mm și lățimea de 25 mm. Șlițul este decorat cu trei butoniere și nasturi. Pe partea superioară a mânecii stângi se aplică însemnul. Gulerul este de tip clasic cu revere. În zona reverelor se aplică broderie în formă de ramură de laur. Primul nivel al sistemului de închidere se amplasează cu 95 mm mai sus de linia taliei. Distanța dintre nivelele de amplasare a nasturilor este de 95 mm. În	
--	--	--	--	--	--	---	--

					răscroială se aplică un port epolet cu lungimea de 115 mm și lățimea de 40 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se prelucurează o butonieră tăiată cu cap rotund. Produsul este prelucrat cu câptușeală până la terminația produsului.	zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscroială se aplică un port epolet cu lungimea de 115 mm și lățimea de 40 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se prelucurează o butonieră tăiată cu cap rotund. Produsul este prelucrat cu câptușeală până la terminația produsului.	
3.3	Pantaloni pmtru bărbați/femei	Aprobat	MOLDOVA	SIMCOMTEX SRL	Pantalonii de culoare albastru-închis, de siluetăsemi-ajustată se constituie din partea din față, partea din spate și betele. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feței și se realizează prin fermoar din material plastic spiralat Fața este constituită din două repere simetrice, care se prelucurează cu câptușeală. Partea din față prezintă buzunar lateral cu linia de intrare oblică, garnisită prin tighel decorativ cu lățimea de 2 mm. Spatele este constituit din două repere simetrice. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense executate simetric pe	Pantalonii de culoare albastru-închis, de siluetăsemi-ajustată se constituie din partea din față, partea din spate și betele. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feței și se realizează prin fermoar din material plastic spiralat Fața este constituită din două repere simetrice, care se prelucurează cu câptușeală. Partea din față prezintă buzunar lateral cu linia de intrare oblică, garnisită prin tighel decorativ cu lățimea de 2 mm. Spatele este constituit din două repere simetrice. Cambrarea în talie se	Model aprobat PF

					ambele părți. Pe elementul spate dreapta la distanța de 60 mm de la conturul superior se prelucerează un buzunar tăiat cu doi refleți cu lungimea de 135 mm. Buzunarul prevede închidere prin nasture și butonieră. Pe cusătura laterală se aplică o panglică țesută cu lățimea de 22 mm cu rol de lampas. Panglica prezintă fundal albastru închis pe care se amplasează trei dungi de culoare verde. Dungile laterale prezintă lățime de 2 mm, iar cea centrală – de 8 mm. Betelia cu lățimea de 40 mm prelucerează conturul superior al produsului și este prevăzută cu șase găici (șapte de la mărimea 54) pentru centură. Betelia se încheie cu un nasture și o butonieră, precum și cu un cârlig (care poate fi înlocuit cu un nasture suplimentar). În părțile laterale a pantalonilor, în betelie, poate fi montat elastic (la confecționarea în masă). <i>La confecționarea pantalonilor pentru femei obligatoriu se consultă modelul aprobat, inclusiv nuanța de culoare a stofei.</i>	realizează cu ajutorul a două pense executate simetric pe ambele părți. Pe elementul spate dreapta la distanța de 60 mm de la conturul superior se prelucerează un buzunar tăiat cu doi refleți cu lungimea de 135 mm. Buzunarul prevede închidere prin nasture și butonieră. Pe cusătura laterală se aplică o panglică țesută cu lățimea de 22 mm cu rol de lampas. Panglica prezintă fundal albastru închis pe care se amplasează trei dungi de culoare verde. Dungile laterale prezintă lățime de 2 mm, iar cea centrală – de 8 mm. Betelia cu lățimea de 40 mm prelucerează conturul superior al produsului și este prevăzută cu șase găici (șapte de la mărimea 54) pentru centură. Betelia se încheie cu un nasture și o butonieră, precum și cu un cârlig (care poate fi înlocuit cu un nasture suplimentar). În părțile laterale a pantalonilor, în betelie, poate fi montat elastic (la confecționarea în masă). <i>La confecționarea pantalonilor pentru femei obligatoriu se consultă</i>	
--	--	--	--	--	--	--	--

					<i>GOST 19159-85, GOST 4103-82.</i>	<i>modelul aprobat, inclusiv nuanța de culoare a stofei.</i> <i>GOST 19159-85, GOST 4103-82.</i>	
					Fusta de culoare albastru-închis sau gri-închis de siluetă dreaptă, cu lungimea până la punctul rotulian este constituită din partea din față, spate și betelie. Sistemul de închidere a produsului se realizează prin fermoar ascuns din masă plastică, amplasat în linia de simetrie a spatelui. Partea din față prezintă un reper. Cambrarea în talie se realizează prin intermediul a 2 pense amplasate simetric. Partea din spate prezintă linii de „relief” ce se finalizează cu șlițuri cu lungimea de 230 mm și lățimea de 55 mm. Betelia cu lățimea de 35 mm se încheie cu un nasture și o butonieră. Produsul este prelucrat cu căptușeală până la terminația produsului. <i>La confecționarea vestonului și fustei de ceremonie obligatoriu se consultă modelul aprobat, inclusiv și nuanța de culoare a stofei. Pentru informații suplimentare (mărimi,</i>	Fusta de culoare albastru-închis sau gri-închis de siluetă dreaptă, cu lungimea până la punctul rotulian este constituită din partea din față, spate și betelie. Sistemul de închidere a produsului se realizează prin fermoar ascuns din masă plastică, amplasat în linia de simetrie a spatelui. Partea din față prezintă un reper. Cambrarea în talie se realizează prin intermediul a 2 pense amplasate simetric. Partea din spate prezintă linii de „relief” ce se finalizează cu șlițuri cu lungimea de 230 mm și lățimea de 55 mm. Betelia cu lățimea de 35 mm se încheie cu un nasture și o butonieră. Produsul este prelucrat cu căptușeală până la terminația produsului. <i>La confecționarea vestonului și fustei de ceremonie obligatoriu se consultă modelul aprobat, inclusiv și nuanța de culoare a stofei. Pentru informații</i>	
3.4	Fusta	Aprobat	MOLDOVA				Model aprobat PF

					lungimea pantaloni) se consultă GOST 18825-84 (pentru veston) și model aprobat pentru fustă. GOST 4103-82.	suplimentare (mărimi, lungimea pantaloni) se consultă GOST 18825-84 (pentru veston) și model aprobat pentru fustă. GOST 4103-82.	
					Pantalonii de culoare albastru-închis, de siluetăsemi-ajustată se constituie din partea din față, partea din spate și betehie. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feței și se realizează prin fermoar din material plastic spiralat Fața este constituită din două repere simetrice, care se prelucurează cu căptușeală. Partea din față prezintă buzunar lateral cu linia de intrare oblică, garnisită prin tighel decorativ cu lățimea de 2 mm. Spatele este constituit din două repere simetrice. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense executate simetric pe ambele părți. Pe elementul spate dreapta la distanța de 60 mm de la conturul superior se prelucurează un buzunar tăiat cu doi reflecți cu lungimea de 135 mm. Buzunarul prevede închidere	Pantalonii de culoare albastru-închis, de siluetăsemi-ajustată se constituie din partea din față, partea din spate și betehie. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feței și se realizează prin fermoar din material plastic spiralat Fața este constituită din două repere simetrice, care se prelucurează cu căptușeală. Partea din față prezintă buzunar lateral cu linia de intrare oblică, garnisită prin tighel decorativ cu lățimea de 2 mm. Spatele este constituit din două repere simetrice. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense executate simetric pe ambele părți. Pe elementul spate dreapta la distanța de 60 mm de la conturul superior se prelucurează un buzunar tăiat cu doi reflecți	
4	Pantaloni călduroși de iarnă					Model aprobat PF	

					prin nasture și butonieră. Pe cusătura laterală se aplică o panglică țesută cu lățimea de 22 mm cu rol de lampas. Panglica prezintă fundal albastru închis pe care se amplasează trei dungi de culoare verde. Dungile laterale prezintă lățime de 2 mm, iar cea centrală – de 8 mm. Betelia cu lățimea de 40 mm prelucreează conturul superior al produsului și este prevăzută cu șase găici (șapte de la mărimea 54) pentru centură. Betelia se încheie cu un nasture și o butonieră, precum și cu un cârlig (care poate fi înlocuit cu un nasture suplimentar). În părțile laterale a pantalonilor, în betelie, poate fi montat elastic (la confecționarea în masă).	cu lungimea de 135 mm. Buzunarul prevede închidere prin nasture și butonieră. Pe cusătura laterală se aplică o panglică țesută cu lățimea de 22 mm cu rol de lampas. Panglica prezintă fundal albastru închis pe care se amplasează trei dungi de culoare verde. Dungile laterale prezintă lățime de 2 mm, iar cea centrală – de 8 mm. Betelia cu lățimea de 40 mm prelucreează conturul superior al produsului și este prevăzută cu șase găici (șapte de la mărimea 54) pentru centură. Betelia se încheie cu un nasture și o butonieră, precum și cu un cârlig (care poate fi înlocuit cu un nasture suplimentar). În părțile laterale a pantalonilor, în betelie, poate fi montat elastic (la confecționarea în masă).	
--	--	--	--	--	---	---	--



Semnătură: _____ Numele: MURGOCI SIMON În calitate de: ADMINISTRATOR

Oferantul: SIMSAI SIMCOMTEX Adresa: DURLEȘTI ȘT. VODĂ 10