


Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1670341142208** din **10.12.2022**Obiectul de achiziție: **Scule electrice**

Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/ Servicii:						
Lotul 1						
Fierăstrău electric.	GTRE2441SO	China	Gardeo	Putere absorbită - 2600 W Viteză lanț - 14.5 m/s; Lungime șină tăiere - 400 mm; Pas lanț - 3/8 "; Capacitate rezervor ulei lanț - 0.20 l; Lățimea slotului - 1.3 mm;	Fierăstrău electric cu lanț Gardeo Pro GTRE2441SO Putere absorbită - 2600 W Viteză lanț - 14.5 m/s; Lungime șină tăiere - 400 mm; Pas lanț - 3/8 "; Capacitate rezervor ulei lanț - 0.20 l; Lățimea slotului - 1.3 mm;	
Mașină de găurit și înșurubat cu percuție.	DHP485RFE	Japonia	Makita	Tip alimentare – acumulator. Acumulator în set - 2; Capacitatea acumulatorului - mAh 4000; Tensiune - V 18; Tip acumulator - Li-Ion; Tip mandrina cu fixator rapid; Diametrul mandrinei - mm 13; Viteza maximală de rotații - rpm 2100; Frecvența de percuție - bpm 31500; Cuplu motor - 90 Nm; Funcție Revers - da; Iluminare – da Greutate - 2600 g; Cheis pentru depozitare - da;	Masina de inșurubat pe acumulator cu percuție Makita DHP485RFE Tip alimentare – acumulator. Acumulator în set - 2; Capacitatea acumulatorului - mAh 3000; Tensiune - V 18; Tip acumulator - Li-Ion; Tip mandrina cu fixator rapid; Diametrul mandrinei - 13 mm; Viteza maximală de rotații - rpm 2100; Frecvența de percuție - bpm 31500; Cuplu motor - 115 Nm; Funcție Revers - da; Iluminare – da Greutate - 1300 g; Cheis pentru depozitare - da;	
Aerograf pentru vopsit.	TC-SY 500 P	Germania	Einhell	Volum rezervor - 1000 ml; Viteza de pulverizare - ml/min 300; Diametru duzei - 1.5 mm; Tip - aerograf; Tip alimentare - rețea; Opțiuni - control electronic al debitului de aer;	Pistol de vopsit electric Einhell TC-SY 500 P Volum rezervor - 1000 ml; Viteza de pulverizare - ml/min 550; Diametru duzei - 2,5 mm; Tip - aerograf; Tip alimentare - rețea; Opțiuni - control electronic al debitului de aer;	

Ciocan rotopercutor.	BHD-800×2	Russia	Bort	Tip - ciocan rotopercutor; Tip mandrina SDS Plus; Diametrul maximal de găurire (piatră) - 28mm; Tip alimentare - rețea; Viteza maximală de rotații - rpm 5300; Frecvența de percuție - bpm 5500; Energia de impact - 3.5 j; Greutate - 3400 g; Cheis pentru depozitare - da;	Ciocan rotopercutor Bort BHD-800×2 Tip - ciocan rotopercutor; Tip mandrina SDS Plus; Diametrul maximal de găurire (piatră) - 28mm; Tip alimentare - rețea; Viteza maximală de rotații - rpm 2980; Frecvența de percuție - bpm 5400; Energia de impact - 3.5 j; Greutate - 3200 g; Cheis pentru depozitare - da;
Polizor unghiular 125mm.	BWS-900	Russia	Bort	Tip - polizor unghiular; Model W 9-125; Tip alimentare - rețea; Consum de energie - 900 W; Viteza maximală de rotații - rpm 10500; Lungime cablu de alimentare - 4 m; Greutate - 2100 g; Setul - flanșă de sprijin, piuliță, mâner lateral, cutie de carton;	Polizor unghiular Bort BWS-900 Tip - polizor unghiular; Diametru disc, mm: 125; Tip alimentare - rețea; Consum de energie - 900 W; Viteza maximală de rotații - rpm 11000; Lungime cablu de alimentare - 4 m; Greutate - 1800 g; Setul - flanșă de sprijin, piuliță, mâner lateral, cutie de carton;
Polizor unghiular 230mm.	TG1262306	China	Total	Tip - polizor unghiular; Model W 26-230; Tip alimentare - rețea; Consum de energie - 2600 W; Viteza maximală de rotații - rpm 6000; Lungime cablu de alimentare - 4 m; Greutate - 5100 g; Setul - flanșă de sprijin, piuliță, mâner lateral, cutie de carton;	Polizor unghiular Total TG1262306 Tip - polizor unghiular; Diametru disc, mm: 230; Tip alimentare - rețea; Consum de energie - 2600 W; Viteza maximală de rotații - rpm 6200; Lungime cablu de alimentare - 4 m; Greutate - 5400 g; Setul - flanșă de sprijin, piuliță, mâner lateral, cutie de carton;
Ciocan demolator.	KDH4517MAX	Japonia	KAMOTO	Tip - ciocan demolator Consum de energie - 1500 W Frecvența de percuție - bpm 1890; Energia de impact - 16.8 j Greutate - 10100 g Cheis pentru depozitare - da;	Ciocan demolator KAMOTO KDH4517MAX Tip - ciocan demolator Consum de energie - 1700 W Frecvența de percuție - bpm 2100; Energia de impact - 45 j Greutate - 10100 g Cheis pentru depozitare - da;
Aparat de sudură	Ever Weld MMA-250i	China	Ever Weld	Tip - mașină de sudat semiautomatic; Tip sudură – MMA; Amperajul - 250 A; Putere - 850 W; Tensiune - 220 V; Diametrul electrozilor - 1/6 mm; Greutate - 4.6 kg;	Aparat de sudat Ever Weld MMA-250i inverter Tip - mașină de sudat semiautomatic; Tip sudură – MMA; Amperajul - 250 A; Putere - 850 W; Tensiune - 220 V; Diametrul electrozilor - 1/6 mm; Greutate - 9 kg;

Mașină de tuns iarba.	GC-EM 1742	Germania	Einhell	Tip - mașină de tuns iarba; Volum sac - 50 l; Tip alimentare - rețea; Consum de energie - 1700 W; Lățimea rindea - 450 mm; Lungime cablu de alimentare - 10 m;	Mașină de tuns iarba Einhell GC-EM 1742 Tip - mașină de tuns iarba; Volum sac - 50 l; Tip alimentare - rețea; Consum de energie - 1700 W; Lățimea rindea - 450 mm; Lungime cablu de alimentare - 10 m;
-----------------------	------------	----------	---------	---	---

Semnat:



Numele, prenumele: **Martínov Iurie**

În calitate de: **Director comercial**

Ofertantul: **"Xpert PC" SRL**, Adresa: **st. 31 August 1989, nr.98**