

S.R.L. "BUDEI COM"

Adresa juridică: MD2060, mun. Chișinău, str-la 3 Lvov, nr. 60

Oficiu: MD2005, mun. Chișinău, str. Cahul, nr.8

Cod fiscal (IDNO):1008600033876

IBAN: MD58AG000000022511463785 Cod SWIFT:AGRNMD2X832

Banca: B.C. "Moldova Agroindbank" S.A, suc. "Ion Creangă"

Telefon/Fax: +37322260288 / Mobil: +37369945164;

E-mail:budeicom@mail.ru / budeicom2008@gmail.com

„Construim siguranță și calitate”



Cuprins IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
8	IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	2
Formularul nr. 7	Deviz local	37
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	52

S.R.L. "BUDEI COM"

Adresa juridică: MD2060, mun. Chișinău, str-la 3 Lvov, nr. 60
 Oficiu: MD2005, mun. Chișinău, str. Cahul, nr.8
 Cod fiscal (IDNO):1008600033876
 IBAN: MD58AG000000022511463785 Cod SWIFT:AGRNMD2X832
 Banca: B.C. "Moldova Agroindbank" S.A, suc. "Ion Creangă"
 Telefon/Fax: +37322260288 / Mobil: +37369945164;
 E-mail:budeicom@mail.ru / budeicom2008@gmail.com

„Construim siguranță și calitate”

**Formularul nr. 5**

Antreprenor: "Budei Com" SRL

Investitor: IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 8

Obiectul: Lucrări de reparație în cadrul CMF №8, IMSP AMT Ciocana .						
Devizul: Lucrări de reparație .						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1.1.1 - Streșina / Lucrări de demolare.						
1.1.1	RpCl42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			39,84 39,60
1.1.1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,360	55,00	19,80
1.1.1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,360	55,00	19,80
1.1.1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	12,00	0,24
1.1.2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			10,26 9,90
1.1.2.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,090	55,00	4,95
1.1.2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090	55,00	4,95
1.1.2.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	12,00	0,36
1.1.3		Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 40m	h-ut.			645,83 0,00
TOTAL Capitolul 1.1.1 - Streșina / Lucrări de demolare.						17 293,50
Capitolul 1.1.2 - Streșina / Lucrări de construcție						
1.1.4	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea (1.2m3) se iau dupa proiect.	m2			213,86 16,23
1.1.4.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,034	5 750,00	192,74
1.1.4.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,120	37,80	4,54
1.1.4.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,225	55,00	12,38
1.1.4.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070	55,00	3,85
1.1.4.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	12,00	0,36
1.1.5	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			75,07 21,45
1.1.5.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,010	17,58	52,92
1.1.5.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,390	55,00	21,45
1.1.5.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001	555,00	0,56
1.1.5.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,003	50,00	0,15
1.1.6	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			2 154,33 112,75
1.1.6.1	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,800	206,27	2 021,45
1.1.6.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,040	2,90	14,62
1.1.6.3	9310060019930	Muncitor	h-om	2,050	55,00	112,75
1.1.6.4	2410520006700	Automacara	h-ut	0,004	555,00	2,22
1.1.6.5	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,029	100,00	2,90
1.1.6.6	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,008	50,00	0,40
1.1.7	CE06A aplicativ	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (lambriu	m2			222,63

		din PVC (vagonca) similar cu cea existenta)					66,00
1.1.7.1	1	Lambriu din PVC similar cu cea existentă	m2	1,150	81,11		93,28
1.1.7.2	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,600	44,00		26,40
1.1.7.3	2874125886734	Nituri POP	buc	5,000	1,75		8,75
1.1.7.4	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,000	2,00		10,00
1.1.7.5	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,325	19,35		6,29
1.1.7.6	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,100	42,00		4,20
1.1.7.7	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,000	0,00		7,45
1.1.7.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,100	55,00		60,50
1.1.7.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00		5,50
1.1.7.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022	12,00		0,26
		TOTAL Capitolul 1.1.2 - Streșina / Lucrări de construcție					18 301,39
		Capitolul 1.2.1 - Întrarea principală / Demolări.					
1.1.8	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2				88,25
							88,00
1.1.8.1	4100126202818	Apă	m3	0,003	24,46		0,07
1.1.8.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	55,00		44,00
1.1.8.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	55,00		44,00
1.1.8.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	12,00		0,18
1.1.9	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3				330,62
							302,50
1.1.9.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	24,46		1,22
1.1.9.2	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	55,00		220,00
1.1.9.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500	55,00		82,50
1.1.9.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,350	40,00		14,00
1.1.9.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,350	30,00		10,50
1.1.9.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200	12,00		2,40
1.1.10	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele	m2				19,25
							19,25
1.1.10.1	7129020012800	Pavator	h-om	0,170	55,00		9,35
1.1.10.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,180	55,00		9,90
1.1.11	RpCS17A	Imprejmuiri metalice: reparatii cu inlocuiri de materiale la imprejmuiri din otel profilat, model simplu (balustarda)	m				15,95
							11,00
1.1.11.1	2710603419989	Otel patrat LT12	kg	0,040	19,35		0,77
1.1.11.2	2873155901235	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 51.2 R1 2 x 350 inv.	kg	0,005	72,97		0,36
1.1.11.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,006	3,25		0,02
1.1.11.4	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,004	75,00		0,30
1.1.11.5	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,010	94,44		0,94
1.1.11.6	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,020	2,90		0,06
1.1.11.7	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,100	55,00		5,50
1.1.11.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00		5,50
1.1.11.9	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,050	49,80		2,49
		TOTAL Capitolul 1.2.1 - Întrarea principală / Demolări.					3 270,04
		Capitolul 1.2.2 - Întrarea principală / Lucrări de construcție.					
1.1.12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3				795,05
							54,45
1.1.12.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	420,00		483,00
1.1.12.2	4100126202818	Apă	m3	0,100	24,46		2,45
1.1.12.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	55,00		54,45
1.1.12.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	65,00		13,65
1.1.12.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	575,00		241,50
1.1.13	TSC54A	Strat de fundatie din nisip	m3				670,10
							49,50
1.1.13.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	330,00		363,00
1.1.13.2	4100126202818	Apă	m3	0,100	24,46		2,45
1.1.13.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,900	55,00		49,50
1.1.13.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	65,00		13,65
1.1.13.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	575,00		241,50
1.1.14	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (demontate anterior)	m2				94,89
							32,78
1.1.14.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,90		4,64
1.1.14.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,200	2,90		38,28
1.1.14.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (Demontate anterior)	m2	1,015	0,00		0,00
1.1.14.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	330,00		1,65
1.1.14.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,038	330,00		12,54
1.1.14.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	250,06		5,00
1.1.14.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,580	55,00		31,91
1.1.14.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,016	55,00		0,87
1.1.15	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (demontate anterior)	m				96,52
							16,50

1.1.15.1	2663102100001	Beton clasa...	m3	0,048	1 583,33	76,00
1.1.15.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,90	2,96
1.1.15.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	330,00	0,99
1.1.15.4	2666122800325	Bordura beton (Demontate anterior)	m	1,005	0,00	0,00
1.1.15.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	24,46	0,07
1.1.15.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	55,00	6,60
1.1.15.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	55,00	9,90
1.1.16	DE11A aplicativ	Rigola prefabricata cu grila	m			297,52
						16,50
1.1.16.1	2663102100001	Beton clasa...	m3	0,048	1 583,33	76,00
1.1.16.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,90	2,96
1.1.16.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	330,00	0,99
1.1.16.4	2666122800325	Uluc canalizare OL-25	m	1,005	200,00	201,00
1.1.16.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	24,46	0,07
1.1.16.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	55,00	6,60
1.1.16.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	55,00	9,90
1.1.17	CA02C011	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Beton 20/25	m3			1 950,62
						275,00
1.1.17.1	2663102100000	Beton 20/25	m3	1,020	1 583,33	1 615,00
1.1.17.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,100	24,46	2,45
1.1.17.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasiinoase)	%	1,000	0,00	16,17
1.1.17.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,350	55,00	239,25
1.1.17.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	55,00	35,75
1.1.17.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,290	50,00	14,50
1.1.17.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,550	50,00	27,50
1.1.18	CC01A3	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			23,82
						2,20
1.1.18.1	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,015	19,35	19,64
1.1.18.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,040	55,00	2,20
1.1.18.3	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,008	200,00	1,66
1.1.18.4	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,002	15,00	0,03
1.1.18.5	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,001	200,00	0,26
1.1.18.6	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,001	48,00	0,03
1.1.19	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț Betonkontakt intr-un strat	m2			20,58
						6,60
1.1.19.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betonkontakt"	kg	0,415	32,97	13,68
1.1.19.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.19.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	55,00	6,60
1.1.20	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Placarea treptelor cu placi tip klinker similar cu cel existent	m2			717,48
						212,03
1.1.20.1	2670112202051	Placi tip klinker la trepte	m2	1,020	424,17	432,65
1.1.20.2	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,800	4,10	23,78
1.1.20.3	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,150	52,08	7,81
1.1.20.4	24302261000001	Fuga	kg	0,200	105,00	21,00
1.1.20.5	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,020	457,50	9,15
1.1.20.6	4100126202818	Apă	m3	0,005	24,46	0,12
1.1.20.7	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855	55,00	212,03
1.1.20.8	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343	30,00	10,29
1.1.20.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,036	12,00	0,43
1.1.20.10	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,007	30,00	0,22
1.1.21	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu runde sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (existenta)	m			59,85
						49,50
1.1.21.1	2812106305714	Mina curenta (Existenta)	m	1,000	0,00	0,00
1.1.21.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,100	3,25	0,33
1.1.21.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,060	72,97	4,38
1.1.21.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,700	2,90	2,03
1.1.21.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	94,44	2,36
1.1.21.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,200	6,30	1,26
1.1.21.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,900	55,00	49,50
		TOTAL Capitolul 1.2.2 - Întrarea principală / Lucrări de construcție.				41 134,82
		Capitolul 1.3.1 - Întrarea de urgență / Lucrări de demolare.				
1.1.22	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			88,25
						88,00
1.1.22.1	4100126202818	Apă	m3	0,003	24,46	0,07
1.1.22.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	55,00	44,00
1.1.22.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	55,00	44,00
1.1.22.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	12,00	0,18
1.1.23	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			330,62

							302,50
1.1.23.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	24,46		1,22
1.1.23.2	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	55,00		220,00
1.1.23.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500	55,00		82,50
1.1.23.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,350	40,00		14,00
1.1.23.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,350	30,00		10,50
1.1.23.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200	12,00		2,40
1.1.24	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele	m2				19,25
							19,25
1.1.24.1	7129020012800	Pavator	h-om	0,170	55,00		9,35
1.1.24.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,180	55,00		9,90
		TOTAL Capitolul 1.3.1 - Întrarea de urgență / Lucrări de demolare.					2 499,06
		Capitolul 1.3.2 - Întrarea de urgență / Lucrări de construcție.					
1.1.25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3				795,05
							54,45
1.1.25.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	420,00		483,00
1.1.25.2	4100126202818	Apă	m3	0,100	24,46		2,45
1.1.25.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	55,00		54,45
1.1.25.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	65,00		13,65
1.1.25.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	575,00		241,50
1.1.26	TSC54A	Strat de fundatie din nisip	m3				670,10
							49,50
1.1.26.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	330,00		363,00
1.1.26.2	4100126202818	Apă	m3	0,100	24,46		2,45
1.1.26.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,900	55,00		49,50
1.1.26.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	65,00		13,65
1.1.26.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	575,00		241,50
1.1.27	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (demontate anterior)	m2				94,89
							32,78
1.1.27.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,90		4,64
1.1.27.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,200	2,90		38,28
1.1.27.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (Demontate anterior)	m2	1,015	0,00		0,00
1.1.27.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	330,00		1,65
1.1.27.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,038	330,00		12,54
1.1.27.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	250,06		5,00
1.1.27.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,580	55,00		31,91
1.1.27.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,016	55,00		0,87
1.1.28	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (demontate anterior)	m				96,52
							16,50
1.1.28.1	2663102100001	Beton clasa...	m3	0,048	1 583,33		76,00
1.1.28.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,90		2,96
1.1.28.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	330,00		0,99
1.1.28.4	2666122800325	Bordura beton (Demontate anterior)	m	1,005	0,00		0,00
1.1.28.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	24,46		0,07
1.1.28.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	55,00		6,60
1.1.28.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	55,00		9,90
1.1.29	DE11A aplicativ	Rigola prefabricata cu grila	m				297,52
							16,50
1.1.29.1	2663102100001	Beton clasa...	m3	0,048	1 583,33		76,00
1.1.29.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,90		2,96
1.1.29.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	330,00		0,99
1.1.29.4	2666122800325	Uluc canalizare OL-25	m	1,005	200,00		201,00
1.1.29.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	24,46		0,07
1.1.29.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	55,00		6,60
1.1.29.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	55,00		9,90
1.1.30	CA02C011	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Beton 20/25	m3				1 950,62
							275,00
1.1.30.1	2663102100000	Beton 20/25	m3	1,020	1 583,33		1 615,00
1.1.30.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,100	24,46		2,45
1.1.30.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,000	0,00		16,17
1.1.30.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,350	55,00		239,25
1.1.30.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	55,00		35,75
1.1.30.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,290	50,00		14,50
1.1.30.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,550	50,00		27,50
1.1.31	CC01A3	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg				23,82
							2,20
1.1.31.1	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,015	19,35		19,64
1.1.31.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,040	55,00		2,20

1.1.31.3	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,008	200,00	1,66
1.1.31.4	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,002	15,00	0,03
1.1.31.5	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,001	200,00	0,26
1.1.31.6	2952270006600	Trolu cu act. electrica	h-ut	0,001	48,00	0,03
1.1.32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betonokontakt intr-un strat	m2			20,58
						6,60
1.1.32.1	2430226101010	Grund cu cuart "Betonokontakt "	kg	0,415	32,97	13,68
1.1.32.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.32.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	55,00	6,60
1.1.33	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Placarea treptelor cu placi tip klinker similar cu cel existent	m2			717,48
						212,03
1.1.33.1	2670112202051	Placi tip klinker similar cu cel existent	m2	1,020	424,17	432,65
1.1.33.2	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,800	4,10	23,78
1.1.33.3	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,150	52,08	7,81
1.1.33.4	24302261000001	Fuga	kg	0,200	105,00	21,00
1.1.33.5	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,020	457,50	9,15
1.1.33.6	4100126202818	Apă	m3	0,005	24,46	0,12
1.1.33.7	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855	55,00	212,03
1.1.33.8	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343	30,00	10,29
1.1.33.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,036	12,00	0,43
1.1.33.10	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,007	30,00	0,22
		TOTAL Capitolul 1.3.2 - Întrarea de urgență / Lucrări de construcție.				24 138,36
		Capitolul 1.4.1 - Cabinet №412 / Demolări.				
1.1.34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,19
						14,85
1.1.34.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	24,46	1,22
1.1.34.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	55,00	6,60
1.1.34.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	55,00	8,25
1.1.34.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	12,00	0,12
1.1.35	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			88,25
						88,00
1.1.35.1	4100126202818	Apă	m3	0,003	24,46	0,07
1.1.35.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	55,00	44,00
1.1.35.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	55,00	44,00
1.1.35.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	12,00	0,18
1.1.36	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,79
						25,30
1.1.36.1	2320166200729	Parchetin	l	0,030	80,00	2,40
1.1.36.2	4100126202818	Apă	m3	0,030	24,46	0,73
1.1.36.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	55,00	12,65
1.1.36.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	55,00	12,65
1.1.36.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	12,00	0,36
1.1.37	RpCK42E	Desfacerea piintelor din PVC	m			14,30
						13,75
1.1.37.1	4100126202818	Apă	m3	0,015	24,46	0,37
1.1.37.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,120	55,00	6,60
1.1.37.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	55,00	7,15
1.1.37.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	12,00	0,18
1.1.38	RpCM33G	Demontarea baghete	m			84,29
						84,15
1.1.38.1	4100126202818	Apă	m3	0,001	24,46	0,02
1.1.38.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,700	55,00	38,50
1.1.38.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,830	55,00	45,65
1.1.38.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	12,00	0,12
1.1.39	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,20
						16,50
1.1.39.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	24,46	1,22
1.1.39.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	55,00	8,25
1.1.39.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	55,00	8,25
1.1.39.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	12,00	0,48
1.1.40	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (întrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,30
						3,30
1.1.40.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	55,00	3,30
1.1.41	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,10
						12,10
1.1.41.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	55,00	12,10
1.1.42	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			23,10
						23,10
1.1.42.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	55,00	11,55

1.1.42.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	55,00	11,55
1.1.43	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,80
						8,80
1.1.43.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160	55,00	8,80
1.1.44	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			52,25
						52,25
1.1.44.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	55,00	52,25
1.1.45	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			221,15
						217,25
1.1.45.1	4100126202818	Apă	m3	0,120	24,46	2,94
1.1.45.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	55,00	24,75
1.1.45.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500	55,00	192,50
1.1.45.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	12,00	0,96
1.1.46	RCSE29A	Pelicula din polimeri pentru protectie pe durata lucrarilor	m2			32,57
						11,55
1.1.46.1	000000000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,070	8,00	8,56
1.1.46.2	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,002	5 750,00	11,50
1.1.46.3	2222222222992	Materiale marunte (sirna, cuie, etc.)	%	3,000	0,00	0,60
1.1.46.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,160	55,00	8,80
1.1.46.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	55,00	2,75
1.1.46.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,030	12,00	0,36
		TOTAL Capitolul 1.4.1 - Cabinet №412 / Demolări.				4 487,02
		Capitolul 1.4.2 - Cabinet №412 / Pardosele.				
1.1.47	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3			1 478,57
						88,55
1.1.47.1	2873122005400	Cimentoplast 5cm	m3	1,040	1 333,33	1 386,66
1.1.47.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,610	55,00	88,55
1.1.47.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,280	12,00	3,36
1.1.48	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata ruгоasa	m2			208,22
						48,40
1.1.48.1	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,200	132,67	159,20
1.1.48.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,025	24,46	0,61
1.1.48.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	55,00	27,50
1.1.48.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,380	55,00	20,90
1.1.49	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg			20,28
						1,93
1.1.49.1	2873122004100	Plase sudate (VR 5x100x100)	kg	1,010	16,25	16,41
1.1.49.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	19,35	0,10
1.1.49.3	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	46,80	0,47
1.1.49.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	4,50	1,35
1.1.49.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,030	55,00	1,65
1.1.49.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	55,00	0,28
1.1.49.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	50,00	0,03
1.1.50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			91,26
						38,50
1.1.50.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
1.1.50.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,90	37,70
1.1.50.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	330,00	13,86
1.1.50.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	24,46	0,24
1.1.50.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	55,00	33,00
1.1.50.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00	5,50
1.1.50.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	12,00	0,36
1.1.50.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
1.1.51	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6 cm)	m2			91,83
						39,60
1.1.51.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
1.1.51.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,900	2,90	37,41
1.1.51.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	330,00	13,86
1.1.51.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,012	24,46	0,29
1.1.51.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	55,00	33,00
1.1.51.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,120	55,00	6,60
1.1.51.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018	12,00	0,22
1.1.51.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,009	50,00	0,45
1.1.52	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			134,75
						12,87
1.1.52.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,67	117,35
1.1.52.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	27,25	2,45
1.1.52.3	4100126202818	Apă	m3	0,004	24,46	0,10

1.1.52.4	222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,500	0,00	0,60
1.1.52.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	55,00	12,87
1.1.52.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	30,00	1,26
1.1.52.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	12,00	0,12
1.1.53	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm, electroconductiv, rezistenta 34/43,rezistenta la foc B1f-s1, rezistenta electrica <2/antistatic, R<1x10*6,	m2			585,21 175,45
1.1.53.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150	108,35	16,25
1.1.53.2	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,350	76,00	26,60
1.1.53.3	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,250	7,67	40,27
1.1.53.4	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020	30,00	30,60
1.1.53.5	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150	208,38	31,26
1.1.53.6	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,100	34,70	38,17
1.1.53.7	2523116716346	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm, electroconductiv, rezistenta 34/43,rezistenta la foc B1f-s1, rezistenta electrica <2/antistatic, R<1x10*6,	m2	1,050	207,50	217,88
1.1.53.8	4100126202818	Apă	m3	0,002	24,46	0,04
1.1.53.9	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,500	0,00	2,01
1.1.53.10	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000	55,00	110,00
1.1.53.11	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,190	55,00	65,45
1.1.53.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	12,00	0,12
1.1.53.13	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	48,00	0,58
1.1.53.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,200	30,00	6,00
		TOTAL Capitolul 1.4.2 - Cabinet №412 / Pardosele.				19 882,56
		Capitolul 1.4.3 - Cabinet №412 / Pereți.				
1.1.54	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg			31,85 11,55
1.1.54.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	46,80	0,47
1.1.54.2	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,000	19,35	19,35
1.1.54.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	72,97	0,36
1.1.54.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,25	0,03
1.1.54.5	1010126200341	Carbuni de forja (huilla)	kg	0,015	6,30	0,09
1.1.54.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	55,00	10,45
1.1.54.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	55,00	0,55
1.1.54.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	55,00	0,55
1.1.55	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,50 5,50
1.1.55.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,100	55,00	5,50
1.1.56	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			27,25 16,50
1.1.56.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,700	5,50	9,35
1.1.56.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	330,00	0,17
1.1.56.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	24,46	0,24
1.1.56.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	55,00	16,50
1.1.56.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	50,00	0,75
1.1.56.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	12,00	0,24
1.1.57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			21,68 7,70
1.1.57.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betonocontact"	kg	0,415	32,97	13,68
1.1.57.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.57.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,00	7,70
1.1.58	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			22,85 14,30
1.1.58.1	2743123549025	Maiak	m	1,050	4,33	4,55
1.1.58.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,90	0,07
1.1.58.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	330,00	0,33
1.1.58.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,60	3,60
1.1.58.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	55,00	14,30
1.1.59	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m			22,71 14,30
1.1.59.1	2743123549025	Colțare din aluminiu	m	1,050	4,20	4,41
1.1.59.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,90	0,07
1.1.59.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	330,00	0,33
1.1.59.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,60	3,60
1.1.59.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	55,00	14,30
1.1.60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,83 67,10
1.1.60.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,11	22,21
1.1.60.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	24,46	0,10
1.1.60.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	55,00	67,10
1.1.60.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	12,00	0,95
1.1.60.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	30,00	0,48
1.1.61	CF53B K=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2			441,00

		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				341,00
1.1.61.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	28,600	3,11	88,95
1.1.61.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,020	24,46	0,49
1.1.61.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,200	55,00	341,00
1.1.61.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,080	12,00	0,96
1.1.61.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,320	30,00	9,60
1.1.62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			27,77 11,00
1.1.62.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	7,75	8,53
1.1.62.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	54,92	8,24
1.1.62.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	24,46	0,01
1.1.62.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	55,00	11,00
1.1.63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,58 1,65
1.1.63.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
1.1.63.2	810741	Hirtie pentru stufuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.63.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,00	1,65
1.1.64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,79 30,25
1.1.64.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	8,06	8,50
1.1.64.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	24,46	0,02
1.1.64.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	55,00	24,75
1.1.64.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00	5,50
1.1.64.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	12,00	0,01
1.1.65	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,82 16,50
1.1.65.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	16,86	8,31
1.1.65.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	55,00	11,00
1.1.65.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00	5,50
1.1.65.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	12,00	0,01
1.1.66	CI23A	Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial, REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0 (sau analog)	m2			601,24 223,85
1.1.66.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150	108,35	16,25
1.1.66.2	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,425	76,00	32,30
1.1.66.3	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,750	7,67	13,42
1.1.66.4	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020	30,00	30,60
1.1.66.5	2523116716347	Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial, REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0 (sau analog)	m2	1,050	266,67	280,00
1.1.66.6	4100126202818	Apă	m3	0,002	24,46	0,04
1.1.66.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,500	55,00	137,50
1.1.66.8	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,500	0,00	1,86
1.1.66.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,570	55,00	86,35
1.1.66.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008	12,00	0,10
1.1.66.11	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,015	48,00	0,72
1.1.66.12	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,070	30,00	2,10
1.1.67	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			99,26 66,00
1.1.67.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
1.1.67.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
1.1.67.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,150	2,90	9,14
1.1.67.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,600	4,20	15,12
1.1.67.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	330,00	8,58
1.1.67.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,006	24,46	0,15
1.1.67.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	55,00	55,00
1.1.67.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	55,00	11,00
1.1.67.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	12,00	0,02
1.1.67.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	50,00	0,25
1.1.68	CF02A5 K=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			168,24 118,80
1.1.68.1	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,030	0,00	0,00
1.1.68.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,620	2,90	13,40
1.1.68.3	2652102100737	Var hidratat	kg	5,100	4,20	21,42
1.1.68.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	330,00	13,86

1.1.68.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,012	24,46	0,29
1.1.68.6	7122050013400	Zidar	h-om	1,740	55,00	95,70
1.1.68.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,420	55,00	23,10
1.1.68.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	12,00	0,02
1.1.68.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,009	50,00	0,45
1.1.69	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg			20,28 1,93
1.1.69.1	2873122004100	Plase sudate (VR 5x100x100)	kg	1,010	16,25	16,41
1.1.69.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	19,35	0,10
1.1.69.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	46,80	0,47
1.1.69.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	4,50	1,35
1.1.69.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,030	55,00	1,65
1.1.69.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	55,00	0,28
1.1.69.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	50,00	0,03
1.1.70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			21,68 7,70
1.1.70.1	2430226101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	32,97	13,68
1.1.70.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.70.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,00	7,70
1.1.71	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2			493,66 134,75
1.1.71.1	2670112203000	Placi de ceramogranit calitate superioara	m2	1,050	250,00	262,50
1.1.71.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	2,90	1,16
1.1.71.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	2,17	43,40
1.1.71.4	24302261000001	Fuga	kg	0,330	105,00	34,65
1.1.71.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,008	24,46	0,20
1.1.71.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	4,10	16,40
1.1.71.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250	55,00	123,75
1.1.71.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	55,00	11,00
1.1.71.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	12,00	0,24
1.1.71.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0,36
		TOTAL Capitolul 1.4.3 - Cabinet №412 / Pereți.				64 870,64
		Capitolul 1.4.4 - Cabinet №412 / Tavan				
1.1.72	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			112,69 46,75
1.1.72.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	5 750,00	11,50
1.1.72.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,004	5 750,00	20,13
1.1.72.3	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,300	70,00	21,00
1.1.72.4	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,14	0,34
1.1.72.5	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	6,00	1,80
1.1.72.6	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,050	16,50	0,83
1.1.72.7	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,100	46,80	4,68
1.1.72.8	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,150	37,80	5,67
1.1.72.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	55,00	8,25
1.1.72.10	7124010010700	Dulgher	h-om	0,700	55,00	38,50
1.1.73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			21,68 7,70
1.1.73.1	2430226101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	32,97	13,68
1.1.73.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.73.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,00	7,70
1.1.74	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			107,99 84,15
1.1.74.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,11	22,21
1.1.74.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	24,46	0,10
1.1.74.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	55,00	84,15
1.1.74.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	12,00	0,95
1.1.74.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,020	30,00	0,59
1.1.75	CF53B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			330,75 255,75
1.1.75.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	21,450	3,11	66,71
1.1.75.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,015	24,46	0,37
1.1.75.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,650	55,00	255,75
1.1.75.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,060	12,00	0,72
1.1.75.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,240	30,00	7,20
1.1.76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,77 11,00
1.1.76.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	7,75	8,53
1.1.76.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	54,92	8,24
1.1.76.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	24,46	0,01

1.1.76.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	55,00	11,00
1.1.77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,58
						1,65
1.1.77.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
1.1.77.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.77.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,00	1,65
1.1.78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,79
						30,25
1.1.78.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	8,06	8,50
1.1.78.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	24,46	0,02
1.1.78.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	55,00	24,75
1.1.78.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00	5,50
1.1.78.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	12,00	0,01
1.1.79	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,82
						16,50
1.1.79.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	16,86	8,31
1.1.79.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	55,00	11,00
1.1.79.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00	5,50
1.1.79.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	12,00	0,01
1.1.80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,72
						30,25
1.1.80.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	41,49	16,60
1.1.80.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	5,50	0,33
1.1.80.3	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	6,00	3,00
1.1.80.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	10,00	0,50
1.1.80.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	24,46	0,05
1.1.80.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,00	30,25
1.1.81	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			42,71
						28,60
1.1.81.1	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,002	68,16	0,14
1.1.81.2	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	5,63	0,48
1.1.81.3	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,050	9,00	9,45
1.1.81.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,90	0,07
1.1.81.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	330,00	0,33
1.1.81.6	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	54,92	0,11
1.1.81.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,015	65,00	0,98
1.1.81.8	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	68,00	0,41
1.1.81.9	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	88,10	0,35
1.1.81.10	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	716,67	1,43
1.1.81.11	2320166200729	Parchetin	l	0,002	80,00	0,16
1.1.81.12	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	24,46	0,02
1.1.81.13	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	30,00	0,18
1.1.81.14	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,520	55,00	28,60
		TOTAL Capitolul 1.4.4 - Cabinet №412 / Tavan				12 192,34
		Capitolul 1.4.5 - Cabinet №412 / Timplărie.				
1.1.82	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 006,12
						52,25
1.1.82.1	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 870,00	2 870,00
1.1.82.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,60	2,40
1.1.82.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,500	105,00	52,50
1.1.82.4	2430226101600	Chit silconic	kg	0,175	125,00	21,88
1.1.82.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	6,00	3,60
1.1.82.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	3,25	3,25
1.1.82.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	55,00	46,75
1.1.82.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00	5,50
1.1.82.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	12,00	0,24
		TOTAL Capitolul 1.4.5 - Cabinet №412 / Timplărie.				10 461,28
		Capitolul 1.5.1 - Cabinet №106 / Demolări.				
1.1.83	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,19
						14,85
1.1.83.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	24,46	1,22
1.1.83.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	55,00	6,60
1.1.83.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	55,00	8,25
1.1.83.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	12,00	0,12
1.1.84	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			88,25
						88,00
1.1.84.1	4100126202818	Apă	m3	0,003	24,46	0,07
1.1.84.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	55,00	44,00

1.1.84.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	55,00	44,00
1.1.84.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	12,00	0,18
1.1.85	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,79 25,30
1.1.85.1	2320166200729	Parchetin	l	0,030	80,00	2,40
1.1.85.2	4100126202818	Apă	m3	0,030	24,46	0,73
1.1.85.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	55,00	12,65
1.1.85.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	55,00	12,65
1.1.85.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	12,00	0,36
1.1.86	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m			14,30 13,75
1.1.86.1	4100126202818	Apă	m3	0,015	24,46	0,37
1.1.86.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,120	55,00	6,60
1.1.86.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	55,00	7,15
1.1.86.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	12,00	0,18
1.1.87	RpCM33G	Demontarea baghete	m			84,29 84,15
1.1.87.1	4100126202818	Apă	m3	0,001	24,46	0,02
1.1.87.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,700	55,00	38,50
1.1.87.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,830	55,00	45,65
1.1.87.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	12,00	0,12
1.1.88	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar	m2			18,20 16,50
1.1.88.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	24,46	1,22
1.1.88.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	55,00	8,25
1.1.88.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	55,00	8,25
1.1.88.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	12,00	0,48
1.1.89	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,30 3,30
1.1.89.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	55,00	3,30
1.1.90	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,10 12,10
1.1.90.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	55,00	12,10
1.1.91	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			52,25 52,25
1.1.91.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	55,00	52,25
1.1.92	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,80 8,80
1.1.92.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160	55,00	8,80
		TOTAL Capitolul 1.5.1 - Cabinet №106 / Demolări.				3 487,87
		Capitolul 1.5.2 - Cabinet №106 / Pardoseli.				
1.1.93	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1 478,57 88,55
1.1.93.1	2873122005400	Cimentoplast 7cm	m3	1,040	1 333,33	1 386,66
1.1.93.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,610	55,00	88,55
1.1.93.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,280	12,00	3,36
1.1.94	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			208,22 48,40
1.1.94.1	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,200	132,67	159,20
1.1.94.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,025	24,46	0,61
1.1.94.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	55,00	27,50
1.1.94.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,380	55,00	20,90
1.1.95	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg			20,28 1,93
1.1.95.1	2873122004100	Plase sudate (VR 5x100x100)	kg	1,010	16,25	16,41
1.1.95.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	19,35	0,10
1.1.95.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	46,80	0,47
1.1.95.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	4,50	1,35
1.1.95.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,030	55,00	1,65
1.1.95.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	55,00	0,28
1.1.95.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	50,00	0,03
1.1.96	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			182,53 77,00
1.1.96.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,066	0,00	0,00
1.1.96.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	26,000	2,90	75,40
1.1.96.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,084	330,00	27,72
1.1.96.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,020	24,46	0,49
1.1.96.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,200	55,00	66,00
1.1.96.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	55,00	11,00

1.1.96.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,060	12,00	0,72
1.1.96.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,024	50,00	1,20
1.1.97	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			134,75
						12,87
1.1.97.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	7,67	117,35
1.1.97.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	27,25	2,45
1.1.97.3	4100126202818	Apă	m3	0,004	24,46	0,10
1.1.97.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,500	0,00	0,60
1.1.97.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	55,00	12,87
1.1.97.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	30,00	1,26
1.1.97.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	12,00	0,12
1.1.98	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2			585,21
						175,45
1.1.98.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150	108,35	16,25
1.1.98.2	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,350	76,00	26,60
1.1.98.3	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,250	7,67	40,27
1.1.98.4	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020	30,00	30,60
1.1.98.5	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150	208,38	31,26
1.1.98.6	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,100	34,70	38,17
1.1.98.7	2523116716346	PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	1,050	207,50	217,88
1.1.98.8	4100126202818	Apă	m3	0,002	24,46	0,04
1.1.98.9	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,500	0,00	2,01
1.1.98.10	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000	55,00	110,00
1.1.98.11	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,190	55,00	65,45
1.1.98.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	12,00	0,12
1.1.98.13	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	48,00	0,58
1.1.98.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,200	30,00	6,00
		TOTAL Capitolul 1.5.2 - Cabinet №106 / Pardoseli.				16 729,76
		Capitolul 1.5.3 - Cabinet №106 / Pereți.				
1.1.99	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,50
						5,50
1.1.99.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,100	55,00	5,50
1.1.100	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			27,25
						16,50
1.1.100.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,700	5,50	9,35
1.1.100.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	330,00	0,17
1.1.100.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	24,46	0,24
1.1.100.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	55,00	16,50
1.1.100.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	50,00	0,75
1.1.100.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	12,00	0,24
1.1.101	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			21,68
						7,70
1.1.101.1	2430226101010	Grund cu quart "Betonocontact"	kg	0,415	32,97	13,68
1.1.101.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.101.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,00	7,70
1.1.102	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			22,85
						14,30
1.1.102.1	2743123549025	Maiak	m	1,050	4,33	4,55
1.1.102.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,90	0,07
1.1.102.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	330,00	0,33
1.1.102.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,60	3,60
1.1.102.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	55,00	14,30
1.1.103	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m			22,71
						14,30
1.1.103.1	2743123549025	Colțare din aluminiu	m	1,050	4,20	4,41
1.1.103.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,90	0,07
1.1.103.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	330,00	0,33
1.1.103.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,60	3,60
1.1.103.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	55,00	14,30
1.1.104	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,83
						67,10
1.1.104.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,11	22,21
1.1.104.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	24,46	0,10
1.1.104.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	55,00	67,10
1.1.104.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	12,00	0,95
1.1.104.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	30,00	0,48
1.1.105	CF53B K=23	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			507,14
						392,15
1.1.105.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	32,890	3,11	102,29
1.1.105.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,023	24,46	0,56

1.1.105.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	7,130	55,00	392,15
1.1.105.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,092	12,00	1,10
1.1.105.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,368	30,00	11,04
1.1.106	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,77 11,00
1.1.106.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	7,75	8,53
1.1.106.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	54,92	8,24
1.1.106.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	24,46	0,01
1.1.106.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	55,00	11,00
1.1.107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,58 1,65
1.1.107.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
1.1.107.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.107.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,00	1,65
1.1.108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,79 30,25
1.1.108.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	8,06	8,50
1.1.108.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	24,46	0,02
1.1.108.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	55,00	24,75
1.1.108.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00	5,50
1.1.108.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	12,00	0,01
1.1.109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,58 1,65
1.1.109.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
1.1.109.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.109.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,00	1,65
1.1.110	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,82 16,50
1.1.110.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	16,86	8,31
1.1.110.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	55,00	11,00
1.1.110.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00	5,50
1.1.110.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	12,00	0,01
1.1.111	CI23A	Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial, REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0 (sau analog)	m2			601,24 223,85
1.1.111.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150	108,35	16,25
1.1.111.2	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,425	76,00	32,30
1.1.111.3	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,750	7,67	13,42
1.1.111.4	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020	30,00	30,60
1.1.111.5	2523116716347	Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial, REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0 (sau analog)	m2	1,050	266,67	280,00
1.1.111.6	4100126202818	Apă	m3	0,002	24,46	0,04
1.1.111.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,500	55,00	137,50
1.1.111.8	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,500	0,00	1,86
1.1.111.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,570	55,00	86,35
1.1.111.0	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008	12,00	0,10
1.1.111.1	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,015	48,00	0,72
1.1.111.2	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,070	30,00	2,10
1.1.112	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			99,26 66,00
1.1.112.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
1.1.112.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
1.1.112.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,150	2,90	9,14
1.1.112.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,600	4,20	15,12
1.1.112.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	330,00	8,58
1.1.112.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,006	24,46	0,15
1.1.112.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	55,00	55,00
1.1.112.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	55,00	11,00
1.1.112.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	12,00	0,02
1.1.112.0	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	50,00	0,25
1.1.113	CF02A5 K=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			168,24 118,80

1.1.113.1	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,030	0,00	0,00
1.1.113.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,620	2,90	13,40
1.1.113.3	2652102100737	Var hidratat	kg	5,100	4,20	21,42
1.1.113.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	330,00	13,86
1.1.113.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,012	24,46	0,29
1.1.113.6	7122050013400	Zidar	h-om	1,740	55,00	95,70
1.1.113.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,420	55,00	23,10
1.1.113.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	12,00	0,02
1.1.113.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,009	50,00	0,45
1.1.114	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg			20,28 1,93
1.1.114.1	2873122004100	Plase sudate (VR 5x100x100)	kg	1,010	16,25	16,41
1.1.114.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	19,35	0,10
1.1.114.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	46,80	0,47
1.1.114.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	4,50	1,35
1.1.114.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,030	55,00	1,65
1.1.114.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	55,00	0,28
1.1.114.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	50,00	0,03
1.1.115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			21,68 7,70
1.1.115.1	2430226101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	32,97	13,68
1.1.115.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.115.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,00	7,70
1.1.116	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2			493,66 134,75
1.1.116.1	2670112203000	Placi ceramogranit calitate superioara	m2	1,050	250,00	262,50
1.1.116.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	2,90	1,16
1.1.116.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	2,17	43,40
1.1.116.4	24302261000001	Fuga	kg	0,330	105,00	34,65
1.1.116.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,008	24,46	0,20
1.1.116.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	4,10	16,40
1.1.116.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250	55,00	123,75
1.1.116.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	55,00	11,00
1.1.116.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	12,00	0,24
1.1.116.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0,36
		TOTAL Capitolul 1.5.3 - Cabinet №106 / Pereți.				68 857,73
		Capitolul 1.5.4 - Cabinet №106 / Tavan.				
1.1.117	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			112,69 46,75
1.1.117.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	5 750,00	11,50
1.1.117.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,004	5 750,00	20,13
1.1.117.3	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,300	70,00	21,00
1.1.117.4	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,14	0,34
1.1.117.5	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	6,00	1,80
1.1.117.6	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,050	16,50	0,83
1.1.117.7	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,100	46,80	4,68
1.1.117.8	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,150	37,80	5,67
1.1.117.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	55,00	8,25
1.1.117.10	7124010010700	Dulgher	h-om	0,700	55,00	38,50
1.1.118	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			21,68 7,70
1.1.118.1	2430226101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	32,97	13,68
1.1.118.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.118.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,00	7,70
1.1.119	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			107,99 84,15
1.1.119.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,11	22,21
1.1.119.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	24,46	0,10
1.1.119.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	55,00	84,15
1.1.119.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	12,00	0,95
1.1.119.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,020	30,00	0,59
1.1.120	CF53B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			330,75 255,75
1.1.120.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	21,450	3,11	66,71
1.1.120.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,015	24,46	0,37
1.1.120.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,650	55,00	255,75
1.1.120.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,060	12,00	0,72
1.1.120.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,240	30,00	7,20

1.1.121	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2				27,77
							11,00
1.1.121.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	7,75		8,53
1.1.121.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	54,92		8,24
1.1.121.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	24,46		0,01
1.1.121.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	55,00		11,00
1.1.122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2				4,58
							1,65
1.1.122.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50		2,63
1.1.122.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00		0,30
1.1.122.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,00		1,65
1.1.123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2				38,79
							30,25
1.1.123.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	8,06		8,50
1.1.123.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	24,46		0,02
1.1.123.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	55,00		24,75
1.1.123.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00		5,50
1.1.123.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	12,00		0,01
1.1.124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2				4,58
							1,65
1.1.124.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50		2,63
1.1.124.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00		0,30
1.1.124.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,00		1,65
1.1.125	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2				24,82
							16,50
1.1.125.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	16,86		8,31
1.1.125.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	55,00		11,00
1.1.125.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00		5,50
1.1.125.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	12,00		0,01
1.1.126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2				4,58
							1,65
1.1.126.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50		2,63
1.1.126.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00		0,30
1.1.126.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,00		1,65
1.1.127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2				50,72
							30,25
1.1.127.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	41,49		16,60
1.1.127.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	5,50		0,33
1.1.127.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	6,00		3,00
1.1.127.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	10,00		0,50
1.1.127.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	24,46		0,05
1.1.127.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,00		30,25
1.1.128	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m				42,71
							28,60
1.1.128.1	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,002	68,16		0,14
1.1.128.2	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	5,63		0,48
1.1.128.3	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,050	9,00		9,45
1.1.128.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,90		0,07
1.1.128.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	330,00		0,33
1.1.128.6	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	54,92		0,11
1.1.128.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,015	65,00		0,98
1.1.128.8	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	68,00		0,41
1.1.128.9	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	88,10		0,35
1.1.128.10	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	716,67		1,43
1.1.128.11	2320166200729	Parchetin	l	0,002	80,00		0,16
1.1.128.12	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	24,46		0,02
1.1.128.13	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	30,00		0,18
1.1.128.14	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,520	55,00		28,60
		TOTAL Capitolul 1.5.4 - Cabinet №106 / Tavan.					10 251,28
		Capitolul 1.6.1 - Cabinet №108 / Demolări.					
1.1.129	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2				16,19
							14,85
1.1.129.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	24,46		1,22
1.1.129.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	55,00		6,60
1.1.129.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	55,00		8,25
1.1.129.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	12,00		0,12

1.1.130	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			88,25
						88,00
1.1.130.1	4100126202818	Apă	m3	0,003	24,46	0,07
1.1.130.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	55,00	44,00
1.1.130.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	55,00	44,00
1.1.130.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	12,00	0,18
1.1.131	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			44,72
						42,90
1.1.131.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	24,46	1,22
1.1.131.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	55,00	21,45
1.1.131.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	55,00	21,45
1.1.131.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	12,00	0,60
1.1.132	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m			84,29
						84,15
1.1.132.1	4100126202818	Apă	m3	0,001	24,46	0,02
1.1.132.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,700	55,00	38,50
1.1.132.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,830	55,00	45,65
1.1.132.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	12,00	0,12
1.1.133	RpCM33G	Demontarea baghete	m			84,29
						84,15
1.1.133.1	4100126202818	Apă	m3	0,001	24,46	0,02
1.1.133.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,700	55,00	38,50
1.1.133.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,830	55,00	45,65
1.1.133.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	12,00	0,12
1.1.134	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,20
						16,50
1.1.134.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	24,46	1,22
1.1.134.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	55,00	8,25
1.1.134.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	55,00	8,25
1.1.134.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	12,00	0,48
1.1.135	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,30
						3,30
1.1.135.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	55,00	3,30
1.1.136	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,10
						12,10
1.1.136.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	55,00	12,10
1.1.137	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			52,25
						52,25
1.1.137.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	55,00	52,25
1.1.138	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			23,10
						23,10
1.1.138.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	55,00	11,55
1.1.138.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	55,00	11,55
		TOTAL Capitolul 1.6.1 - Cabinet №108 / Demolări.				4 315,54
		Capitolul 1.6.2 - Cabinet №108 / Pardosele.				
1.1.139	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1 478,57
						88,55
1.1.139.1	2873122005400	Cimentoplast 7 cm	m3	1,040	1 333,33	1 386,66
1.1.139.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,610	55,00	88,55
1.1.139.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,280	12,00	3,36
1.1.140	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			208,22
						48,40
1.1.140.1	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,200	132,67	159,20
1.1.140.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,025	24,46	0,61
1.1.140.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	55,00	27,50
1.1.140.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,380	55,00	20,90
1.1.141	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg			20,28
						1,93
1.1.141.1	2873122004100	Plase sudate (VR 5x100x100)	kg	1,010	16,25	16,41
1.1.141.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	19,35	0,10
1.1.141.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	46,80	0,47
1.1.141.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	4,50	1,35
1.1.141.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,030	55,00	1,65
1.1.141.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	55,00	0,28
1.1.141.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	50,00	0,03
1.1.142	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			91,26
						38,50
1.1.142.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
1.1.142.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,90	37,70

1.1.142.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	330,00	13,86
1.1.142.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	24,46	0,24
1.1.142.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	55,00	33,00
1.1.142.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00	5,50
1.1.142.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	12,00	0,36
1.1.142.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
1.1.143	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6 cm)	m2			91,83 39,60
1.1.143.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
1.1.143.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,900	2,90	37,41
1.1.143.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	330,00	13,86
1.1.143.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,012	24,46	0,29
1.1.143.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	55,00	33,00
1.1.143.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,120	55,00	6,60
1.1.143.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018	12,00	0,22
1.1.143.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,009	50,00	0,45
1.1.144	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			21,68 7,70
1.1.144.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betonocontact"	kg	0,415	32,97	13,68
1.1.144.2	810741	Hirtie pentru siefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.144.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,00	7,70
1.1.145	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Placi de ceramogranit calitate superioara 1200*600*15mm)	m2			513,36 159,50
1.1.145.1	2661112800700	Placi de ceramogranit calitate superioara 1200*600*15mm (pardosea)	m2	1,030	283,33	291,83
1.1.145.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,90	37,70
1.1.145.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
1.1.145.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,600	5,63	9,01
1.1.145.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	330,00	13,86
1.1.145.6	20054888	Rumeguș	kg	0,050	1,60	0,08
1.1.145.7	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	24,46	0,24
1.1.145.8	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	55,00	143,55
1.1.145.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	55,00	15,95
1.1.145.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	12,00	0,54
1.1.145.11	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
1.1.146	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			101,15 46,75
1.1.146.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000	2,90	5,80
1.1.146.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	330,00	1,98
1.1.146.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
1.1.146.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	24,46	0,04
1.1.146.5	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,020	45,00	45,90
1.1.146.6	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,100	5,63	0,56
1.1.146.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,750	55,00	41,25
1.1.146.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00	5,50
1.1.146.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	12,00	0,12
		TOTAL Capitolul 1.6.2 - Cabinet №108 / Pardosele.				14 610,30
		Capitolul 1.6.3 - Cabinet №108 / Pereți.				
1.1.147	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,50 5,50
1.1.147.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,100	55,00	5,50
1.1.148	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			27,25 16,50
1.1.148.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,700	5,50	9,35
1.1.148.2	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	330,00	0,17
1.1.148.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	24,46	0,24
1.1.148.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	55,00	16,50
1.1.148.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	50,00	0,75
1.1.148.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	12,00	0,24
1.1.149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			21,68 7,70
1.1.149.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betonocontact"	kg	0,415	32,97	13,68
1.1.149.2	810741	Hirtie pentru siefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.149.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,00	7,70

1.1.150	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			22,85
						14,30
1.1.150.1	2743123549025	Maiak	m	1,050	4,33	4,55
1.1.150.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,90	0,07
1.1.150.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	330,00	0,33
1.1.150.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,60	3,60
1.1.150.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	55,00	14,30
1.1.151	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m			22,71
						14,30
1.1.151.1	2743123549025	Colțare din aluminiu	m	1,050	4,20	4,41
1.1.151.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,90	0,07
1.1.151.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	330,00	0,33
1.1.151.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,60	3,60
1.1.151.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	55,00	14,30
1.1.152	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,83
						67,10
1.1.152.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,11	22,21
1.1.152.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	24,46	0,10
1.1.152.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	55,00	67,10
1.1.152.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	12,00	0,95
1.1.152.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	30,00	0,48
1.1.153	CF53B K=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			441,00
						341,00
1.1.153.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	28,600	3,11	88,95
1.1.153.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,020	24,46	0,49
1.1.153.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,200	55,00	341,00
1.1.153.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,080	12,00	0,96
1.1.153.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,320	30,00	9,60
1.1.154	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,77
						11,00
1.1.154.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	7,75	8,53
1.1.154.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	54,92	8,24
1.1.154.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	24,46	0,01
1.1.154.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	55,00	11,00
1.1.155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,58
						1,65
1.1.155.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
1.1.155.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.155.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,00	1,65
1.1.156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,79
						30,25
1.1.156.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	8,06	8,50
1.1.156.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	24,46	0,02
1.1.156.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	55,00	24,75
1.1.156.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00	5,50
1.1.156.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	12,00	0,01
1.1.157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,58
						1,65
1.1.157.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
1.1.157.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.157.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,00	1,65
1.1.158	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,82
						16,50
1.1.158.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	16,86	8,31
1.1.158.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	55,00	11,00
1.1.158.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00	5,50
1.1.158.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	12,00	0,01
1.1.159	CI23A	Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial, REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0 (sau analog)	m2			601,24
						223,85
1.1.159.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150	108,35	16,25
1.1.159.2	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,425	76,00	32,30
1.1.159.3	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,750	7,67	13,42
1.1.159.4	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020	30,00	30,60
1.1.159.5	2523116716347	Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial, REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0 (sau analog)	m2	1,050	266,67	280,00
1.1.159.6	4100126202818	Apă	m3	0,002	24,46	0,04
1.1.159.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,500	55,00	137,50

1.1.159.8	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,500	0,00	1,86
1.1.159.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,570	55,00	86,35
1.1.159.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008	12,00	0,10
1.1.159.11	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,015	48,00	0,72
1.1.159.12	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,070	30,00	2,10
1.1.160	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			99,26 66,00
1.1.160.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
1.1.160.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
1.1.160.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,150	2,90	9,14
1.1.160.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,600	4,20	15,12
1.1.160.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	330,00	8,58
1.1.160.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,006	24,46	0,15
1.1.160.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	55,00	55,00
1.1.160.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	55,00	11,00
1.1.160.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	12,00	0,02
1.1.160.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	50,00	0,25
1.1.161	CF02A5 K=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			168,24 118,80
1.1.161.1	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,030	0,00	0,00
1.1.161.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,620	2,90	13,40
1.1.161.3	2652102100737	Var hidratat	kg	5,100	4,20	21,42
1.1.161.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	330,00	13,86
1.1.161.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,012	24,46	0,29
1.1.161.6	7122050013400	Zidar	h-om	1,740	55,00	95,70
1.1.161.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,420	55,00	23,10
1.1.161.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	12,00	0,02
1.1.161.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,009	50,00	0,45
1.1.162	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg			20,28 1,93
1.1.162.1	2873122004100	Plase sudate (VR 5x100x100)	kg	1,010	16,25	16,41
1.1.162.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	19,35	0,10
1.1.162.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	46,80	0,47
1.1.162.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	4,50	1,35
1.1.162.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,030	55,00	1,65
1.1.162.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	55,00	0,28
1.1.162.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	50,00	0,03
1.1.163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			21,68 7,70
1.1.163.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betonocontact"	kg	0,415	32,97	13,68
1.1.163.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.163.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,00	7,70
1.1.164	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2			493,66 134,75
1.1.164.1	2670112203000	Placi de ceramogranit calitate superioara	m2	1,050	250,00	262,50
1.1.164.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	2,90	1,16
1.1.164.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	2,17	43,40
1.1.164.4	24302261000001	Fuga	kg	0,330	105,00	34,65
1.1.164.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,008	24,46	0,20
1.1.164.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	4,10	16,40
1.1.164.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250	55,00	123,75
1.1.164.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	55,00	11,00
1.1.164.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	12,00	0,24
1.1.164.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0,36
		TOTAL Capitolul 1.6.3 - Cabinet №108 / Pereți.				56 231,93
		Capitolul 1.6.4 - Cabinet №108 / Tavan.				
1.1.165	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			112,69 46,75
1.1.165.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	5 750,00	11,50
1.1.165.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,004	5 750,00	20,13
1.1.165.3	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,300	70,00	21,00
1.1.165.4	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,14	0,34

1.1.165.5	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	6,00	1,80
1.1.165.6	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,050	16,50	0,83
1.1.165.7	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,100	46,80	4,68
1.1.165.8	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,150	37,80	5,67
1.1.165.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	55,00	8,25
1.1.165.10	7124010010700	Dulgher	h-om	0,700	55,00	38,50
1.1.166	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			21,68
						7,70
1.1.166.1	2430226101010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,415	32,97	13,68
1.1.166.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.166.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,00	7,70
1.1.167	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			107,99
						84,15
1.1.167.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,11	22,21
1.1.167.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	24,46	0,10
1.1.167.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	55,00	84,15
1.1.167.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	12,00	0,95
1.1.167.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,020	30,00	0,59
1.1.168	CF53B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			330,75
						255,75
1.1.168.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	21,450	3,11	66,71
1.1.168.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,015	24,46	0,37
1.1.168.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,650	55,00	255,75
1.1.168.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,060	12,00	0,72
1.1.168.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,240	30,00	7,20
1.1.169	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaaj	m2			27,77
						11,00
1.1.169.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	7,75	8,53
1.1.169.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	54,92	8,24
1.1.169.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	24,46	0,01
1.1.169.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	55,00	11,00
1.1.170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,58
						1,65
1.1.170.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
1.1.170.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.170.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,00	1,65
1.1.171	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,79
						30,25
1.1.171.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	8,06	8,50
1.1.171.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	24,46	0,02
1.1.171.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	55,00	24,75
1.1.171.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00	5,50
1.1.171.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	12,00	0,01
1.1.172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,58
						1,65
1.1.172.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
1.1.172.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.172.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,00	1,65
1.1.173	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,82
						16,50
1.1.173.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	16,86	8,31
1.1.173.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	55,00	11,00
1.1.173.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00	5,50
1.1.173.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	12,00	0,01
1.1.174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,58
						1,65
1.1.174.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
1.1.174.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.174.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,00	1,65
1.1.175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,72
						30,25
1.1.175.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	41,49	16,60
1.1.175.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	5,50	0,33
1.1.175.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	6,00	3,00
1.1.175.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	10,00	0,50
1.1.175.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	24,46	0,05
1.1.175.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,00	30,25

1.1.176	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			42,71
						28,60
1.1.176.1	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,002	68,16	0,14
1.1.176.2	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	5,63	0,48
1.1.176.3	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,050	9,00	9,45
1.1.176.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,90	0,07
1.1.176.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	330,00	0,33
1.1.176.6	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	54,92	0,11
1.1.176.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,015	65,00	0,98
1.1.176.8	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	68,00	0,41
1.1.176.9	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	88,10	0,35
1.1.176.10	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	716,67	1,43
1.1.176.11	2320166200729	Parchetin	l	0,002	80,00	0,16
1.1.176.12	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	24,46	0,02
1.1.176.13	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	30,00	0,18
1.1.176.14	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,520	55,00	28,60
		TOTAL Capitolul 1.6.4 - Cabinet №108 / Tavan.				9 395,80
		Capitolul 1.6.5 - Cabinet №108 / Timplărie.				
1.1.177	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 006,12
						52,25
1.1.177.1	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 870,00	2 870,00
1.1.177.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,60	2,40
1.1.177.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	105,00	52,50
1.1.177.4	2430226101600	Chit silionic	kg	0,175	125,00	21,88
1.1.177.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	6,00	3,60
1.1.177.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	3,25	3,25
1.1.177.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	55,00	46,75
1.1.177.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00	5,50
1.1.177.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	12,00	0,24
		TOTAL Capitolul 1.6.5 - Cabinet №108 / Timplărie.				12 806,05
		Capitolul 1.7.1 - Cabinet №108 A / Demolări.				
1.1.178	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,19
						14,85
1.1.178.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	24,46	1,22
1.1.178.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	55,00	6,60
1.1.178.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	55,00	8,25
1.1.178.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	12,00	0,12
1.1.179	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton,	m2			44,72
						42,90
1.1.179.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	24,46	1,22
1.1.179.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	55,00	21,45
1.1.179.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	55,00	21,45
1.1.179.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	12,00	0,60
1.1.180	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m			84,29
						84,15
1.1.180.1	4100126202818	Apă	m3	0,001	24,46	0,02
1.1.180.2	7132010010900	Faianțar	h-om	0,700	55,00	38,50
1.1.180.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,830	55,00	45,65
1.1.180.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	12,00	0,12
1.1.181	RpCM33G	Demontarea baghete	m			84,29
						84,15
1.1.181.1	4100126202818	Apă	m3	0,001	24,46	0,02
1.1.181.2	7132010010900	Faianțar	h-om	0,700	55,00	38,50
1.1.181.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,830	55,00	45,65
1.1.181.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	12,00	0,12
1.1.182	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,20
						16,50
1.1.182.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	24,46	1,22
1.1.182.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	55,00	8,25
1.1.182.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	55,00	8,25
1.1.182.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	12,00	0,48
1.1.183	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau înlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,30
						3,30
1.1.183.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	55,00	3,30
1.1.184	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si	buc			12,10

		globurile					12,10
1.1.184.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220		55,00	12,10
1.1.185	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2				8,80
							8,80
1.1.185.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160		55,00	8,80
		TOTAL Capitolul 1.7.1 - Cabinet №108 A / Demolări.					2 930,52
		Capitolul 1.7.2 - Cabinet №108 A / Pardosele.					
1.1.186	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3				1 478,57
							88,55
1.1.186.1	2873122005400	Cimentoplast 7cm	m3	1,040		1 333,33	1 386,66
1.1.186.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,610		55,00	88,55
1.1.186.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,280		12,00	3,36
1.1.187	IzF31B	Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața rugoasă	m2				208,22
							48,40
1.1.187.1	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,200		132,67	159,20
1.1.187.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,025		24,46	0,61
1.1.187.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500		55,00	27,50
1.1.187.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,380		55,00	20,90
1.1.188	CC03B	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg				20,28
							1,93
1.1.188.1	2873122004100	Plase sudate (VR 5x100x100)	kg	1,010		16,25	16,41
1.1.188.2	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005		19,35	0,10
1.1.188.3	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,010		46,80	0,47
1.1.188.4	2010237318750	Distanțieri	buc	0,300		4,50	1,35
1.1.188.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,030		55,00	1,65
1.1.188.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005		55,00	0,28
1.1.188.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,001		50,00	0,03
1.1.189	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2				91,26
							38,50
1.1.189.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033		0,00	0,00
1.1.189.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000		2,90	37,70
1.1.189.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042		330,00	13,86
1.1.189.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010		24,46	0,24
1.1.189.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600		55,00	33,00
1.1.189.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		55,00	5,50
1.1.189.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,030		12,00	0,36
1.1.189.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,012		50,00	0,60
1.1.190	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă (6 cm)	m2				91,83
							39,60
1.1.190.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033		0,00	0,00
1.1.190.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,900		2,90	37,41
1.1.190.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042		330,00	13,86
1.1.190.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,012		24,46	0,29
1.1.190.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600		55,00	33,00
1.1.190.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,120		55,00	6,60
1.1.190.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,018		12,00	0,22
1.1.190.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,009		50,00	0,45
1.1.191	CN54A	Aplicarea manuală a grundului Betonocontact	m2				21,68
							7,70
1.1.191.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betonocontact"	kg	0,415		32,97	13,68
1.1.191.2	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,050		6,00	0,30
1.1.191.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140		55,00	7,70
1.1.192	CG17A1	Pardoseli din plăci patrulate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafața plăcilor până la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul și spălatul cu apă tare, executate într-o singură formă și culoare în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp (Plăci de ceramogranit calitate superioară 1200*600*15mm)	m2				513,36
							159,50
1.1.192.1	2661112800700	Plăci de ceramogranit calitate superioară 1200*600*15mm	m2	1,030		283,33	291,83
1.1.192.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000		2,90	37,70
1.1.192.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033		0,00	0,00
1.1.192.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,600		5,63	9,01
1.1.192.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042		330,00	13,86
1.1.192.6	20054888	Rumeguș	kg	0,050		1,60	0,08
1.1.192.7	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010		24,46	0,24
1.1.192.8	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610		55,00	143,55
1.1.192.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290		55,00	15,95
1.1.192.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,045		12,00	0,54

1.1.192.1	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
1.1.193	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			101,15 46,75
1.1.193.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000	2,90	5,80
1.1.193.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	330,00	1,98
1.1.193.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
1.1.193.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	24,46	0,04
1.1.193.5	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,020	45,00	45,90
1.1.193.6	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,100	5,63	0,56
1.1.193.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,750	55,00	41,25
1.1.193.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00	5,50
1.1.193.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	12,00	0,12
		TOTAL Capitolul 1.7.2 - Cabinet №108 A / Pardosele.				8 653,52
		Capitolul 1.7.3 - Cabinet №108 A / Pereți.				
1.1.194	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,50 5,50
1.1.194.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,100	55,00	5,50
1.1.195	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			27,25 16,50
1.1.195.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,700	5,50	9,35
1.1.195.2	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	330,00	0,17
1.1.195.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	24,46	0,24
1.1.195.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	55,00	16,50
1.1.195.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	50,00	0,75
1.1.195.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	12,00	0,24
1.1.196	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			21,68 7,70
1.1.196.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betonocontact"	kg	0,415	32,97	13,68
1.1.196.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.196.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,00	7,70
1.1.197	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			22,85 14,30
1.1.197.1	2743123549025	Maiak	m	1,050	4,33	4,55
1.1.197.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,90	0,07
1.1.197.3	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	330,00	0,33
1.1.197.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,60	3,60
1.1.197.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	55,00	14,30
1.1.198	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchilor	m			22,71 14,30
1.1.198.1	2743123549025	Colțaredin aluminiu	m	1,050	4,20	4,41
1.1.198.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,90	0,07
1.1.198.3	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	330,00	0,33
1.1.198.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,60	3,60
1.1.198.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	55,00	14,30
1.1.199	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,83 67,10
1.1.199.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,11	22,21
1.1.199.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	24,46	0,10
1.1.199.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	55,00	67,10
1.1.199.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	12,00	0,95
1.1.199.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	30,00	0,48
1.1.200	CF53B K=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			441,00 341,00
1.1.200.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	28,600	3,11	88,95
1.1.200.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,020	24,46	0,49
1.1.200.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,200	55,00	341,00
1.1.200.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,080	12,00	0,96
1.1.200.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,320	30,00	9,60
1.1.201	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,77 11,00
1.1.201.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	7,75	8,53
1.1.201.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	54,92	8,24
1.1.201.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	24,46	0,01
1.1.201.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	55,00	11,00
1.1.202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,58 1,65

1.1.202.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
1.1.202.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.202.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,00	1,65
1.1.203	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,79 30,25
1.1.203.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	8,06	8,50
1.1.203.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	24,46	0,02
1.1.203.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	55,00	24,75
1.1.203.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00	5,50
1.1.203.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	12,00	0,01
1.1.204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,58 1,65
1.1.204.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
1.1.204.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.204.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,00	1,65
1.1.205	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,82 16,50
1.1.205.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	16,86	8,31
1.1.205.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	55,00	11,00
1.1.205.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00	5,50
1.1.205.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	12,00	0,01
1.1.206	CI23A	Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial, REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0 (sau analog)	m2			601,24 223,85
1.1.206.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150	108,35	16,25
1.1.206.2	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,425	76,00	32,30
1.1.206.3	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,750	7,67	13,42
1.1.206.4	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020	30,00	30,60
1.1.206.5	2523116716347	Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial, REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0 (sau analog)	m2	1,050	266,67	280,00
1.1.206.6	4100126202818	Apă	m3	0,002	24,46	0,04
1.1.206.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,500	55,00	137,50
1.1.206.8	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,500	0,00	1,86
1.1.206.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,570	55,00	86,35
1.1.206.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008	12,00	0,10
1.1.206.11	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,015	48,00	0,72
1.1.206.12	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,070	30,00	2,10
		TOTAL Capitolul 1.7.3 - Cabinet №108 A / Pereți.				45 766,86
		Capitolul 1.7.4 - Cabinet №108 A / Tavan				
1.1.207	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			112,69 46,75
1.1.207.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	5 750,00	11,50
1.1.207.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,004	5 750,00	20,13
1.1.207.3	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,300	70,00	21,00
1.1.207.4	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,14	0,34
1.1.207.5	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	6,00	1,80
1.1.207.6	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,050	16,50	0,83
1.1.207.7	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,100	46,80	4,68
1.1.207.8	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,150	37,80	5,67
1.1.207.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	55,00	8,25
1.1.207.10	7124010010700	Dulgher	h-om	0,700	55,00	38,50
1.1.208	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			21,68 7,70
1.1.208.1	2430226101010	Grund cu quart "Betonocontact"	kg	0,415	32,97	13,68
1.1.208.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.208.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,00	7,70
1.1.209	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			107,99 84,15
1.1.209.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,11	22,21
1.1.209.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	24,46	0,10
1.1.209.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	55,00	84,15
1.1.209.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	12,00	0,95
1.1.209.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,020	30,00	0,59
1.1.210	CF53B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			330,75 255,75
1.1.210.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	21,450	3,11	66,71
1.1.210.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,015	24,46	0,37

1.1.210.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,650	55,00	255,75
1.1.210.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,060	12,00	0,72
1.1.210.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,240	30,00	7,20
1.1.211	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,77 11,00
1.1.211.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	7,75	8,53
1.1.211.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	54,92	8,24
1.1.211.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	24,46	0,01
1.1.211.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	55,00	11,00
1.1.212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,58 1,65
1.1.212.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
1.1.212.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.212.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,00	1,65
1.1.213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,79 30,25
1.1.213.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	8,06	8,50
1.1.213.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	24,46	0,02
1.1.213.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	55,00	24,75
1.1.213.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00	5,50
1.1.213.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	12,00	0,01
1.1.214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,58 1,65
1.1.214.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
1.1.214.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.214.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,00	1,65
1.1.215	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,82 16,50
1.1.215.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	16,86	8,31
1.1.215.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	55,00	11,00
1.1.215.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00	5,50
1.1.215.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	12,00	0,01
1.1.216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,58 1,65
1.1.216.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
1.1.216.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.216.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,00	1,65
1.1.217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,72 30,25
1.1.217.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	41,49	16,60
1.1.217.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	5,50	0,33
1.1.217.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	6,00	3,00
1.1.217.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	10,00	0,50
1.1.217.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	24,46	0,05
1.1.217.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,00	30,25
1.1.218	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			42,71 28,60
1.1.218.1	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,002	68,16	0,14
1.1.218.2	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	5,63	0,48
1.1.218.3	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,050	9,00	9,45
1.1.218.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,90	0,07
1.1.218.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	330,00	0,33
1.1.218.6	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	54,92	0,11
1.1.218.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,015	65,00	0,98
1.1.218.8	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	68,00	0,41
1.1.218.9	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	88,10	0,35
1.1.218.10	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	716,67	1,43
1.1.218.11	2320166200729	Parchetin	l	0,002	80,00	0,16
1.1.218.12	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	24,46	0,02
1.1.218.13	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	30,00	0,18
1.1.218.14	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,520	55,00	28,60
		TOTAL Capitolul 1.7.4 - Cabinet №108 A / Tavan				5 505,54
		Capitolul 2.1 - Lucrări sanitare / Cabinetul №412				
1.1.219	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PP-R PN 10 diam. 20x2.1mm)	m			41,19 18,15

1.1.219.1	2521216717050	Tevi din polipropilena PP-R PN 10 diam. 20x2.1mm	m	1,020	15,83	16,15
1.1.219.2	2523156719430	Cot 20mm	buc	0,080	2,30	0,18
1.1.219.3	2523156719450	Teu 20mm	buc	0,710	3,83	2,72
1.1.219.4	2523156719400	Mufa 20mm	buc	0,070	2,30	0,16
1.1.219.5	2523156719460	Reductie 20mm	buc	0,110	4,00	0,44
1.1.219.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	30,00	0,60
1.1.219.7	3220137315778	Decapant	kg	0,006	283,32	1,70
1.1.219.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,330	55,00	18,15
1.1.219.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,022	49,80	1,09
1.1.220	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Tevi de canalizare din polipropilena d-50 mm)	m			43,46 13,75
1.1.220.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,030	28,33	29,18
1.1.220.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	42,90	0,17
1.1.220.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	30,00	0,36
1.1.220.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	55,00	13,75
1.1.221	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			35,31 12,10
1.1.221.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curature, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,000	22,42	22,42
1.1.221.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010	42,90	0,43
1.1.221.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	30,00	0,36
1.1.221.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220	55,00	12,10
1.1.222	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe piedestal	buc			1 662,13 115,50
1.1.222.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,010	850,00	858,50
1.1.222.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	62,50	62,50
1.1.222.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	140,00	140,00
1.1.222.4	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	kg	0,300	23,75	7,13
1.1.222.5	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,010	429,17	433,46
1.1.222.6	2222222222992	Material marunt (diblu, ipsos, holtsuruburi, aliaj de lipit, streasina etc)	%	3,000	0,00	45,05
1.1.222.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,100	55,00	115,50
1.1.223	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			863,91 90,75
1.1.223.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	650,00	650,00
1.1.223.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	61,58	123,16
1.1.223.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	55,00	90,75
1.1.224	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			157,43 16,50
1.1.224.1	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,000	138,85	138,85
1.1.224.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	1,500	0,00	2,08
1.1.224.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300	55,00	16,50
1.1.225	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, объемом 30 л)	buc			2 509,91 157,85
1.1.225.1	2875274030700	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,000	88,00	88,00
1.1.225.2	12	Boiler electric 30 l.	buc	1,000	2 208,33	2 208,33
1.1.225.3	4011106202741	Energie electrica	kw	5,700	3,25	18,53
1.1.225.4	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,300	19,35	5,81
1.1.225.5	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,600	45,20	27,12
1.1.225.6	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,000	2,90	2,90
1.1.225.7	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002	330,00	0,66
1.1.225.8	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	80,00	0,32
1.1.225.9	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,005	75,12	0,38
1.1.225.10	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	24,46	0,02
1.1.225.11	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,460	55,00	80,30
1.1.225.12	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,400	55,00	22,00
1.1.225.13	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,930	55,00	51,15
1.1.225.14	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,080	55,00	4,40
1.1.226	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			19,92 15,95
1.1.226.1	2875274204040	Bratară 3/4"	buc	1,000	2,50	2,50
1.1.226.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	30,20	0,15
1.1.226.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	2,90	0,90
1.1.226.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	330,00	0,40
1.1.226.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	24,46	0,02
1.1.226.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,290	55,00	15,95

1.1.227	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc				39,32
							23,65
1.1.227.1	2875274204040	Bratara 2"	buc	1,000	14,17		14,17
1.1.227.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	30,20		0,18
1.1.227.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	2,90		0,90
1.1.227.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	330,00		0,40
1.1.227.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	24,46		0,02
1.1.227.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,430	55,00		23,65
		TOTAL Capitolul 2.1 - Lucrări sanitare / Cabinetul №412					6 487,59
		Capitolul 2.2 - Lucrări sanitare / Cabinetul №106					
1.1.228	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc				863,91
							90,75
1.1.228.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	650,00		650,00
1.1.228.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	61,58		123,16
1.1.228.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	55,00		90,75
1.1.229	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc				2 163,86
							126,50
1.1.229.1	2622102438000	Lavoar inclusiv pentru handicapati	buc	1,000	1 313,33		1 313,33
1.1.229.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	62,50		62,50
1.1.229.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	140,00		140,00
1.1.229.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,300	15,83		4,75
1.1.229.5	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,000	23,83		47,66
1.1.229.6	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,000	429,17		429,17
1.1.229.7	222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,000	0,00		39,95
1.1.229.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,300	55,00		126,50
		TOTAL Capitolul 2.2 - Lucrări sanitare / Cabinetul №106					3 027,77
		Capitolul 2.3 - Lucrări sanitare / Cabinetul №108					
1.1.230	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc				863,91
							90,75
1.1.230.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	650,00		650,00
1.1.230.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	61,58		123,16
1.1.230.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	55,00		90,75
1.1.231	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc				2 163,86
							126,50
1.1.231.1	2622102438000	Lavoar inclusiv pentru handicapati	buc	1,000	1 313,33		1 313,33
1.1.231.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	62,50		62,50
1.1.231.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	140,00		140,00
1.1.231.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,300	15,83		4,75
1.1.231.5	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,000	23,83		47,66
1.1.231.6	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,000	429,17		429,17
1.1.231.7	222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,000	0,00		39,95
1.1.231.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,300	55,00		126,50
		TOTAL Capitolul 2.3 - Lucrări sanitare / Cabinetul №108					3 027,77
		Capitolul 2.4 - Lucrări sanitare / Cabinetul №108 A					
1.1.232	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc				863,91
							90,75
1.1.232.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	650,00		650,00
1.1.232.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	61,58		123,16
1.1.232.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	55,00		90,75
1.1.233	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc				2 163,86
							126,50
1.1.233.1	2622102438000	Lavoar inclusiv pentru handicapati	buc	1,000	1 313,33		1 313,33
1.1.233.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	62,50		62,50
1.1.233.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	140,00		140,00
1.1.233.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,300	15,83		4,75
1.1.233.5	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,000	23,83		47,66
1.1.233.6	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,000	429,17		429,17
1.1.233.7	222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,000	0,00		39,95
1.1.233.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,300	55,00		126,50
		TOTAL Capitolul 2.4 - Lucrări sanitare / Cabinetul №108 A					3 027,77

Obiectul: Lucrări de reparație în cadrul CMF №8, IMSP AMT Ciocana .

Devizul: Lucrări de montare

Nr.	Simbol norme si Cod	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe	Valoare (Lei)
-----	---------------------	-----------------------------------------	------	----------------------	---------------

1	resurse		4	unitate de masura	Pe unitate de masura	Total	
	2	3				Incl. salariul	7
		Capitolul 3.1.1. - Electricitate / Cabinet №412.					
1.2.1	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m				684,74 370,70
1.2.1.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001	14 580,00		8,75
1.2.1.2	1019852	Vopsea	kg	0,020	94,44		1,89
1.2.1.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	733,05		227,25
1.2.1.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	12,57		10,06
1.2.1.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,200	4,00		48,80
1.2.1.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	12,00		0,60
1.2.1.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,020	135,00		2,70
1.2.1.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	75,00		12,00
1.2.1.9	1	Muncitor	h-om	6,740	55,00		370,70
1.2.1.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	50,00		1,00
1.2.1.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	50,00		1,00
1.2.2		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m				13,33 0,00
1.2.3		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m				22,46 0,00
1.2.4		Cablu internet cat5	m				6,25 0,00
1.2.5	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m				2 110,25 1 309,00
1.2.5.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	46 800,00		98,28
1.2.5.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	72,97		70,05
1.2.5.3	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	13,400	6,00		80,40
1.2.5.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	6,00		80,40
1.2.5.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,200	32,40		6,48
1.2.5.6	5009030	Flanșe	10 buc	1,000	12,00		12,00
1.2.5.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,700	14,20		95,14
1.2.5.8	050090611	Fisa de izolație	buc	18,000	4,00		72,00
1.2.5.9	5009070	Racordari	10 buc	1,800	15,22		27,40
1.2.5.10	1	Muncitor	h-om	23,800	55,00		1 309,00
1.2.5.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	50,00		5,50
1.2.5.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	6,00		94,80
1.2.5.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	3,00		8,10
1.2.5.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	30,00		145,20
1.2.5.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	50,00		5,50
1.2.6		Tub gofrat 20	m				4,77 0,00
1.2.7	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc				2 658,43 2 095,50
1.2.7.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,003	4 580,00		14,43
1.2.7.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,500	70,00		105,00
1.2.7.3	050090611	Fisa de izolație	buc	102,000	4,00		408,00
1.2.7.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	75,00		31,50
1.2.7.5	1	Muncitor	h-om	38,100	55,00		2 095,50
1.2.7.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	50,00		2,00
1.2.7.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	50,00		2,00
1.2.8		Priza ordinara	buc				35,00 0,00
1.2.9		Priza internet	buc				91,67 0,00
1.2.10	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc				4 771,02 4 180,00
1.2.10.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,014	10 845,00		151,83
1.2.10.2	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,003	18 000,00		48,60
1.2.10.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,024	72,97		1,75

1.2.10.4	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	3,540	70,00	247,80
1.2.10.5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	9,760	6,00	58,56
1.2.10.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,760	6,00	58,56
1.2.10.7	1	Muncitor	h-om	76,000	55,00	4 180,00
1.2.10.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100	50,00	5,00
1.2.10.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,640	3,00	13,92
1.2.10.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100	50,00	5,00
1.2.11		Intreruptor	buc			35,00
						0,00
1.2.12		Doze	buc			4,00
						0,00
1.2.13	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			2 019,23
						1 287,00
1.2.13.1	1010090	Șuruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,002	8 400,00	15,12
1.2.13.2	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,001	44 550,00	26,73
1.2.13.3	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,000	2 900,00	0,17
1.2.13.4	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kn2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,020	10 845,00	216,90
1.2.13.5	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,300	72,97	21,89
1.2.13.6	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,430	123,50	53,11
1.2.13.7	1019852	Vopsea	kg	0,040	94,44	3,78
1.2.13.8	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,160	70,00	11,20
1.2.13.9	05009055	Papuci de cablu din aramă	buc	72,000	4,00	288,00
1.2.13.10	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,250	23,75	5,94
1.2.13.11	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ГПОС40"	kg	0,650	100,00	65,00
1.2.13.12	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	75,00	24,00
1.2.13.13	1	Muncitor	h-om	23,400	55,00	1 287,00
1.2.13.14	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	3,00	0,39
1.2.14		Cutie de distributie	buc			15,83
						0,00
1.2.15	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			12 422,43
						4 856,50
1.2.15.1	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,003	70 000,00	214,20
1.2.15.2	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	4,080	75,00	306,00
1.2.15.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,040	733,05	1 495,42
1.2.15.4	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,020	4 283,00	4 368,66
1.2.15.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,310	75,00	23,25
1.2.15.6	1	Muncitor	h-om	88,300	55,00	4 856,50
1.2.15.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,360	50,00	68,00
1.2.15.8	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,400	6,00	254,40
1.2.15.9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,600	30,00	768,00
1.2.15.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,360	50,00	68,00
1.2.16		Corp de iluminat 600*600 led	buc			283,33
						0,00
1.2.17		Corp de iluminat bactericid	buc			405,00
						0,00
		TOTAL Capitolul 3.1.1. - Electricitate / Cabinet №412.				8 974,99
		Capitolul 3.1.2. - Electricitate / Cabinet №106.				
1.2.18	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			684,74
						370,70
1.2.18.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001	14 580,00	8,75
1.2.18.2	1019852	Vopsea	kg	0,020	94,44	1,89
1.2.18.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	733,05	227,25
1.2.18.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	12,57	10,06
1.2.18.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,200	4,00	48,80
1.2.18.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	12,00	0,60
1.2.18.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,020	135,00	2,70
1.2.18.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	75,00	12,00
1.2.18.9	1	Muncitor	h-om	6,740	55,00	370,70
1.2.18.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	50,00	1,00
1.2.18.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	50,00	1,00

1.2.19		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m				13,33
							0,00
1.2.20		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m				22,46
							0,00
1.2.21		Cablu internet cat5	m				6,25
							0,00
1.2.22	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m				2 110,25
							1 309,00
1.2.22.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	46 800,00		98,28
1.2.22.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	72,97		70,05
1.2.22.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,400	6,00		80,40
1.2.22.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	6,00		80,40
1.2.22.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,200	32,40		6,48
1.2.22.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,000	12,00		12,00
1.2.22.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,700	14,20		95,14
1.2.22.8	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,000	4,00		72,00
1.2.22.9	5009070	Racordari	10 buc	1,800	15,22		27,40
1.2.22.10	1	Muncitor	h-om	23,800	55,00		1 309,00
1.2.22.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	50,00		5,50
1.2.22.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	6,00		94,80
1.2.22.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	3,00		8,10
1.2.22.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	30,00		145,20
1.2.22.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	50,00		5,50
1.2.23		Tub gofrat 20	m				4,77
							0,00
1.2.24	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc				2 658,43
							2 095,50
1.2.24.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,003	4 580,00		14,43
1.2.24.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	1,500	70,00		105,00
1.2.24.3	050090611	Fisa de izolaţie	buc	102,000	4,00		408,00
1.2.24.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	75,00		31,50
1.2.24.5	1	Muncitor	h-om	38,100	55,00		2 095,50
1.2.24.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	50,00		2,00
1.2.24.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	50,00		2,00
1.2.25		Priza ordinara	buc				35,00
							0,00
1.2.26		Priza internet	buc				91,67
							0,00
1.2.27	08-03-591-3	Interruptor semietansat si etansat	100 buc				4 771,02
							4 180,00
1.2.27.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,014	10 845,00		151,83
1.2.27.2	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,003	18 000,00		48,60
1.2.27.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,024	72,97		1,75
1.2.27.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	3,540	70,00		247,80
1.2.27.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	9,760	6,00		58,56
1.2.27.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,760	6,00		58,56
1.2.27.7	1	Muncitor	h-om	76,000	55,00		4 180,00
1.2.27.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100	50,00		5,00
1.2.27.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,640	3,00		13,92
1.2.27.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100	50,00		5,00
1.2.28		Interruptor	buc				35,00
							0,00
1.2.29		Doze	buc				4,00
							0,00
1.2.30	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc				2 019,23
							1 287,00
1.2.30.1	1010090	Şuruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,002	8 400,00		15,12
1.2.30.2	1010122	Piuliţe cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,001	44 550,00		26,73
1.2.30.3	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,000	2 900,00		0,17
1.2.30.4	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,020	10 845,00		216,90
1.2.30.5	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,300	72,97		21,89
1.2.30.6	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,430	123,50		53,11
1.2.30.7	1019852	Vopsea	kg	0,040	94,44		3,78

1.2.30.8	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,160	70,00	11,20
1.2.30.9	05009055	Papuci de cablu din aramă	buc	72,000	4,00	288,00
1.2.30.10	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,250	23,75	5,94
1.2.30.11	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,650	100,00	65,00
1.2.30.12	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	75,00	24,00
1.2.30.13	1	Muncitor	h-om	23,400	55,00	1 287,00
1.2.30.14	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	3,00	0,39
1.2.31		Cutie de distributie	buc			15,83
						0,00
1.2.32	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			12 422,43
						4 856,50
1.2.32.1	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,003	70 000,00	214,20
1.2.32.2	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,080	75,00	306,00
1.2.32.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,040	733,05	1 495,42
1.2.32.4	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,020	4 283,00	4 368,66
1.2.32.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,310	75,00	23,25
1.2.32.6	1	Muncitor	h-om	88,300	55,00	4 856,50
1.2.32.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,360	50,00	68,00
1.2.32.8	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,400	6,00	254,40
1.2.32.9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,600	30,00	768,00
1.2.32.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,360	50,00	68,00
1.2.33		Corp de iluminat 600*600 led	buc			283,33
						0,00
1.2.34		Corp de iluminat bactericid	buc			405,00
						0,00
		TOTAL Capitolul 3.1.2. - Electricitate / Cabinet №106.				14 279,94
		Capitolul 3.1.3. - Electricitate / Cabinet №108.				
1.2.35	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			684,74
						370,70
1.2.35.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001	14 580,00	8,75
1.2.35.2	1019852	Vopsea	kg	0,020	94,44	1,89
1.2.35.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	733,05	227,25
1.2.35.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	12,57	10,06
1.2.35.5	050090611	Fisa de izolatje	buc	12,200	4,00	48,80
1.2.35.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	12,00	0,60
1.2.35.7	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,020	135,00	2,70
1.2.35.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	75,00	12,00
1.2.35.9	1	Muncitor	h-om	6,740	55,00	370,70
1.2.35.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	50,00	1,00
1.2.35.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	50,00	1,00
1.2.36		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			13,33
						0,00
1.2.37		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m			22,46
						0,00
1.2.38	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 110,25
						1 309,00
1.2.38.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	46 800,00	98,28
1.2.38.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	72,97	70,05
1.2.38.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,400	6,00	80,40
1.2.38.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	6,00	80,40
1.2.38.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,200	32,40	6,48
1.2.38.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,000	12,00	12,00
1.2.38.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,700	14,20	95,14
1.2.38.8	050090611	Fisa de izolatje	buc	18,000	4,00	72,00
1.2.38.9	5009070	Racordari	10 buc	1,800	15,22	27,40
1.2.38.10	1	Muncitor	h-om	23,800	55,00	1 309,00
1.2.38.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	50,00	5,50

1.2.38.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	6,00	94,80
1.2.38.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	3,00	8,10
1.2.38.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	30,00	145,20
1.2.38.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	50,00	5,50
1.2.39		Tub gofrat 20	m			4,77
						0,00
1.2.40	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 658,43
						2 095,50
1.2.40.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,003	4 580,00	14,43
1.2.40.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,500	70,00	105,00
1.2.40.3	050090611	Fisa de izolație	buc	102,000	4,00	408,00
1.2.40.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	75,00	31,50
1.2.40.5	1	Muncitor	h-om	38,100	55,00	2 095,50
1.2.40.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	50,00	2,00
1.2.40.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	50,00	2,00
1.2.41		Priza ordinara	buc			35,00
						0,00
1.2.42	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 771,02
						4 180,00
1.2.42.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,014	10 845,00	151,83
1.2.42.2	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,003	18 000,00	48,60
1.2.42.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,024	72,97	1,75
1.2.42.4	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	3,540	70,00	247,80
1.2.42.5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	9,760	6,00	58,56
1.2.42.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,760	6,00	58,56
1.2.42.7	1	Muncitor	h-om	76,000	55,00	4 180,00
1.2.42.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100	50,00	5,00
1.2.42.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,640	3,00	13,92
1.2.42.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100	50,00	5,00
1.2.43		Intreruptor	buc			35,00
						0,00
1.2.44		Doze	buc			4,00
						0,00
1.2.45	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			2 019,23
						1 287,00
1.2.45.1	1010090	Șuruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,002	8 400,00	15,12
1.2.45.2	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,001	44 550,00	26,73
1.2.45.3	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,000	2 900,00	0,17
1.2.45.4	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kn2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,020	10 845,00	216,90
1.2.45.5	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,300	72,97	21,89
1.2.45.6	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,430	123,50	53,11
1.2.45.7	1019852	Vopsea	kg	0,040	94,44	3,78
1.2.45.8	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,160	70,00	11,20
1.2.45.9	05009055	Papuci de cablu din aramă	buc	72,000	4,00	288,00
1.2.45.10	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,250	23,75	5,94
1.2.45.11	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,650	100,00	65,00
1.2.45.12	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	75,00	24,00
1.2.45.13	1	Muncitor	h-om	23,400	55,00	1 287,00
1.2.45.14	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	3,00	0,39
1.2.46		Cutie de distributie	buc			15,83
						0,00
1.2.47	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			12 422,43
						4 856,50
1.2.47.1	1010115	Suruburi cu cap semitrot, lungime 50 mm	t	0,003	70 000,00	214,20
1.2.47.2	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	4,080	75,00	306,00
1.2.47.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,040	733,05	1 495,42
1.2.47.4	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,020	4 283,00	4 368,66
1.2.47.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,310	75,00	23,25
1.2.47.6	1	Muncitor	h-om	88,300	55,00	4 856,50
1.2.47.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,360	50,00	68,00
1.2.47.8	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,400	6,00	254,40
1.2.47.9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,600	30,00	768,00
1.2.47.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,360	50,00	68,00

1.2.48		Corp de iluminat 600*600 led	buc			283,33
						0,00
1.2.49		Corp de iluminat bactericid	buc			405,00
						0,00
		TOTAL Capitolul 3.1.3. - Electricitate / Cabinet №108.				11 022,24
		Capitolul 3.1.4. - Electricitate / Cabinet №108 A.				
1.2.50	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau	100 m			684,74
						370,70
1.2.50.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001	14 580,00	8,75
1.2.50.2	1019852	Vopsea	kg	0,020	94,44	1,89
1.2.50.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	733,05	227,25
1.2.50.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	12,57	10,06
1.2.50.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,200	4,00	48,80
1.2.50.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	12,00	0,60
1.2.50.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,020	135,00	2,70
1.2.50.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	75,00	12,00
1.2.50.9	1	Muncitor	h-om	6,740	55,00	370,70
1.2.50.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	50,00	1,00
1.2.50.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	50,00	1,00
1.2.51		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			13,33
						0,00
1.2.52		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m			22,46
						0,00
1.2.53	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 110,25
						1 309,00
1.2.53.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	46 800,00	98,28
1.2.53.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	72,97	70,05
1.2.53.3	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	13,400	6,00	80,40
1.2.53.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	6,00	80,40
1.2.53.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,200	32,40	6,48
1.2.53.6	5009030	Flanșe	10 buc	1,000	12,00	12,00
1.2.53.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,700	14,20	95,14
1.2.53.8	050090611	Fisa de izolație	buc	18,000	4,00	72,00
1.2.53.9	5009070	Racordari	10 buc	1,800	15,22	27,40
1.2.53.10	1	Muncitor	h-om	23,800	55,00	1 309,00
1.2.53.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	50,00	5,50
1.2.53.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	6,00	94,80
1.2.53.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	3,00	8,10
1.2.53.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	30,00	145,20
1.2.53.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	50,00	5,50
1.2.54		Tub gofrat 20	m			4,77
						0,00
1.2.55	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 658,43
						2 095,50
1.2.55.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,003	4 580,00	14,43
1.2.55.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,500	70,00	105,00
1.2.55.3	050090611	Fisa de izolație	buc	102,000	4,00	408,00
1.2.55.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	75,00	31,50
1.2.55.5	1	Muncitor	h-om	38,100	55,00	2 095,50
1.2.55.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	50,00	2,00
1.2.55.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	50,00	2,00
1.2.56		Priza ordinara	buc			35,00
						0,00
1.2.57	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			4 771,02
						4 180,00
1.2.57.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,014	10 845,00	151,83
1.2.57.2	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,003	18 000,00	48,60
1.2.57.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,024	72,97	1,75
1.2.57.4	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	3,540	70,00	247,80
1.2.57.5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	9,760	6,00	58,56

1.2.57.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,760	6,00	58,56
1.2.57.7	1	Muncitor	h-om	76,000	55,00	4 180,00
1.2.57.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100	50,00	5,00
1.2.57.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,640	3,00	13,92
1.2.57.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100	50,00	5,00
1.2.58		Interruptor	buc			35,00
						0,00
1.2.59		Doze	buc			4,00
						0,00
1.2.60	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			2 019,23
						1 287,00
1.2.60.1	1010090	Șuruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,002	8 400,00	15,12
1.2.60.2	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,001	44 550,00	26,73
1.2.60.3	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,000	2 900,00	0,17
1.2.60.4	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кн2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,020	10 845,00	216,90
1.2.60.5	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,300	72,97	21,89
1.2.60.6	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,430	123,50	53,11
1.2.60.7	1019852	Vopsea	kg	0,040	94,44	3,78
1.2.60.8	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,160	70,00	11,20
1.2.60.9	05009055	Papuci de cablu din aramă	buc	72,000	4,00	288,00
1.2.60.10	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,250	23,75	5,94
1.2.60.11	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,650	100,00	65,00
1.2.60.12	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	75,00	24,00
1.2.60.13	1	Muncitor	h-om	23,400	55,00	1 287,00
1.2.60.14	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	3,00	0,39
1.2.61		Cutie de distributie	buc			15,83
						0,00
1.2.62	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			12 422,43
						4 856,50
1.2.62.1	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,003	70 000,00	214,20
1.2.62.2	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	4,080	75,00	306,00
1.2.62.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,040	733,05	1 495,42
1.2.62.4	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,020	4 283,00	4 368,66
1.2.62.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,310	75,00	23,25
1.2.62.6	1	Muncitor	h-om	88,300	55,00	4 856,50
1.2.62.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,360	50,00	68,00
1.2.62.8	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,400	6,00	254,40
1.2.62.9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,600	30,00	768,00
1.2.62.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,360	50,00	68,00
1.2.63		Corp de iluminat 600*600 led	buc			283,33
						0,00
1.2.64		Corp de iluminat bactericid	buc			405,00
						0,00
		TOTAL Capitolul 3.1.4. - Electricitate / Cabinet №108 A.				9 575,16
		Capitolul 3.2.1 - Sistema de încălzire și condiționare a aerului / Cabinet №412.				
1.2.65	IB05A	Radiatoare bimetal a cite 6 sectii	buc			1 671,16
						110,00
1.2.65.1	2822115700000	Radiatoare bimetal a cite 6 sectii	buc	1,000	1 545,00	1 545,00
1.2.65.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030	80,00	2,40
1.2.65.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	40,76	2,45
1.2.65.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	45,00	2,25
1.2.65.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	1,02	3,06
1.2.65.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000	55,00	110,00
1.2.65.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,200	30,00	6,00
1.2.66	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulată, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Сплит-система)	buc			10 301,54
						3 120,70
1.2.66.1	2952270003150	Condiționeer NOBUS Inverter 25WI-Fi Integrat 9000 BTU	buc	1,000	6 666,67	6 666,67
1.2.66.2	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,500	19,35	9,68
1.2.66.3	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,500	2,90	4,35
1.2.66.4	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,250	83,33	20,83
1.2.66.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,150	97,30	14,60

1.2.66.6	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,000	0,20	12,00
1.2.66.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,000	0,30	2,40
1.2.66.8	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,000	0,20	3,20
1.2.66.9	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,000	2,83	169,80
1.2.66.10	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,000	12,66	202,56
1.2.66.11	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,000	1,78	14,24
1.2.66.12	222222222992	Materiale marunte (apa, petrol, cirpe,energie electrica, etc.)	%	0,500	0,00	35,60
1.2.66.13	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,740	55,00	3 120,70
1.2.66.14	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,400	49,80	19,92
1.2.66.15	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,500	10,00	5,00
		TOTAL Capitolul 3.2.1 - Sistema de încălzire și condiționare a aerului / Cabinet №412.				11 972,70
		Capitolul 3.2.2 - Sistema de încălzire și condiționare a aerului / Cabinet №106				
1.2.67	IB05A	Radiatoare bimetal a cite 6 sectii	buc			1 671,16
						110,00
1.2.67.1	2822115700000	Radiatoare bimetal a cite 6 sectii	buc	1,000	1 545,00	1 545,00
1.2.67.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030	80,00	2,40
1.2.67.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	40,76	2,45
1.2.67.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	45,00	2,25
1.2.67.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	1,02	3,06
1.2.67.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000	55,00	110,00
1.2.67.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,200	30,00	6,00
		TOTAL Capitolul 3.2.2 - Sistema de încălzire și condiționare a aerului / Cabinet №106				1 671,16
		Capitolul 3.2.3 - Sistema de încălzire și condiționare a aerului / Cabinet №108 A				
1.2.68	IB05A	Radiatoare bimetal a cite 6 sectii	buc			1 671,16
						110,00
1.2.68.1	2822115700000	Radiatoare bimetal a cite 6 sectii	buc	1,000	1 545,00	1 545,00
1.2.68.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030	80,00	2,40
1.2.68.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	40,76	2,45
1.2.68.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	45,00	2,25
1.2.68.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	1,02	3,06
1.2.68.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000	55,00	110,00
1.2.68.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,200	30,00	6,00
		TOTAL Capitolul 3.2.3 - Sistema de încălzire și condiționare a aerului / Cabinet №108 A				1 671,16

APROBAT:

Intocmit: "Budei Com" SRL

Investitor: IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

"Budei Com" S.R.L.

S.R.L. "BUDEI COM"

Adresa juridică: MD2060, mun. Chișinău, str-la 3 Lvov, nr. 60
 Oficiu: MD2005, mun. Chișinău, str. Cahul, nr.8
 Cod fiscal (IDNO):1008600033876
 IBAN: MD58AG000000022511463785 Cod SWIFT:AGRNMD2X832
 Banca: B.C. "Moldova Agroindbank" S.A, suc. "Ion Creangă"
 Telefon/Fax: +37322260288 / Mobil: +37369945164;
 E-mail: budeicom@mail.ru / budeicom2008@gmail.com

„Construim siguranță și calitate”

**Formularul nr. 7**

Obiectivul: [LOT №2] IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana

Deviz local Nr. 8

Intocmit in preturi curente 2026-04-09

Valoarea de deviz 789 172,90 (Lei)

Obiectul: Lucrări de reparație în cadrul CMF №8, IMSP AMT Ciocana .						
Devizul: Lucrări de reparație .						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul 6	Incl. salariul 7
Capitolul 1.1.1 - Streșina / Lucrări de demolare.						
1.1.1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	35,800	39,84	1 426,27
					39,60	1 417,68
1.1.2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	35,800	10,26	367,31
					9,90	354,42
1.1.3		Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 40m	h-ut.	24,000	645,83	15 499,92
					0,00	0,00
TOTAL Capitolul 1.1.1 - Streșina / Lucrări de demolare.						17 293,50
Inclusiv salariul						1 772,10
Capitolul 1.1.2 - Streșina / Lucrări de construcție						
1.1.4	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea (1.2m3) se iau dupa proiect.	m2	35,800	213,86	7 656,13
					16,23	580,86
1.1.5	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	1,200	75,07	90,08
					21,45	25,74
1.1.6	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3	1,200	2 154,33	2 585,20
					112,75	135,30
1.1.7	CE06A aplicativ	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (lambriu din PVC (vagonca) similar cu cea existenta)	m2	35,800	222,63	7 969,98
					66,00	2 362,80
TOTAL Capitolul 1.1.2 - Streșina / Lucrări de construcție						18 301,39
Inclusiv salariul						3 104,70
Capitolul 1.2.1 - Întrarea principală / Demolări.						
1.1.8	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	24,500	88,25	2 162,21
					88,00	2 156,00
1.1.9	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	2,500	330,62	826,56
					302,50	756,25
1.1.10	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele	m2	12,540	19,25	241,40
					19,25	241,40
1.1.11	RpCS17A	Imprejmuiri metalice: reparatii cu inlocuiri de materiale la imprejmuiri din otel profilat, model simplu (balustarda)	m	2,500	15,95	39,88
					11,00	27,50
TOTAL Capitolul 1.2.1 - Întrarea principală / Demolări.						3 270,04
Inclusiv salariul						3 181,15
Capitolul 1.2.2 - Întrarea principală / Lucrări de construcție.						

1.1.12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,254	795,05	996,99
					54,45	68,28
1.1.13	TSC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,254	670,10	840,30
					49,50	62,07
1.1.14	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (demontate anterior)	m2	12,540	94,89	1 189,94
					32,78	411,06
1.1.15	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (demontate anterior)	m	9,000	96,52	868,69
					16,50	148,50
1.1.16	DE11A aplicativ	Rigola prefabricata cu grila	m	5,000	297,52	1 487,61
					16,50	82,50
1.1.17	CA02C011	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Beton 20/25	m3	4,600	1 950,62	8 972,84
					275,00	1 265,00
1.1.18	CC01A3	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	358,800	23,82	8 546,28
					2,20	789,36
1.1.19	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar Betonokontakt intr-un strat	m2	24,500	20,58	504,27
					6,60	161,70
1.1.20	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Placarea treptelor cu placi tip klinker similar cu cel existent	m2	24,500	717,48	17 578,28
					212,03	5 194,61
1.1.21	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu ronele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (existenta)	m	2,500	59,85	149,64
					49,50	123,75
		TOTAL Capitolul 1.2.2 - Întrarea principală / Lucrări de construcție.				41 134,82
		Inclusiv salariul				8 306,84
		Capitolul 1.3.1 - Întrarea de urgență / Lucrări de demolare.				
1.1.22	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	22,800	88,25	2 012,18
					88,00	2 006,40
1.1.23	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,100	330,62	363,69
					302,50	332,75
1.1.24	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele	m2	6,400	19,25	123,20
					19,25	123,20
		TOTAL Capitolul 1.3.1 - Întrarea de urgență / Lucrări de demolare.				2 499,06
		Inclusiv salariul				2 462,35
		Capitolul 1.3.2 - Întrarea de urgență / Lucrări de construcție.				
1.1.25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,640	795,05	508,83
					54,45	34,85
1.1.26	TSC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,640	670,10	428,86
					49,50	31,68
1.1.27	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (demontate anterior)	m2	6,400	94,89	607,30
					32,78	209,79
1.1.28	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (demontate anterior)	m	4,000	96,52	386,08
					16,50	66,00
1.1.29	DE11A aplicativ	Rigola prefabricata cu grila	m	4,000	297,52	1 190,08
					16,50	66,00
1.1.30	CA02C011	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Beton 20/25	m3	1,100	1 950,62	2 145,68
					275,00	302,50
1.1.31	CC01A3	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	85,800	23,82	2 043,67
					2,20	188,76
1.1.32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar Betonokontakt intr-un strat	m2	22,800	20,58	469,28
					6,60	150,48
1.1.33	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Placarea treptelor cu placi tip klinker similar cu cel existent	m2	22,800	717,48	16 358,56
					212,03	4 834,17
		TOTAL Capitolul 1.3.2 - Întrarea de urgență / Lucrări de				24 138,36

		construcție.				
		Inclusiv salariul				5 884,23
		Capitolul 1.4.1 - Cabinet №412 / Demolări.				
1.1.34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	62,480	16,19	1 011,74
					14,85	927,83
1.1.35	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	88,25	176,51
					88,00	176,00
1.1.36	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,930	28,79	458,69
					25,30	403,03
1.1.37	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m	17,000	14,30	243,05
					13,75	233,75
1.1.38	RpCM33G	Demontarea baghete	m	17,000	84,29	1 433,01
					84,15	1 430,55
1.1.39	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,930	18,20	289,97
					16,50	262,85
1.1.40	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	3,30	16,50
					3,30	16,50
1.1.41	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	12,10	36,30
					12,10	36,30
1.1.42	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,740	23,10	40,19
					23,10	40,19
1.1.43	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,500	8,80	4,40
					8,80	4,40
1.1.44	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	52,25	52,25
					52,25	52,25
1.1.45	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,330	221,15	72,98
					217,25	71,69
1.1.46	RCSE29A	Pelucula din polimeri pentru protectie pe durata lucrarilor	m2	20,000	32,57	651,44
					11,55	231,00
		TOTAL Capitolul 1.4.1 - Cabinet №412 / Demolări.				4 487,02
		Inclusiv salariul				3 886,34
		Capitolul 1.4.2 - Cabinet №412 / Pardosele.				
1.1.47	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0,797	1 478,57	1 178,42
					88,55	70,57
1.1.48	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	15,930	208,22	3 316,87
					48,40	771,01
1.1.49	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	49,383	20,28	1 001,60
					1,93	95,06
1.1.50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,930	91,26	1 453,85
					38,50	613,31
1.1.51	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6 cm)	m2	15,930	91,83	1 462,84
					39,60	630,83
1.1.52	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,930	134,75	2 146,58
					12,87	205,02
1.1.53	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm, electroconductiv, rezistenta 34/43, rezistenta la foc Blf-s1, rezistenta electrica <2/antistatic, R<1x10^6,	m2	15,930	585,21	9 322,40
					175,45	2 794,92
		TOTAL Capitolul 1.4.2 - Cabinet №412 / Pardosele.				19 882,56
		Inclusiv salariul				5 180,72
		Capitolul 1.4.3 - Cabinet №412 / Pereți.				
1.1.54	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	15,500	31,85	493,73
					11,55	179,03
1.1.55	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	105,000	5,50	577,50
					5,50	577,50
1.1.56	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	105,000	27,25	2 861,21
					16,50	1 732,50
1.1.57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	46,550	21,68	1 009,32
					7,70	358,44

1.1.58	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	30,000	22,85	685,47
					14,30	429,00
1.1.59	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	15,000	22,71	340,69
					14,30	214,50
1.1.60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,550	90,83	4 228,19
					67,10	3 123,51
1.1.61	CF53B K=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	46,550	441,00	20 528,33
					341,00	15 873,55
1.1.62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2	46,550	27,77	1 292,71
					11,00	512,05
1.1.63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,550	4,58	212,97
					1,65	76,81
1.1.64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,550	38,79	1 805,63
					30,25	1 408,14
1.1.65	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,550	24,82	1 155,56
					16,50	768,08
1.1.66	CI23A	Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial, REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0 (sau analog)	m2	46,550	601,24	27 987,92
					223,85	10 420,22
1.1.67	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	99,26	198,51
					66,00	132,00
1.1.68	CF02A5 K=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	2,000	168,24	336,49
					118,80	237,60
1.1.69	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	6,200	20,28	125,75
					1,93	11,94
1.1.70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	2,000	21,68	43,37
					7,70	15,40
1.1.71	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	2,000	493,66	987,31
					134,75	269,50
TOTAL Capitolul 1.4.3 - Cabinet №412 / Pereti.						64 870,64
Inclusiv salariul						36 339,74
Capitolul 1.4.4 - Cabinet №412 / Tavan						
1.1.72	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	15,930	112,69	1 795,18
					46,75	744,73
1.1.73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	15,930	21,68	345,40
					7,70	122,66
1.1.74	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,930	107,99	1 720,22
					84,15	1 340,51
1.1.75	CF53B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	15,930	330,75	5 268,79
					255,75	4 074,10
1.1.76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,930	27,77	442,38
					11,00	175,23
1.1.77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,930	4,58	72,88
					1,65	26,28
1.1.78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,930	38,79	617,91
					30,25	481,88
1.1.79	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,930	24,82	395,45
					16,50	262,85
1.1.80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	15,930	50,72	808,05

		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			30,25	481,88
1.1.81	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	17,000	42,71	726,08
					28,60	486,20
		TOTAL Capitolul 1.4.4 - Cabinet №412 / Tavan				12 192,34
		Inclusiv salariul				8 196,32
		Capitolul 1.4.5 - Cabinet №412 / Timplărie.				
1.1.82	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,480	3 006,12	10 461,28
					52,25	181,83
		TOTAL Capitolul 1.4.5 - Cabinet №412 / Timplărie.				10 461,28
		Inclusiv salariul				181,83
		Capitolul 1.5.1 - Cabinet №106 / Demolări.				
1.1.83	RpCJ35A	Desfaceri de tencuielei interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	62,480	16,19	1 011,74
					14,85	927,83
1.1.84	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,500	88,25	132,38
					88,00	132,00
1.1.85	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,100	28,79	377,20
					25,30	331,43
1.1.86	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m	16,440	14,30	235,04
					13,75	226,05
1.1.87	RpCM33G	Demontarea baghete	m	16,440	84,29	1 385,80
					84,15	1 383,43
1.1.88	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar	m2	13,100	18,20	238,46
					16,50	216,15
1.1.89	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenti tari: unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	3,30	9,90
					3,30	9,90
1.1.90	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	12,10	36,30
					12,10	36,30
1.1.91	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	52,25	52,25
					52,25	52,25
1.1.92	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	8,80	8,80
					8,80	8,80
		TOTAL Capitolul 1.5.1 - Cabinet №106 / Demolări.				3 487,87
		Inclusiv salariul				3 324,13
		Capitolul 1.5.2 - Cabinet №106 / Pardoseli.				
1.1.93	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	0,917	1 478,57	1 355,85
					88,55	81,20
1.1.94	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	13,100	208,22	2 727,62
					48,40	634,04
1.1.95	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	40,610	20,28	823,66
					1,93	78,17
1.1.96	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,100	182,53	2 391,13
					77,00	1 008,70
1.1.97	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,100	134,75	1 765,24
					12,87	168,60
1.1.98	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	13,100	585,21	7 666,25
					175,45	2 298,40
		TOTAL Capitolul 1.5.2 - Cabinet №106 / Pardoseli.				16 729,76
		Inclusiv salariul				4 269,11
		Capitolul 1.5.3 - Cabinet №106 / Pereți.				
1.1.99	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	110,000	5,50	605,00
					5,50	605,00
1.1.100	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	110,000	27,25	2 997,46
					16,50	1 815,00
1.1.101	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	49,380	21,68	1 070,68
					7,70	380,23
1.1.102	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	18,000	22,85	411,28
					14,30	257,40
1.1.103	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	12,000	22,71	272,55

					14,30	171,60
1.1.104	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,880	90,83	4 349,00
					67,10	3 212,75
1.1.105	CF53B K=23	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	47,880	507,14	24 282,08
					392,15	18 776,14
1.1.106	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,880	27,77	1 329,64
					11,00	526,68
1.1.107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,880	4,58	219,05
					1,65	79,00
1.1.108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,880	38,79	1 857,22
					30,25	1 448,37
1.1.109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,880	4,58	219,05
					1,65	79,00
1.1.110	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,880	24,82	1 188,57
					16,50	790,02
1.1.111	CI23A	Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial, REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0 (sau analog)	m2	47,880	601,24	28 787,58
					223,85	10 717,94
1.1.112	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,500	99,26	148,88
					66,00	99,00
1.1.113	CF02A5 K=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	1,500	168,24	252,36
					118,80	178,20
1.1.114	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	4,650	20,28	94,31
					1,93	8,95
1.1.115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	1,500	21,68	32,52
					7,70	11,55
1.1.116	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	1,500	493,66	740,48
					134,75	202,13
		TOTAL Capitolul 1.5.3 - Cabinet №106 / Pereti.				68 857,73
		Inclusiv salariul				39 358,95
		Capitolul 1.5.4 - Cabinet №106 / Tavan.				
1.1.117	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	13,100	112,69	1 476,27
					46,75	612,43
1.1.118	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	13,100	21,68	284,04
					7,70	100,87
1.1.119	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,100	107,99	1 414,62
					84,15	1 102,37
1.1.120	CF53B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	13,100	330,75	4 332,78
					255,75	3 350,33
1.1.121	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,100	27,77	363,79
					11,00	144,10
1.1.122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,100	4,58	59,93
					1,65	21,62
1.1.123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,100	38,79	508,14
					30,25	396,28
1.1.124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,100	4,58	59,93
					1,65	21,62
1.1.125	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,100	24,82	325,19
					16,50	216,15

1.1.126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,100	4,58	59,93
					1,65	21,62
1.1.127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,100	50,72	664,50
					30,25	396,28
1.1.128	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	16,440	42,71	702,16
					28,60	470,18
		TOTAL Capitolul 1.5.4 - Cabinet №106 / Tavan.				10 251,28
		Inclusiv salariul				6 853,81
		Capitolul 1.6.1 - Cabinet №108 / Demolări.				
1.1.129	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	51,340	16,19	831,35
					14,85	762,40
1.1.130	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,700	88,25	150,03
					88,00	149,60
1.1.131	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,060	44,72	539,36
					42,90	517,37
1.1.132	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	14,160	84,29	1 193,61
					84,15	1 191,56
1.1.133	RpCM33G	Demontarea baghete	m	14,160	84,29	1 193,61
					84,15	1 191,56
1.1.134	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,060	18,20	219,53
					16,50	198,99
1.1.135	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	3,30	13,20
					3,30	13,20
1.1.136	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	12,10	24,20
					12,10	24,20
1.1.137	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	52,25	52,25
					52,25	52,25
1.1.138	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,260	23,10	98,41
					23,10	98,41
		TOTAL Capitolul 1.6.1 - Cabinet №108 / Demolări.				4 315,54
		Inclusiv salariul				4 199,55
		Capitolul 1.6.2 - Cabinet №108 / Pardosele.				
1.1.139	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	0,844	1 478,57	1 247,92
					88,55	74,74
1.1.140	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	12,060	208,22	2 511,08
					48,40	583,70
1.1.141	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	37,386	20,28	758,27
					1,93	71,97
1.1.142	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,060	91,26	1 100,65
					38,50	464,31
1.1.143	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6 cm)	m2	12,060	91,83	1 107,46
					39,60	477,58
1.1.144	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	12,060	21,68	261,49
					7,70	92,86
1.1.145	CG17A1	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Placi de ceramogranit calitate superioara 1200*600*15mm)	m2	12,060	513,36	6 191,15
					159,50	1 923,57
1.1.146	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	14,160	101,15	1 432,28
					46,75	661,98
		TOTAL Capitolul 1.6.2 - Cabinet №108 / Pardosele.				14 610,30
		Inclusiv salariul				4 350,71
		Capitolul 1.6.3 - Cabinet №108 / Pereți.				
1.1.147	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	140,000	5,50	770,00

					5,50	770,00
1.1.148	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	140,000	27,25	3 814,94
					16,50	2 310,00
1.1.149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	39,290	21,68	851,91
					7,70	302,53
1.1.150	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	24,000	22,85	548,38
					14,30	343,20
1.1.151	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	15,000	22,71	340,69
					14,30	214,50
1.1.152	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,290	90,83	3 568,76
					67,10	2 636,36
1.1.153	CF53B K=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	39,290	441,00	17 326,70
					341,00	13 397,89
1.1.154	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,290	27,77	1 091,10
					11,00	432,19
1.1.155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,290	4,58	179,75
					1,65	64,83
1.1.156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,290	38,79	1 524,02
					30,25	1 188,52
1.1.157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,290	4,58	179,75
					1,65	64,83
1.1.158	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,290	24,82	975,33
					16,50	648,29
1.1.159	CI23A	Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial, REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0 (sau analog)	m2	39,290	601,24	23 622,89
					223,85	8 795,07
1.1.160	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,700	99,26	168,73
					66,00	112,20
1.1.161	CF02A5 K=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	1,700	168,24	286,01
					118,80	201,96
1.1.162	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	5,270	20,28	106,89
					1,93	10,14
1.1.163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	1,700	21,68	36,86
					7,70	13,09
1.1.164	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	1,700	493,66	839,21
					134,75	229,08
		TOTAL Capitolul 1.6.3 - Cabinet №108 / Pereti.				56 231,93
		Inclusiv salariul				31 734,67
		Capitolul 1.6.4 - Cabinet №108 / Tavan.				
1.1.165	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	12,060	112,69	1 359,07
					46,75	563,81
1.1.166	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	12,060	21,68	261,49
					7,70	92,86
1.1.167	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,060	107,99	1 302,31
					84,15	1 014,85
1.1.168	CF53B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,060	330,75	3 988,80
					255,75	3 084,35
1.1.169	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,060	27,77	334,91
					11,00	132,66

1.1.170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,060	4,58	55,17
					1,65	19,90
1.1.171	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,060	38,79	467,79
					30,25	364,82
1.1.172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,060	4,58	55,17
					1,65	19,90
1.1.173	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,060	24,82	299,38
					16,50	198,99
1.1.174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,060	4,58	55,17
					1,65	19,90
1.1.175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,060	50,72	611,74
					30,25	364,82
1.1.176	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	14,160	42,71	604,78
					28,60	404,98
		TOTAL Capitolul 1.6.4 - Cabinet №108 / Tavan.				9 395,80
		Inclusiv salariul				6 281,81
		Capitolul 1.6.5 - Cabinet №108 / Timplarie.				
1.1.177	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,260	3 006,12	12 806,05
					52,25	222,59
		TOTAL Capitolul 1.6.5 - Cabinet №108 / Timplarie.				12 806,05
		Inclusiv salariul				222,59
		Capitolul 1.7.1 - Cabinet №108 A / Demolari.				
1.1.178	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	39,740	16,19	643,51
					14,85	590,14
1.1.179	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton,	m2	6,920	44,72	309,48
					42,90	296,87
1.1.180	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	10,800	84,29	910,38
					84,15	908,82
1.1.181	RpCM33G	Demontarea baghete	m	10,800	84,29	910,38
					84,15	908,82
1.1.182	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,920	18,20	125,96
					16,50	114,18
1.1.183	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	3,30	9,90
					3,30	9,90
1.1.184	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	12,10	12,10
					12,10	12,10
1.1.185	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	8,80	8,80
					8,80	8,80
		TOTAL Capitolul 1.7.1 - Cabinet №108 A / Demolari.				2 930,52
		Inclusiv salariul				2 849,63
		Capitolul 1.7.2 - Cabinet №108 A / Pardosele.				
1.1.186	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	0,484	1 478,57	715,63
					88,55	42,86
1.1.187	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	6,920	208,22	1 440,85
					48,40	334,93
1.1.188	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	21,452	20,28	435,09
					1,93	41,30
1.1.189	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,920	91,26	631,55
					38,50	266,42
1.1.190	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6 cm)	m2	6,920	91,83	635,46
					39,60	274,03
1.1.191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	6,920	21,68	150,04
					7,70	53,28
1.1.192	CG17A1	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm	m2	6,920	513,36	3 552,47

		grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Placi de ceramogranit calitate superioara 1200*600*15mm)			159,50	1 103,74
1.1.193	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	10,800	101,15	1 092,42
					46,75	504,90
		TOTAL Capitolul 1.7.2 - Cabinet №108 A / Pardosele.				8 653,52
		Inclusiv salariul				2 621,46
		Capitolul 1.7.3 - Cabinet №108 A / Pereți.				
1.1.194	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	120,000	5,50	660,00
					5,50	660,00
1.1.195	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	120,000	27,25	3 269,95
					16,50	1 980,00
1.1.196	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	32,820	21,68	711,62
					7,70	252,71
1.1.197	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	18,000	22,85	411,28
					14,30	257,40
1.1.198	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	10,000	22,71	227,13
					14,30	143,00
1.1.199	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,820	90,83	2 981,08
					67,10	2 202,22
1.1.200	CF53B K=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	32,820	441,00	14 473,46
					341,00	11 191,62
1.1.201	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,820	27,77	911,42
					11,00	361,02
1.1.202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,820	4,58	150,15
					1,65	54,15
1.1.203	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,820	38,79	1 273,05
					30,25	992,81
1.1.204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,820	4,58	150,15
					1,65	54,15
1.1.205	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,820	24,82	814,72
					16,50	541,53
1.1.206	CI23A	Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial, REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0 (sau analog)	m2	32,820	601,24	19 732,84
					223,85	7 346,76
		TOTAL Capitolul 1.7.3 - Cabinet №108 A / Pereți.				45 766,86
		Inclusiv salariul				26 037,37
		Capitolul 1.7.4 - Cabinet №108 A / Tavan				
1.1.207	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	6,920	112,69	779,83
					46,75	323,51
1.1.208	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	6,920	21,68	150,04
					7,70	53,28
1.1.209	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,920	107,99	747,26
					84,15	582,32
1.1.210	CF53B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	6,920	330,75	2 288,77
					255,75	1 769,79
1.1.211	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,920	27,77	192,17
					11,00	76,12
1.1.212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,920	4,58	31,66
					1,65	11,42
1.1.213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,920	38,79	268,42
					30,25	209,33
1.1.214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,920	4,58	31,66
					1,65	11,42

1.1.215	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,920	24,82	171,78
					16,50	114,18
1.1.216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,920	4,58	31,66
					1,65	11,42
1.1.217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,920	50,72	351,02
					30,25	209,33
1.1.218	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	10,800	42,71	461,27
					28,60	308,88
		TOTAL Capitolul 1.7.4 - Cabinet №108 A / Tavan				5 505,54
		Inclusiv salariul				3 681,00
		Capitolul 2.1 - Lucrări sanitare / Cabinetul №412				
1.1.219	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PP-R PN 10 diam. 20x2.1mm)	m	5,000	41,19	205,96
					18,15	90,75
1.1.220	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mmTevi de canalizare din polipropilena d-50 mm)	m	5,000	43,46	217,31
					13,75	68,75
1.1.221	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	35,31	141,24
					12,10	48,40
1.1.222	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal	buc	1,000	1 662,13	1 662,13
					115,50	115,50
1.1.223	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	863,91	863,91
					90,75	90,75
1.1.224	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,000	157,43	629,73
					16,50	66,00
1.1.225	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, объемом 30 л)	buc	1,000	2 509,91	2 509,91
					157,85	157,85
1.1.226	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	7,000	19,92	139,44
					15,95	111,65
1.1.227	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	3,000	39,32	117,96
					23,65	70,95
		TOTAL Capitolul 2.1 - Lucrări sanitare / Cabinetul №412				6 487,59
		Inclusiv salariul				820,60
		Capitolul 2.2 - Lucrări sanitare / Cabinetul №106				
1.1.228	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	863,91	863,91
					90,75	90,75
1.1.229	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	2 163,86	2 163,86
					126,50	126,50
		TOTAL Capitolul 2.2 - Lucrări sanitare / Cabinetul №106				3 027,77
		Inclusiv salariul				217,25
		Capitolul 2.3 - Lucrări sanitare / Cabinetul №108				
1.1.230	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	863,91	863,91
					90,75	90,75
1.1.231	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	2 163,86	2 163,86
					126,50	126,50
		TOTAL Capitolul 2.3 - Lucrări sanitare / Cabinetul №108				3 027,77
		Inclusiv salariul				217,25
		Capitolul 2.4 - Lucrări sanitare / Cabinetul №108 A				
1.1.232	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	863,91	863,91
					90,75	90,75
1.1.233	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	2 163,86	2 163,86
					126,50	126,50
		TOTAL Capitolul 2.4 - Lucrări sanitare / Cabinetul №108 A				3 027,77

	Inclusiv salariul					217,25
--	-------------------	--	--	--	--	--------

Total manopera (ore)						3 922,790
-----------------------------	--	--	--	--	--	------------------

Total greutate materiale (tone)						0,000
----------------------------------------	--	--	--	--	--	--------------

Total						493 644,58
Asigurari sociale				24,000%		51 780,83
Total						545 425,41
Cheltuieli de transport				2,000%		5 423,45
Total						550 848,85
Cheltuieli de regie				4,000%		22 033,95
Total						572 882,81
Beneficiu de deviz				2,000%		11 457,66

Total Deviz fara TVA						584 340,46
-----------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

Obiectul: Lucrări de reparație în cadrul CMF №8, IMSP AMT Ciocana .

Devizul: Lucrări de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 3.1.1. - Electricitate / Cabinet №412.				
1.2.1	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,050	684,74 370,70	718,98 389,24
1.2.2		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	60,000	13,33 0,00	799,80 0,00
1.2.3		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	20,000	22,46 0,00	449,20 0,00
1.2.4		Cablu internet cat5	m	25,000	6,25 0,00	156,25 0,00
1.2.5	08-02-409-1	Teava din viniplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,050	2 110,25 1 309,00	2 215,76 1 374,45
1.2.6		Tub gofrat 20	m	105,000	4,77 0,00	500,85 0,00
1.2.7	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,080	2 658,43 2 095,50	212,67 167,64
1.2.8		Priza ordinara	buc	7,000	35,00 0,00	245,00 0,00
1.2.9		Priza internet	buc	1,000	91,67 0,00	91,67 0,00
1.2.10	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,020	4 771,02 4 180,00	95,42 83,60
1.2.11		Intreruptor	buc	2,000	35,00 0,00	70,00 0,00
1.2.12		Doze	buc	10,000	4,00 0,00	40,00 0,00
1.2.13	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	2 019,23 1 287,00	2 019,23 1 287,00
1.2.14		Cutie de distributie	buc	1,000	15,83 0,00	15,83 0,00
1.2.15	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	12 422,43 4 856,50	372,67 145,70
1.2.16		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,000	283,33 0,00	566,66 0,00
1.2.17		Corp de iluminat bactericid	buc	1,000	405,00 0,00	405,00 0,00
		TOTAL Capitolul 3.1.1. - Electricitate / Cabinet №412.				8 974,99
		Inclusiv salariul				3 447,62
		Capitolul 3.1.2. - Electricitate / Cabinet №106.				

1.2.18	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,200	684,74	1 506,42
					370,70	815,54
1.2.19		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	110,000	13,33	1 466,30
					0,00	0,00
1.2.20		Cablu BBГHГ 3x2.5mm2	m	40,000	22,46	898,40
					0,00	0,00
1.2.21		Cablu internet cat5	m	70,000	6,25	437,50
					0,00	0,00
1.2.22	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,200	2 110,25	4 642,54
					1 309,00	2 879,80
1.2.23		Tub gofrat 20	m	220,000	4,77	1 049,40
					0,00	0,00
1.2.24	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	2 658,43	106,34
					2 095,50	83,82
1.2.25		Priza ordinara	buc	3,000	35,00	105,00
					0,00	0,00
1.2.26		Priza internet	buc	1,000	91,67	91,67
					0,00	0,00
1.2.27	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,020	4 771,02	95,42
					4 180,00	83,60
1.2.28		Intreruptor	buc	2,000	35,00	70,00
					0,00	0,00
1.2.29		Doze	buc	6,000	4,00	24,00
					0,00	0,00
1.2.30	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	2 019,23	2 019,23
					1 287,00	1 287,00
1.2.31		Cutie de distributie	buc	1,000	15,83	15,83
					0,00	0,00
1.2.32	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,040	12 422,43	496,90
					4 856,50	194,26
1.2.33		Corp de iluminat 600*600 led	buc	3,000	283,33	849,99
					0,00	0,00
1.2.34		Corp de iluminat bactericid	buc	1,000	405,00	405,00
					0,00	0,00
		TOTAL Capitolul 3.1.2. - Electricitate / Cabinet №106.				14 279,94
		Inclusiv salariul				5 344,02
		Capitolul 3.1.3. - Electricitate / Cabinet №108.				
1.2.35	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,500	684,74	1 027,11
					370,70	556,05
1.2.36		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	110,000	13,33	1 466,30
					0,00	0,00
1.2.37		Cablu BBГHГ 3x2.5mm2	m	40,000	22,46	898,40
					0,00	0,00
1.2.38	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,500	2 110,25	3 165,37
					1 309,00	1 963,50
1.2.39		Tub gofrat 20	m	150,000	4,77	715,50
					0,00	0,00
1.2.40	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	2 658,43	79,75
					2 095,50	62,87
1.2.41		Priza ordinara	buc	3,000	35,00	105,00
					0,00	0,00
1.2.42	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,020	4 771,02	95,42
					4 180,00	83,60
1.2.43		Intreruptor	buc	2,000	35,00	70,00
					0,00	0,00
1.2.44		Doze	buc	5,000	4,00	20,00
					0,00	0,00
1.2.45	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	2 019,23	2 019,23
					1 287,00	1 287,00

1.2.46		Cutie de distributie	buc	1,000	15,83	15,83
					0,00	0,00
1.2.47	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	12 422,43	372,67
					4 856,50	145,70
1.2.48		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,000	283,33	566,66
					0,00	0,00
1.2.49		Corp de iluminat bactericid	buc	1,000	405,00	405,00
					0,00	0,00
		TOTAL Capitolul 3.1.3. - Electricitate / Cabinet №108.				11 022,24
		Inclusiv salariul				4 098,71
		Capitolul 3.1.4. - Electricitate / Cabinet №108 A.				
1.2.50	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau	100 m	1,200	684,74	821,69
					370,70	444,84
1.2.51		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	80,000	13,33	1 066,40
					0,00	0,00
1.2.52		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	40,000	22,46	898,40
					0,00	0,00
1.2.53	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,200	2 110,25	2 532,30
					1 309,00	1 570,80
1.2.54		Tub gofrat 20	m	120,000	4,77	572,40
					0,00	0,00
1.2.55	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	2 658,43	53,17
					2 095,50	41,91
1.2.56		Priza ordinara	buc	2,000	35,00	70,00
					0,00	0,00
1.2.57	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,020	4 771,02	95,42
					4 180,00	83,60
1.2.58		Intreruptor	buc	2,000	35,00	70,00
					0,00	0,00
1.2.59		Doze	buc	4,000	4,00	16,00
					0,00	0,00
1.2.60	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	2 019,23	2 019,23
					1 287,00	1 287,00
1.2.61		Cutie de distributie	buc	1,000	15,83	15,83
					0,00	0,00
1.2.62	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	12 422,43	372,67
					4 856,50	145,70
1.2.63		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,000	283,33	566,66
					0,00	0,00
1.2.64		Corp de iluminat bactericid	buc	1,000	405,00	405,00
					0,00	0,00
		TOTAL Capitolul 3.1.4. - Electricitate / Cabinet №108 A.				9 575,16
		Inclusiv salariul				3 573,85
		Capitolul 3.2.1 - Sistema de încălzire și condiționare a aerului / Cabinet №412.				
1.2.65	IB05A	Radiatoare bimetal a cite 6 sectii	buc	1,000	1 671,16	1 671,16
					110,00	110,00
1.2.66	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Сплит-система)	buc	1,000	10 301,54	10 301,54
					3 120,70	3 120,70
		TOTAL Capitolul 3.2.1 - Sistema de încălzire și condiționare a aerului / Cabinet №412.				11 972,70
		Inclusiv salariul				3 230,70
		Capitolul 3.2.2 - Sistema de încălzire și condiționare a aerului / Cabinet №106				
1.2.67	IB05A	Radiatoare bimetal a cite 6 sectii	buc	1,000	1 671,16	1 671,16
					110,00	110,00
		TOTAL Capitolul 3.2.2 - Sistema de încălzire și condiționare a aerului / Cabinet №106				1 671,16
		Inclusiv salariul				110,00

		Capitolul 3.2.3 - Sistema de încălzire și condiționare a aerului / Cabinet №108 A				
1.2.68	IB05A	Radiatoare bimetal a cite 6 sectii	buc	1,000	1 671,16	1 671,16
					110,00	110,00
		TOTAL Capitolul 3.2.3 - Sistema de încălzire și condiționare a aerului / Cabinet №108 A				1 671,16
		Inclusiv salariul				110,00

Total manopera (ore)	362,089
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		59 167,34
Asigurari sociale	24,000%	4 779,57
Total		63 946,91
Cheltuieli de transport	2,000%	750,02
Total		64 696,93
Cheltuieli de regie	36,000%	7 169,36
Total		71 866,30
Beneficiu de deviz	2,000%	1 437,33

Total Deviz fara TVA	73 303,62
-----------------------------	------------------

Total General fara TVA	657 644,09
TVA (20%)	131 528,82
TOTAL GENERAL	789 172,90
Inclusiv salariul	235 668,34

Intocmit: "Budei Com" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana

(functia, semnatura, numele, prenumele)

"Budei Com" S.R.L.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

S.R.L. "BUDEI COM"

Adresa juridică: MD2060, mun. Chişinău, str-la 3 Lvov, nr. 60

Oficiu: MD2005, mun. Chişinău, str. Cahul, nr.8

Cod fiscal (IDNO):1008600033876

IBAN: MD58AG000000022511463785 Cod SWIFT:AGRNMD2X832

Banca: B.C. "Moldova Agroindbank" S.A, suc. "Ion Creangă"

Telefon/Fax: +37322260288 / Mobil: +37369945164;

E-mail: budeicom@mail.ru / budeicom2008@gmail.com

„Construim siguranță și calitate”

**Formularul nr. 3**

Obiectivul: [LOT №2] IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana

Devizul local de resurse Nr. 8

Intocmit in preturi curente 2026-04-09

Valoarea de deviz 789 172,90 (Lei)

Obiect: Lucrări de reparație în cadrul CMF №8, IMSP AMT Ciocana .						
Deviz: Lucrări de reparație .						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	101,475	55,00	5 581,13
2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	139,458	55,00	7 670,16
3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 719,457	55,00	94 570,14
4	7123010010200	Betonist	h-om	39,195	55,00	2 155,73
5	7123020011140	Fierar beton	h-om	22,733	55,00	1 250,29
6	7124010010700	Dulgher	h-om	48,084	55,00	2 644,62
7	7129020012800	Pavator	h-om	18,169	55,00	999,28
8	7129200011200	Finisor MP	h-om	504,778	55,00	27 762,79
9	7132010010900	Faiantar	h-om	112,052	55,00	6 162,86
10	7132030012600	Mozaicar	h-om	132,663	55,00	7 296,46
11	7132040012700	Parchetar	h-om	25,293	55,00	1 391,14
12	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,898	55,00	269,37
13	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	27,150	55,00	1 493,25
14	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,400	55,00	22,00
15	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	51,840	55,00	2 851,20
16	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	38,367	55,00	2 110,16
17	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	39,308	55,00	2 161,95
18	7212030022700	Sudor	h-om	0,155	55,00	8,53
19	7213050013100	Tinichigiu	h-om	52,268	55,00	2 874,74
20	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,250	55,00	13,75
21	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,930	55,00	51,15
22	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,579	55,00	361,85
23	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,195	55,00	285,73
24	7422010060100	Timplar	h-om	38,180	55,00	2 099,90
25	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,220	55,00	342,08
26	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	301,363	55,00	16 574,98
27	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	301,062	55,00	16 558,41
28	9310060019930	Muncitor	h-om	185,270	55,00	10 189,82
Total manopera						215 753,44
Materiale						
1		Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 40m	h-ut.	24,000	645,83	15 499,92
2	0000000000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	21,400	8,00	171,20
3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	2,401	10,00	24,01
4	1	Lambriu din PVC similar cu cea existentă	m2	41,170	81,11	3 339,30
5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,733	6,30	4,61

6	12	Boiler electric 30 l.	buc	1,000	2 208,33	2 208,33
7	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,178	420,00	914,80
8	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,200	330,00	66,13
9	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,399	330,00	1 781,79
10	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,335	330,00	770,52
11	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,095	330,00	31,25
12	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,720	330,00	237,51
13	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	80,00	0,32
14	20054888	Rumeguș	kg	0,949	1,60	1,52
15	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,096	5 750,00	552,12
16	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,040	5 750,00	230,00
17	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	1,200	5 750,00	6 900,00
18	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,168	5 750,00	966,20
19	2010237318700	Distantieri de rost	buc	104,000	2,17	225,68
20	2010237318750	Distantieri	buc	49,485	4,50	222,68
21	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,208	30,00	6,24
22	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,053	30,20	1,60
23	222222222992	Material marunt (diblu, ipsos, holtsuruburi, aliaj de lipit, streasina etc)	%	3,000	0,00	45,05
24	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	1,500	0,00	8,33
25	222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	6,000	0,00	119,84
26	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	2,000	0,00	92,19
27	222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,000	0,00	266,56
28	222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	1,000	0,00	17,40
29	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	3,000	0,00	368,49
30	222222222992	Materiale marunte (sirna, cuie, etc.)	%	3,000	0,00	12,04
31	2320166200729	Parchetin	l	0,988	80,00	79,02
32	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,876	65,00	56,94
33	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	57,612	132,67	7 643,38
34	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,870	105,00	406,35
35	2416586105303	Amorsa-grund	kg	59,805	17,50	1 046,59
36	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,005	75,12	0,38
37	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	19,204	41,49	796,77
38	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	11,760	206,27	2 425,74
39	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,063	94,44	5,90
40	24302261000001	Fuga	kg	11,176	105,00	1 173,48
41	2430226101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	99,695	32,97	3 286,96
42	2430226101010	Grund cu quart "Betonkontakt "	kg	9,462	32,97	311,96
43	2430226101010	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	10,168	32,97	335,22
44	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,613	27,25	71,20
45	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	29,336	108,35	3 178,50
46	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,234	88,10	20,58
47	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,355	125,00	169,31
48	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,350	30,00	10,51
49	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	3,580	42,00	150,36
50	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,025	94,44	2,36
51	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,350	68,00	23,83
52	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,117	716,67	83,71
53	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,060	42,90	2,57
54	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	80,940	76,00	6 151,44
55	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	4,355	208,38	907,39
56	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,117	54,92	6,41
57	2462106110132	Aracet CPMB	kg	32,183	54,92	1 767,46
58	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	20,800	4,10	85,28
59	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	152,408	7,67	1 168,97
60	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	291,445	7,67	2 235,38
61	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	274,340	4,10	1 124,79
62	2462106110601	Paste antiseplice	kg	3,612	17,58	63,50
63	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	8,000	61,58	492,64
64	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	31,933	34,70	1 108,08

65	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	61,320	9,00	551,88
66	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,900	15,83	14,25
67	2521216717050	Tevi din polipropilena PP-R PN 10 diam. 20x2.1mm	m	5,100	15,83	80,73
68	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	5,150	28,33	145,90
69	2523116716346	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm, electroconductiv, rezistenta 34/43,rezistenta la foc B1f-s1, rezistenta electrica <2/antistatic, R<1x10*6,	m2	16,727	207,50	3 470,75
70	2523116716346	PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	13,755	207,50	2 854,16
71	2523116716347	Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial, REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0 (sau analog)	m2	174,867	266,67	46 631,78
72	2523156719400	Mufa 20mm	buc	0,350	2,30	0,81
73	2523156719430	Cot 20mm	buc	0,400	2,30	0,92
74	2523156719450	Teu 20mm	buc	3,550	3,83	13,60
75	2523156719460	Reductie 20mm	buc	0,550	4,00	2,20
76	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	4,000	22,42	89,68
77	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	236,005	7,75	1 829,04
78	2622102438000	Lavoar	buc	1,010	850,00	858,50
79	2622102438000	Lavoar inclusiv pentru handicapati	buc	3,000	1 313,33	3 939,99
80	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	4,010	429,17	1 720,97
81	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	28,538	2,90	82,76
82	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	30,304	2,90	87,88
83	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	37,828	5,63	212,97
84	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 590,673	2,90	4 612,95
85	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	4,100	2,90	11,89
86	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	250,008	2,90	725,02
87	2652102100737	Var hidratat	kg	45,240	4,20	190,01
88	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	444,159	7,67	3 406,70
89	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	810,381	5,50	4 457,09
90	2653102100831	Amestec uscat	kg	7 530,151	3,11	23 418,77
91	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	105,773	16,86	1 783,34
92	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	226,329	8,06	1 824,21
93	2653102100853	Praimer (grund)	kg	7,095	52,08	369,51
94	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (Demontate anterior)	m2	19,224	0,00	0,00
95	2661112800700	Placi de ceramogranit calitate superioara1200*600*15mm	m2	7,128	283,33	2 019,46
96	2661112800700	Placi de ceramogranit calitate superioara1200*600*15mm (pardosea)	m2	12,422	283,33	3 519,47
97	2663102100000	Beton 20/25	m3	5,814	1 583,33	9 205,48
98	2663102100001	Beton clasa...	m3	1,056	1 583,33	1 672,00
99	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,026	0,00	0,00
100	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,239	0,00	0,00
101	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,920	0,00	0,00
102	2666122800325	Bordura beton (Demontate anterior)	m	13,065	0,00	0,00
103	2666122800325	Uluc canalizare OL-25	m	9,045	200,00	1 809,00
104	2670112202051	Placi tip klinker similar cu cel existent	m2	23,256	424,17	9 864,50
105	2670112202051	Placi tip klinker la trepte	m2	24,990	424,17	10 600,01
106	2670112203000	Placi ceramogranit calitate superioara	m2	1,575	250,00	393,75
107	2670112203000	Placi de ceramogranit calitate superioara	m2	3,885	250,00	971,25
108	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	25,459	45,00	1 145,66
109	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,117	68,16	7,96
110	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	28,649	6,00	171,89
111	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	21,480	44,00	945,12
112	2710503808004	Fir de sudare	m	199,481	30,00	5 984,44
113	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,825	19,35	15,96
114	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	451,269	19,35	8 732,06
115	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,300	19,35	5,81
116	2710603419989	Otel patrat LT12	kg	0,100	19,35	1,94
117	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	11,635	19,35	225,14
118	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,600	45,20	27,12
119	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,956	46,80	231,94
120	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,650	46,80	77,20

121	2743123549025	Colțare din aluminiu	m	44,100	4,20	185,22
122	2743123549025	Colțare din aluminiu	m	10,500	4,20	44,10
123	2743123549025	Maiak	m	94,500	4,33	409,19
124	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	kg	0,300	23,75	7,13
125	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	15,500	19,35	299,93
126	2812106305714	Mina curenta (Existentă)	m	2,500	0,00	0,00
127	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	7,740	2 870,00	22 213,80
128	2873122004100	Plase sudate (VR 5x100x100)	kg	166,601	16,25	2 707,26
129	2873122005400	Cimentoplast 5cm	m3	0,829	1 333,33	1 105,17
130	2873122005400	Cimentoplast 7 cm	m3	0,878	1 333,33	1 170,34
131	2873122005400	Cimentoplast 7cm	m3	1,457	1 333,33	1 942,72
132	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	11,498	37,80	434,61
133	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,150	72,97	10,95
134	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,078	72,97	5,66
135	2873155901235	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 51.2 R1 2 x 350 inv.	kg	0,013	72,97	0,91
136	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	14,403	6,00	86,42
137	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	882,960	0,60	529,78
138	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	179,000	2,00	358,00
139	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	14,403	1,14	16,42
140	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	14,403	70,00	1 008,21
141	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,010	75,00	0,75
142	2874125886734	Nituri POP	buc	179,000	1,75	313,25
143	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4,000	62,50	250,00
144	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,000	140,00	560,00
145	2875274030700	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,000	88,00	88,00
146	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	6,000	23,83	142,98
147	2875274204040	Bratară 2"	buc	3,000	14,17	42,51
148	2875274204040	Bratară 3/4"	buc	7,000	2,50	17,50
149	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,401	16,50	39,61
150	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,946	457,50	432,80
151	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,379	250,06	94,72
152	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	4,000	650,00	2 600,00
153	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	4,000	138,85	555,40
154	3220137315778	Decapant	kg	0,030	283,32	8,50
155	4011106202741	Energie electrica	kw	13,829	3,25	44,94
156	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	24,232	24,46	592,72
157	4100116202820	Apa potabila	m3	0,011	24,46	0,27
158	4100126202818	Apă	m3	6,242	24,46	152,67
159	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	34,312	6,00	205,87
Total materiale						271 172,28
Utilaje						
1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,006	555,00	3,33
2	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,591	575,00	914,80
3	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,795	65,00	51,71
4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,260	40,00	50,40
5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,017	12,00	72,20
6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	18,820	12,00	225,84
7	2922140007000	Macara	h-ut	1,752	50,00	87,60
8	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	3,690	200,00	738,04
9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,110	49,80	5,45
10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	40,153	12,00	481,83
11	2952240004021	Mixer electric	h-ut	71,996	30,00	2 159,88
12	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,846	48,00	136,63
13	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,035	100,00	3,48
14	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,135	50,00	156,75
15	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	16,224	30,00	486,72
16	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,260	30,00	37,80
17	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,473	50,00	423,65

18	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,889	15,00	13,34
19	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,578	200,00	115,60
20	2952270006600	Trolu cu act. electrica	h-ut	0,267	48,00	12,80
21	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,341	30,00	10,22
22	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	17,464	30,00	523,91
23	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,125	49,80	6,23
24	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,013	50,00	0,66
Total utilaje						6 718,87
Total						493 644,58
Asigurari sociale				24,000%		51 780,83
Total						545 425,41
Cheltuieli de transport				2,000%		5 423,45
Total						550 848,85
Cheltuieli de regie				4,000%		22 033,95
Total						572 882,81
Beneficiu de deviz				2,000%		11 457,66
TOTAL Deviz fara TVA						584 340,46

Obiect: Lucrări de reparație în cadrul CMF №8, IMSP AMT Ciocana .

Deviz: Lucrări de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	299,349	55,00	16 464,20
2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,000	55,00	330,00
3	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,740	55,00	3 120,70
Total manopera						19 914,90
Materiale						
1		Cablu internet cat5	m	95,000	6,25	593,75
2		Cablu BBГнr 3x1.5mm2	m	360,000	13,33	4 798,80
3		Cablu BBГнr 3x2.5mm2	m	140,000	22,46	3 144,40
4		Corp de iluminat 600*600 led	buc	9,000	283,33	2 549,97
5		Corp de iluminat bactericid	buc	4,000	405,00	1 620,00
6		Cutie de distributie	buc	4,000	15,83	63,32
7		Doze	buc	25,000	4,00	100,00
8		Intreruptor	buc	8,000	35,00	280,00
9		Priza internet	buc	2,000	91,67	183,34
10		Priza ordinara	buc	15,000	35,00	525,00
11		Tub gofrat 20	m	595,000	4,77	2 838,15
12	01011963	Colofoniu de pin	kg	1,720	123,50	212,42
13	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,538	70,00	37,67
14	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	80,511	6,00	483,06
15	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,530	75,00	39,78
16	05009031	Scoabe	10 buc	39,865	14,20	566,08
17	05009055	Papuci de cablu din aramă	buc	288,000	4,00	1 152,00
18	050090611	Fisa de izolație	buc	197,030	4,00	788,12
19	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,119	135,00	16,07
20	1010090	Șuruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,007	8 400,00	60,48
21	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	70 000,00	27,85
22	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,002	44 550,00	106,92
23	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,001	4 580,00	2,45
24	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii,	t	0,012	46 800,00	584,77

		zincata, diametru 3,0 mm				
25	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,000	2 900,00	0,70
26	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,080	10 845,00	867,60
27	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,001	10 845,00	12,15
28	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,004	14 580,00	52,05
29	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000	18 000,00	3,89
30	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,914	72,97	504,51
31	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	80,511	6,00	483,06
32	1019852	Vopsea	kg	0,279	94,44	26,35
33	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,640	70,00	44,80
34	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	1,190	32,40	38,56
35	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,090	80,00	7,20
36	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,150	97,30	14,60
37	2222222222992	Materiale marunte (apa, petrol, cirpe, energie electrica, etc.)	%	0,500	0,00	35,60
38	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,180	40,76	7,34
39	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,250	83,33	20,83
40	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,500	2,90	4,35
41	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,500	19,35	9,68
42	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,150	45,00	6,75
43	2822115700000	Radiatoare bimetala a cite 6 sectii	buc	3,000	1 545,00	4 635,00
44	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,000	1,78	14,24
45	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,000	2,83	169,80
46	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,000	12,66	202,56
47	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,000	0,20	12,00
48	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,000	0,20	3,20
49	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,000	0,30	2,40
50	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	9,000	1,02	9,18
51	2952270003150	Condiționer NOBUS Inverter 25WI-Fi Integrat 9000 BTU	buc	1,000	6 666,67	6 666,67
52	5009030	Flanșe	10 buc	5,950	12,00	71,40
53	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,110	733,05	1 546,52
54	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,760	12,57	59,83
55	5009070	Racordari	10 buc	10,710	15,22	163,01
56	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,133	4 283,00	567,93
57	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,298	12,00	3,57
58	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,000	23,75	23,75
59	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	2,600	100,00	260,00
60	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,344	75,00	175,78
Total materiale					37 501,23	
Utilaje						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,965	50,00	48,26
2	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,500	10,00	5,00
3	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,600	30,00	18,00
4	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	99,522	6,00	597,13
5	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,400	49,80	19,92
6	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	3,328	30,00	99,84
7	331451	Perforatoare electrice	h-ut	28,798	30,00	863,94
8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,965	50,00	48,26
9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	16,956	3,00	50,87
Total utilaje					1 751,21	

Total		59 167,34
Asigurari sociale	24,000%	4 779,57
Total		63 946,91
Cheltuieli de transport	2,000%	750,02
Total		64 696,93
Cheltuieli de regie	36,000%	7 169,36
Total		71 866,30
Beneficiu de deviz	2,000%	1 437,33
TOTAL Deviz fara TVA		73 303,62
Total		657 644,09
TVA	20%	131 528,82
TOTAL Deviz		789 172,90

Intocmit: "Budei Com" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: IMSP Asociația Medicală Teritorială
Ciocana

(functia, semnatura, numele, prenumele)

"Budei Com" S.R.L.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;