

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea

Minitractor cu set de agregate.

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **licitatie deschisă**

(tipul procedurii de achiziție)

1. Următoarele date specifice referitoare la bunurile și la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucțiunilor pentru ofertanți (IPO). În cazul unei discrepante sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO.
2. Denumirea autorității contractante: **Î.M. „ASOCIAȚIA DE GOSPODĂRIRE A SPAȚIILOR VERZI”**
3. **IDNO: 1002600047677**
4. **Cod CPV 16700000-2**
5. **Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Pușkin 62**
6. **Numărul de telefon/fax: Tel: 022 24 34 28 Fax: 022 24 01 09**
7. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: verzispatii@gmail.com;**
8. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**
9. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Nu se aplică**
10. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri:
11. Livrarea și instalarea la sediul AC (str. Prunului 19).
12. Termenul de livrare: **20 zile lucratoare dupa semnarea contractului.**

Minitractor cu set de agregate.

Denum. bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate sau echivalent.	Unit.	Cant	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
Lotul 1			
<p><i>Minitractor cu set de agregate.</i></p> <p>CPV16700000-2</p>	<i>buc</i>	2	<p>Specificații Lungime /3300-3400 mm Lățime /1400-1500 mm Înălțime /2000-2200 mm Greutate /2500-2600 kg Anvelope /Profil de iarba 380 / 55-17 ” Transmisie, conducere/Hidrostatic, Forța de tragere max./2000-2100 kp Viteza max./25-30 km / h Debit / presiune ulei hidraulic auxiliar /70-80 l / min 200-225 bari Raza de rotire în interior / exterior Min. /1370/2990 mm Înălțimea de ridicare până la punctul de pivotare/3300-3500 mm Max. Încărcare de basculare/1800-1900 kg Max. Forța de rupere / 50 cm /2100-2200 kg Tipul motorului Etapa v Putere motor (ece r120) /40-42 kw (55-60 cp) Cuplu max. /200-220 nm / 1500 rpm Combustibil /Motorină</p> <p>Utilaj nou, anul producerii /2021 Starea / nou Perioada de garantie nu mai puțin de 12 luni .</p>
			<p>Tracțiune integrală directă hidrostatică cu patru motoare, cu 2 trepte. Sistem optional de acționare hidraulică. Racitor de ulei hydraulic. Supapa de eliberare a acționării, hid. frână de parcare. Braț telescopic cu sistem plutitor. Sistem autonivelare a bratului. Cadrul tractorului de tip despicat; Cuplarea atasamentelor prin mecanisme de cuplare rapidă Ieșirea hidraulică auxiliară din spate permite funcționarea unor atasamente acționate hidraulic în spate. Greutățile laterale din spate aditionale min.180 kg (90 kg fiecare). Cuplaj cu bila sis stift de remorcare. Semnal sonor puternic de avertizare la mersul înapoi. Cabina montată cu suporturi de cauciuc pe șasiu, pentru a reduce vibrații și nivel de zgomot în cabină. Centură de siguranță, scaun cu suspensie completă + brațe, tahometru, orometru, termometru, indicator nivel de combustibil. Cabina dotată cu încălzire, interior fonoabsorbant, spalator și ștergător de parbriz, filtru de aer din cabină și protecții de noroi față și spate, kit de circulație rutieră, kit de lumină de lucru, far cu min.4 lumini (2 fata, 2 spate) și baliză rotativă. Controlul atasamentelor prin intermediul unu maneta de comandă cu 8 funcții din cabina încărcătorului. Care accelerează funcționarea accesoriilor care au două sau mai multe funcții hidraulice și o electrovalvă electrică. Se compune din pachetul de comutatoare de control care se montează pe maneta de comandă.</p>

<p>Găleată multifuncțională CPV16700000-2</p>	<p>buc</p>	<p>1</p>	<p>Găleată multifuncțională Poate fi utilizată ca o găleată normală, precum și ca lamă de buldozer, nivelator sau apucător. Partea frontală a cupei se deschide cu 2 cilindri hidraulici, situați pe partea din spate a cupei, Lățimea 1400-1500 mm Volumul min.300L Greutate 240-250kg Margine de taiere dreapta</p> <p>Stare noua, anul producerii 2021 Garantie: 12 luni Compatibile cu tractorul oferat fara adaptari in afara uzinei.</p>
<p>Mătura rotativă CPV16700000-2</p>	<p>buc</p>	<p>1</p>	<p>Mătura rotativă Lățimea de lucru /1400-1500 mm Lățimea totală /1700-1770 mm Diametrul măturii /500-600 mm Cotitură electric Unghiul de cotitură / Min.+/- 25 ° Greutate /190-200 kg</p> <p>Stare noua, anul producerii 2021 Garantie: 12 luni Compatibile cu tractorul oferat fara adaptari in afara uzinei.</p>
<p>Mini excavatorul CPV16700000-2</p>	<p>buc</p>	<p>1</p>	<p>Mini excavatorul Max. adâncimea de săpat /1400-1500 mm Lățimea galeții /400mm Greutate /80-85 kg</p> <p>Stare noua, anul producerii 2021 Garantie: 12 luni Compatibile cu tractorul oferat fara adaptari in afara uzinei.</p>
<p>Echipament de spălat cu presiune CPV16700000-2</p>	<p>buc</p>	<p>1</p>	<p>Echipament de spălat cu presiune Max. Flux de apă/ 40-50 l / min Max. Presiune a apei/ 210-220 bar Volumul de apă /800-850 l Lățimea de lucru /1900-2000 mm Rotirea barei de duze /hidraulic Duze /min. 9 buc Lungimea furtunului de apă /18-20 m Lățime /1750-1850 mm Înălțime /1000-1100 mm Lungime /1600-1700 mm Greutate /270-280 kg</p> <p>Stare noua, anul producerii 2021 Garantie: 12 luni Compatibile cu tractorul oferat fara adaptari in afara uzinei.</p>
<p>Distribuitoare de nisip / sare CPV16700000-2</p>	<p>buc</p>	<p>1</p>	<p>Distribuitoare de nisip / sare Lățimea de întindere /1400-1500 mm Volum /400-430 l Lățimea totală /1300-1350 mm Lungime /1100-1200 mm Înălțime /500-600 mm Greutate /190-200 kg Fluxul de ulei hydraulic auxiliary /Min.15-30 l / min Max. aux. hid. fluxul de ulei /30-35 l / min / 200-225 bari</p> <p>Stare noua, anul producerii 2021 Garantie: 12 luni Compatibile cu tractorul oferat fara adaptari in afara uzinei.</p>

<p><i>Furca pentru paleți</i> CPV16700000-2</p>	<p>buc</p>	<p>1</p>	<p>Furca pentru paleți Fabricata din oțel forjat cu înaltă rezistență și proiectate în conformitate cu standardul ISO2330. Lungimea furcilor /1000-1100mm Greutate /100-120kg Sarcina maxima/ 1300-1400kg</p> <p>Stare noua, anul producerii 2021 Garantie: 12 luni Compatibile cu tractorul oferat fara adaptari in afara uzinei.</p>
<p><i>Lama de dezapezire</i> CPV16700000-2</p>	<p>buc</p>	<p>1</p>	<p>Lama de dezapezire Lățimea lamei Lama principală de 1300-1400 mm Extensii de fixare 2x300-310 mm, care pot fi montate în poziție dreaptă sau de colectare. Unghiul de rotire / Min +/- 30 de grade Greutate /200-220 kg Înălțimea lamei /500-600 mm Marginile de cauciuc Sistemul plutitor Flotant liber - atât vertical cât și lateral</p> <p>Stare noua, anul producerii 2021 Garantie: 12 luni Compatibile cu tractorul oferat fara adaptari in afara uzinei.</p>
<p><i>Freza de zăpadă</i> CPV16700000-2</p>	<p>buc</p>	<p>1</p>	<p>Freza de zăpadă Melcul de alimentare este fabricat din oțel rezistent la uzură. Suflanta este echipată cu două motoare hidraulice: unul pentru melc și unul pentru rotorul de descărcare. Înălțimea de aruncare cu reglarea electrică</p> <p>Lățimea de lucru /1450-1500 mm Lățimea totală /1500-1600 mm Înălțimea cadrului /600-700 mm Diametrul melcului /400-500 mm Rotația jgheabului /Min. 270 ° Greutate /Max 300 kg</p> <p>Stare noua, anul producerii 2021 Garantie: 12 luni Compatibile cu tractorul oferat fara adaptari in afara uzinei.</p>
<p><i>Aspirator de frunze</i> CPV16700000-2</p>	<p>buc</p>	<p>1</p>	<p>Asirator de Frunze Destinată în principal colectării frunzelor copacilor în parcuri, peluze, curți etc. Echipat cu ferestre mari din plastic transparent, astfel încât să putem monitoriza cu ușurință cum se umple cutia. Reglare rapidă și ușoară pentru a permite sa funcționeze bine și pe suprafețe denivelate. Golire ușoară datorită deschiderii hidraulice a capacului de pe scaunul șoferului</p> <p>Tub de aspirare manual /Min.3m Lățimea de lucru /1200-1300 mm Lățimea totală /1500-1600 mm Volumul cutiei collector /750-800 l Lungime/ 1500-1600 mm Înălțime /1100-1200 mm Greutate/ 400-450 kg Peria rotativa /1200-1300mm</p> <p>Stare noua, anul producerii 2021 Garantie: 12 luni Compatibile cu tractorul oferat fara adaptari in afara uzinei.</p>

<p>Grafer de crengi CPV16700000-2</p>	<p>buc</p>	<p>1</p>	<p>Grafer de crengi Cu partea de jos realizată din bare de oțel puternice. Destinat pentru apucarea și manipularea ușoară a ramurilor, a trunchiurilor de copaci, a rocilor sau a oricărui tip de resturi smulgând rădăcinile de la sol, solul și resturi similare să cadă la pământ între bare atunci când se manipulează bușteni, ramuri etc.</p> <p>Latime 1200-300mm Grenutate 180-200kg Nr de bare inferioare(de incarcare) min.7 Nr de bare superioare (de fixare) min.4</p> <p>Stare noua, anul producerii 2021 Garantie: 12 luni Compatibile cu tractorul oferat fara adaptari in afara uzinei.</p>
<p>Mătura cu collector CPV16700000-2</p>	<p>buc</p>	<p>1</p>	<p>Mătura cu collector Mătura echipată cu trei roți de susținere și cu sistem de fixare rapidă care permite plutirea verticală și laterală a măturii și garantează o măturare eficientă și pe suprafețe inegale. Două săgeți indicatoare de pe suportul pentru reglarea foarte ușoară.</p> <p>Lățimea măturii /1450-1500 mm Lățimea totală /1700-1800 mm Diametrul măturii /500-550 mm Golirea cutiei colectoare /Hidraulic (cu doi cilindri) Volumul cutiei /180-200 l Volumul rezervorului de apă /100-120 l Perii laterale /Min.1 buc Greutate /400-450 kg</p> <p>Stare noua, anul producerii 2021 Garantie: 12 luni Compatibile cu tractorul oferat fara adaptari in afara uzinei.</p>
<p>Grapa rotativă CPV16700000-2</p>	<p>buc</p>	<p>1</p>	<p>Grapa rotativă Lățimea de lucru /1350-1400 mm Lățimea rolei /1400-1500 mm Adâncimea de lucru /Min. 0 - 160 mm Greutate /200-250 kg Greutate cu unitate de însămânțare /290 kg Unitate de însămânțare /1 buc</p> <p>Stare noua, anul producerii 2021 Garantie: 12 luni Compatibile cu tractorul oferat fara adaptari in afara uzinei.</p>
<p>Cupa de cernere CPV16700000-2</p>	<p>buc</p>	<p>1</p>	<p>Cupa de cernere Pentru cernerea și amestecarea solurilor și compostului, rulourile din plastic, durabil și flexibil, fără a distruge vegetația. prevăzut cu rulmenți etanși, transmisie cu centură de carbon autotensibilă și poli stele flexibile.</p> <p>Stare noua, anul producerii 2021 Garantie: 12 luni Compatibile cu tractorul oferat fara adaptari in afara uzinei.</p>
<p>Valoarea estimată (fără TVA) . Total :</p>			<p>3755000 lei</p>

13. **În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**
 1) Pentru toate loturile;
14. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**
15. Termenii și condițiile de livrare solicitați: **20 zile după semnarea contractului.**
16. Termenul de valabilitate a contractului: **30 decembrie 2021**
17. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu se aplică**
18. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **nu se aplică**
19. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate :

Licitatie electronica , pasul minim 1%, numarul de runde pentru licitatie electronica 3 (trei).

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1	Specificatia tehnica (F 4.1)	Semnata si stampilata Confirmata prin semnătură electronică	Obligatori
2	Specificatia de preț (F 4.2)	Semnata si stampilata Confirmata prin semnătură electronică	Obligatori
3	Certificat cu privire la lipsa datoriilor față de bugetul național	Copie, semnată și ștampilată de către operatorul economic. Confirmata prin semnătură electronică	Obligatori
4	Garanție bancara 1% din suma lotului	- în original, garanție bancară în original, emisă de o bancă comercială sau transferata la contul a.c. cu indicarea scopului; - transfer bancar la contul autoritatii contractante cu indicarea scopului transferarii Confirmata prin semnătură electronică	Obligatori
5	Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere (F 3.4)	Declarație pe proprie răspundere conform Formularului (se va indica). Confirmata prin semnătură electronică	Obligatori
6	Ultimul raport financiar	Copie, semnată și ștampilată de către operatorul economic. Confirmata prin semnătură electronică	Obligatori
7	Certificat de înregistrare, cu indicarea adresei(fizice ,juridice) date de contact(nr.de tel,adresa ,e-mail),persoana de contact.	Copie, semnată și ștampilată de către operatorul economic. Confirmata prin semnătură electronică	Obligatori
8	Extras	Copie, semnată și ștampilată de către operatorul economic. Confirmata prin semnătură electronică	Obligatori
9	Certificat de conformitate/calitate asupra mărfii propuse	Copie, confirmată prin ștampila și semnătura Participantului Confirmata prin semnătură electronică	Obligatori

10	Certificat de distribuitor	Copie, confirmată prin ștampila și semnătura Participantului Confirmata prin semnătură electronică	Obligativ
11	Certificat de atribuire a contului bancar	copia semnata și stampilata a certificatului, eliberat de banca detinatoare de contului bancar. Confirmata prin semnătură electronică	Obligativ
12	Formular standard al Documentului Unic de Achiziții European (DUAE)	Completat integral . Confirmata prin semnătură electronică	Obligativ
13	Echipa mobila de interventii si service	Copie, confirmată prin ștampila și semnătura Participantului Confirmata prin semnătură electronică	Obligativ
14	Garanția de bună execuție a contractului 2 %	Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.3	Obligativ

20. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: **nu se aplică**
21. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție, nivelul minim (nivelurilor minime) al (ale) cerințelor eventual impuse, se menționează informațiile solicitate (DUAE documentație).
22. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu se aplică**
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **cel mai mic pret.**

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	nu se aplică	

24. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: [ora exactă] **Informația o găsiți în SIA RSAP**
 - pe: [data] **Informația o găsiți în SIA RSAP**
25. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
26. Termenul de valabilitate a ofertelor: **60 zile**
27. Locul deschiderii ofertelor: **SIA RSAP**

Ofertele întârziate vor fi respinse.

28. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".
29. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română
30. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **nu se aplică**
31. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

32. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):
nu se aplică
33. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **nu se aplică**
34. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: _____
35. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: _____
36. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă prin intermediul MTender
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

37. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **nu se aplică**
38. **Alte informații relevante:** _____
39. Contractul va fi însoțit de o Garanție de bună execuție în mărime de 2 % din valoare.

**Președintele grupului de lucru
al ÎM AGSV**

Carp Serghei