

**Lucrari de reparatie si  
reconstructie a incaperilor  
fostului gimnaziu pentru  
amplasarea grupelor de copii a  
Gradinitei din s. Salcuta**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 3 014 920,78 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie 1.1. Capitolul 1.1. Lucrari de demontare.</b>				
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri de calcar sau BCA	m2	178,0000	76,841 76,111	13 677,734 13 547,794
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	66,2000	24,217 24,217	1 603,178 1 603,178
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	492,0000	13,300 12,685	6 543,698 6 241,118
4	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	5,0000	9,226 9,226	46,128 46,128
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	492,0000	16,173 15,568	7 957,214 7 659,554
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	670,0000	16,173 15,568	10 836,044 10 430,694
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la soclu	m2	83,0000	16,173 15,568	1 342,376 1 292,161

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu -la pereu	m3	9,2000	265,392 197,197	2 441,608 1 814,214
9	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	140,0000	64,003 64,003	8 960,364 8 960,364
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta t la distanta de 5 km	t	140,0000	21,200 0,000	2 968,000 0,000
<b>Total Capitolul 1.1.Lucrari de demontare.</b>						<b>56 376,344</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>51 595,205</b>
		<b>1.2. Capitolul 2. Lucrari de reparatie interioare Grupa nr;1. 1.2.1. Capitolul 2.1. Tambur. Dezbracator.</b>				
11	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3.5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	0,4300	885,944 265,237	380,956 114,052
12	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,3100	1 065,648 328,662	1 395,999 430,547
13	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	21,8700	12,953 3,056	283,286 66,833
14	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	8,2000	179,005 98,022	1 467,838 803,780
15	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100 m2	0,0700	29 825,914 9 944,614	2 087,814 696,123
16	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar	m3	8,5000	779,902	6 629,166

1	2	3	4	5	6	7
		(cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m			224,297	1 906,528
17	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	95,0000	18,482 3,114	1 755,757 295,796
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	63,4000	117,805 98,022	7 468,830 6 214,595
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,4000	4,080 1,730	258,659 109,669
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,4000	86,609 70,345	5 490,992 4 459,886
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj -la pereti	m2	63,4000	20,775 11,532	1 317,135 731,129
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	63,4000	36,565 31,713	2 318,218 2 010,604
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,4000	4,080 1,730	258,659 109,669
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti	m2	63,4000	43,303 31,713	2 745,410 2 010,604
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (tavan)	m2	16,8000	104,571 88,220	1 756,790 1 482,093
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (tavan)	m2	16,8000	20,775 11,532	349,020 193,738
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	16,8000	36,565	614,291

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele tavanelor			31,713	532,779
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,8000	4,080 1,730	68,541 29,061
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	16,8000	43,303 31,713	727,490 532,778
30	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardoseli	m3	0,8400	380,468 57,083	319,593 47,950
31	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	16,8000	115,431 46,128	1 939,234 774,950
32	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	25,0000	17,444 2,076	436,095 51,894
33	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	16,8000	60,949 34,596	1 023,945 581,213
34	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	16,8000	204,545 63,426	3 436,351 1 065,557
<b>Total Capitolul 2.1. Tambur. Dezbracator.</b>						<b>44 530,069</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>25 251,828</b>
		<b>1.2.2. Capitolul 1.2.2. Sala de grupa</b>				
35	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3.5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	0,4300	885,944 265,237	380,956 114,052

1	2	3	4	5	6	7
36	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,1400	1 065,640 328,662	1 214,830 374,675
37	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	19,1300	12,953 3,056	247,795 58,462
38	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	7,1000	179,005 98,022	1 270,932 695,956
39	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100 m2	0,2000	29 826,770 9 944,620	5 965,354 1 988,924
40	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (zidirea golurilor)	m3	1,4400	779,839 224,297	1 122,968 322,988
41	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	123,0000	18,482 3,114	2 273,243 382,978
42	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	82,0000	115,305 98,022	9 454,993 8 037,804
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,0000	4,080 1,730	334,544 141,844
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	82,0000	86,609 70,345	7 101,913 5 768,306
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	82,0000	20,775 11,532	1 703,550 945,624

1	2	3	4	5	6	7
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	82,0000	36,565 31,713	2 998,325 2 600,466
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,0000	4,080 1,730	334,544 141,844
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti	m2	82,0000	43,303 31,713	3 550,846 2 600,466
49	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	49,9400	104,571 88,220	5 222,266 4 405,697
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,9400	20,775 11,532	1 037,503 575,908
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	49,9400	36,565 31,713	1 826,052 1 583,747
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	49,9400	4,080 1,730	203,745 86,386
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	49,9400	43,303 31,713	2 162,552 1 583,747
54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardoseala	m3	2,5000	380,468 57,084	951,169 142,709
55	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	49,9400	122,529 46,128	6 119,119 2 303,632
56	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	90,0000	17,444 2,076	1 569,938 186,818
57	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	49,9400	60,949 34,596	3 043,783 1 727,724

1	2	3	4	5	6	7
58	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	49,9400	234,151 74,958	11 693,507 3 743,402
<b>Total Capitolul 1.2.2. Sala de grupa</b>						<b>71 784,427</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>40 514,159</b>
<b>1.2.3. Capitolul 1.2.3. Dormitor</b>						
59	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (zidirea golurilor)	m3	0,9000	780,051 224,297	702,046 201,867
60	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	125,0000	18,482 3,114	2 310,205 389,205
61	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	82,6000	115,305 98,022	9 524,176 8 096,617
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,6000	4,080 1,730	336,991 142,881
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	82,6000	86,609 70,345	7 153,879 5 810,514
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	82,6000	20,775 11,532	1 716,015 952,543
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	82,6000	36,565 31,713	3 020,264 2 619,494
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,6000	4,080 1,730	336,991 142,881
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	82,6000	43,303	3 576,828 2 619,494

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual la pereti			31,713	
68	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	47,4900	104,571 88,220	4 966,068 4 189,558
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,4900	20,775 11,532	986,605 547,655
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	47,4900	36,565 31,713	1 736,469 1 506,050
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	47,4900	4,080 1,730	193,749 82,148
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la (tavan)	m2	47,4900	43,303 31,713	2 056,459 1 506,050
73	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosea	m3	2,3700	380,468 57,084	901,708 135,288
74	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	47,4900	122,530 46,128	5 818,940 2 190,619
75	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosea	kg	85,0000	17,444 2,076	1 482,718 176,439
76	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	47,4900	60,950 34,596	2 894,493 1 642,964
77	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	47,4900	234,151 74,958	11 119,826 3 559,755
<b>Total Capitolul 1.2.3.</b>						<b>60 834,430</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Dormitor</b>						
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>36 512,022</b>
		<b>1.2.4. Capitolul 1.2.4. Grup sanitar.</b>				
78	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	82,0000	18,482 3,114	1 515,494 255,318
79	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	54,0000	115,305 98,022	6 226,460 5 293,188
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,0000	4,080 1,730	118,314 50,164
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	29,0000	86,609 70,345	2 511,652 2 040,011
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	29,0000	20,775 11,532	602,475 334,428
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	29,0000	36,565 31,713	1 060,383 919,677
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,0000	4,080 1,730	118,314 50,164
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti	m2	29,0000	43,303 31,713	1 255,787 919,677
86	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	25,4000	281,837 141,267	7 158,660 3 588,182
87	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	10,9000	104,571	1 139,824

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			88,220	961,596
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,9000	20,775 11,532	226,448 125,699
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,9000	36,565 31,713	398,557 345,671
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,9000	4,080 1,730	44,470 18,855
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	10,9000	43,303 31,713	472,003 345,672
92	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele	m3	0,5500	380,467 57,084	209,257 31,396
93	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	10,9000	122,533 46,128	1 335,615 502,795
94	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	20,0000	17,444 2,076	348,875 41,515
95	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	10,9000	60,949 34,596	664,344 377,096
96	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	10,9000	274,633 144,150	2 993,497 1 571,235
<b>Total Capitolul 1.2.4. Grup sanitar.</b>						<b>28 400,429</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>17 772,339</b>
<b>1.2.5. Capitolul 1.2.5. Zona pentru distribuirea hranei</b>						

1	2	3	4	5	6	7
97	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	25,0000	18,482 3,114	462,042 77,841
98	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	16,1000	115,305 98,022	1 856,407 1 578,154
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,3000	4,080 1,730	33,862 14,357
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,3000	86,609 70,345	718,852 583,865
101	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,3000	20,775 11,532	172,433 95,716
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	8,3000	36,565 31,713	303,489 263,218
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,3000	4,080 1,730	33,862 14,357
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	8,3000	43,303 31,713	359,415 263,218
105	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	7,8000	281,837 141,267	2 198,329 1 101,883
106	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,2000	104,571 88,220	334,626 282,303
107	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit	m2	3,2000	20,775 11,532	66,480 36,902

1	2	3	4	5	6	7
		cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	3,2000	36,565 31,713	117,008 101,481
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,2000	4,080 1,730	13,055 5,535
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	3,2000	43,303 31,713	138,570 101,482
111	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,1600	380,462 57,081	60,874 9,133
112	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	3,2000	122,530 46,128	392,097 147,610
113	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	6,0000	17,444 2,076	104,663 12,455
114	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	3,2000	60,949 34,596	195,037 110,707
115	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	3,2000	274,633 144,150	878,825 461,280
<b>Total Capitolul 1.2.5. Zona pentru distribuirea hranei</b>						<b>8 439,926</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>5 261,497</b>
<b>Total Capitolul 2. Lucrari de reparatie interioare Grupa nr;1.</b>						<b>213 989,281</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>125 311,845</b>
<b>1.3. Capitolul 1. 3. Lucrari de</b>						

1	2	3	4	5	6	7
		<b>reparatie interioare Grupa nr.2. 1.3.1. Capitolul 1.3.1. Tambur. Dezbracator.</b>				
116	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3.5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	0,6100	885,980 <hr/> 265,236	540,448 <hr/> 161,794
117	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,6200	1 065,642 <hr/> 328,662	1 726,340 <hr/> 532,433
118	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	27,1000	12,953 <hr/> 3,056	351,031 <hr/> 82,817
119	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	10,1000	179,005 <hr/> 98,022	1 807,946 <hr/> 990,022
120	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100 m2	0,1200	29 826,275 <hr/> 9 944,617	3 579,153 <hr/> 1 193,354
121	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m inclusiv zidarie golurilor	m3	7,6000	779,884 <hr/> 224,297	5 927,121 <hr/> 1 704,660
122	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	120,0000	18,482 <hr/> 3,114	2 217,797 <hr/> 373,637
123	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	79,0200	117,805 <hr/> 98,022	9 308,942 <hr/> 7 745,698
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,0200	4,080 <hr/> 1,730	322,386 <hr/> 136,689

1	2	3	4	5	6	7
125	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	79,0200	86,609 70,345	6 843,819 5 558,678
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - a pereti	m2	79,0200	20,775 11,532	1 641,641 911,259
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	79,0200	36,565 31,713	2 889,362 2 505,961
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,0200	4,080 1,730	322,386 136,689
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti	m2	79,0200	43,303 31,713	3 421,802 2 505,961
130	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (tavan)	m2	26,8000	104,571 88,220	2 802,498 2 364,291
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (tavan)	m2	26,8000	20,775 11,532	556,770 309,058
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	26,8000	36,565 31,713	979,941 849,909
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	26,8000	4,080 1,730	109,339 46,359
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	26,8000	43,303 31,713	1 160,520 849,908
135	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardoseli	m3	1,3400	380,468 57,084	509,827 76,492
136	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10	m2	26,8000	115,431 46,128	3 093,541 1 236,230

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)				
137	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	47,0000	17,444 2,076	819,856 97,561
138	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	26,8000	60,949 34,596	1 633,436 927,173
139	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	26,8000	204,545 63,426	5 481,800 1 699,817
<b>Total Capitolul 1.3.1. Tambur. Dezbracator.</b>						<b>58 047,702</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>32 996,450</b>
		<b>1.3.2. Capitolul 1.3.2. Sala de grupa</b>				
140	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3.5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	0,4200	885,983 265,236	372,113 111,399
141	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,1200	1 065,646 328,662	1 193,523 368,102
142	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	18,7000	12,953 3,056	242,224 57,147
143	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	7,0000	179,005 98,022	1 253,032 686,154

1	2	3	4	5	6	7
144	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100 m2	0,2000	29 826,770 9 944,620	5 965,354 1 988,924
145	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	120,0000	18,482 3,114	2 217,797 373,637
146	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	78,2000	115,305 98,022	9 016,836 7 665,321
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	78,2000	4,080 1,730	319,040 135,270
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78,2000	86,609 70,345	6 772,801 5 500,995
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	78,2000	20,775 11,532	1 624,605 901,802
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	78,2000	36,565 31,713	2 859,378 2 479,956
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	78,2000	4,080 1,730	319,040 135,270
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	78,2000	43,303 31,713	3 386,295 2 479,957
153	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	59,6100	104,571 88,220	6 233,465 5 258,782
154	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	59,6100	20,775 11,532	1 238,398 687,423
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	59,6100	36,565	2 179,636

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele tavanelor			31,713	1 890,412
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	59,6100	4,080 1,730	243,197 103,113
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	59,6100	43,303 31,713	2 581,291 1 890,412
158	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardoseala	m3	2,9800	380,467 57,084	1 133,793 170,109
159	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	59,6100	122,530 46,128	7 304,005 2 749,690
160	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	104,0000	17,444 2,076	1 814,151 215,879
161	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	59,6100	60,949 34,596	3 633,154 2 062,268
162	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	59,6100	234,151 74,958	13 957,743 4 468,246
<b>Total Capitolul 1.3.2. Sala de grupa</b>						<b>75 860,871</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>42 380,268</b>
<b>1.3.3. Capitolul 1.3.3. Dormitor</b>						
163	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	123,0000	18,482 3,114	2 273,243 382,978
164	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	81,0000	115,305 98,022	9 339,689 7 939,782

1	2	3	4	5	6	7
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	81,0000	4,080 1,730	330,464 140,114
166	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	81,0000	86,609 70,345	7 015,304 5 697,961
167	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	81,0000	20,775 11,532	1 682,775 934,092
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	81,0000	36,565 31,713	2 961,761 2 568,753
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	81,0000	4,080 1,730	330,464 140,114
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	81,0000	43,303 31,713	3 507,543 2 568,753
171	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	48,4300	104,571 88,220	5 064,364 4 272,485
172	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,4300	20,775 11,532	1 006,133 558,495
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	48,4300	36,565 31,713	1 770,839 1 535,860
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	48,4300	4,080 1,730	197,585 83,774
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la (tavan)	m2	48,4300	43,303 31,713	2 097,165 1 535,861
176	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosea	m3	2,4200	380,467 57,083	920,731 138,142
177	RpCK31A	Repararea pardoselilor din beton	m2	48,4300	122,531	5 934,154

1	2	3	4	5	6	7
	2	simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)			46,128	2 233,979
178	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosef	kg	85,0000	17,444 2,076	1 482,718 176,439
179	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	48,4300	60,949 34,596	2 951,772 1 675,485
180	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	48,4300	234,151 74,958	11 339,934 3 630,216
<b>Total Capitolul 1.3.3. Dormitor</b>						<b>60 206,638</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>36 213,283</b>
<b>1.3.4. Capitolul 1.3.4. Grup sanitar.</b>						
181	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	68,0000	18,482 3,114	1 256,752 211,728
182	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	45,0000	115,305 98,022	5 188,716 4 410,990
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,0000	4,080 1,730	101,995 43,245
184	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,0000	86,609 70,345	2 165,218 1 758,630
185	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,0000	20,775 11,532	519,375 288,300

1	2	3	4	5	6	7
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	25,0000	36,565 31,713	914,124 792,825
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,0000	4,080 1,730	101,995 43,245
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	25,0000	43,303 31,713	1 082,575 792,825
189	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	20,0000	281,837 141,267	5 636,740 2 825,340
190	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,8000	104,571 88,220	1 129,365 952,774
191	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,8000	20,775 11,532	224,370 124,546
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,8000	36,565 31,713	394,901 342,501
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,8000	4,080 1,730	44,062 18,682
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	10,8000	43,303 31,713	467,672 342,500
195	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,5400	380,467 57,083	205,452 30,825
196	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri	m2	10,8000	122,530 46,128	1 323,325 498,182

1	2	3	4	5	6	7
		totale)				
197	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	20,0000	17,444 2,076	348,875 41,515
198	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	10,8000	60,949 34,596	658,251 373,637
199	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	10,8000	274,633 144,150	2 966,034 1 556,820
<b>Total Capitolul 1.3.4. Grup sanitar.</b>						<b>24 729,797</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>15 449,110</b>
		<b>1.3.5. Capitolul 1.3.5. Zona pentru distribuirea hranei</b>				
200	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	24,0000	18,482 3,114	443,559 74,727
201	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	15,8500	115,305 98,022	1 827,580 1 553,648
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,2000	4,080 1,730	33,454 14,184
203	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,2000	86,609 70,345	710,192 576,831
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,2000	20,775 11,532	170,355 94,562
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	8,2000	36,565 31,713	299,832 260,046
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,2000	4,080	33,454

1	2	3	4	5	6	7
					1,730	14,184
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	8,2000	43,303 31,713	355,085 260,047
208	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	7,6500	281,837 141,267	2 156,054 1 080,693
209	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,0400	104,571 88,220	317,896 268,188
210	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,0400	20,775 11,532	63,155 35,057
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	3,0400	36,565 31,713	111,158 96,408
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,0400	4,080 1,730	12,403 5,259
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	3,0400	43,303 31,713	131,642 96,408
214	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele	m3	0,1500	380,473 57,087	57,071 8,563
215	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	3,0400	122,530 46,128	372,491 140,229
216	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	6,0000	17,444 2,076	104,663 12,455

1	2	3	4	5	6	7
217	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	3,0400	60,944 <hr/> 34,596	185,271 <hr/> 105,172
218	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	3,0400	274,633 <hr/> 144,150	834,885 <hr/> 438,216
<b>Total Capitolul 1.3.5. Zona pentru distribuirea hranei</b>						<b>8 220,200</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>5 134,877</b>
<b>Total Capitolul 1. 3. Lucrari de reparatie interioare Grupa nr.2.</b>						<b>227 065,208</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>132 173,988</b>
		<b>1.4. Capitolul 1.4.Lucrari de reparatie interioare Grupa nr;3. 1.4.1. Capitolul 1.4.1. Tambur. Dezbracator.</b>				
219	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3.5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	0,9000	885,956 <hr/> 265,236	797,360 <hr/> 238,712
220	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	2,4000	1 065,650 <hr/> 328,662	2 557,560 <hr/> 788,789
221	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere	kg	40,0000	12,953 <hr/> 3,056	518,127 <hr/> 122,239
222	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	15,0000	179,005 <hr/> 98,022	2 685,069 <hr/> 1 470,330
223	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x	100 m2	0,2600	29 827,231	7 755,080

1	2	3	4	5	6	7
		120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m			9 944,619	2 585,601
224	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m inclusiv zidarie golurilor	m3	7,4000	779,884 224,297	5 771,144 1 659,801
225	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	150,0000	18,482 3,114	2 772,246 467,046
226	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	101,3000	117,805 98,022	11 933,634 9 929,628
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	101,3000	4,080 1,730	413,284 175,229
228	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	101,3000	86,609 70,345	8 773,461 7 125,969
229	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj -la pereti	m2	101,3000	20,775 11,532	2 104,508 1 168,192
230	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	101,3000	36,565 31,713	3 704,029 3 212,527
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	101,3000	4,080 1,730	413,284 175,229
232	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -la pereti	m2	101,3000	43,303 31,713	4 386,594 3 212,527
233	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (tavan)	m2	35,8000	104,571 88,220	3 743,635 3 158,269
234	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura	m2	35,8000	20,775	743,745

1	2	3	4	5	6	7
		din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (tavan)			11,532	412,846
235	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	35,8000	36,565 31,713	1 309,026 1 135,326
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	35,8000	4,080 1,730	146,057 61,927
237	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	35,8000	43,303 31,713	1 550,247 1 135,325
238	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3	1,7900	380,467 57,083	681,036 102,179
239	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	35,8000	115,431 46,128	4 132,417 1 651,382
240	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	63,0000	17,444 2,076	1 098,958 130,773
241	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	35,8000	60,949 34,596	2 181,978 1 238,537
242	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenahez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	35,8000	204,545 63,426	7 322,701 2 270,651
<b>Total Capitolul 1.4.1. Tambur. Dezbracator.</b>						<b>77 495,180</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>43 629,034</b>
		<b>1.4.2. Capitolul 1.4.2. Sala de grupa</b>				
243	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante,	m3	0,4600	885,965	407,544

1	2	3	4	5	6	7
		sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3.5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100			265,235	122,008
244	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,2300	1 065,651 328,663	1 310,751 404,255
245	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere	kg	20,4000	12,953 3,056	264,245 62,342
246	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	7,7000	179,005 98,022	1 378,336 754,770
247	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100 m2	0,2200	29 826,505 9 944,623	6 561,831 2 187,817
248	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (zidirea golurilor)	m3	0,9400	779,972 224,297	733,174 210,839
249	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	175,0000	18,482 3,114	3 234,287 544,887
250	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	117,2000	115,305 98,022	13 513,723 11 488,179
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	117,2000	4,080 1,730	478,153 202,733
252	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	117,2000	86,609 70,345	10 150,539 8 244,457

1	2	3	4	5	6	7
253	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	117,2000	20,775 11,532	2 434,830 1 351,550
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	117,2000	36,565 31,713	4 285,411 3 716,763
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	117,2000	4,080 1,730	478,153 202,733
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	117,2000	43,303 31,713	5 075,112 3 716,764
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	80,8300	104,571 88,220	8 452,458 7 130,806
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,8300	20,775 11,532	1 679,243 932,132
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	80,8300	36,565 31,713	2 955,544 2 563,362
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	80,8300	4,080 1,730	329,770 139,820
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	80,8300	43,303 31,713	3 500,182 2 563,362
262	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardoseala	m3	4,0000	380,467 57,084	1 521,870 228,334
263	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	80,8300	122,530 46,128	9 904,132 3 728,527
264	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	140,0000	17,444	2 442,126

1	2	3	4	5	6	7
					2,076	290,606
265	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	80,8300	60,949 34,596	4 926,520 2 796,394
266	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	80,8300	234,151 74,958	18 926,428 6 058,855
<b>Total Capitolul 1.4.2. Sala de grupa</b>						<b>104 944,362</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>59 642,295</b>
<b>1.4.3. Capitolul 1.4.3. Dormitor</b>						
267	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	120,0000	18,482 3,114	2 217,797 373,637
268	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	82,3000	115,305 98,022	9 489,584 8 067,210
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,3000	4,080 1,730	335,768 142,363
270	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	82,3000	86,609 70,345	7 127,896 5 789,410
271	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	82,3000	20,775 11,532	1 709,783 949,084
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	82,3000	36,565 31,713	3 009,295 2 609,980
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,3000	4,080 1,730	335,768 142,363
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2	82,3000	43,303	3 563,837

1	2	3	4	5	6	7
		apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti			31,713	2 609,980
275	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	47,5200	104,571 88,220	4 969,204 4 192,205
276	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,5200	20,775 11,532	987,229 548,001
277	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	47,5200	36,565 31,713	1 737,565 1 507,001
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	47,5200	4,080 1,730	193,872 82,200
279	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la (tavan)	m2	47,5200	43,303 31,713	2 057,758 1 507,002
280	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosea	m3	2,3700	380,468 57,084	901,708 135,288
281	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	47,5200	122,530 46,128	5 822,633 2 192,002
282	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosea	kg	83,0000	17,444 2,076	1 447,832 172,288
283	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	47,5200	60,950 34,596	2 896,329 1 644,002
284	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	47,5200	234,151 74,958	11 126,864 3 562,004

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Capitolul 1.4.3. Dormitor</b>						<b>59 930,722</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>36 226,020</b>
		<b>1.4.4. Capitolul 1.4.4 Grup sanitar.</b>				
285	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	75,0000	18,482 <hr/> 3,114	1 386,122 <hr/> 233,523
286	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	51,0000	115,305 <hr/> 98,022	5 880,545 <hr/> 4 999,122
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,6000	4,080 <hr/> 1,730	116,682 <hr/> 49,472
288	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,6000	86,609 <hr/> 70,345	2 477,009 <hr/> 2 011,873
289	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,6000	20,775 <hr/> 11,532	594,165 <hr/> 329,815
290	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	28,6000	36,565 <hr/> 31,713	1 045,757 <hr/> 906,992
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,6000	4,080 <hr/> 1,730	116,682 <hr/> 49,472
292	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	28,6000	43,303 <hr/> 31,713	1 238,466 <hr/> 906,992
293	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	22,1000	281,837 <hr/> 141,267	6 228,598 <hr/> 3 122,001
294	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	12,7000	104,571	1 328,048

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			88,220	1 120,391
295	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,7000	20,775 11,532	263,842 146,456
296	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,7000	36,565 31,713	464,374 402,755
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,7000	4,080 1,730	51,813 21,968
298	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	12,7000	43,303 31,713	549,948 402,755
299	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele	m3	0,6000	380,467 57,083	228,280 34,250
300	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	12,7000	122,527 46,128	1 556,098 585,825
301	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	25,0000	17,444 2,076	436,095 51,894
302	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	12,7000	60,949 34,596	774,053 439,369
303	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	12,7000	274,633 144,150	3 487,836 1 830,704
<b>Total Capitolul 1.4.4 Grup sanitar.</b>						<b>28 224,413</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>17 645,629</b>
		<b>1.4.5. Capitolul 1.4..5. Zona pentru distribuirea hranei</b>				

1	2	3	4	5	6	7
304	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	25,0000	18,482 3,114	462,042 77,841
305	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,4000	115,305 98,022	2 006,304 1 705,583
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,0000	4,080 1,730	36,718 15,568
307	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,0000	86,609 70,345	779,478 633,107
308	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,0000	20,775 11,532	186,975 103,788
309	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	9,0000	36,565 31,713	329,084 285,417
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,0000	4,080 1,730	36,718 15,568
311	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	9,0000	43,303 31,713	389,727 285,417
312	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	8,4000	281,837 141,267	2 367,431 1 186,643
313	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,6000	104,571 88,220	376,454 317,591
314	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit	m2	3,6000	20,775 11,532	74,790 41,515

1	2	3	4	5	6	7
		cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
315	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	3,6000	36,565 31,713	131,634 114,167
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,6000	4,080 1,730	14,687 6,227
317	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	3,6000	43,303 31,713	155,891 114,167
318	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele	m3	0,1800	380,467 57,083	68,484 10,275
319	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	3,6000	122,530 46,128	441,107 166,060
320	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	6,3000	17,444 2,076	109,896 13,077
321	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	3,6000	60,949 34,596	219,417 124,545
322	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	3,6000	274,633 144,150	988,679 518,940
<b>Total Capitolul 1.4..5. Zona pentru distribuirea hranei</b>						<b>9 175,516</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>5 735,496</b>
<b>1.4.6. Capitolul 1.4.6. Incapere auxiliara</b>						
323	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	75,0000	18,482 3,114	1 386,122 233,523
324	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare	m2	49,8000	115,305	5 742,179

1	2	3	4	5	6	7
		sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane			98,022	4 881,495
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,8000	4,080 1,730	203,174 86,144
326	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,8000	86,609 70,345	4 313,113 3 503,191
327	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,8000	20,775 11,532	1 034,595 574,294
328	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	49,8000	36,565 31,713	1 820,935 1 579,308
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,8000	4,080 1,730	203,174 86,144
330	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	49,8000	43,303 31,713	2 156,489 1 579,307
331	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,4900	104,571 88,220	1 828,944 1 542,964
332	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,4900	20,775 11,532	363,355 201,695
333	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	17,4900	36,565 31,713	639,521 554,660
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,4900	4,080 1,730	71,355 30,254
335	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	17,4900	43,303 31,713	757,370 554,660

1	2	3	4	5	6	7
336	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosea	m3	0,8700	380,468 57,084	331,007 49,663
337	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	17,4900	122,529 46,128	2 143,036 806,779
338	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosea	kg	30,0000	17,444 2,076	523,313 62,273
339	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	17,4900	60,950 34,596	1 066,020 605,084
340	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	17,4900	234,151 74,958	4 095,295 1 311,015
<b>Total Capitolul 1.4.6. Incapere auxiliara</b>						<b>28 678,997</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>18 242,453</b>
<b>Total Capitolul 1.4.Lucrari de reparatie interioare Grupa nr;3.</b>						<b>308 449,190</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>181 120,927</b>
		<b>1.5. Capitolul 1.5. Consolidarea golurilor de usa fereastră si fisurilor</b>				
341	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	5,0000	1 175,188 311,364	5 875,942 1 556,820
342	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 6 mm	kg	63,0000	12,217 2,479	769,663 156,201

1	2	3	4	5	6	7
343	CC01A	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor de 8 mm	kg	197,5000	12,217 2,479	2 412,834 489,678
344	CC01A	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor de 8 mm. 125buc, L=0.8m	kg	39,5000	12,217 2,479	482,567 97,936
345	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor de 18 mm	kg	176,0000	11,410 1,672	2 008,097 294,297
346	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor de 22 mm	kg	137,1000	11,410 1,672	1 564,261 229,250
347	CB02B	Cofraje din panouri refoșabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în elevații, pereți dreți și diafragme inclusiv sprijinirile la înalțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	78,0000	79,498 54,777	6 200,813 4 272,606
348	CL08A	Elemente metalice (Grinda, profil U12) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, în structura construcției usoare	t	0,1500	21 284,473 2 306,400	3 192,671 345,960
349	CL08A	Elemente metalice (Grinda, profil U18) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, în structura construcției usoare	t	0,1900	21 284,479 2 306,400	4 044,051 438,216
350	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	180,0000	86,490 86,490	15 568,200 15 568,200
<b>Total Capitolul 1.5. Consolidarea golurilor de usa fereastra și fisurilor</b>						<b>42 119,099</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>23 449,164</b>
<b>1.6. Capitolul 1.6 Schimbarea usilor și ferestrelor</b>						
351	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înalțimi pînă la 35 m inclusiv, avînd suprafața tocului peste 2,5 mp	m2	3,4200	1 155,884 32,290	3 953,122 110,431
352	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice. pentru ferestre	m	5,0000	71,263 20,758	356,313 103,788
353	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	5,0000	26,569	132,845

1	2	3	4	5	6	7
					23,064	115,320
354	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	14,4000	1 198,855 46,705	17 263,506 672,546
355	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii -perete despartitor la blocurile sanitare din PVC (L=1,2m x H=2.2m)	m2	13,0000	1 064,592 46,128	13 839,696 599,664
356	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	21,0000	1 315,078 103,788	27 616,638 2 179,548
<b>Total Capitolul 1.6 Schimbarea usilor si ferestrelor</b>						<b>63 162,120</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>3 781,297</b>
		<b>1.7. Capitolul 1.7 Retele de alimentare cu apa si canalizare, incalzire</b>				
357	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,3600	1 767,500 0,000	636,300 0,000
358	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m, teren mijlociu	m3	5,4000	152,799 152,799	825,114 825,114
359	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	7,2000	199,173 35,173	1 434,043 253,243
360	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina	m3	22,0000	17,875 17,875	393,241 393,241

1	2	3	4	5	6	7
		la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
361	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	22,0000	44,245 43,245	973,390 951,390
362	AcA12B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 32 mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0300	m	15,0000	131,942 40,939	1 979,131 614,079
363	RpCU06F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2	m	200,0000	167,214 167,214	33 442,800 33 442,800
364	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	26,0000	44,813 20,181	1 165,135 524,706
365	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	120,0000	35,143 19,028	4 217,124 2 283,336
366	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	50,0000	36,429 14,415	1 821,450 720,750
367	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	33,0000	21,429 12,685	707,164 418,612
368	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,0100	buc	3,0000	77,368 14,415	232,105 43,245
369	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	65,0000	69,311 18,451	4 505,222 1 199,328
370	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	buc	21,0000	56,425	1 184,921

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, avind diametrul de 110 mm			16,145	339,041
371	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinapa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150	buc	16,0000	59,328 20,758	949,242 332,122
372	RpSD24A	Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijeii la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 15-20 mm Material marunt (surub, saiba, piulkita, ciment, etc)=1,0500	buc	3,0000	149,454 109,554	448,362 328,662
373	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Material marunt ( fuior cinapa, grund miniu de plumb etc)=1,0100	buc	1,0000	204,156 132,618	204,156 132,618
374	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	12,0000	783,951 106,671	9 407,412 1 280,052
375	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,0200	buc	3,0000	863,553 89,373	2 590,659 268,119
376	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	15,0000	545,139 95,139	8 177,085 1 427,085
377	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc	9,0000	1 341,182 242,172	12 070,638 2 179,548

1	2	3	4	5	6	7
378	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,0300	buc	3,0000	1 392,111 106,671	4 176,333 320,013
379	SC18A	Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2" Material marunt (fuior de cinepa, ulei de in, grund etc.)=1,0200	buc	3,0000	530,758 20,758	1 592,273 62,273
380	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm	m	16,0000	115,880 47,281	1 854,081 756,499
<b>Total Capitolul 1.7 Retele de alimentare cu apa si canalizare, incalzire</b>						<b>94 987,381</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>49 095,876</b>
		<b>1.8. Capitolul 1.8 Lucrari de reparatie exterioare</b>				
		<b>1.8.1. Capitolul 1.8.1. Acoperis</b>				
381	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis (ARDEZIE)	m2	730,0000	41,725 41,515	30 459,396 30 306,096
382	RCsH33C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	730,0000	10,694 10,379	7 806,474 7 576,524
383	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (с раствором огнебиозащита) se ia in calcul 20% din suprafata totala a acoperisului.	m3	0,8700	5 035,725 1 389,030	4 381,081 1 208,456
384	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, din sipci 100x32mm (7.68m3) , la constructii obisnuite	m2	672,1000	53,763 17,010	36 133,867 11 432,219
385	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,7 m Sipci 100x32mm	m2	87,9000	138,135 118,780	12 142,101 10 440,727
386	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei;	m3	9,4400	339,692	3 206,690

1	2	3	4	5	6	7
					49,011	462,664
387	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100 m2	7,6000	2 417,664 599,664	18 374,246 4 557,446
388	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300	m2	672,1000	25,281 14,415	16 991,308 9 688,321
389	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2	760,0000	179,646 66,309	136 530,960 50 394,840
390	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - la streasina	m2	87,9000	76,190 57,660	6 697,101 5 068,314
391	CK26B	Opritori de zapada	m	108,0000	73,569 23,064	7 945,452 2 490,912
392	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d150 Material marunt=1,0300	m	130,0000	208,831 17,298	27 147,965 2 248,740
393	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d180 Material marunt=1,0200	m	110,0000	210,130 20,181	23 114,289 2 219,910
<b>Total Capitolul 1.8.1. Acoperis</b>						<b>330 930,930</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>138 095,169</b>
<b>1.8.2. Capitolul 1.8.2. Fatade</b>						
394	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	650,0000	16,564 6,919	10 766,730 4 497,480
395	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	860,0000	18,482 3,114	15 894,210 2 677,730
396	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	579,0000	134,805 98,022	78 051,980 56 754,738

1	2	3	4	5	6	7
397	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	354,0000	41,227 38,056	14 594,521 13 471,683
398	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	650,0000	16,564 6,919	10 766,730 4 497,480
399	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	579,0000	120,985 70,345	70 050,431 40 729,871
400	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	71,0000	87,634 39,209	6 222,000 2 783,825
401	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	600,0000	48,009 43,245	28 805,400 25 947,000
<b>Total Capitolul 1.8.2. Fatade</b>						<b>235 152,002</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>151 359,807</b>
<b>1.8.3. Capitolul 1.8.3. Soclu</b>						
402	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la soclu	m2	83,0000	16,564 6,919	1 374,829 574,294
403	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la soclu	m2	83,0000	134,805 98,022	11 188,798 8 135,826
404	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	85,0000	215,265 95,139	18 297,491 8 086,815
<b>Total Capitolul 1.8.3. Soclu</b>						<b>30 861,118</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>16 796,935</b>
<b>1.8.4. Capitolul 1.8.4. Praguri</b>						
405	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,	m3	14,0000	178,746 178,746	2 502,444 2 502,444

1	2	3	4	5	6	7
406	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea la praguri	m2	20,0000	92,403 69,192	1 848,052 1 383,840
407	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,6600	380,467 57,083	631,575 94,758
408	CC03C	Montare plase sudate , la praguri	kg	50,0000	17,407 1,730	870,335 86,490
409	CA02C	Beton simplu turnat la praguri preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	16,3500	1 048,653 259,470	17 145,484 4 242,335
410	CI09B	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la exterior , aplicate cu adeziv, Material marunt (diluante, cirpe de sters, apa etc.)=1,0400	m2	45,0000	555,811 374,790	25 011,514 16 865,550
411	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg	130,0000	30,618 11,532	3 980,356 1 499,160
<b>Total Capitolul 1.8.4. Praguri</b>						<b>51 989,760</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>26 674,577</b>
<b>1.8.5. Capitolul 1.8.5. Pereu</b>						
412	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,	m3	19,3000	178,746 178,746	3 449,798 3 449,798
413	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,4200	342,667 57,083	2 199,924 366,475
414	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	128,5000	200,801 60,197	25 802,925 7 735,319

1	2	3	4	5	6	7
415	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	111,0000	118,651 17,298	13 170,300 1 920,078
<b>Total Capitolul 1.8.5. Pereu</b>						<b>44 622,947</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>13 471,670</b>
<b>Total Capitolul 1.8 Lucrari de reparatie exterioare</b>						<b>693 556,757</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>346 398,158</b>
		<b>1.9. Capitolul 1.9. Amenajarea teritoriului</b>				
416	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	341,5000	39,785 39,785	13 586,714 13 586,714
417	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, teren mijlociu	m3	63,2000	44,398 44,398	2 805,966 2 805,966
418	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	21,0000	342,667 57,083	7 196,015 1 198,751
419	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	421,5000	201,441 60,197	84 907,391 25 373,053
420	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	389,0000	152,148 17,298	59 185,572 6 728,922
<b>Total Capitolul 1.9. Amenajarea teritoriului</b>						<b>167 681,658</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>49 693,406</b>
		<b>1.10. Capitolul 1.10. Retele electrice interioare</b>				
421	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau	m	395,0000	11,532	4 555,140

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat de 5x50 cmp			11,532	4 555,140
<b>Total Capitolul 1.10. Rețele electrice interioare</b>						<b>4 555,140</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>4 555,140</b>
		Прямые затраты	lei			1 871 942,178
		Asigurarile social si medic	22,50 %			217 614,376
		Transportare materiale	8,50 %			75 017,769
		Total	100,00 +			2 164 574,323
		Cheltuieli de regie	9,00 %			194 811,689
		Total	100,00 +			2 359 386,012
		Beneficiu de deviz	3,00 %			70 781,580
<b>Total Lucrari de constructie</b>						<b>2 430 167,59</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>967 175,006</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Capitolul 2. Lucrari de montare-Rețele electrice interioare</b>				
422	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm - gofra Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,0000	m	395,0000	43,089 38,632	17 020,076 15 259,719
423	RpEG16A	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie metalica cu 12 circuite fara monopolari - cutie pentru intrerupatoerele automate Materiale marunte (suruburi, piulite, garnituri) din val. mat. explicitate=1,0100	buc	3,0000	416,014 113,014	1 248,041 339,041
424	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolar: BA 47-29/3/C 16A -9buc BA 47-29/3/C 25A -3buc cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A,	buc	12,0000	107,058 47,858	1 284,694 574,294
425	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea	m	395,0000	10,997 8,072	4 343,973 3 188,598

1	2	3	4	5	6	7
		conductorilor pina la 16 mmp				
426	590-4002	VVGng - 3 x 1.5	m	225,0000	6,324 0,000	1 422,900 0,000
427	590-406	Cablu VVGng - 3 x 2.5	m	100,0000	11,730 0,000	1 173,000 0,000
428	590-408	Cablu VVGng - 3 x 5	m	70,0000	24,480 0,000	1 713,600 0,000
429	RpEF02C	Montarea corpur de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi 4x18 Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc	47,0000	495,643 87,643	23 295,230 4 119,230
430	RpEF02B	Montarea corpur de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip Omega 1x11 Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc	9,0000	292,041 77,841	2 628,369 700,569
431	507-0109	Lampa LB-18	buc	188,0000	14,170 0,000	2 663,960 0,000
432	507-0107	Lampa E215-235-60	buc	9,0000	5,000 0,000	45,000 0,000
433	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - - intrerupator dublu tip IP44	buc	15,0000	74,140 25,370	1 112,106 380,556
434	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	15,0000	54,259 23,064	813,885 345,960
<b>Total Capitolul 2. Lucrari de montare- Rețele electrice interioare</b>						<b>58 764,834</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>24 907,967</b>

1	2	3	4	5	6	7
		Прямые затраты	lei			58 764,834
		Asigurarile social si medic	22,50 %			5 604,293
		Transportare materialelor	9,00 %			3 047,118
		Total	100,00 +			67 416,245
		Cheltuieli de regie	50,00 %			12 453,984
		Total	100,00 +			79 870,229
		Beneficiu de deviz	3,00 %			2 396,108
		<b>Total Lucrari de montare</b>				<b>82 266,337</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>24 907,967</b>
		Прямые затраты	lei			2 512 433,98
		TVA	20,00 %			502 486,80

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**

**3 014 920,7  
8  
992 082,95**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie si  
reconstructie a incaperilor  
fostului gimnaziu pentru  
amplasarea grupelor de copii a  
Gradinitei din s. Salcuta**

WinCmera2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 3 014 920,78 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	5,2740	57,66	304,099
2.	7122050013400	Zidar	h-om	3 137,7026	57,66	180 919,933
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	629,9415	57,66	36 322,426
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 717,2159	57,66	156 674,670
5.	7123010010200	Betonist	h-om	166,6010	57,66	9 606,215
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	175,7342	57,66	10 132,835
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	918,8375	57,66	52 980,170
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	67,3800	57,66	3 885,131
9.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	18,8616	57,66	1 087,560
10.	7129020012800	Pavator	h-om	646,8200	57,66	37 295,641
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	101,5362	57,66	5 854,578
12.	7132010010900	Faiantar	h-om	453,0375	57,66	26 122,143
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	560,2415	57,66	32 303,521
14.	7132040012700	Parchetar	h-om	458,1265	57,66	26 415,572
15.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	134,4200	57,66	7 750,657
16.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	205,6800	57,66	11 859,510
17.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	13,1200	57,66	756,499
18.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8000	57,66	46,128
19.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	10,6500	57,66	614,079
20.	7137010011500	Electrician	h-om	1,2960	57,66	74,727
21.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	510,9800	57,66	29 463,107
22.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	975,8522	57,66	56 267,637
23.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	165,9600	57,66	9 569,254

24.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 024,3000	57,66	59 061,138
25.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	11,9000	57,66	686,154
26.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	24,7000	57,66	1 424,202
27.	7422010060100	Timplar	h-om	82,3320	57,66	4 747,263
28.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	352,6106	57,66	20 331,528
29.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 739,7848	57,66	157 975,991
30.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	511,2820	57,66	29 480,520
31.	9310060019930	Muncitor	h-om	275,1405	57,66	15 864,600
32.	9312040019600	Sapator	h-om	107,6220	57,66	6 205,485
		<b>Total manopera</b>				<b>992 082,95</b>

### **Materiale:**

1.	00000052	Nisip	m3	8,6251	160,00	1 380,016
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,6000	0,40	1,040
3.	11	automate tripolar: BA 47-29/3/C 25A -3buc	buc	3,0000	60,50	181,500
4.	11110001000202	Intrerupator - intrerupator dublu tip IP44	buc	15,0000	45,00	675,000
5.	1111000100048	Strat sintetic	m2	372,5642	8,10	3 017,771
6.	1212121212121	apa	m3	2,1712	10,00	21,712
7.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	24,1020	420,00	10 122,840
8.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	65,4150	220,00	14 391,300
9.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	8,4957	220,00	1 869,054
10.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0483	160,00	7,728
11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	27,1716	160,00	4 347,456
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	21,7709	160,00	3 483,344
13.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,7500	160,00	440,000
14.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	47,1349	160,00	7 541,584
15.	15	VVGng - 3 x 1.5	m	229,5000	6,20	1 422,900
16.	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,1200	100,00	12,000
17.	16	Cablu VVGng - 3 x 2.5	m	102,0000	11,50	1 173,000
18.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	78,1335	5,00	390,666
19.	18	Lampa LB-18	buc	188,0000	14,17	2 663,960
20.	18	Cablu VVGng - 3 x 5	m	71,4000	24,00	1 713,600
21.	19	Lampa E215-235-60	buc	9,0000	5,00	45,000
22.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,2372	3 000,00	711,600
23.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0556	3 000,00	166,800
24.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,3100	3 000,00	3 930,000
25.	20101029034951	Scinduri de rasinoase. sipci 100x32mm	m3	7,6794	3 000,00	23 038,200
26.	20101029034971	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,4834	3 000,00	1 450,200
27.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,7221	3 000,00	2 166,300
28.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,3682	3 000,00	1 104,600
29.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,0522	3 000,00	156,600
30.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	0,1392	3 000,00	417,600
31.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0306	3 000,00	91,800
32.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,1800	3 000,00	540,000
33.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	5 364,8000	0,05	268,240
34.	2010237318750	Distantieri	buc	37,0800	0,05	1,853
35.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0720	3 000,00	216,000
36.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	9,8000	52,00	509,600
37.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	21,0000	1 200,00	25 200,000
38.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	3,4200	1 100,00	3 762,000
39.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	14,4000	1 100,00	15 840,000

40.	20301129511501 pd	perete despartitor la blocurile sanitare din PVC (L=1,2m x H=2,2m)	m2	13,0000	1 000,00	13 000,000
41.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	319,3409	23,00	7 344,840
42.	2051142950700	Dibluri	buc	78,0000	0,50	39,000
43.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	5,2363	12,00	62,836
44.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	16,0480	31,75	509,524
45.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	9,4400	15,22	143,677
46.	2320187315789	Decofrol	kg	18,3720	18,33	336,759
47.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,8020	19,00	15,238
48.	2413217300010	Cleme	buc	56,1000	30,14	1 690,854
49.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,9580	15,00	29,370
50.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,7052	25,00	42,630
51.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	9,8443	70,00	689,101
52.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	348,7185	15,00	5 230,777
53.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	559,9480	23,00	12 878,804
54.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,1133	130,00	14,729
55.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	78,8100	42,50	3 349,425
56.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	15,8220	35,00	553,770
57.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,3000	35,00	45,500
58.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	63,2480	31,75	2 008,124
59.	24302261000001	Fuga	kg	99,2110	18,00	1 785,798
60.	2430226100700	Grund alchidic	kg	10,5480	23,00	242,604
61.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	573,9450	23,00	13 200,735
62.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	2,4178	20,00	48,356
63.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,6687	70,00	256,809
64.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	14,9430	28,00	418,404
65.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	6,4474	25,00	161,185
66.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	10,5480	20,50	216,234
67.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	2,2506	60,00	135,036
68.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	16,1182	2,20	35,460
69.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	209,9805	2,20	461,958
70.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	365,4000	4,32	1 578,528
71.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	205,9200	4,32	889,574
72.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	48,3546	20,50	991,270
73.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	684,0000	20,00	13 680,000
74.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	3,0000	0,50	1,500
75.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	9,2700	25,00	231,750
76.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	30,0000	25,00	750,000
77.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	39,9000	15,00	598,500
78.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	80,5910	28,00	2 256,548
79.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	5,0000	50,00	250,000
80.	25212167010001	Teava din otel D=57x3.5	m	16,2400	60,00	974,400
81.	25212167010011	Teava din polietilena D=32MM	m	15,7590	10,00	157,590
82.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	4,6350	39,00	180,765
83.	2521216717050	Teava din material plastic	m	7,3440	25,00	183,600
84.	25212167170501	Teava din material plastic d=25MM	m	26,5200	19,17	508,388
85.	25212167170502	Teava din material plastic d=20MM	m	122,4000	11,67	1 428,408
86.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,8360	25,00	45,900
87.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare D=50mm	m	51,5000	21,00	1 081,500
88.	25212167201603	Teava din material plastic pentru canalizare D=100mm	m	66,9500	48,33	3 235,694
89.	2523116716345	Covor PVC	m2	84,6205	90,00	7 615,845
90.	2523126721151	Sifon de pardoseala din polipropilena D=50mm	buc	3,0300	62,00	187,860
91.	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	2,6265	25,00	65,662
92.	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	483,0450	0,08	38,644

93.	25231567194001	Mufa din material plastic D=25mm	buc	1,8200	3,30	6,006
94.	25231567194002	Mufa din material plastic D=20mm	buc	8,4000	2,50	21,000
95.	25231567194301	Cot din material plastic d=25mm	buc	2,0800	3,30	6,864
96.	25231567194302	Cot din material plastic d=20mm	buc	9,6000	2,50	24,000
97.	25231567194501	Teu din material plastic D=25mm	buc	18,4600	3,30	60,918
98.	25231567194502	Teu din material plastic D=20mm	buc	85,2000	2,50	213,000
99.	25231567194601	Reductie din material plastic D=25mm	buc	2,8600	3,30	9,438
100.	25231567194602	Reductie din material plastic D=20mm	buc	13,2000	2,50	33,000
101.	25231567210371	Cot,, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D=50mm	buc	33,0000	8,00	264,000
102.	25231567210372	Cot,, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D=100mm	buc	21,0000	38,00	798,000
103.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 539,8570	8,10	12 472,840
104.	2622102438000	Lavoar	buc	12,3624	500,00	6 181,200
105.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	9,3627	850,00	7 958,295
106.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 473,1400	3,33	18 225,557
107.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	79,8000	30,00	2 394,000
108.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	205,6000 674,4000	1,00 1,40	205,600 944,160
109.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	607,2625	1,40	850,168
110.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12 004,843 5	1,40	16 806,779
111.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1 388,3052	1,40	1 943,627
112.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2 470,8348	1,40	3 459,169
113.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	8 651,5000	1,40	12 112,100
114.	2652102100737	Var hidratat	kg	403,9150	3,00	1 211,746
115.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	81,9360	4,32	353,964
116.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	86,5422	2,00	173,085
117.	2653102100831	Amestec uscat	kg	9 995,0718	2,10	20 989,649
118.	26531021008311	Tink	kg	1 331,7000	22,00	29 297,400
119.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 476,7228	4,58	6 763,393
120.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	558,2500	98,00	54 708,500
121.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	133,1342	99,00	13 180,286
122.	26611228036011	Tub flexibil d=25mm-gofra	m	402,9000	4,33	1 744,557
123.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	79,0000	5,00	395,000
124.	26631021000001	Beton B-7.5	m3	16,9263	700,00	11 848,410
125.	26631021000011	Beton clasa...B10	m3	64,5438	715,00	46 148,819
126.	26631021000012	Beton clasa...B15	m3	5,2787	758,33	4 002,997
127.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,7700	625,00	1 106,250
128.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	50,1002	708,33	35 487,475
129.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	179,1720	4,32	774,023
130.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	317,6450	2,20	698,819
131.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	111,5550 390,9450	66,67 100,00	7 437,372 39 094,500
132.	2666122800555	Element de inchidere	buc	26,7800	38,00	1 017,640
133.	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	50,5440	110,00	5 559,840
134.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	95,9175	110,00	10 550,925
135.	2670112204051	Placi din laminat	m2	372,5642	122,00	45 452,832
136.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,9341	3,00	5,802
137.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	759,0930	4,00	3 036,372
138.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	2,9406	8,25	24,260
139.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	796,1024	8,25	6 567,845
140.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	9,4500	9,00	85,050
141.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	4,6200	25,00	115,500

142.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	399,0000	16,50	6 583,500
143.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	917,7000	80,00	73 416,000
144.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	31,9200	68,00	2 170,560
145.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	117,8100	95,00	11 191,950
146.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	140,5950	63,00	8 857,485
147.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	16,1015	9,50	152,965
148.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	96,3000	9,50	914,850
149.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	3,8106	9,50	36,201
150.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,2500	9,50	2,375
151.	27106021000001	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm. Armaturi 6mm	kg	64,5750	9,50	613,462
152.	27106021000002	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm. Armaturi 8mm	kg	242,9250	9,50	2 307,787
153.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	61,9100	9,50	588,145
154.	27106023000001	Otel beton OB 37 diam. de 18 mm	kg	180,4000	9,50	1 713,800
155.	27106023000002	Otel beton OB 37 diam. de 22 mm	kg	140,5275	9,50	1 335,011
156.	27106023000005	Otel beton OB 37 diam. 10 mm	kg	88,9700	9,50	845,215
157.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	32,2030	15,22	490,131
158.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	13,1650	15,22	200,371
159.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,9720	15,22	30,015
160.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0800	15,22	1,218
161.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,4160	15,22	6,332
162.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	5,0000	3,00	15,000
163.	27431235490261	Opritoride zapada	m	108,0000	50,00	5 400,000
164.	2746167335100	Priza	buc	15,3000	25,00	382,500
165.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,6800	16,50	11,220
166.	28111063012001	Elemente metalice Grinda profil U12	kg	153,0000	18,50	2 830,500
167.	28111063012002	Elemente metalice Grinda profil U18	kg	193,8000	18,50	3 585,300
168.	28112363098001	Confectii metalice diverse-balustrada	kg	130,0000	18,50	2 405,000
169.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	205,4000	2,00	410,800
170.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	30,0000	3,66	109,800
171.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	98,7500	3,70	365,375
172.	2873122000751	Piese forjate	kg	2,4610	5,00	12,305
173.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	33,0600	5,00	165,300
174.	2873122004100	Plase sudate	kg	50,5000	15,22	768,610
175.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	3 252,5030	15,00	48 787,545
176.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	114,7470	18,00	2 065,446
177.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,6500	37,00	24,050
178.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,1530	37,00	5,662
179.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	2,2100	1,50	3,315
180.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	29,4000	2,10	61,740
181.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	591,8600	0,10	59,186
182.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	28,0500	62,00	1 739,100
183.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	78,0000	0,50	39,000
184.	2874115837745	Suruburi	buc	1 339,0000	0,50	669,500
185.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	29,4000	0,85	24,990
186.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	2,2100	1,50	3,315
187.	2874115883700	Saiba M 20	buc	2,2100	0,80	1,768
188.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,4900	37,00	18,130
189.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	6,2640	18,00	112,752
190.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	3,0600	600,00	1 836,000
191.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	3,0900	1 200,00	3 708,000

192.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	12,2400	60,00	734,400
193.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	3,0600	60,00	183,600
194.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	18,3900	48,00	882,720
195.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	30,6000	18,00	550,800
196.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	9,2700	68,00	630,360
197.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	41,4400	32,00	1 326,080
198.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	26,7800	138,00	3 695,640
199.	2875274000502	Cot burlan	buc	56,1000	52,00	2 917,200
200.	2875274000503	Cot de capat	buc	28,0500	52,00	1 458,600
201.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	2,4000	30,00	72,000
202.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	28,0500	35,00	981,750
203.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	26,7800	150,00	4 017,000
204.	2875274201078	Dus cu tragator automat cu dn=1/2"	buc	3,0600	500,00	1 530,000
205.	28752744005011	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente cu multe tuburi 4x18	buc	47,9400	400,00	19 176,000
206.	28752744005012	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente. tip Omega 1x11	buc	9,1800	210,00	1 927,800
207.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	187,4600	33,00	6 186,180
208.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,9400	18,00	52,920
209.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	7 182,0000	0,08	574,560
210.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	8 307,1560	0,08	664,572
211.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	11,0000	150,00	1 650,000
212.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	15,0000	400,00	6 000,000
213.	29131242016001	Robinet de reglaj drept sau coltar D=1/2	buc	16,2400	38,00	617,120
214.	29131245030001	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt d=15mm	buc	3,1500	38,00	119,700
215.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	9,2700	48,00	444,960
216.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	9,2700	48,00	444,960
217.	29241273220651	Filtru pentru apa potabila D=25mm	buc	1,0100	70,83	71,538
218.	31621373124361	Cutie de tablou gata echipata. cutie pentru intreruptoarele automate	buc	3,0300	300,00	909,000
219.	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	72,0000	3,50	252,000
220.	3220137315778	Decapant	kg	0,8760	20,50	17,958
221.	33206346250011	Contactator automat automate tripolar: BA 47-29/3/C 16A -9buc	buc	9,0000	23,50	211,500
222.	4011106202741	Energie electrica	kw	25,7870	1,89	48,739
223.	4100116202806	Apa	m3	18,7400	10,00	187,400
224.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	114,8199	10,00	1 148,199
225.	4100126202818	Apa	m3	3,8874	10,00	38,874
226.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	220,8895	2,00	441,779
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>916 418,84</b>

### Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut.	0,1992	200,00	39,840
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut.	0,1305	200,00	26,100
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	22,1508	65,20	1 444,230
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut.	2 700,0000	0,50	1 350,000
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut.	5,7582 5,3172	20,00 200,00	115,164 1 063,440
6.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut.	2,6680	200,00	533,600
7.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut.	80,9281	10,50	849,745
8.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	27,0500	10,50	284,025
9.	2922140007000	Macara	h-ut.	20,6363	150,00	3 095,445
10.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut.	9,7500	100,00	975,000
11.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut.	3,2338	65,00	210,197

12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	210,4803	10,50	2 210,043
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	24,0603	25,00	601,506
14.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut.	1,8180	350,00	636,300
15.	2952260003540	Buldozer	h-ut.	0,1485	350,00	51,975
16.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut.	0,5664	25,00	14,160
17.	2952270003000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut.	7,8400	65,00	509,600
18.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut.	8,2920	18,26	151,412
19.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut.	20,2500	25,00	506,250
20.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	2,6680	28,00	74,704
21.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut.	0,4702	10,00	4,702
22.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut.	2,8665	21,36	61,229
23.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut.	2,8496	21,36	60,867
24.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut.	47,4950	25,00	1 187,375
25.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut.	2,4601	21,36	52,547
26.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	71,3043	21,36	1 523,060
27.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut.	0,8500	21,36	18,156
28.	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut.	0,6750	25,00	16,875
29.	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut.	22,5000	25,00	562,500
30.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut.	0,3828	65,00	24,882
31.	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut.	18,0000	5,00	90,000
32.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut.	0,0510	200,00	10,200
33.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut.	3,7650	200,00	753,000
34.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut.	0,6453	200,00	129,060
35.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut.	14,8400	200,00	2 968,000
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>22 205,27</b>

**Total:**

Прямые затраты	lei	2 512 433,98
TVA	20,00 %	502 486,80

**Total deviz:**

**3 014 920,  
78**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect

## Lucrari de reparatie si reconstructie a incaperilor fostului gimnaziu pentru amplasarea grupelor de copii a Gradinitei din s. Salcuta

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie 1.1. Capitolul 1.1.Lucrari de demontare.</b>				
1	RpCG29 A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri de calcar sau BCA	m2			76,841 ----- 76,111
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,111
	410011620 2806	Apa	m3	0,0100	10,00	0,100
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0600	10,50	0,630
2	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,217 ----- 24,217
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	57,66	12,109
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,109
3	RpCK41 A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			13,300 ----- 12,685
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1100	57,66	6,343
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,343
	410011620 2806	Apa	m3	0,0300	10,00	0,300
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0300	10,50	0,315
4	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,226 ----- 9,226

1	2	3	4	5	6	7
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,226
5	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2			<u>16,173</u> 15,568
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,919
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,0100	10,50	0,105
6	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			<u>16,173</u> 15,568
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,919
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,0100	10,50	0,105
7	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la soclu	m2			<u>16,173</u> 15,568
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,919
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,0100	10,50	0,105
8	RpCB18 F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu -la pereu	m3			<u>265,392</u> 197,197
	712301001 0200	Betonist	h-om	2,1000	57,66	121,086
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,111
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut.	0,2900	200,00	58,000
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut.	0,2900	28,00	8,120
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut.	0,1500	10,50	1,575
9	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			<u>64,003</u> 64,003

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,003
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta t la distanta de 5 km	t			21,200 ----- 0,000
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut.	0,1060	200,00	21,200
		<b>1.2. Capitolul 2. Lucrari de reparatie interioare Grupa nr;1. 1.2.1. Capitolul 2.1. Tambur. Dezbracator.</b>				
11	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3.5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			885,944 ----- 265,237
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,9500	57,66	227,758
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,479
	265112210 0397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,40	261,591
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	160,00	126,065
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	220,00	159,986
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	10,00	2,728
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut.	0,0570	10,00	0,570
	295226000 3540	Buldozer	h-ut.	0,0180	350,00	6,267
	292214000 7000	Macara	h-ut.	0,2500	150,00	37,500
	295227000 3000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut.	0,4000	65,00	26,000
12	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 065,648 ----- 328,662
	712301001 0200	Betonist	h-om	5,3000	57,66	305,598
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	265112210	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci	kg	276,0000	1,40	392,196

1	2	3	4	5	6	7
	0440	S1500				
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	160,00	120,989
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	220,00	152,959
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	10,00	2,944
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut.	0,6000	18,26	10,956
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut.	0,3250	21,36	6,943
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut.	0,2500	200,00	50,000
13	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			<u>12,953</u> 3,056
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,883
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	271060230 00005	Otel beton OB 37 diam. 10 mm	kg	1,0250	9,50	9,738
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	0,05	0,007
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,22	0,152
14	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			<u>179,005</u> 98,022
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,4500	57,66	83,607
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	15,22	2,283
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	18,00	4,500
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	18,33	2,200
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,000
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,000
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 000,00	60,000
15	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati	100 m2			<u>29 825,914</u> 9 944,614

1	2	3	4	5	6	7
		cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m				
	712205001 3400	Zidar	h-om	143,5400	57,66	8 276,514
	931006001 9930	Muncitor	h-om	28,9300	57,66	1 668,100
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,33	16 783,200
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	510,6000	1,40	714,843
	265210210 0737	Var hidratat	kg	126,9600	3,00	380,886
	00000052	Nisip	m3	2,7800	160,00	444,800
	271060200 0079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	9,50	855,000
	287312200 0751	Piese forjate	kg	2,3000	5,00	11,500
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 000,00	47,143
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	10,00	10,129
	292214000 7000	Macara	h-ut.	4,1100	150,00	616,500
	295227000 3816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut.	0,8100	21,36	17,300
16	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3			<u>779,902</u> 224,297
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,2600	57,66	187,972
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	57,66	36,326
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	420,00	378,000
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,33	9,990
	265210210 0737	Var hidratat	kg	10,0100	3,00	30,030
	00000052	Nisip	m3	0,2110	160,00	33,760
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	31,4400	1,40	44,016
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	1,518
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520	10,00	1,520
	292214000 7000	Macara	h-ut.	0,3700	150,00	55,500
	295227000 3816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut.	0,0595	21,36	1,271
17	RpCD08 A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			<u>18,482</u> 3,114

1	2	3	4	5	6	7
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,883
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	15,00	15,150
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	9,50	0,048
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,22	0,152
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,08	0,012
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0006	10,50	0,006
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			<u>117,805</u> 98,022
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,724
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,700
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0300	160,00	4,800
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,070
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	10,50	0,042
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0080	21,36	0,171
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<u>4,080</u> 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			<u>86,609</u> 70,345
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	10,50	0,829
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0160	25,00	0,400
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj -la pereti	m2			<u>20,775</u> 11,532
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,10	8,910
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,20	0,330
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			<u>36,565</u> 31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,831
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	10,50	0,011
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<u>4,080</u> 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti	m2			<u>43,303</u> 31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120

1	2	3	4	5	6	7
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (tavan)	m2			<u>104,571</u> 88,220
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,220
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	10,50	0,830
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0195	25,00	0,487
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (tavan)	m2			<u>20,775</u> 11,532
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,10	8,910
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,20	0,330
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			<u>36,565</u> 31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,831
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	10,50	0,010
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			<u>4,080</u> 1,730

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2			43,303 ----- 31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
30	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardoseli	m3			380,468 ----- 57,083
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,000
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut.	0,2100	200,00	42,000
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,4200	65,20	27,385
31	RpCK31 A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2			115,431 ----- 46,128
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6500	57,66	37,479
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	160,00	10,400
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200	1,40	42,588

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0068	Pietris ciuruuit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	220,00	13,200
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	10,00	0,140
	295227000 3702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut.	0,0060	21,36	0,128
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0330	10,50	0,346
	295227000 3717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut.	0,1000	25,00	2,500
32	RpCD08 C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			17,444 ----- 2,076
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0310	57,66	1,787
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	15,00	15,150
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	9,50	0,048
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,22	0,152
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,08	0,012
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0006	10,50	0,006
33	RpCK01 B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			60,949 ----- 34,596
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3200	57,66	18,451
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	57,66	16,145
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	708,33	23,375
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,1200	21,36	2,563
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0300	10,50	0,315
34	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2			204,545 ----- 63,426

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	57,66	57,660
	252311671 6345	Covor PVC	m2	1,0500	90,00	95,917
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	20,00	0,609
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	20,50	12,485
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	25,00	2,030
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,710
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,015
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	2,20	0,447
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	3,00	0,073
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	160,00	0,097
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	28,00	28,420
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	10,50	0,315
		<b>1.2.2. Capitolul 1.2.2. Sala de grupa</b>				
35	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3.5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			885,944 <hr/> 265,237
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,9500	57,66	227,758
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,479
	265112210 0397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,40	261,591
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	160,00	126,065
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	220,00	159,986
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	10,00	2,728
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut.	0,0570	10,00	0,570
	295226000 3540	Buldozer	h-ut.	0,0180	350,00	6,267
	292214000 7000	Macara	h-ut.	0,2500	150,00	37,500
	295227000 3000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut.	0,4000	65,00	26,000

1	2	3	4	5	6	7
36	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 065,640 <hr/> 328,662
	712301001 0200	Betonist	h-om	5,3000	57,66	305,598
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	1,40	392,196
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	160,00	120,982
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	220,00	152,958
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	10,00	2,944
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut.	0,6000	18,26	10,956
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut.	0,3250	21,36	6,942
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut.	0,2500	200,00	50,000
37	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			12,953 <hr/> 3,056
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,883
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	271060230 00005	Otel beton OB 37 diam. 10 mm	kg	1,0250	9,50	9,737
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	0,05	0,007
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,22	0,152
38	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			179,005 <hr/> 98,022
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,4500	57,66	83,607
	273411380	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	15,22	2,283

1	2	3	4	5	6	7
	3233					
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	18,00	4,500
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	18,33	2,200
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,000
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,000
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 000,00	60,000
39	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100 m2			29 826,770 <hr/> 9 944,620
	712205001 3400	Zidar	h-om	143,5400	57,66	8 276,515
	931006001 9930	Muncitor	h-om	28,9300	57,66	1 668,105
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,33	16 783,200
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	510,6000	1,40	714,840
	265210210 0737	Var hidratat	kg	126,9600	3,00	380,880
	00000052	Nisip	m3	2,7800	160,00	444,800
	271060200 0079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	9,50	855,000
	287312200 0751	Piese forjate	kg	2,3000	5,00	11,500
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 000,00	48,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	10,00	10,130
	292214000 7000	Macara	h-ut.	4,1100	150,00	616,500
	295227000 3816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut.	0,8100	21,36	17,300
40	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (zidirea golurilor)	m3			779,839 <hr/> 224,297
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,2600	57,66	187,972
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	57,66	36,326
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	420,00	378,000
	264011230	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau	buc	3,0000	3,33	9,990

1	2	3	4	5	6	7
	2501	silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm				
	265210210 0737	Var hidratat	kg	10,0100	3,00	30,030
	00000052	Nisip	m3	0,2110	160,00	33,756
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	31,4400	1,40	44,016
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	1,458
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520	10,00	1,520
	292214000 7000	Macara	h-ut.	0,3700	150,00	55,500
	295227000 3816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut.	0,0595	21,36	1,272
41	RpCD08 A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			18,482 <hr/> 3,114
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,883
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	15,00	15,150
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	9,50	0,048
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,22	0,152
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,08	0,012
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0006	10,50	0,006
42	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			115,305 <hr/> 98,022
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,724
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,070
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	708,33	17,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	10,50	0,042
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0080	21,36	0,171
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,080 <hr/> 1,730
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			86,609 ----- 70,345
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	10,50	0,830
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0160	25,00	0,400
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,775 ----- 11,532
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,10	8,910
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,20	0,330
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			36,565 ----- 31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,831
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	10,50	0,011
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,080 ----- 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250

1	2	3	4	5	6	7
	5303					
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti	m2			43,303 ----- 31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
49	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			104,571 ----- 88,220
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,220
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	10,50	0,830
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0195	25,00	0,487
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,775 ----- 11,532
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,10	8,910
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,20	0,330
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			36,565 ----- 31,713

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,831
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	10,50	0,010
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,080 ----- 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2			43,303 ----- 31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardoseala	m3			380,468 ----- 57,084
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,084
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,000
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut.	0,2100	200,00	42,000
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,4200	65,20	27,384
55	RpCK31 A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime,	m2			122,529 ----- 46,128

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)				
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6500	57,66	37,479
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	10,00	0,140
	266310210 00011	Beton clasa...B10	m3	0,1025	715,00	73,287
	295227000 3702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut.	0,0060	21,36	0,128
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut.	0,0330	10,50	0,346
	295227000 3717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut.	0,1000	25,00	2,500
56	RpCD08 C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			<u>17,444</u> 2,076
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0310	57,66	1,787
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	15,00	15,150
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	9,50	0,048
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,22	0,152
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,08	0,012
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut.	0,0006	10,50	0,006
57	RpCK01 B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			<u>60,949</u> 34,596
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3200	57,66	18,451
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	57,66	16,145
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	708,33	23,375
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,1200	21,36	2,563
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut.	0,0300	10,50	0,315
58	CG36A	Pardoseli din placi laminat	m2			234,151

1	2	3	4	5	6	7
		montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100				74,958
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,309
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	122,00	129,381
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,10	8,590
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	23,00	20,907
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	10,50	0,315
		<b>1.2.3. Capitolul 1.2.3. Dormitor</b>				
59	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (zidirea golurilor)	m3			780,051 224,297
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,2600	57,66	187,971
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	57,66	36,326
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	420,00	378,000
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,33	9,990
	265210210 0737	Var hidratat	kg	10,0100	3,00	30,030
	00000052	Nisip	m3	0,2110	160,00	33,760
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	31,4400	1,40	44,016
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	1,667
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520	10,00	1,520
	292214000 7000	Macara	h-ut.	0,3700	150,00	55,500
	295227000 3816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut.	0,0595	21,36	1,272
60	RpCD08 A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			18,482 3,114
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,883
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	15,00	15,150
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	9,50	0,048
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,22	0,152
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,08	0,012
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0006	10,50	0,006
61	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			<u>115,305</u> 98,022
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,724
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,070
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	708,33	17,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	10,50	0,042
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0080	21,36	0,171
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<u>4,080</u> 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			<u>86,609</u> 70,345
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	10,50	0,830
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0160	25,00	0,400
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2			20,775

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				11,532
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,10	8,910
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,20	0,330
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			36,565 31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,831
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	10,50	0,010
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,080 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2			43,303 31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
68	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2			104,571

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				88,220
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,220
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	10,50	0,830
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0195	25,00	0,488
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,775 11,532
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,10	8,910
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,20	0,330
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			36,565 31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,831
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	10,50	0,011
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,080 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2			43,303 31,713

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual la (tavan)				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
73	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosea	m3			380,468 ----- 57,084
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,084
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,000
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut.	0,2100	200,00	42,000
	259227000 4021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,4200	65,20	27,384
74	RpCK31 A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2			122,530 ----- 46,128
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6500	57,66	37,479
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	10,00	0,140
	266310210 00011	Beton clasa...B10	m3	0,1025	715,00	73,287
	295227000 3702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut.	0,0060	21,36	0,128
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut.	0,0330	10,50	0,347
	295227000 3717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut.	0,1000	25,00	2,500
75	RpCD08 C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosea	kg			17,444 -----

1	2	3	4	5	6	7
						2,076
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0310	57,66	1,787
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	15,00	15,150
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	9,50	0,047
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,22	0,152
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,08	0,012
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0006	10,50	0,006
76	RpCK01 B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			60,950 <hr/> 34,596
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3200	57,66	18,451
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	57,66	16,145
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	708,33	23,375
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,1200	21,36	2,563
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0300	10,50	0,315
77	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			234,151 <hr/> 74,958
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,309
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	122,00	129,381
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,10	8,590
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	23,00	20,907
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	10,50	0,315
		<b>1.2.4. Capitolul 1.2.4. Grup sanitar.</b>				
78	RpCD08	Montarea plaselor sudate STM	kg			18,482

1	2	3	4	5	6	7
	A	sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp				3,114
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,883
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	15,00	15,150
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	9,50	0,048
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,22	0,152
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,08	0,012
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0006	10,50	0,006
79	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			115,305 <hr/> 98,022
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,724
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,070
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	708,33	17,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	10,50	0,042
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0080	21,36	0,171
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,080 <hr/> 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			86,609 <hr/> 70,345
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	10,50	0,829
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0160	25,00	0,400
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>20,775</u> 11,532
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,10	8,910
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,20	0,330
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			<u>36,565</u> 31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,831
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	10,50	0,010
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<u>4,080</u> 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti	m2			<u>43,303</u> 31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120

1	2	3	4	5	6	7
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
86	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			<u>281,837</u> 141,267
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	110,00	115,500
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,40	0,560
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,940
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,00	0,080
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,32	17,280
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0200	10,50	0,210
87	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			<u>104,571</u> 88,220
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,220
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	10,50	0,830
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0195	25,00	0,488
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2			<u>20,775</u>

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				11,532
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,10	8,910
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,20	0,330
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			<u>36,565</u> 31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,831
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	10,50	0,010
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			<u>4,080</u> 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2			<u>43,303</u> 31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
92	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele	m3			<u>380,467</u>

1	2	3	4	5	6	7
						57,084
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,084
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,000
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut.	0,2100	200,00	42,000
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,4200	65,20	27,384
93	RpCK31 A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2			122,533 <hr/> 46,128
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6500	57,66	37,479
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	10,00	0,140
	266310210 00011	Beton clasa...B10	m3	0,1025	715,00	73,291
	295227000 3702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut.	0,0060	21,36	0,128
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0330	10,50	0,347
	295227000 3717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut.	0,1000	25,00	2,500
94	RpCD08 C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			17,444 <hr/> 2,076
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0310	57,66	1,787
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	15,00	15,150
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	9,50	0,048
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,22	0,152
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,08	0,012
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0006	10,50	0,006
95	RpCK01 B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din	m2			60,949 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)				34,596
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3200	57,66	18,451
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	57,66	16,145
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	708,33	23,375
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,1200	21,36	2,563
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0300	10,50	0,315
96	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			274,633 <hr/> 144,150
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	99,00	101,970
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,32	17,496
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,400
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,32	3,888
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0450	10,50	0,472
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0120	21,36	0,256
		<b>1.2.5. Capitolul 1.2.5. Zona pentru distribuirea hranei</b>				
97	RpCD08 A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			18,482 <hr/> 3,114
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,883
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	15,00	15,150
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	9,50	0,048
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,22	0,152

1	2	3	4	5	6	7
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,08	0,012
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0006	10,50	0,006
98	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			<u>115,305</u> 98,022
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,724
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,070
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	708,33	17,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	10,50	0,042
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0080	21,36	0,171
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<u>4,080</u> 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			<u>86,609</u> 70,345
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	10,50	0,830
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0160	25,00	0,400
101	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>20,775</u> 11,532
	712205001	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,10	8,910
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,20	0,330
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			<u>36,565</u> 31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,831
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	10,50	0,010
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<u>4,080</u> 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2			<u>43,303</u> 31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
105	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu	m2			<u>281,837</u> 141,267

1	2	3	4	5	6	7
		rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	110,00	115,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,40	0,560
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,940
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,00	0,080
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,32	17,280
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0200	10,50	0,210
106	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			<u>104,571</u> 88,220
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,220
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	10,50	0,829
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	0,0195	25,00	0,487
107	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>20,775</u> 11,532
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,10	8,910
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,20	0,330
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2			36,565

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor				31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,832
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	10,50	0,011
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,080 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2			43,303 31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
111	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			380,462 57,081
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,081
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,000
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut.	0,2100	200,00	42,000
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,4200	65,20	27,381
112	RpCK31 A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150),	m2			122,530

1	2	3	4	5	6	7
		turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)				46,128
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6500	57,66	37,479
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	10,00	0,140
	266310210 00011	Beton clasa...B10	m3	0,1025	715,00	73,287
	295227000 3702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut.	0,0060	21,36	0,128
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0330	10,50	0,347
	295227000 3717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut.	0,1000	25,00	2,500
113	RpCD08 C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			17,444 <hr/> 2,076
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0310	57,66	1,788
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	15,00	15,150
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	9,50	0,048
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,22	0,152
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,08	0,012
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0006	10,50	0,006
114	RpCK01 B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			60,949 <hr/> 34,596
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3200	57,66	18,451
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	57,66	16,145
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	708,33	23,375
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,1200	21,36	2,563

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0300	10,50	0,315
115	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			274,633 ----- 144,150
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	99,00	101,970
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,32	17,496
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,400
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,32	3,888
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0450	10,50	0,472
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0120	21,36	0,256
		<b>1.3. Capitolul 1. 3. Lucrari de reparatie interioare Grupa nr.2.</b> <b>1.3.1. Capitolul 1.3.1. Tambur.</b> <b>Dezbracator.</b>				
116	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3.5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			885,980 ----- 265,236
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,9500	57,66	227,757
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,479
	265112210 0397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,40	261,590
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	160,00	126,059
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	220,00	159,987
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	10,00	2,726
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut.	0,0570	10,00	0,570
	295226000 3540	Buldozer	h-ut.	0,0180	350,00	6,311
	292214000 7000	Macara	h-ut.	0,2500	150,00	37,500

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 3000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut.	0,4000	65,00	26,000
117	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 065,642 ----- 328,662
	712301001 0200	Betonist	h-om	5,3000	57,66	305,598
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	1,40	392,196
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	160,00	120,988
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	220,00	152,954
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	10,00	2,943
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut.	0,6000	18,26	10,956
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut.	0,3250	21,36	6,942
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut.	0,2500	200,00	50,000
118	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			12,953 ----- 3,056
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,883
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	271060230 00005	Otel beton OB 37 diam. 10 mm	kg	1,0250	9,50	9,737
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	0,05	0,007
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,22	0,152
119	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			179,005 ----- 98,022
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	712401001	Dulgher	h-om	1,4500	57,66	83,607

1	2	3	4	5	6	7
	0700					
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	15,22	2,283
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	18,00	4,500
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	18,33	2,200
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,000
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,000
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 000,00	60,000
120	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100 m2			29 826,275 <hr/> 9 944,617
	712205001 3400	Zidar	h-om	143,5400	57,66	8 276,517
	931006001 9930	Muncitor	h-om	28,9300	57,66	1 668,100
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,33	16 783,200
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	510,6000	1,40	714,842
	265210210 0737	Var hidratat	kg	126,9600	3,00	380,883
	00000052	Nisip	m3	2,7800	160,00	444,800
	271060200 0079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	9,50	855,000
	287312200 0751	Piese forjate	kg	2,3000	5,00	11,500
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 000,00	47,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	10,00	10,133
	292214000 7000	Macara	h-ut.	4,1100	150,00	616,500
	295227000 3816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut.	0,8100	21,36	17,300
121	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m inclusiv zidarie golurilor	m3			779,884 <hr/> 224,297
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,2600	57,66	187,972
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	57,66	36,326
	141112220	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	420,00	378,000

1	2	3	4	5	6	7
	1275					
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,33	9,990
	265210210 0737	Var hidratat	kg	10,0100	3,00	30,030
	00000052	Nisip	m3	0,2110	160,00	33,760
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	31,4400	1,40	44,016
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	1,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520	10,00	1,520
	292214000 7000	Macara	h-ut.	0,3700	150,00	55,500
	295227000 3816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut.	0,0595	21,36	1,271
122	RpCD08 A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			<u>18,482</u> 3,114
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,883
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	15,00	15,150
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	9,50	0,048
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,22	0,152
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,08	0,012
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0006	10,50	0,006
123	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			<u>117,805</u> 98,022
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,724
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,700
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	160,00	4,800
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,070
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	10,50	0,042
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0080	21,36	0,171
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,080

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor				1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
125	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			86,609 <hr/> 70,345
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	10,50	0,829
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0160	25,00	0,400
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - a pereti	m2			20,775 <hr/> 11,532
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,10	8,910
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,20	0,330
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			36,565 <hr/> 31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,831
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	10,50	0,011
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,080

1	2	3	4	5	6	7
						1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti	m2			43,303 ----- 31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
130	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (tavan)	m2			104,571 ----- 88,220
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,220
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	10,50	0,830
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0195	25,00	0,487
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (tavan)	m2			20,775 ----- 11,532
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,10	8,910
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,20	0,330
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			36,565 ----- 31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,831
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	10,50	0,010
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,080 ----- 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2			43,303 ----- 31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
135	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardoseli	m3			380,468 ----- 57,084
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,084
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,000
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut.	0,2100	200,00	42,000
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,4200	65,20	27,384

1	2	3	4	5	6	7
136	RpCK31 A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2			115,431 ----- 46,128
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6500	57,66	37,479
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	160,00	10,400
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200	1,40	42,588
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	220,00	13,200
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	10,00	0,140
	295227000 3702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut.	0,0060	21,36	0,128
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut.	0,0330	10,50	0,346
	295227000 3717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut.	0,1000	25,00	2,500
137	RpCD08 C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			17,444 ----- 2,076
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0310	57,66	1,787
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	15,00	15,150
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	9,50	0,047
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,22	0,152
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,08	0,012
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut.	0,0006	10,50	0,006
138	RpCK01 B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			60,949 ----- 34,596
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3200	57,66	18,451
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	57,66	16,145

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	708,33	23,375
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,1200	21,36	2,563
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0300	10,50	0,315
139	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150	m2			204,545 <hr/> 63,426
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	57,66	57,660
	252311671 6345	Covor PVC	m2	1,0500	90,00	95,918
	243022610 1234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	20,00	0,609
	246210611 0431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	20,50	12,485
	243022610 9080	Diluant prenadex	kg	0,0800	25,00	2,030
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,710
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,015
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	2,20	0,447
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	3,00	0,073
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	160,00	0,097
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	28,00	28,420
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	10,50	0,315
		<b>1.3.2. Capitolul 1.3.2. Sala de grupa</b>				
140	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3.5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			885,983 <hr/> 265,236
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,9500	57,66	227,757

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,479
	265112210 0397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,40	261,590
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	160,00	126,057
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	220,00	159,971
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	10,00	2,726
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut.	0,0570	10,00	0,569
	295226000 3540	Buldozer	h-ut.	0,0180	350,00	6,333
	292214000 7000	Macara	h-ut.	0,2500	150,00	37,500
	295227000 3000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut.	0,4000	65,00	26,000
141	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			<u>1 065,646</u> 328,662
	712301001 0200	Betonist	h-om	5,3000	57,66	305,598
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	1,40	392,196
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	160,00	120,986
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	220,00	152,959
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	10,00	2,944
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut.	0,6000	18,26	10,956
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut.	0,3250	21,36	6,942
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut.	0,2500	200,00	50,000
142	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			<u>12,953</u> 3,056
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,883
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173

1	2	3	4	5	6	7
	271060230 00005	Otel beton OB 37 diam. 10 mm	kg	1,0250	9,50	9,737
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	0,05	0,007
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,22	0,152
143	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			179,005 ----- 98,022
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,4500	57,66	83,607
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	15,22	2,283
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	18,00	4,500
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	18,33	2,200
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,000
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,000
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 000,00	60,000
144	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100 m2			29 826,770 ----- 9 944,620
	712205001 3400	Zidar	h-om	143,5400	57,66	8 276,515
	931006001 9930	Muncitor	h-om	28,9300	57,66	1 668,105
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,33	16 783,200
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	510,6000	1,40	714,840
	265210210 0737	Var hidratat	kg	126,9600	3,00	380,880
	00000052	Nisip	m3	2,7800	160,00	444,800
	271060200 0079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	9,50	855,000
	287312200 0751	Piese forjate	kg	2,3000	5,00	11,500
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 000,00	48,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	10,00	10,130
	292214000	Macara	h-ut.	4,1100	150,00	616,500

1	2	3	4	5	6	7
	7000					
	295227000 3816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut.	0,8100	21,36	17,300
145	RpCD08 A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			<u>18,482</u> 3,114
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,883
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	15,00	15,150
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	9,50	0,048
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,22	0,152
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,08	0,012
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0006	10,50	0,006
146	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			<u>115,305</u> 98,022
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,724
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,070
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	708,33	17,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	10,50	0,042
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0080	21,36	0,171
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<u>4,080</u> 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			<u>86,609</u> 70,345

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	10,50	0,830
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0160	25,00	0,400
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>20,775</u> 11,532
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,10	8,910
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,20	0,330
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			<u>36,565</u> 31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,831
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	10,50	0,010
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<u>4,080</u> 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2			<u>43,303</u> 31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713

1	2	3	4	5	6	7
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
153	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			<u>104,571</u> 88,220
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,220
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	10,50	0,830
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0195	25,00	0,488
154	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>20,775</u> 11,532
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,10	8,910
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,20	0,330
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			<u>36,565</u> 31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,831
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	10,50	0,011
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,080

1	2	3	4	5	6	7
		a tavanelor				1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2			43,303 31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
158	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardoseala	m3			380,467 57,084
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,084
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,000
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut.	0,2100	200,00	42,000
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,4200	65,20	27,384
159	RpCK31 A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2			122,530 46,128
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6500	57,66	37,479
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	10,00	0,140

1	2	3	4	5	6	7
	266310210 00011	Beton clasa...B10	m3	0,1025	715,00	73,287
	295227000 3702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut.	0,0060	21,36	0,128
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0330	10,50	0,347
	295227000 3717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut.	0,1000	25,00	2,500
160	RpCD08 C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			17,444 ----- 2,076
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0310	57,66	1,787
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	15,00	15,150
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	9,50	0,048
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,22	0,152
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,08	0,012
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0006	10,50	0,006
161	RpCK01 B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			60,949 ----- 34,596
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3200	57,66	18,451
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	57,66	16,145
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	708,33	23,375
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,1200	21,36	2,563
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0300	10,50	0,315
162	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			234,151 ----- 74,958
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,309
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	122,00	129,381
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,10	8,590
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	23,00	20,907
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	10,50	0,315
		<b>1.3.3. Capitolul 1.3.3. Dormitor</b>				
163	RpCD08 A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			<u>18,482</u> 3,114
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,883
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	15,00	15,150
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	9,50	0,048
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,22	0,152
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,08	0,012
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0006	10,50	0,006
164	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			<u>115,305</u> 98,022
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,724
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,070
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	708,33	17,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	10,50	0,042
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0080	21,36	0,171
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<u>4,080</u> 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100

1	2	3	4	5	6	7
166	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			86,609 70,345
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	10,50	0,829
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0160	25,00	0,400
167	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,775 11,532
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,10	8,910
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,20	0,330
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			36,565 31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,831
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	10,50	0,011
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,080 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2			43,303

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti				31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
171	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			<u>104,571</u> 88,220
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,220
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	10,50	0,830
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0195	25,00	0,488
172	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>20,775</u> 11,532
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,10	8,910
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,20	0,330
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			<u>36,565</u> 31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,831
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	10,50	0,010
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,080 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la (tavan)	m2			43,303 31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
176	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosea	m3			380,467 57,083
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,000
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut.	0,2100	200,00	42,000
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,4200	65,20	27,384
177	RpCK31 A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2			122,531 46,128

1	2	3	4	5	6	7
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6500	57,66	37,479
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	10,00	0,140
	266310210 00011	Beton clasa...B10	m3	0,1025	715,00	73,288
	295227000 3702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut.	0,0060	21,36	0,128
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut.	0,0330	10,50	0,347
	295227000 3717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut.	0,1000	25,00	2,500
178	RpCD08 C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosef	kg			17,444 ----- 2,076
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0310	57,66	1,787
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	15,00	15,150
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	9,50	0,047
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,22	0,152
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,08	0,012
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut.	0,0006	10,50	0,006
179	RpCK01 B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			60,949 ----- 34,596
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3200	57,66	18,451
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	57,66	16,145
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	708,33	23,375
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,1200	21,36	2,563
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut.	0,0300	10,50	0,315
180	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn	m2			234,151 ----- 74,958

1	2	3	4	5	6	7
		si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100				
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,309
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	122,00	129,381
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,10	8,590
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	23,00	20,907
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	10,50	0,315
		<b>1.3.4. Capitolul 1.3.4. Grup sanitar.</b>				
181	RpCD08 A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			18,482 ----- 3,114
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,883
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	15,00	15,150
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	9,50	0,048
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,22	0,152
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,08	0,012
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut.	0,0006	10,50	0,006
182	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			115,305 ----- 98,022
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,724
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,070
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	708,33	17,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	10,50	0,042
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0080	21,36	0,171
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,080

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor				1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
184	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			86,609 70,345
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	10,50	0,830
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0160	25,00	0,400
185	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,775 11,532
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,10	8,910
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,20	0,330
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			36,565 31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,831
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	10,50	0,011
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,080 1,730

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2			43,303 ----- 31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
189	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			281,837 ----- 141,267
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	110,00	115,500
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,40	0,560
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,940
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,00	0,080
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,32	17,280
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0200	10,50	0,210
190	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2			104,571

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				88,220
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,220
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	10,50	0,830
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0195	25,00	0,487
191	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,775 11,532
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,10	8,910
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,20	0,330
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			36,565 31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,831
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	10,50	0,010
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,080 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2			43,303 31,713

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual la tavan				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
195	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			380,467 57,083
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,000
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut.	0,2100	200,00	42,000
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,4200	65,20	27,383
196	RpCK31 A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2			122,530 46,128
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6500	57,66	37,479
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	10,00	0,140
	266310210 00011	Beton clasa...B10	m3	0,1025	715,00	73,287
	295227000 3702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut.	0,0060	21,36	0,128
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut.	0,0330	10,50	0,346
	295227000 3717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut.	0,1000	25,00	2,500
197	RpCD08 C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			17,444

1	2	3	4	5	6	7
						2,076
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0310	57,66	1,787
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	15,00	15,150
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	9,50	0,048
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,22	0,152
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,08	0,012
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0006	10,50	0,006
198	RpCK01 B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			60,949 <hr/> 34,596
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3200	57,66	18,451
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	57,66	16,145
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	708,33	23,375
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,1200	21,36	2,563
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0300	10,50	0,315
199	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			274,633 <hr/> 144,150
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	99,00	101,970
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,32	17,496
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,400
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,32	3,888
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0450	10,50	0,472
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0120	21,36	0,256

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.3.5. Capitolul 1.3.5. Zona pentru distribuirea hranei</b>				
200	RpCD08 A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			18,482 ----- 3,114
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,883
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	15,00	15,150
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	9,50	0,048
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,22	0,152
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,08	0,012
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0006	10,50	0,006
201	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			115,305 ----- 98,022
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,724
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,070
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	708,33	17,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	10,50	0,042
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0080	21,36	0,171
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,080 ----- 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
203	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			86,609 ----- 70,345
	712205001	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345

1	2	3	4	5	6	7
	3442					
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	10,50	0,830
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0160	25,00	0,400
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>20,775</u> 11,532
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,10	8,910
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,20	0,330
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			<u>36,565</u> 31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,831
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	10,50	0,010
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<u>4,080</u> 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2			<u>43,303</u> 31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,200

1	2	3	4	5	6	7
	3800					
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
208	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			281,837 <hr/> 141,267
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	110,00	115,500
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,40	0,560
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,940
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,00	0,080
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,32	17,280
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0200	10,50	0,210
209	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			104,571 <hr/> 88,220
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,220
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	10,50	0,830
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0195	25,00	0,487

1	2	3	4	5	6	7
210	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,775 11,532
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,10	8,910
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,20	0,330
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			36,565 31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,832
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	10,50	0,011
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,080 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2			43,303 31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020

1	2	3	4	5	6	7
214	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele	m3			380,473 ----- 57,087
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,087
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,000
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut.	0,2100	200,00	42,000
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,4200	65,20	27,387
215	RpCK31 A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2			122,530 ----- 46,128
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6500	57,66	37,479
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	10,00	0,140
	266310210 00011	Beton clasa...B10	m3	0,1025	715,00	73,287
	295227000 3702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut.	0,0060	21,36	0,128
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut.	0,0330	10,50	0,346
	295227000 3717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut.	0,1000	25,00	2,500
216	RpCD08 C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			17,444 ----- 2,076
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0310	57,66	1,788
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	15,00	15,150
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	9,50	0,048
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,22	0,152
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,08	0,012
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut.	0,0006	10,50	0,006

1	2	3	4	5	6	7
217	RpCK01 B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			60,944 ----- 34,596
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3200	57,66	18,451
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	57,66	16,145
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	708,33	23,370
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,1200	21,36	2,563
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut.	0,0300	10,50	0,315
218	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			274,633 ----- 144,150
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	99,00	101,970
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,32	17,496
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,400
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,32	3,888
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0450	10,50	0,472
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0120	21,36	0,257
		<b>1.4. Capitolul 1.4.Lucrari de reparatie interioare Grupa nr;3. 1.4.1. Capitolul 1.4.1. Tambur. Dezbracator.</b>				
219	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3.5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			885,956 ----- 265,236
	712301001	Betonist	h-om	3,9500	57,66	227,757

1	2	3	4	5	6	7
	0200					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,479
	265112210 0397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,40	261,590
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	160,00	126,044
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	220,00	159,989
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	10,00	2,727
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut.	0,0570	10,00	0,570
	295226000 3540	Buldozer	h-ut.	0,0180	350,00	6,300
	292214000 7000	Macara	h-ut.	0,2500	150,00	37,500
	295227000 3000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut.	0,4000	65,00	26,000
220	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			<u>1 065,650</u> 328,662
	712301001 0200	Betonist	h-om	5,3000	57,66	305,598
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	1,40	392,196
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	160,00	120,987
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	220,00	152,964
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	10,00	2,943
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut.	0,6000	18,26	10,956
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut.	0,3250	21,36	6,942
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut.	0,2500	200,00	50,000
221	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere	kg			<u>12,953</u> 3,056
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,883
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173

1	2	3	4	5	6	7
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,50	9,738
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	0,05	0,007
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,22	0,152
222	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			179,005 <hr/> 98,022
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,4500	57,66	83,607
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	15,22	2,283
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	18,00	4,500
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	18,33	2,200
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,000
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,000
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 000,00	60,000
223	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100 m2			29 827,231 <hr/> 9 944,619
	712205001 3400	Zidar	h-om	143,5400	57,66	8 276,515
	931006001 9930	Muncitor	h-om	28,9300	57,66	1 668,104
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,33	16 783,200
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	510,6000	1,40	714,838
	265210210 0737	Var hidratat	kg	126,9600	3,00	380,881
	00000052	Nisip	m3	2,7800	160,00	444,800
	271060200 0079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	9,50	855,000
	287312200 0751	Piese forjate	kg	2,3000	5,00	11,500
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 000,00	48,462
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	10,00	10,131
	292214000	Macara	h-ut.	4,1100	150,00	616,500

1	2	3	4	5	6	7
	7000					
	295227000 3816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut.	0,8100	21,36	17,300
224	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m inclusiv zidarie golurilor	m3			<u>779,884</u> 224,297
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,2600	57,66	187,972
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	57,66	36,326
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	420,00	378,000
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,33	9,990
	265210210 0737	Var hidratat	kg	10,0100	3,00	30,030
	00000052	Nisip	m3	0,2110	160,00	33,760
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	31,4400	1,40	44,016
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	1,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520	10,00	1,520
	292214000 7000	Macara	h-ut.	0,3700	150,00	55,500
	295227000 3816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut.	0,0595	21,36	1,271
225	RpCD08 A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			<u>18,482</u> 3,114
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,883
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	15,00	15,150
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	9,50	0,048
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,22	0,152
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,08	0,012
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut.	0,0006	10,50	0,006
226	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			<u>117,805</u> 98,022

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,724
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,700
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	160,00	4,800
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,070
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	10,50	0,042
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0080	21,36	0,171
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,080 ----- 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
228	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			86,609 ----- 70,345
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	10,50	0,829
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0160	25,00	0,400
229	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj -la pereti	m2			20,775 ----- 11,532
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,10	8,910
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,20	0,330
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003

1	2	3	4	5	6	7
230	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			36,565 ----- 31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,831
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	10,50	0,011
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,080 ----- 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
232	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -la pereti	m2			43,303 ----- 31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
233	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (tavan)	m2			104,571 ----- 88,220
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,220
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	10,50	0,829

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0195	25,00	0,488
234	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (tavan)	m2			<u>20,775</u> 11,532
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,10	8,910
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,20	0,330
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
235	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			<u>36,565</u> 31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,831
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	10,50	0,011
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			<u>4,080</u> 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
237	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2			<u>43,303</u> 31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	171131730	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250

1	2	3	4	5	6	7
	6661					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
238	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3			<u>380,467</u> 57,083
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,000
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut.	0,2100	200,00	42,000
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,4200	65,20	27,384
239	RpCK31 A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2			<u>115,431</u> 46,128
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6500	57,66	37,479
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	0,0650	160,00	10,400
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200	1,40	42,588
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	220,00	13,200
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	10,00	0,140
	295227000 3702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut.	0,0060	21,36	0,128
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0330	10,50	0,347
	295227000 3717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut.	0,1000	25,00	2,500
240	RpCD08 C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			<u>17,444</u> 2,076
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0310	57,66	1,787
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	15,00	15,150
	271060200	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438	kg	0,0050	9,50	0,048

1	2	3	4	5	6	7
	0030	D = 6 mm				
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,22	0,152
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,08	0,012
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0006	10,50	0,006
241	RpCK01 B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			60,949 <hr/> 34,596
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3200	57,66	18,451
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	57,66	16,145
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	708,33	23,375
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,1200	21,36	2,563
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0300	10,50	0,315
242	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, tieling,capace)=1,0150	m2			204,545 <hr/> 63,426
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	57,66	57,660
	252311671 6345	Covor PVC	m2	1,0500	90,00	95,917
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	20,00	0,609
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	20,50	12,484
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	25,00	2,030
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,711
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,015
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	2,20	0,447
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	3,00	0,073
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-	m3	0,0006	160,00	0,097

1	2	3	4	5	6	7
	0496	1,0 mm				
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	28,00	28,420
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	10,50	0,315
		<b>1.4.2. Capitolul 1.4.2. Sala de grupa</b>				
243	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3.5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			885,965 <hr/> 265,235
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,9500	57,66	227,757
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,478
	265112210 0397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,40	261,589
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	160,00	126,052
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	220,00	159,978
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	10,00	2,726
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut.	0,0570	10,00	0,570
	295226000 3540	Buldozer	h-ut.	0,0180	350,00	6,315
	292214000 7000	Macara	h-ut.	0,2500	150,00	37,500
	295227000 3000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut.	0,4000	65,00	26,000
244	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 065,651 <hr/> 328,663
	712301001 0200	Betonist	h-om	5,3000	57,66	305,598
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	1,40	392,196
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	160,00	120,989
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	220,00	152,963
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	10,00	2,944

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut.	0,6000	18,26	10,956
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut.	0,3250	21,36	6,941
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut.	0,2500	200,00	50,000
245	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere	kg			<u>12,953</u> 3,056
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,883
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,50	9,738
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	0,05	0,008
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,22	0,152
246	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			<u>179,005</u> 98,022
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,4500	57,66	83,607
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	15,22	2,283
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	18,00	4,500
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	18,33	2,200
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,000
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,000
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 000,00	60,000
247	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100 m2			<u>29 826,505</u> 9 944,623
	712205001 3400	Zidar	h-om	143,5400	57,66	8 276,518

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	28,9300	57,66	1 668,105
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,33	16 783,200
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	510,6000	1,40	714,841
	265210210 0737	Var hidratat	kg	126,9600	3,00	380,882
	00000052	Nisip	m3	2,7800	160,00	444,800
	271060200 0079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	9,50	855,000
	287312200 0751	Piese forjate	kg	2,3000	5,00	11,500
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 000,00	47,727
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	10,00	10,132
	292214000 7000	Macara	h-ut.	4,1100	150,00	616,500
	295227000 3816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut.	0,8100	21,36	17,300
248	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (zidirea golurilor)	m3			<u>779,972</u> 224,297
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,2600	57,66	187,971
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	57,66	36,326
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	420,00	378,000
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,33	9,990
	265210210 0737	Var hidratat	kg	10,0100	3,00	30,030
	00000052	Nisip	m3	0,2110	160,00	33,753
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	31,4400	1,40	44,016
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	1,596
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520	10,00	1,520
	292214000 7000	Macara	h-ut.	0,3700	150,00	55,500
	295227000 3816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut.	0,0595	21,36	1,270
249	RpCD08 A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			<u>18,482</u> 3,114
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,883
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	15,00	15,150
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	9,50	0,047
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,22	0,152
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,08	0,012
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0006	10,50	0,006
250	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			<u>115,305</u> 98,022
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,724
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,070
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	708,33	17,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	10,50	0,042
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0080	21,36	0,171
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<u>4,080</u> 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
252	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			<u>86,609</u> 70,345
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	10,50	0,829
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0160	25,00	0,400
253	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2			20,775

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				11,532
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,10	8,910
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,20	0,330
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			36,565 31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,831
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	10,50	0,011
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,080 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2			43,303 31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2			104,571

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				88,220
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,220
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	10,50	0,830
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0195	25,00	0,488
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,775 11,532
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,10	8,910
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,20	0,330
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			36,565 31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,831
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	10,50	0,010
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,080 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2			43,303 31,713

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (tavan)				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
262	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardoseala	m3			380,467 ----- 57,084
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,084
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,000
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut.	0,2100	200,00	42,000
	259227000 4021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,4200	65,20	27,384
263	RpCK31 A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2			122,530 ----- 46,128
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6500	57,66	37,479
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	10,00	0,140
	266310210 00011	Beton clasa...B10	m3	0,1025	715,00	73,288
	295227000 3702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut.	0,0060	21,36	0,128
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut.	0,0330	10,50	0,347
	295227000 3717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut.	0,1000	25,00	2,500
264	RpCD08 C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			17,444 -----

1	2	3	4	5	6	7
						2,076
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0310	57,66	1,787
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	15,00	15,150
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	9,50	0,048
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,22	0,152
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,08	0,012
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0006	10,50	0,006
265	RpCK01 B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			60,949 <hr/> 34,596
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3200	57,66	18,451
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	57,66	16,145
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	708,33	23,375
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,1200	21,36	2,563
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0300	10,50	0,315
266	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			234,151 <hr/> 74,958
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,309
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	122,00	129,381
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,10	8,590
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	23,00	20,907
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	10,50	0,315
		<b>1.4.3. Capitolul 1.4.3. Dormitor</b>				
267	RpCD08	Montarea plaselor sudate STM	kg			18,482

1	2	3	4	5	6	7
	A	sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp				3,114
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,883
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	15,00	15,150
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	9,50	0,048
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,22	0,152
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,08	0,012
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0006	10,50	0,006
268	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			115,305 <hr/> 98,022
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,724
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,070
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	708,33	17,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	10,50	0,042
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0080	21,36	0,171
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,080 <hr/> 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
270	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			86,609 <hr/> 70,345
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	10,50	0,830
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0160	25,00	0,400
271	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>20,775</u> 11,532
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,10	8,910
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,20	0,330
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			<u>36,565</u> 31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,831
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	10,50	0,010
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<u>4,080</u> 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2			<u>43,303</u> 31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120

1	2	3	4	5	6	7
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
275	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			<u>104,571</u> 88,220
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,220
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	10,50	0,830
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0195	25,00	0,487
276	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>20,775</u> 11,532
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,10	8,910
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,20	0,330
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
277	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			<u>36,565</u> 31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,831
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	10,50	0,011
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			<u>4,080</u> 1,730
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
279	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la (tavan)	m2			43,303 ----- 31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
280	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosea	m3			380,468 ----- 57,084
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,084
	142110220 0068	Pietris ciuruuit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,000
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut.	0,2100	200,00	42,000
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,4200	65,20	27,384
281	RpCK31 A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2			122,530 ----- 46,128
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6500	57,66	37,479
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	10,00	0,140
	266310210 00011	Beton clasa...B10	m3	0,1025	715,00	73,287
	295227000	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere	h-ut.	0,0060	21,36	0,128

1	2	3	4	5	6	7
	3702	libera, actioanata electric				
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0330	10,50	0,347
	295227000 3717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut.	0,1000	25,00	2,500
282	RpCD08 C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosea	kg			17,444 ----- 2,076
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0310	57,66	1,787
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	15,00	15,150
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	9,50	0,047
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,22	0,152
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,08	0,012
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0006	10,50	0,006
283	RpCK01 B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			60,950 ----- 34,596
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3200	57,66	18,451
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	57,66	16,145
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	708,33	23,375
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,1200	21,36	2,563
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0300	10,50	0,315
284	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			234,151 ----- 74,958
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,309
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	122,00	129,381

1	2	3	4	5	6	7
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,10	8,590
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	23,00	20,907
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	10,50	0,315
		<b>1.4.4. Capitolul 1.4.4 Grup sanitar.</b>				
285	RpCD08 A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			18,482 <hr/> 3,114
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,883
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	15,00	15,150
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	9,50	0,047
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,22	0,152
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,08	0,012
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut.	0,0006	10,50	0,006
286	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			115,305 <hr/> 98,022
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,724
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,070
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	708,33	17,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	10,50	0,042
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0080	21,36	0,171
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,080 <hr/> 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
288	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2			86,609 <hr/> 70,345

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	10,50	0,830
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0160	25,00	0,400
289	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>20,775</u> 11,532
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,10	8,910
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,20	0,330
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
290	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			<u>36,565</u> 31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,831
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	10,50	0,010
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<u>4,080</u> 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
292	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2			<u>43,303</u> 31,713

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
293	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			281,837 <hr/> 141,267
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	110,00	115,500
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,40	0,560
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,940
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,00	0,080
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,32	17,280
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0200	10,50	0,210
294	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			104,571 <hr/> 88,220
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,220
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	10,50	0,830
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0195	25,00	0,487
295	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>20,775</u> 11,532
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,10	8,910
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,20	0,330
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
296	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			<u>36,565</u> 31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,831
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	10,50	0,010
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			<u>4,080</u> 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
298	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2			<u>43,303</u> 31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000

1	2	3	4	5	6	7
	14721					
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
299	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele	m3			380,467 ----- 57,083
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,000
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut.	0,2100	200,00	42,000
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,4200	65,20	27,383
300	RpCK31 A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2			122,527 ----- 46,128
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6500	57,66	37,479
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	10,00	0,140
	266310210 00011	Beton clasa...B10	m3	0,1025	715,00	73,285
	295227000 3702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut.	0,0060	21,36	0,128
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0330	10,50	0,347
	295227000 3717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut.	0,1000	25,00	2,500
301	RpCD08 C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			17,444 ----- 2,076
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0310	57,66	1,787
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	15,00	15,150
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	9,50	0,048
	273411380	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,22	0,152

1	2	3	4	5	6	7
	3116					
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,08	0,012
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0006	10,50	0,006
302	RpCK01 B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			60,949 ----- 34,596
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3200	57,66	18,451
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	57,66	16,145
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	708,33	23,375
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,1200	21,36	2,563
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0300	10,50	0,315
303	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			274,633 ----- 144,150
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	99,00	101,970
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,32	17,496
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,400
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,32	3,888
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0450	10,50	0,473
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0120	21,36	0,256
		<b>1.4.5. Capitolul 1.4..5. Zona pentru distribuirea hranei</b>				
304	RpCD08 A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			18,482 ----- 3,114
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,883
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	15,00	15,150
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	9,50	0,048
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,22	0,152
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,08	0,012
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0006	10,50	0,006
305	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			<u>115,305</u> 98,022
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,724
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,070
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	708,33	17,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	10,50	0,042
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0080	21,36	0,171
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<u>4,080</u> 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
307	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			<u>86,609</u> 70,345
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	10,50	0,829
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0160	25,00	0,400
308	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2			20,775

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				11,532
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,10	8,910
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,20	0,330
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
309	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			36,565 31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,831
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	10,50	0,010
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,080 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
311	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2			43,303 31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
312	CI06C	Placaj din fainata smaltuita,	m2			281,837

1	2	3	4	5	6	7
		nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				141,267
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	110,00	115,500
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,40	0,560
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,940
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,00	0,080
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,32	17,280
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0200	10,50	0,210
313	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			104,571 88,220
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,220
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	10,50	0,829
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0195	25,00	0,487
314	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,775 11,532
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260	Impaslitura din fibra de sticla tip	m2	1,1000	8,10	8,910

1	2	3	4	5	6	7
	1913	160gr/m2				
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,20	0,330
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
315	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			<u>36,565</u> 31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,831
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	10,50	0,011
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			<u>4,080</u> 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
317	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2			<u>43,303</u> 31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
318	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele	m3			<u>380,467</u> 57,083
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,000
	291234000	Compresor mobil motor ardere interna,	h-ut.	0,2100	200,00	42,000

1	2	3	4	5	6	7
	2506	presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,4200	65,20	27,383
319	RpCK31 A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2			122,530 <hr/> 46,128
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6500	57,66	37,479
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	10,00	0,140
	266310210 00011	Beton clasa...B10	m3	0,1025	715,00	73,287
	295227000 3702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut.	0,0060	21,36	0,128
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut.	0,0330	10,50	0,346
	295227000 3717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut.	0,1000	25,00	2,500
320	RpCD08 C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			17,444 <hr/> 2,076
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0310	57,66	1,787
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	15,00	15,150
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	9,50	0,047
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,22	0,152
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,08	0,012
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut.	0,0006	10,50	0,006
321	RpCK01 B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			60,949 <hr/> 34,596
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3200	57,66	18,451
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	57,66	16,145

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	708,33	23,375
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,1200	21,36	2,563
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0300	10,50	0,315
322	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			274,633 <hr/> 144,150
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	99,00	101,970
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,32	17,496
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,400
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,32	3,888
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0450	10,50	0,472
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0120	21,36	0,256
		<b>1.4.6. Capitolul 1.4.6. Incapere auxiliara</b>				
323	RpCD08 A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			18,482 <hr/> 3,114
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,883
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	15,00	15,150
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	9,50	0,047
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,22	0,152
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,08	0,012
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0006	10,50	0,006
324	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2			115,305 <hr/> 98,022

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane				
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,724
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,070
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	708,33	17,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	10,50	0,042
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0080	21,36	0,171
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,080 ----- 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
326	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			86,609 ----- 70,345
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	10,50	0,829
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0160	25,00	0,400
327	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,775 ----- 11,532
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,10	8,910
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,20	0,330
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
328	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2			36,565

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor				31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,831
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	10,50	0,011
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,080 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
330	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2			43,303 31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
331	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			104,571 88,220
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,220
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	10,50	0,830
	295224000	Mixer electric	h-ut.	0,0195	25,00	0,488

1	2	3	4	5	6	7
	4021					
332	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,775 11,532
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,10	8,910
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,20	0,330
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
333	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			36,565 31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,831
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	10,50	0,011
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,080 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
335	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2			43,303 31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
336	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosea	m3			380,468 ----- 57,084
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,084
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,000
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut.	0,2100	200,00	42,000
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,4200	65,20	27,384
337	RpCK31 A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2			122,529 ----- 46,128
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6500	57,66	37,479
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	10,00	0,140
	266310210 00011	Beton clasa...B10	m3	0,1025	715,00	73,287
	295227000 3702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut.	0,0060	21,36	0,128
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut.	0,0330	10,50	0,347
	295227000 3717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut.	0,1000	25,00	2,500
338	RpCD08 C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosea	kg			17,444 ----- 2,076
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0310	57,66	1,787
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	15,00	15,150
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	9,50	0,048
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,22	0,152
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,08	0,012
	292214000	Macara de fereastr	h-ut.	0,0006	10,50	0,006

1	2	3	4	5	6	7
	6702					
339	RpCK01 B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			60,950 34,596
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3200	57,66	18,451
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	57,66	16,145
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	708,33	23,376
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,1200	21,36	2,563
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0300	10,50	0,315
340	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			234,151 74,958
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,309
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	122,00	129,381
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,10	8,590
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	23,00	20,907
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	10,50	0,315
		<b>1.5. Capitolul 1.5. Consolidarea golurilor de usa fereastră si fisurilor</b>				
341	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			1 175,188 311,364
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,9500	57,66	285,417
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,947

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	266310210 00012	Beton clasa...B15	m3	1,0250	758,33	800,599
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	10,00	3,399
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut.	0,0570	10,00	0,570
	295226000 3540	Buldozer	h-ut.	0,0180	350,00	6,300
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut.	0,6000	18,26	10,956
	292214000 7000	Macara	h-ut.	0,2800	150,00	42,000
342	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 6 mm	kg			<u>12,217</u> 2,479
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0430	57,66	2,479
	271060210 00001	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm. Armaturi 6mm	kg	1,0250	9,50	9,737
343	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 8 mm	kg			<u>12,217</u> 2,479
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0430	57,66	2,479
	271060210 00002	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm. Armaturi 8mm	kg	1,0250	9,50	9,737
344	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 8 mm. 125buc, L=0.8m	kg			<u>12,217</u> 2,479
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0430	57,66	2,479
	271060210 00002	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm. Armaturi 8mm	kg	1,0250	9,50	9,737
345	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 18 mm	kg			<u>11,410</u> 1,672
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0290	57,66	1,672
	271060230 00001	Otel beton OB 37 diam. de 18 mm	kg	1,0250	9,50	9,738
346	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 22 mm	kg			<u>11,410</u> 1,672
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0290	57,66	1,672
	271060230 00002	Otel beton OB 37 diam. de 22 mm	kg	1,0250	9,50	9,737

1	2	3	4	5	6	7
347	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			79,498 54,777
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,245
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	37,00	0,185
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,85	0,255
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,10	0,630
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,540
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,22	0,761
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	18,00	0,450
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	52,00	5,200
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,000
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,000
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 000,00	4,500
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	18,33	2,200
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut.	0,0200	200,00	4,000
348	CL08A	Elemente metalice (Grinda, profil U12) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			21 284,473 2 306,400
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,100
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,300
	281110630 12001	Elemente metalice Grinda profil U12	kg	1 020,0000	18,50	18 870,000
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	37,00	16,653
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	1,50	9,747
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	1,50	9,747
	287411588	Saiba M 20	buc	6,5000	0,80	5,200

1	2	3	4	5	6	7
	3700					
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	15,00	0,973
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	19,00	1,900
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	16,50	33,000
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,4500	1,89	0,853
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut.	0,1500	200,00	30,000
349	CL08A	Elemente metalice (Grinda, profil U18) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			21 284,479 <hr/> 2 306,400
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,100
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,300
	281110630 12002	Elemente metalice Grinda profil U18	kg	1 020,0000	18,50	18 870,000
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	37,00	16,653
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	1,50	9,753
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	1,50	9,753
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,80	5,200
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	15,00	0,968
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	19,00	1,900
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	16,50	33,000
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,4500	1,89	0,853
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut.	0,1500	200,00	30,000
350	RpCU05 I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			86,490 <hr/> 86,490
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	5,766
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	57,66	80,724
		<b>1.6. Capitolul 1.6 Schimbarea usilor si ferestrilor</b>				
351	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35	m2			1 155,884 <hr/> 32,290

1	2	3	4	5	6	7
		m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,407
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 100,00	1 100,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,10	0,300
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	70,00	11,550
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1230	70,00	8,611
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,600
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,7000	1,89	1,323
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0200	10,50	0,210
352	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice. pentru ferestre	m			<u>71,263</u> 20,758
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,145
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	50,00	50,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,400
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	10,50	0,105
353	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			<u>26,569</u> 23,064
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,451
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	3,00	3,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,400
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	10,50	0,105
354	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			<u>1 198,855</u> 46,705

1	2	3	4	5	6	7
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,092
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,400
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	70,00	35,000
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	70,00	12,250
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,400
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,89	1,890
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0200	10,50	0,210
355	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii - perete despartitor la blocurile sanitare din PVC (L=1,2m x H=2.2m)	m2			1 064,592 <hr/> 46,128
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7600	57,66	43,822
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	57,66	2,306
	203011295 11501pd	perete despartitor la blocurile sanitare din PVC (L=1.2m x H=2.2m)	m2	1,0000	1 000,00	1 000,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,400
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	70,00	11,200
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0560	70,00	3,920
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,600
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,6000	1,89	1,134
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0200	10,50	0,210
356	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			1 315,078 <hr/> 103,788
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,4700	57,66	84,760

1	2	3	4	5	6	7
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,613
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	203011293 0000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 200,00	1 200,000
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	18,00	1,530
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	9,00	4,050
	268216260 5828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	25,00	5,500
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0200	10,50	0,210
		<b>1.7. Capitolul 1.7 Rețele de alimentare cu apa si canalizare, incalzire</b>				
357	TsC02B 11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 767,500 0,000
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut.	5,0500	350,00	1 767,500
358	TsA16E 1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			152,799 152,799
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	57,66	138,961
	713701001 1500	Electrician	h-om	0,2400	57,66	13,838
359	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			199,173 35,173
	931204001 9600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,173
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	160,00	164,000
360	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m	m3			17,875 17,875

1	2	3	4	5	6	7
		din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,875
361	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			44,245 ----- 43,245
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,245
	410011620 2806	Apa	m3	0,1000	10,00	1,000
362	AcA12B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu mansoni de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 32 mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0300	m			131,942 ----- 40,939
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7100	57,66	40,939
	252121670 10011	Teava din polietilena D=32MM	m	1,0200	10,00	10,506
	252315671 5000	Manson cu flanse din PE	buc	0,1700	25,00	4,377
	201010290 1170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	3 000,00	11,120
	294042000 2422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut.	0,6500	100,00	65,000
363	RpCU06 F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2	m			167,214 ----- 167,214
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,5000	57,66	28,830
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	2,4000	57,66	138,384
364	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			44,813 ----- 20,181

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	57,66	20,181
	252121671 70501	Teava din material plastic d=25MM	m	1,0200	19,17	19,553
	252315671 94301	Cot din material plastic d=25mm	buc	0,0800	3,30	0,264
	252315671 94501	Teu din material plastic D=25mm	buc	0,7100	3,30	2,343
	252315671 94001	Mufa din material plastic D=25mm	buc	0,0700	3,30	0,231
	252315671 94601	Reductie din material plastic D=25mm	buc	0,1100	3,30	0,363
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,00	0,240
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	20,50	0,123
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut.	0,0233	65,00	1,514
365	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			<u>35,143</u> 19,028
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,028
	252121671 70502	Teava din material plastic d=20MM	m	1,0200	11,67	11,903
	252315671 94302	Cot din material plastic d=20mm	buc	0,0800	2,50	0,200
	252315671 94502	Teu din material plastic D=20mm	buc	0,7100	2,50	1,775
	252315671 94002	Mufa din material plastic D=20mm	buc	0,0700	2,50	0,175
	252315671 94602	Reductie din material plastic D=20mm	buc	0,1100	2,50	0,275
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,00	0,240
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	20,50	0,123
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut.	0,0219	65,00	1,423
366	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			<u>36,429</u> 14,415
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,415
	252121672 01601	Teava din material plastic pentru canalizare D=50mm	m	1,0300	21,00	21,630
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	60,00	0,240
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	12,00	0,144

1	2	3	4	5	6	7
367	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			21,429 ----- 12,685
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,685
	252315672 10371	Cot,, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D=50mm	buc	1,0000	8,00	8,000
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	60,00	0,600
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	12,00	0,144
368	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,0100	buc			77,368 ----- 14,415
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,415
	252312672 1151	Sifon de pardoseala din polipropilena D=50mm	buc	1,0000	62,00	62,620
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0035	60,00	0,212
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	12,00	0,121
369	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			69,311 ----- 18,451
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,451
	252121672 01603	Teava din material plastic pentru canalizare D=100mm	m	1,0300	48,33	49,780
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	60,00	0,900
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,00	0,180
370	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			56,425 ----- 16,145
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,145
	252315672 10372	Cot,, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D=100mm	buc	1,0000	38,00	38,000
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0350	60,00	2,100

1	2	3	4	5	6	7
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,00	0,180
371	RpSD20 A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150	buc			59,328 <hr/> 20,758
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	57,66	20,758
	291312420 16001	Robinet de reglaj drept sau coltar D=1/2	buc	1,0000	38,00	38,570
372	RpSD24 A	Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijeii la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 15-20 mm Material marunt (surub, saiba, piulkita, ciment, etc)=1,0500	buc			149,454 <hr/> 109,554
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	57,66	109,554
	291312450 30001	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt d=15mm	buc	1,0000	38,00	39,900
373	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100	buc			204,156 <hr/> 132,618
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	57,66	132,618
	292412732 20651	Filtru pentru apa potabila D=25mm	buc	1,0000	70,83	71,538
374	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc			783,951 <hr/> 106,671
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	57,66	106,671
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	500,00	515,100
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	60,00	61,200
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	48,00	48,960
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,300

1	2	3	4	5	6	7
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	18,00	36,720
375	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,0200	buc			863,553 <hr/> 89,373
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	57,66	89,373
	287511420 0300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	600,00	612,000
	287511420 3130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	60,00	61,200
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	48,00	48,960
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	18,00	36,720
	252121671 7051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	25,00	15,300
376	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			545,139 <hr/> 95,139
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,139
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	400,00	400,000
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	25,00	50,000
377	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc			1 341,182 <hr/> 242,172
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	57,66	242,172
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	850,00	884,255
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	48,00	49,440

1	2	3	4	5	6	7
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	48,00	49,440
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	25,00	25,750
	287511420 3800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	68,00	70,040
	252121671 7010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	39,00	20,085
378	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,0300	buc			1 392,111 106,671
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	57,66	106,671
	287511420 0780	Cada pentru dus	buc	1,0000	1 200,00	1 236,000
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	48,00	49,440
379	SC18A	Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2" Material marunt (fuior de cinepa, ulei de in, grund etc.)=1,0200	buc			530,758 20,758
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	57,66	20,758
	287527420 1078	Dus cu tragator automat cu dn=1/2"	buc	1,0000	500,00	510,000
380	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm	m			115,880 47,281
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200	57,66	47,281
	252121670 10001	Teava din otel D=57x3.5	m	1,0150	60,00	60,900
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	19,00	0,912
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1210	15,00	1,815
	273412590 0487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0260	15,22	0,396
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	15,22	0,076
	287527402 1000	Curba pentru sudura	buc	0,1500	30,00	4,500
		<b>1.8. Capitolul 1.8 Lucrari de reparatie exterioare</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.8.1. Capitolul 1.8.1. Acoperis</b>				
381	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis (ARDEZIE)	m2			41,725 <hr/> 41,515
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,758
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,758
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,0200	10,50	0,210
382	RCsH33 C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			10,694 <hr/> 10,379
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,0900	57,66	5,189
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,189
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0300	10,50	0,315
383	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (с раствором огнебиозащита) se ia in calcul 20% din suprafata totala a acoperisului.	m3			5 035,725 <hr/> 1 389,030
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	21,6800	57,66	1 250,069
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	57,66	138,961
	201010290 87372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 000,00	480,000
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 000,00	180,000
	201010290 41692	Dulapuri ecarisati de rasiinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 000,00	2 490,000
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	7,2000	18,00	129,600
	271060200 01211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	9,50	41,610
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	8,25	27,885
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	25,00	49,000
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	5,00	190,000
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut.	0,1500	200,00	30,000
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut.	0,4400	65,00	28,600
384	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, din sipci 100x32mm (7.68m3) , la	m2			53,763 <hr/> 17,010

1	2	3	4	5	6	7
		constructii obisnuite				
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,973
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,036
	201010290 34951	Scinduri de rasinoase. sipci 100x32mm	m3	0,011426	3 000,00	34,278
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	18,00	2,160
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	10,50	0,315
385	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,7 m Sipci 100x32mm	m2			138,135 ----- 118,780
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0600	57,66	3,460
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,8000	57,66	103,788
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	201010290 34971	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	3 000,00	16,498
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	18,00	2,700
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0150	10,50	0,157
386	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei;	m3			339,692 ----- 49,011
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,011
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	10,00	2,300
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	31,75	53,975
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	31,75	212,725
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	130,00	1,560
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,22	15,220
	241052000 6700	Automacara	h-ut.	0,0050	200,00	1,000
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut.	0,0600	25,00	1,500
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut.	0,0120	200,00	2,400
387	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe	100 m2			2 417,664 ----- 599,664

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi.				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	10,4000	57,66	599,664
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	90,0000	20,00	1 800,000
	241052000 6700	Automacara	h-ut.	0,0200	200,00	4,000
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut.	0,0700	200,00	14,000
388	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300	m2			<u>25,281</u> 14,415
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,532
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,25	9,772
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,08	0,989
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	10,50	0,105
389	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2			<u>179,646</u> 66,309
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,894
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	80,00	96,600
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	16,50	8,662
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,08	0,756
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	30,00	3,150
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	68,00	2,856
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,00	0,787
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0500	10,50	0,525
390	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - la	m2			<u>76,190</u> 57,660

1	2	3	4	5	6	7
		streasina				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	57,66	57,660
	243011610 8115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	35,00	6,300
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1200	23,00	2,760
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	20,50	2,460
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	28,00	4,760
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
391	CK26B	Opritori de zapada	m			<u>73,569</u> 23,064
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,451
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	274312354 90261	Opritoride zapada	m	1,0000	50,00	50,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,400
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	10,50	0,105
392	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d150 Material marunt=1,0300	m			<u>208,831</u> 17,298
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,298
	271040631 1800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	63,00	68,135
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	33,00	47,586
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	38,00	7,828
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	32,00	3,296
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	150,00	30,900
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	138,00	28,428
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,150
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0200	10,50	0,210
393	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d180 Material marunt=1,0200	m			<u>210,130</u> 20,181
	721305001	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,181

1	2	3	4	5	6	7
	3100					
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	95,00	101,745
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	52,00	26,520
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	35,00	8,925
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	30,14	15,371
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	62,00	15,810
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	52,00	13,260
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	32,00	8,160
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0150	10,50	0,158
		<b>1.8.2. Capitolul 1.8.2. Fatade</b>				
394	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,564 ----- 6,919
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,919
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	23,00	9,545
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
395	RpCD08 A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			18,482 ----- 3,114
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,883
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	15,00	15,150
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	9,50	0,048
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	15,22	0,152
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,08	0,012
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0006	10,50	0,006
396	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			134,805 ----- 98,022
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,724
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,700
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	160,00	4,800
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,070
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	708,33	17,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	10,50	0,042
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0080	21,36	0,171
397	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			41,227 <hr/> 38,056
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,370
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,685
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	625,00	3,125
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,015
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0010	21,36	0,021
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0010	10,50	0,011
398	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,564 <hr/> 6,919
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,919
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	23,00	9,545
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
399	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			120,985 <hr/> 70,345
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	22,00	50,600
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,040
400	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata)	m2			87,634 <hr/> 39,209

1	2	3	4	5	6	7
		la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,209
	243011610 4842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	42,50	47,175
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,00	1,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
401	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			48,009 ----- 43,245
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,245
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 000,00	0,900
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 000,00	0,300
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 000,00	0,900
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 000,00	0,360
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	18,00	0,054
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut.	4,5000	0,50	2,250
		<b>1.8.3. Capitolul 1.8.3. Soclu</b>				
402	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la soclu	m2			16,564 ----- 6,919
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,919
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	23,00	9,545
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
403	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la soclu	m2			134,805 ----- 98,022
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,724
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,700
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	160,00	4,800
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,070

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	708,33	17,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	10,50	0,042
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0080	21,36	0,171
404	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			215,265 <hr/> 95,139
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,139
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	99,00	101,990
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,20	8,221
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	18,00	8,545
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,010
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	10,00	0,020
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0120	10,50	0,126
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut.	0,0100	21,36	0,214
		<b>1.8.4. Capitolul 1.8.4. Praguri</b>				
405	RpCA01 A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,	m3			178,746 <hr/> 178,746
	931204001 9600	Sapator	h-om	3,1000	57,66	178,746
406	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea la praguri	m2			92,403 <hr/> 69,192
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,543
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	37,00	0,185
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,85	0,255
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,10	0,630
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,540
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,22	0,761

1	2	3	4	5	6	7
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	18,00	1,440
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	52,00	5,200
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,500
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,500
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	18,33	2,200
407	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			380,467 ----- 57,083
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	142110220 0068	Pietris ciuruit nesalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,000
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut.	0,2100	200,00	42,000
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,4200	65,20	27,384
408	CC03C	Montare plase sudate , la praguri	kg			17,407 ----- 1,730
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,442
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	15,22	15,372
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,50	0,048
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,22	0,152
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,015
	292214000 7000	Macara	h-ut.	0,0006	150,00	0,090
409	CA02C	Beton simplu turnat la praguri preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 048,653 ----- 259,470
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,991
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,479
	266310210 00001	Beton B-7.5	m3	1,0250	700,00	724,673
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,010
	292214000	Macara	h-ut.	0,2500	150,00	37,500

1	2	3	4	5	6	7
	7000					
	295227000 3000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut.	0,4000	65,00	26,000
410	CI09B	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la exterior , aplicate cu adeziv, Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)=1,0400	m2			555,811 <hr/> 374,790
	713201001 0900	Faiantar	h-om	5,5000	57,66	317,130
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000	57,66	57,660
	267011220 2000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0800	110,00	123,552
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,32	4,044
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,4000	4,32	19,768
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,040
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	18,00	6,178
	295227000 3831	Malaxor de adezivi	h-ut.	0,0150	25,00	0,375
	295227000 7610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut.	0,5000	25,00	12,500
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut.	0,4500	25,00	11,250
	332012000 7707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut.	0,4000	5,00	2,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	10,50	0,315
411	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg			30,618 <hr/> 11,532
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	281123630 98001	Confectii metalice diverse-balustrada	kg	1,0000	18,50	18,500
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,00	0,185
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	1,89	0,015
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,350
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,40	0,028
	101012620	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	0,40	0,008

1	2	3	4	5	6	7
	0341					
		<b>1.8.5. Capitolul 1.8.5. Pereu</b>				
412	RpCA01 A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,	m3			178,746 <hr/> 178,746
	931204001 9600	Sapator	h-om	3,1000	57,66	178,746
413	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			342,667 <hr/> 57,083
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,000
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut.	0,2100	20,00	4,200
	259227000 4021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,4200	65,20	27,384
414	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			200,801 <hr/> 60,197
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,375
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,822
	266111280 0655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	98,00	99,470
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,00	1,600
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	1,40	22,022
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	160,00	0,800
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	160,00	13,712
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	3,000
415	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			118,651 <hr/> 17,298
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,919
	712902001	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,379

1	2	3	4	5	6	7
	2800					
	266310210 00011	Beton clasa...B10	m3	0,0480	715,00	34,320
	266612280 0325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	66,67	67,003
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	10,00	0,030
		<b>1.9. Capitolul 1.9. Amenajarea teritoriului</b>				
416	RpDB37 A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			39,785 <hr/> 39,785
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	57,66	39,785
417	TsA01B 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, teren mijlociu	m3			44,398 <hr/> 44,398
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	57,66	44,398
418	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			342,667 <hr/> 57,083
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,000
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut.	0,2100	20,00	4,200
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,4200	65,20	27,384
419	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscata de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscata de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			201,441 <hr/> 60,197
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,375
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,822
	266111280 0655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	98,00	99,470
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,40	2,240
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	1,40	22,022

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	160,00	0,800
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	160,00	13,712
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	3,000
420	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotoarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			152,148 ----- 17,298
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,919
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,379
	266310210 00011	Beton clasa...B10	m3	0,0480	715,00	34,320
	266612280 0325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	100,00	100,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	10,00	0,030
		<b>1.10. Capitolul 1.10. Rețele electrice interioare</b>				
421	RpEJ08 C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			11,532 ----- 11,532
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	57,66	11,532
		<b>2. Lucrari de montare 2.1. Capitolul 2. Lucrari de montare-Rețele electrice interioare</b>				
422	RpEA05 B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm -gofra Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,0000	m			43,089 ----- 38,632
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	57,66	38,632
	266112280 36011	Tub flexibil d=25mm-gofra	m	1,0200	4,33	4,417
	281123630 9901	Confecții metalice de linii	kg	0,0200	2,00	0,040
423	RpEG16 A	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie metalica cu 12 circuite fara monopolari - cutie pentru	buc			416,014 ----- 113,014

1	2	3	4	5	6	7
		întrerupatoarele automate Materiale marunte (suruburi, piulite, garnituri) din val. mat. explicitate=1,0100				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,9600	57,66	113,014
	316213731 24361	Cutie de tablou gata echipata. cutie pentru întrerupatoarele automate	buc	1,0000	300,00	303,000
424	RpEE09 A	Montarea contactoarelor (întrerupatoarelor) automate tripolar: BA 47-29/3/C 16A -9buc BA 47-29/3/C 25A -3buc cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductorii de cupru sau aluminiu, pina la 25 A,	buc			107,058 <hr/> 47,858
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,8300	57,66	47,858
	11	automate tripolar: BA 47-29/3/C 25A - 3buc	buc	0,2500	60,50	15,125
	332063462 50011	Contactator automat automate tripolar: BA 47-29/3/C 16A -9buc	buc	0,7500	23,50	17,625
	159212730 1154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	100,00	1,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,050
	316216520 1452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	3,50	21,000
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000	0,50	2,000
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,50	2,000
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,00	0,400
425	RpED01 A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m			10,997 <hr/> 8,072
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	57,66	8,072
	281123630 9901	Confecții metalice de linii	kg	0,5000	2,00	1,000
	266112640 8701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	5,00	1,000
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,70	0,925
426	590- 4002	VVGng - 3 x 1.5	m			6,324 <hr/> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	15	VVGng - 3 x 1.5	m	1,0200	6,20	6,324
427	590-406	Cablu VVGng - 3 x 2.5	m			11,730 0,000
	16	Cablu VVGng - 3 x 2.5	m	1,0200	11,50	11,730
428	590-408	Cablu VVGng - 3 x 5	m			24,480 0,000
	18	Cablu VVGng - 3 x 5	m	1,0200	24,00	24,480
429	RpEF02 C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi 4x18 Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc			495,643 87,643
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	57,66	87,643
	287527440 05011	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente cu multe tuburi 4x18	buc	1,0000	400,00	408,000
430	RpEF02 B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip Omega 1x11 Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc			292,041 77,841
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	57,66	77,841
	287527440 05012	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente. tip Omega 1x11	buc	1,0000	210,00	214,200
431	507- 0109	Lampa LB-18	buc			14,170 0,000
	18	Lampa LB-18	buc	1,0000	14,17	14,170
432	507- 0107	Lampa E215-235-60	buc			5,000 0,000
	19	Lampa E215-235-60	buc	1,0000	5,00	5,000
433	RpEE14 C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - - intrerupator dublu tip IP44	buc			74,140 25,370
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	57,66	25,370
	111100010 00202	Intrerupator - intrerupator dublu tip IP44	buc	1,0000	45,00	45,000
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,66	3,660
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,010

1	2	3	4	5	6	7
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000	0,50	0,100
434	RpEE03 B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			54,259 ----- 23,064
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	57,66	23,064
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	25,00	25,500
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,66	3,660
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,010
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,000
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,000

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)