


Specificatii de pret

[Acest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 5,6,7,8,iar de catre autoritatea contractanta-
coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numarul procedurii de achizitie: ocde-b3wdp1-MD-1752057936045/ Achizitii.md 21448569 din 18.07.2025									
Obiectul achizitiei : Materiale de constructii									


Cod CPV	Denumirea bunurilor si/sau a serviciilor	U/M	Cantitatea	Pret unitar(fara TVA)	Pret unitar(cu TVA)	Suma fara TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificatie bugetara (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri /Servicii								
4411000 0-4	Lotul nr.1.Adeziv pentru pardoseli	kg	140,00	53,58	64,30	7501,20	9001,44		
	Lotul nr. 3 Placă tavan,casetat (lot cu pozitii)								
4411000 0-4	3.1 Placă tavan casetat	m²	49,56	115,83	139,00	5740,53	6888,64		
4411000 0-4	3.2 Placă tavan casetat	m²	49,56	145,43	174,52	7207,51	8649,01		
4411000 0-4	3.3 Placă tavan casetat	m²	49,56	115,83	139,00	5740,53	6888,64		
	Total lot nr.3					18688,58	22426,30		
	Lotul nr. 4 Profile pentru ghips carton (lot cu pozitii)								
4411000 0-4	4.1 Profile UD 27, 3m	bucată	60,00	33,54	40,25	2012,40	2414,88		
4411000 0-4	4.2 Profile CD 60, 3m	bucată	72,00	53,67	64,40	3864,24	4637,09		
4411000 0-4	4.3 Profile UW 100, 3m	bucată	48,00	81,46	97,75	3910,08	4692,10		



4411000 0-4	4.4 Profile CW 100, 3m	bucată	60,00	115,96	139,15	6957,60	8349,12
4411000 0-4	4.5 Profile UW 75, 3m	bucată	36,00	115,00	138,00	4140,00	4968,00
4411000 0-4	4.6 Profile CW 75, 3m	bucată	48,00	115,00	138,00	5520,00	6624,00
4411000 0-4	4.7 Profile UW 50, 3m	bucată	24,00	51,75	62,10	1242,00	1490,40
	Total lot nr.4					27646,32	33175,58
4411000 0-4	Lotul nr. 5.Ciment M400	kg	1000,00	2,40	2,88	2400,00	2880,00
4411000 0-4	Lotul nr. 6 Amestec uscat	kg	600,00	4,85	5,82	2910,00	3492,00
4411000 0-4	Lotul nr. 7.Amestec uscat	kg	750,00	6,92	8,30	5190,00	6228,00
	Lotul nr. 8 Chit silicon (lot cu pozitii)						
4411000 0-4	8.1 Chit silicon, transparent	bucată	7,00	57,75	69,30	404,25	485,10
4411000 0-4	8.2 Chit silicon, alb	bucată	7,00	57,75	69,30	404,25	485,10
4411000 0-4	8.3 Adeziv montaj incolor	bucată	5,00	89,25	107,10	446,25	535,50
	Total lot nr.8					1254,75	1505,70
	Lotul nr. 9 Spumă montare (lot cu pozitii)						
4411000 0-4	9.1 Spumă de montaj	bucată	10,00	99,81	119,77	998,10	1197,72
4411000 0-4	9.2 Curățitor spumă	bucată	3,00	58,36	70,03	175,08	210,10
	Total lot nr.9					1173,18	1407,82
4411000 0-4	Lotul nr. 10 .Nisip spălat	kg	5000,00	0,49	0,59	2450,00	2940,00
4411000 0-4	Lotul nr. 11 Sârmă arsă D 1,2 mm	kg	30,00	20,48	24,58	614,40	737,28

Bunurile vor fi
livrate în
termen de
până la 10
(zece) zile
calendaristice
din data
comenzii
Cumpărătorul
ui, conform
cantității
specificate.

MD97V100000
2224212555M
DL



4411000 0-4	Lotul nr. 12 Lac pentru protecție și decorare	kg	100,00	76,38	91,66	7638,00	9165,60	
	Total					77466,43	92959,72	

Semnat __electronica__ Numele,Prenumele_Stratulat Vioel__ In calitate de __ administrator

Ofertantul: __ "Resacons-STR" SRL __ Adresa: mun.Chisinau ,or.Codru str.Sitarului 15/2__



Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – încoloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: Achiziții .md 21448569 data 18.07.2025

Obiectul achiziției: Materiale de construcție

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului/ bunului/ serviciului	Țara de origine	Prod u- căt or ul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Sta nd ard e de ref eri nță
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1 Adeziv pentru pardoseli	Lincov amb.14 kg	Md	Suprate n	Tip: adeziv acrilic universal gata de utilizare pentru pardoseli din linoleum, gresie, lemn de tip „Lincov” sau alternativ; Bază: acrilică; Utilizare: exterior și interior; Ambalaj: 6 -15 (kg); Termen valabilitate: minim 12 luni din data livrării.	Tip: adeziv acrilic universal gata de utilizare pentru pardoseli din linoleum, gresie, lemn de tip „Lincov” sau alternativ; Bază: acrilică; Utilizare: exterior și interior; Ambalaj: 6 -15 (kg); Termen valabilitate: minim 12 luni din data livrării.	
Lotul nr. 3 Placă tavan casetat (lot cu poziții)						



3.1 Placă tavan casetat	Placă tavan casetat MA 01	Cn	Supra n	Utilizare: pentru tavane suspendate; Tip: ARMSTRONG (tavan casetat MA01); Dimensiuni placă: (595x595x10) mm; Culoare: albă.	Utilizare: pentru tavane suspendate; Tip: ARMSTRONG (tavan casetat MA01); Culoare: albă
3.2 Placă tavan casetat	Placă tavan casetat	Cn	Supra n	Utilizare: pentru tavane suspendate; Tip: ARMSTRONG (tavan casetat MA02); Dimensiuni placă: (595x595x10) mm; Culoare: albă.	Utilizare: pentru tavane suspendate; Tip: ARMSTRONG (tavan casetat MA02); Dimensiuni placă: (595x595x10) mm; Culoare: albă.
3.3 Placă tavan casetat	Placă tavan casetat MA 03	Cn	Supra n	Utilizare: pentru tavane suspendate Tip: ARMSTRONG (tavan-casetat MA03) Dimensiuni placă: (595x595x10) mm; Culoare: albă.	Utilizare: pentru tavane suspendate Tip: ARMSTRONG (tavan casetat MA03) Dimensiuni placă: (595x595x10) mm; Culoare: albă.
Lotul nr. 4 Profile pentru ghips carton (lot cu poziții)					
4.1 Profile UD 27, 3m	Profile UD 27, 3m	Ua,Cn	Giramo ndo	Tip: profil UD; Grosimea: 0,6 mm; Înălțimea: 28 mm; Lățimea: 27 mm; Lungimea: 3000 mm; Material: oțel zincat.	Tip: profil UD; Grosimea: 0,6 mm; Înălțimea: 28 mm; Lățimea: 27 mm; Lungimea: 3000 mm; Material: oțel zincat.
4.2 Profile CD 60, 3m	Profile CD 60, 3m	Ua,Cn	Giramo ndo	Tip: profil CD; Grosimea: 0,6 mm; Înălțimea: 27 mm; Lățimea: 60 mm; Lungimea: 3000 mm; Material: oțel zincat.	Tip: profil CD; Grosimea: 0,6 mm; Înălțimea: 27 mm; Lățimea: 60 mm; Lungimea: 3000 mm; Material: oțel zincat.
4.3 Profile UW 100, 3m	Profile UW 100, 3m	Ua,Cn	Giramo ndo	Tip: profil UW 100; Grosimea: 0,6 mm; Lățimea: 100 mm; Lungimea: 3000 mm; Material: oțel zincat.	Tip: profil UW 100; Grosimea: 0,6 mm; Lățimea: 100 mm; Lungimea: 3000 mm; Material: oțel zincat.
4.4 Profile CW 100, 3m	Profile CW 100, 3m	Ua,Cn	Giramo ndo	Tip: profil CW 100; Grosimea: 0,6 mm; Lățimea: 100 mm; Lungimea: 3000 mm; Material: oțel zincat.	Tip: profil CW 100; Grosimea: 0,6 mm; Lățimea: 100 mm; Lungimea: 3000 mm; Material: oțel zincat.
4.5 Profile UW 75, 3m	Profile UW 75, 3m	Ua,Cn	Giramo ndo	Tip: profil UW 75; Grosimea: 0,6 mm; Lățimea: 75 mm; Lungimea: 3000 mm;	Tip: profil UW 75; Grosimea: 0,6 mm; Lățimea: 75 mm; Lungimea: 3000 mm;



				Material: oțel zincat.	Material: oțel zincat.
4.6 Profile CW 75, 3m	Profile CW 75, 3m	Ua, Cn	Giramo ndo	Tip: profil CW 75; Grosimea: 0,6 mm; Lățimea: 75 mm; Lungimea: 3000 mm; Material: oțel zincat.	Tip: profil CW 75; Grosimea: 0,6 mm; Lățimea: 75 mm; Lungimea: 3000 mm; Material: oțel zincat.
4.7 Profile UW 50, 3m	Profile UW 50, 3m	Ua, Cn	Giramo ndo	Tip: profil UW 50; Grosimea: 0,6 mm; Lățimea: 50 mm; Lungimea: 3000 mm; Material: oțel zincat.	Tip: profil UW 50; Grosimea: 0,6 mm; Lățimea: 50 mm; Lungimea: 3000 mm; Material: oțel zincat.
Lotul nr. 5 Ciment M400	Ciment M400 40 kg	Md	Combin atul Ribnita de Ciment	Utilizare: pentru pregătirea mortarelor și betoanelor; Marca: 400; Ambalare: în saci până la 40kg; Data producerii: nu mai mare de o lună din data livrării;	Utilizare: pentru pregătirea mortarelor și betoanelor; Marca: 400; Ambalare: în saci până la 40kg; Data producerii: nu mai mare de o lună din data livrării;
Lotul nr. 6 Amestec uscat	Mp75	Md	Knauf	Tip: amestec uscat pe baza de ghips MP 75 sau echivalent cu timpul de aplicare nu mai puțin de 2 ore; Utilizare: pentru tencuirea suprafețelor pe interior Ambalare: până la 30kg; Data producerii: nu mai mare de o lună din data livrării;	Tip: amestec uscat pe baza de ghips MP 75 sau echivalent cu timpul de aplicare nu mai puțin de 2 ore; Utilizare: pentru tencuirea suprafețelor pe interior Ambalare: până la 30kg; Data producerii: nu mai mare de o lună din data livrării;
Lotul nr. 7 Amestec uscat	FUGHENFIUL LER (amb.25 kg)	Md	Knauf	Tip: glet pe bază de gips uscat pentru rosturi ghips carton, FUGHENFIULLER sau echivalent cu aplicare de la 1 - 2 mm; Utilizare: pentru chituirea suprafețelor pe interior; Ambalare: până la 25kg; Data producerii: nu mai mare de o lună din data livrării;	Tip: glet pe bază de gips uscat pentru rosturi ghips carton, FUGHENFIULLER sau echivalent cu grosimea stratului de aplicare de la 1 - 2 mm; Utilizare: pentru chituirea suprafețelor pe interior; Ambalare: până la 25kg; Data producerii: nu mai mare de o lună din data livrării;
Lotul nr. 8 Chit silicon (lot cu poziții)					
8.1 Chit silicon, transparent	Silicon sanitar Profmet (transparent) 310 ml	Cn	Profmet	Culoare: incolor; Rezistență: rezistent la apă; Masă ambalaj: tub până la 310 ml; Termen valabilitate: minim 12 luni din data livrării;	Culoare: incolor; Rezistență: rezistent la apă; Masă ambalaj: tub până la 310 ml; Termen valabilitate: minim 12 luni din data livrării;



8.2 Chit silicon, alb	silicon, alb 310ml	Cn	Profmet	Culoare: albă; Rezistență: rezistent la apă; Masă ambalaj: tub până la 310 ml; Termen valabilitate: minim 12 luni din data livrării.	Culoare: albă; Rezistență: rezistent la apă; Masă ambalaj: tub până la 310 ml; Termen valabilitate: minim 12 luni din data livrării.
8.3 Adeziv montaj incolor	Eurofix	Cn	Profmet	Tip: adeziv ermetic pentru lipirea materialelor din sticlă, ceramică, porțelanat, lemn și altele; Destinația: în loc de cuie; Domeniul de utilizare: pentru interior și exterior; Culoarea: transparent; Ambalaj: până la 300 ml; Termen valabilitate: minim 12 luni din data livrării.	Tip: adeziv ermetic pentru lipirea materialelor din sticlă, ceramică, porțelanat, lemn și altele; Destinația: în loc de cuie; Domeniul de utilizare: pentru interior și exterior; Culoarea: transparent; Ambalaj: până la 300 ml; Termen valabilitate: minim 12 luni din data livrării.
Lotul nr. 9 Spumă montare (lot cu poziții)					
9.1 Spumă de montaj	Profmet 850ml	Cn	Profmet	Tip: Spumă de montaj; Mod de aplicare: pentru pistol; Volum: de la 800 până la 1000 ml; Domeniul de utilizare: Exterior și interior; Baza: poliuretanică; Termen valabilitate: minim 12 luni din data livrării.	Tip: Spumă de montaj; Mod de aplicare: pentru pistol; Volum: de la 800 până la 1000 ml; Domeniul de utilizare: Exterior și interior; Baza: poliuretanică; Termen valabilitate: minim 12 luni din data livrării.
9.2 Curățător spumă	Profmet 600ml	Cn	Profmet	Tip: soluție pentru curățirea spumei de montare din arma de spumă, îmbrăcăminte și diverse suprafețe; Volum: 500ml; Mod de aplicare: pentru pistol; Termen valabilitate: minim 12 luni din data livrării.	Tip: soluție pentru curățirea spumei de montare din arma de spumă, îmbrăcăminte și diverse suprafețe; Volum: 500ml; Mod de aplicare: pentru pistol; Termen valabilitate: minim 12 luni din data livrării.
Lotul nr. 10 Nisip spălat	Nisip spălat	Md	Cariera cobusca	Utilizare: pentru mortare, betoane în construcție.	Utilizare: pentru mortare, betoane în construcție.
Lotul nr. 11 Sărmă arsă D 1,2 mm	Sirna arsa D 1,2 mm	Md	Bimete om	Tip: sărmă arsă; Diametrul: 1,2 mm.	Tip: sărmă arsă; Diametrul: 1,2 mm.
Lotul nr. 12 Lac pentru protecție și decorare	Lac pentru protecție și decorare- Brio	md	Supstrate n	Utilizarea: lac de protecție gata de utilizare pentru lăcuirea de protecție și decorare la interior și exterior de tip "Brio" sau alternativ. Pentru lăcuirea de protecție și decorare suprafețelor suport minerale: cărămidă, piatră decorativă naturală și artificială, clincher, beton, țiglă, calcar, piatră de Cosăuți, precum și tencuieli decorative pe bază de granule de marmură.	Utilizarea: lac de protecție gata de utilizare pentru lăcuirea de protecție și decorare la interior și exterior de tip "Brio" sau alternativ. Pentru lăcuirea de protecție și decorare suprafețelor suport minerale: cărămidă, piatră decorativă naturală și artificială, clincher, beton, țiglă, calcar, piatră de Cosăuți, precum și tencuieli decorative pe bază de granule de marmură.

