

Alimentarea cu apa s, Pirlita. Ungheni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Rețele exterioare de alimentare cu apa. Nr 2-8

Valoarea de deviz 291 371,045 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,970	409,695 0,000	397,404 0,000
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,180	524,250 0,000	94,365 0,000
3	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	27,000	5,373 0,000	145,071 0,000
4	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,054	43,296 0,000	2,338 0,000
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,540	127,893 20,715	69,062 11,186
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	6,680	477,650 0,000	3 190,702 0,000
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	4,870	524,226 0,000	2 552,981 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. II				
8	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	730,500	5,373 0,000	3 925,076 0,000
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,870	127,975 20,755	623,236 101,078
10	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	4,870	39,752 0,000	193,592 0,000
11	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	3,330	483,184 483,184	1 609,002 1 609,002
12	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm -tavi din otel d=89x4,5mm	m	48,500	150,980 28,830	7 322,508 1 398,255
13	AcA04B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm - tavi din otel d=108x4,5mm	m	131,500	223,418 48,434	29 379,494 6 369,124
14	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm - tava din otel d=159x4,5mm	m	195,600	451,798 88,220	88 371,729 17 255,793
15	IzL08A	Izolarea manuala a conductelor montate in pamint, cu 2 straturi de bitum si un rind de hirtie tip sulfit tip I - izolarea tavilor din otel cu d=80-150mm	m2	155,800	41,004 21,334	6 388,451 3 323,869
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	118,000	17,875 17,875	2 109,203 2 109,203
17	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,180	1 027,212 508,581	1 212,110 600,125
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	0,330	524,603	173,119

1	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II			0,000	0,000
19	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	49,500	5,375 0,000	266,063 0,000
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,330	127,830 20,794	42,184 6,862
21	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,330	39,624 0,000	13,076 0,000
22	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	33,000	44,145 43,245	1 456,785 1 427,085
23	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	5,500	172,900 0,000	950,950 0,000
24	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,540	524,250 0,000	2 380,095 0,000
25	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	681,000	5,373 0,000	3 659,013 0,000
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,540	127,985 20,752	581,052 94,216
27	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	4,540	39,761 0,000	180,516 0,000
28	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	4,540	172,900 0,000	784,966 0,000
29	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv	100 m3	0,960	409,529	393,148

1	2	3	4	5	6	7
		impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II			0,000	0,000
30	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,190	523,637 0,000	99,491 0,000
31	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	28,500	5,370 0,000	153,031 0,000
32	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,190	128,142 20,637	24,347 3,921
33	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,190	40,011 0,000	7,602 0,000
34	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,190	410,200 0,000	77,938 0,000
35	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Cot din otel d=108x4,5mm 90*	buc	3,000	265,743 60,543	797,229 181,629
36	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm - cot din otel d=159x4,5mm, 90*	buc	5,000	568,048 188,548	2 840,241 942,741
37	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm - cot din otel d=159x4,5mm , 30*	buc	1,000	523,168 188,548	523,168 188,548
38	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm - teu din otel d=159x159x4,5mm	buc	1,000	567,028 188,548	567,028 188,548
39	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - teu din otel d=108x108x4,5mm	buc	1,000	243,303 60,543	243,303 60,543
40	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul	buc	2,000	2 423,713 31,713	4 847,426 63,426

1	2	3	4	5	6	7
		de 50-100 mm Vana d=100mm, PN10				
41	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Teu din otel d=100mm	buc	3,000	209,643 60,543	628,929 181,629
42	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Cot din otel d=108x4,5mm, 90*	buc	6,000	232,083 60,543	1 392,498 363,258
43	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Flansa d=100mm	buc	4,000	265,743 60,543	1 062,972 242,172
44	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm - stut din otel d=108x4,5mm l=30cm	buc	2,000	234,048 121,086	468,096 242,172
45	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm - stut din otel d=108x4,5mm ,l=130cm	buc	2,000	396,798 121,086	793,596 242,172
46	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm - stuti din otel d=108x4,5, l=110cm	buc	1,000	386,280 121,086	386,280 121,086
47	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm - stuti din otel d=108x4,5, l=11,3m	buc	1,000	1 683,030 121,086	1 683,030 121,086
48	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm stut din otel d=108x4,5, l=12,5m	buc	1,000	1 771,230 121,086	1 771,230 121,086
49	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm - stut din otel d=108x4,5mm, l=1,5cm	buc	1,000	364,230 121,086	364,230 121,086
50	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm - stut din otel	buc	1,000	328,530 121,086	328,530 121,086

1	2	3	4	5	6	7
		d=108x4,5mm, l=0,98cm				
51	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm - stuti din otel d=108x4,5mm, l=2,65cm	buc	1,000	516,480 121,086	516,480 121,086
52	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm - stuti din otel d=108x4,5mm, l=10m	buc	1,000	1 553,880 121,086	1 553,880 121,086
53	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm - stut din otel d=108x4,5mm, l=0,85m	buc	2,000	376,288 188,548	752,576 377,096
54	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm stuti din otel d=108x4,5, l=80cm	buc	2,000	363,028 188,548	726,056 377,096
55	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - cot din otel d=89mm,25*	buc	2,000	199,443 60,543	398,886 121,086
56	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - cot din otel d=89mm, 60*	buc	3,000	201,483 60,543	604,449 181,629
57	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - cot din otel d=108x4,5, 15*	buc	2,000	243,303 60,543	486,606 121,086
58	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - cot din otel d=108x4,5mm, 30*	buc	1,000	253,503 60,543	253,503 60,543
59	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - cot din otel d=108x4,5mm,90*	buc	1,000	244,323 60,543	244,323 60,543
Total			lei		183 064,245	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		8 854,479	
Transportarea materialelor			7,00 %		8 138,295	
Total			100,00 +		200 057,019	

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	14,50 %			29 008,268
		Total	100,00 +			229 065,287
		Beneficiu de deviz	6,00 %			13 743,917
		Total Lucrari de constructie				242 809,204
		Incluziv salariu				39 353,238
	Total		lei			242 809,204
	TVA		20,00 %			48 561,841

Total deviz: **291 371,045**
Incluziv salariu **39 353,238**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)