



EN ISO/IEC 17025:2018
 TESTING LI-022



/Directoare LCF IP / Director

Tatian

RAPORT DE ÎNCERCĂRI / TEST REPORT

Nr. 03249 din / from 15.10.2024



Detalii solicitant:
 Applicant: **CHIRIAC VALENTINA**
 r-nul Ialoveni, s. Costești

Detalii produs:
 Product details: **Varză tardivă**

Cantitate lot/suprafață:

Quantity batch/surface: ---

Eșantionare: **Autocontrol**

Sampling by:

Locul eșantionării: **Republica Moldova**

Sampling location:

Document însoțire: ---

Accompanying document:

din **11.10.2024**

from

Origine: **Republica Moldova**

Origin:

Destinație lot: **Republica Moldova**

Destination of batch:

Sigiliu: ---

Seal Nr.:

Nr./cantitate probă: **1 most./1 buc.**

Nr./sample mass:

Data recepției: **11.10.2024**

Receiving date:

Cod proba: **03249/1**

Sample code:

Informație suplimentară: **Cîmp deschis**

Additional information:

Solicitare:

Request:

Determinare reziduuri de pesticide și conținut de nitrați

Determination of pesticide residues and nitrate content

03249/1 - conținutul de nitrați

Notă:

Note:

Informația privind identificarea lotului și a probei este declarată de solicitant pe propria răspundere
The identification of the batch and the sample is declared by the applicant on his own responsibility

Responsabil recepție / Reception manager: **Prodius Dina**

Directoare adjunctă / Deputy-Director: **Zuza Elena**