



ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА

ВІННИЦЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

ВРДЛ Держпродспоживслужби

Вінницька регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів акредитована Національним агентством з акредитації

України на випробування відповідно

до ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019, атестат про акредитацію №20345 чинний до 22.08.2028

вул. Праведників світу, 19, м. Вінниця, 21036

тел/факс (0432) 52 09 84, e-mail: vinoblvvetmed@ukr.net

Код ЄДРПОУ 00692009



20345
Випробування



ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора – керівник з якості ВРДЛ
Держпродспоживслужби

Аліна ВАСИЛЬЄВА-ВОЛКОВИНСЬКА

«05» травня 2025

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК № 002061 е/25

від «05» травня 2025р.

Інформація надана замовником

Назва та адреса замовника: ТОВ "Гайсинський молокозавод", вул.Заводська 45, м. Гайсин, Гайсинська МТГ, Гайсинський район, Вінницька область.

Ідентифікаційний(і) номер(и) та об'єкт(и) випробувань: 002061е/1/25-Масло солодковершкове "Селянське" 72,5% жиру партія №15.

Маса (об'єм) партії, з якої відібрано зразки: 002061е/1/25-2465.0 кг.

Дата виготовлення: 002061е/1/25-15.03.2025 р.

Виробник: 002061е/1/25-ТОВ "Гайсинський молокозавод" вул.Заводська 45, м. Гайсин, Гайсинська МТГ, Гайсинський район, Вінницька область, УКРАЇНА.

Дата та місце відбору: 29.04.2025 р. склад зберігання готової продукції, ТОВ "Гайсинський молокозавод", вул.Заводська 45, м. Гайсин, Гайсинська МТГ, Гайсинський район, Вінницька область.

Відібрано: комісійно за участю Ковальчук Г.В. - уповноваженої особи щодо здійснення окремих заходів державного контролю, що отримав статус уповноваженої особи (офіційного ветеринарного лікаря, уповноваженого ветеринара) Наказом ГУ ДПСС у Вінницькій області від 26.05.2023 №91-О.

Акт відбору зразків: від 29.04.2025 р. № 24

Відбір зразків згідно: ДСТУ ISO 707:2002 Молоко та молочні продукти. Настанови з відбирання проб (ISO 707:1997, IDT). Наказу МОЗ від 19.07.2012 № 548 "Про затвердження Мікробіологічних критеріїв для встановлення показників безпеки харчових продуктів".

Мета випробувань: Перевірка відповідності зразку 002061е/1/25-Масло солодковершкове "Селянське" 72,5% жиру партія №15 за мікробіологічними показниками відповідно до Наказу МОЗ від 19.07.2012 №548 "Про затвердження Мікробіологічних критеріїв для встановлення показників безпеки харчових продуктів".

Результати випробувань

Дата та час надходження зразка(ів): 29.04.2025 р. о 12 год. 17 хв.

Термін проведення випробувань: 29.04.2025 р. - 04.05.2025 р.

002061е/1/25-Масло солодковершкове "Селянське" 72,5% жиру партія №15

Мікробіологічні випробування

Назва показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Listeria monocytogenes в 25 г	Не допускається m=M c=0 n=5	Не виділено Не виділено Не виділено Не виділено Не виділено	ДСТУ ISO 11290-1:2003	Не визначалась	Відповідає

Висновок: Надісланий зразок 002061e/1/25-Масло солодковершкове "Селянське" 72,5% жиру партія №15 за мікробіологічними показниками відповідає Наказу МОЗ від 19.07.2012 №548 "Про затвердження Мікробіологічних критеріїв для встановлення показників безпеки харчових продуктів".

Примітки:

1. Результати випробувань стосуються зразка, що пройшов випробування.
2. Вінницька регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів не несе відповідальності за інформацію, надану замовником.
3. Цей експертний висновок не може бути відтворений, тиражований та розповсюджений частково, як офіційний документ без дозволу Вінницької регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.
4. Позначення: * - Не входить до сфери акредитації Випробувального центру Вінницької регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів;

** - Чутливість методу;


*** - Мінімальна вимірювальна об'ємна активність.

Термін дії експертного висновку: до закінчення терміну реалізації при умові дотримання технології зберігання.

Відповідальні виконавці:

Завідувач відділу реєстрації зразків та оформлення документів – лікар ветеринарної медицини

Завідувач бактеріологічного відділу – лікар ветеринарної медицини


Антоніна ТАНЦЮРА


Аліна МЕЛЬНИК