

Specificatii de pret

[Acest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 5,6,7,8,iar de catre autoritatea contractanta-
coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numarul procedurii de achizitie: ocds-b3wdp1-MD-1750835410646/Achizitii.md 21438613 din 30.06.2025
Obiectul achizitiei : Vopselelor Penitenciari nr.13-Chisinau

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor si/sau a serviciilor	U/M	Cantitatea	Pret unitar(fara TVA)	Pret unitar(cu TVA)	Suma fara TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificatie bugetara (IBAN)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vopsele								
1	4411000 0-4	Vopsea pe baza de copolimeri	kg	640,00	26,31	31,57	16838,40	20206,08	In termen de 7 zile	
2	4411000 0-4	Vopsea email, culoare alb	kg	54,00	41,27	49,52	2228,58	2674,30		
3	4411000 0-4	Vopsea email,culoare gri	kg	54,00	38,93	46,72	2102,22	2522,66		
4	4411000 0-4	Vopsea email,culoare neagra	kg	54,00	38,15	45,78	2060,10	2472,12		
		Total					23229,30	27875,16		

Semnat_ electronica_ Numele,Prenumele_Stratulat Viorel_ In calitate de _Director_

Ofertantul: "Resacons-STR" SRL Adresa: _mun.Chisinau ,or.Codru str.Sitarului 15/2_



Specificatii tehnice

[Acest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 2,3,4,6,7 iar de catre autoritatea contractanta-in coloanele 1,5]

Numarul procedurii de achizitie: _ ocds-b3wdp1-MD-1750835410646 Achizitii.md ID 21438613 _data 30.06.2025_						
Obiectul achizitiei: Vopselelor						
Denumirea bunurilor si/sau a serviciilor	Denumirea modelului bunului/s	Tara de origine	Produsul	Specificarea tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7
Vopsea pe baza de copolimeri	Vopsea pe baza de copolimeri Color Ultra Fasad sau analog	Md	Chetongrup	Vopsea pe bază de copolimeri, ambalat în câldări de 12 - 25 kg, pentru exterior, consum normat: 0.14 - 0.25 kg/m ² , densitatea: 1.4 - 1.7 g/cm ³ , pH: 6.3 - 9.6, COV limită UE: maxim 40g/l, COV produs: maxim 30g/l, temperatură de depozitare: de la +5°C la + 25°C. Valabilitatea - min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind alte standarde de referință.	Vopsea pe bază de copolimeri, ambalat în câldări de 12,6 kg, pentru exterior, consum normat: 0.14 - 0.25 kg/m ² , densitatea: 1.4 - 1.7 g/cm ³ , pH: 6.3 - 9.6, COV limită UE: maxim 40g/l, COV produs: maxim 30g/l, temperatură de depozitare: de la +5°C la + 25°C. Valabilitatea - min. 12 luni de la data livrării. Produsul respecta legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, alte standarde de referință.	



Vopsea email, culoare alb	Vopsea email, culoare alb - Palitra	Md	Chetongrup	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 - 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea - min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice.	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 2,7kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea - min. 12 luni de la data livrării. Produsul respecta legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice.
Vopsea email,culoare gri	Vopsea email,culoare gri - Palitra	Md	Chetongrup	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 - 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea - min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice.	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 2,7kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea - min. 12 luni de la data livrării. Produsul respecta legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice.
Vopsea email,culoare neagra	Vopsea email,culoare neagra - Palitra	Md	Chetongrup	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 - 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea - min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice.	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 2,7kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea - min. 12 luni de la data livrării. Produsul respecta legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Stratulat Viorel _____ In calitate de: _____ Director _____

Ofertantul: "Resacons-STR" SRL _____ Adresa: mun.Chisinau or.Codru ,str.Sitarului 15/2 _____

