

Antreprenor _____
 (denumirea)
 Investitor DETS sect. Centru
 (denumirea)
 Obiect **Reparatia acoperisului la Gradinita
 nr. 7 si Gradinita nr 167**

Valoarea lucrarilor executate 238 501,61 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe 15 noiembrie an 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Reparatia acoperisului la Gradinita nr. 7						
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	196,000	30,418 30,218	5 962,006 5 922,806
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	70,560	41,97	2 961,403
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	70,560	41,97	2 961,403
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,920	10,00	39,200
2	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	252,000	8,651 1,679	2 180,110 423,058
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	10,080	41,97	423,058
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	37,800	9,00	340,200
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,013	1 350,00	17,550
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	25,200	1,23	30,996
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	75,600	18,00	1 360,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	10,00	0,500
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	27,80	27,80	7,000
3	RpCE13A	Strat de protectie a hidroizolatiilor, de 10 mm	m2	68,000	11,137 22,664	7 557,288 1 541,138



Stancaru

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executat cu mortar de ciment M-100 T si suspensie de bitum filerizat, la reparatii de terase sau balcoane, cu dozajul de 200 kg ciment si 370 kg suspensie de bitum filerizat la 1 mc de nisip				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	30,600	41,97	1 284,282
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,120	41,97	256,856
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	236,640	1,46	345,494
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	278,800	19,60	5 464,480
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,816	186,00	151,776
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,204	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,700	20,00	34,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,040	10,00	20,400
4	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	112,000	45,479 10,492	5 093,614 1 175,160
	7132040012700	Parchetar	h-om	28,000	41,97	1 175,160
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,136	186,00	583,296
	4100126202818	Apa	m3	0,784	0,00	0,000
	26511221004022	Ciment M-400	kg	971,040	1,46	1 417,718
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	2,240	850,00	1 904,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,344	10,00	13,440
5	IzF18A	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm	m2	112,000	17,140 8,394	1 919,635 940,128
	7132040012700	Parchetar	h-om	22,400	41,97	940,128
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,784	186,00	145,824
	4100126202818	Apa	m3	0,224	0,00	0,000
	26511221004022	Ciment M-400	kg	241,920	1,46	353,203
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,560	850,00	476,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,448	10,00	4,480
6	CG24C	Scafe cu latimea de maxim	m	52,000	35,180	1 829,360



Sincera

1	2	3	4	5	6	7
		teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 2 str. de pinza bitumata si 3 straturi de bitum topit				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,260	41,97	94,852
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,940	41,97	39,452
	2682122600713	Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m	m2	1,030	10,00	10,300
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	2,781	9,00	25,029
	2744223666817	Tabla de plumb 2 mm	kg	3,863	78,00	301,314
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,062	27,80	1,724
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,618	14,80	9,146
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,103	15,00	1,545
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,489	1,30	0,636
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,300
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,050	27,80	1,390
10	RpCI03A	Reparatii la invelitori existente, de carton bitumat (asfaltat), constind din aplicarea a 2 straturi noi de carton bitumat, batute in cuie, pe astereala cu suprapunerile lipite cu bitum cald	m2	196,000	111,592 19,306	21 872,015 3 784,015
	7124010010700	Dulgher	h-om	9,800	41,97	411,306
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	9,800	41,97	411,306
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	21,560	41,97	904,873
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	49,000	41,97	2 056,530
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	222,264	15,00	3 333,960
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	473,340	10,00	4 733,400
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	4,528	27,80	125,878
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	30,870	15,00	463,050
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	6,174	18,00	111,132
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	432,180	9,00	3 889,620
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,412	186,00	76,632
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	329,280	14,80	4 873,344
	1412122100880	Filer de calcar	kg	164,640	27,80	4 577,144
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	7,840	27,80	217,952
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,900	10,00	49,000
11	RpCI03A	Reparatii la invelitori existente, de carton bitumat (asfaltat), constind din aplicarea a 2 straturi noi de carton bitumat, batute in cuie, pe astereala cu suprapunerile lipite cu bitum cald - Parapete	m2	56,000	111,593 19,306	6 249,208 1 081,147
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,800	41,97	117,516
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,800	41,97	117,516
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,160	41,97	258,535



Handwritten signature

	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,000	41,97	587,580
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	63,504	15,00	952,560
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	135,240	10,00	1 352,400
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,294	27,80	35,973
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	8,820	15,00	132,300
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	1,764	18,00	31,752
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	123,480	9,00	1 111,320
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,118	186,00	21,948
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	94,080	14,80	1 392,384
	1412122100880	Filer de calcar	kg	47,040	1,30	61,152
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,240	27,80	62,272
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,400	10,00	14,000
12	RpCI04A	Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip	m2	252,000	27,953 9,233	7 044,230 2 326,816
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	27,720	41,97	1 163,408
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,720	41,97	1 163,408
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	291,060	9,00	2 619,540
	1412122100880	Filer de calcar	kg	132,300	1,30	171,990
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	105,840	14,80	1 566,432
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,265	186,00	49,290
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	9,072	27,80	252,202
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,796	10,00	57,960
13	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios; pe durata refacerii	m2	18,000	20,356 6,296	366,399 113,319
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,800	41,97	75,546
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,900	41,97	37,773
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	19,260	8,00	154,080
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,036	2 600,00	93,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,540	10,00	5,400
14	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre - Material decapat, incarcarea manuala	t	20,000	46,587 46,587	931,734 931,734
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,200	41,97	931,734
15	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	20,000	40,248 0,000 0,000	804,960 0,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	5,160	156,00	804,960
		Total capitol: Inclusiv salariu				71 643,340 24 704,379
		2. Reparatia acoperisului la Gradinita nr. 167				
16	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla,	m2	196,000	30,418 30,218	5 962,006 5 922,806



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	70,560	41,97	2 961,403
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	70,560	41,97	2 961,403
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,920	10,00	39,200
17	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafețe orizontale, inclinate sau verticale, cu soluție bituminoasă (bitum taiat), în 2 straturi	m2	252,000	8,651 1,679	2 180,110 423,058
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	10,080	41,97	423,058
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	37,800	9,00	340,200
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,013	1 350,00	17,550
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	25,200	1,23	30,996
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	75,600	18,00	1 360,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	10,00	0,500
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,252	27,80	7,006
18	RpCE13A	Strat de protecție a hidroizolațiilor, de 10 mm grosime, executat cu mortar de ciment M-100 T și suspensie de bitum filerizat, la reparații de terase sau balcoane, cu dozajul de 200 kg ciment și 370 kg suspensie de bitum filerizat la 1 mc de nisip	m2	72,400	111,137 22,664	8 046,328 1 640,860
	7132030012600	Mozaicar	h-om	32,580	41,97	1 367,383
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,516	41,97	273,477
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	251,952	1,46	367,850
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	296,840	2,80	818,064
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,869	186,00	161,634
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,217	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	1,810	20,00	36,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,172	10,00	21,720
19	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fără adaos de var, driscuit, pe suprafețe orizontale sau	m2	112,000	45,479 10,492	5 093,614 1 175,160



1	2	3	4	5	6	7
		inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm				
	7132040012700	Parchetar	h-om	28,000	41,97	1 175,160
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,136	186,00	583,296
	4100126202818	Apa	m3	0,784	0,00	0,000
	26511221004022	Ciment M-400	kg	971,040	1,46	1 417,718
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	2,240	850,00	1 904,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,344	10,00	13,440
20	IzF18A	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm	m2	112,000	17,140 8,394	1 919,635 940,128
	7132040012700	Parchetar	h-om	22,400	41,97	940,128
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,784	186,00	145,824
	4100126202818	Apa	m3	0,224	0,00	0,000
	26511221004022	Ciment M-400	kg	241,920	1,46	353,203
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,560	850,00	476,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,448	10,00	4,480
21	CG24C	Scafe cu latimea de maxim 25 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	52,000	35,180 29,379	1 829,360 1 527,708
	7123010010200	Betonist	h-om	32,760	41,97	1 374,937
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,640	41,97	152,771
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,364	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	145,600	1,46	212,576
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,416	186,00	77,376
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,130	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,780	15,00	11,700
22	RpCE12B	Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment M 100T in grosime de 3,5-4 cm armat cu plasa de sirma neagra de 2,5 mm avind ochiuri de 30/30 mm, aplicat la scafe	m2	52,000	82,268 15,529	4 277,928 807,502
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	13,520	41,97	567,434



Sincaru

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,720	41,97	240,068
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	741,270	1,46	1 082,254
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,410	186,00	448,260
	2873102004995	Plasa sima zincata ochi patrat 30,0 x 2,0 x 1500 S 2543	kg	117,832	16,00	1 885,312
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,536	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,080	20,00	41,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,300	10,00	13,000
23	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	56,000	90,521 71,349	5 069,165 3 995,544
	7122050013442	Tencuitor	h-om	74,480	41,97	3 125,926
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,720	41,97	869,618
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,344	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	535,920	1,46	782,443
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,512	186,00	281,232
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,392	0,00	0,000
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,448	17,20	7,706
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,224	10,00	2,240
24	RpCE28B	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 2 str. de pinza bitumata si 3 straturi de bitum topit	buc	1,000		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,260	41,97	94,852
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,940	41,97	39,452
	2682122600713	Pinza bit. fara str. acoperire PI 50 100 cm x 20 m	m2	1,030	10,00	10,300
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	2,781	9,00	25,029
	2744223666817	Tabla de plumb 2 mm	kg	3,863	78,00	301,314
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,062	27,80	1,724
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,618	14,80	9,146
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,103	15,00	1,545
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,489	1,30	0,636
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,300
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,050	27,80	1,390
25	RpCI03A	Reparatii la invelitori existente, de carton bitumat (asfaltat), constind din aplicarea a 2 straturi noi de carton bitumat, batute in cuie,	m2	196,000	111,592 19,306	21 872,015 3 784,015



1	2	3	4	5	6	7
		pe astereala cu suprapunerile lipite cu bitum cald				
	7124010010700	Dulgher	h-om	9,800	41,97	411,306
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	9,800	41,97	411,306
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	21,560	41,97	904,873
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	49,000	41,97	2 056,530
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	222,264	15,00	3 333,960
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	473,340	10,00	4 733,400
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	4,528	27,80	125,878
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	30,870	15,00	463,050
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	6,174	18,00	111,132
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	432,180	9,00	3 889,620
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,412	186,00	76,632
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	329,280	14,80	4 873,344
	1412122100880	Filer de calcar	kg	164,640	1,30	214,032
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	7,840	27,80	217,952
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,900	10,00	49,000
26	RpCI03A	Reparatii la invelitori existente, de carton bitumat (asfaltat), constind din aplicarea a 2 straturi noi de carton bitumat, batute in cuie, pe astereala cu suprapunerile lipite cu bitum cald - Parapete	m2	56,000	111,593 19,306	6 249,208 1 081,147
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,800	41,97	117,516
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,800	41,97	117,516
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,160	41,97	258,535
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,000	41,97	587,580
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	63,504	15,00	952,560
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	135,240	10,00	1 352,400
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,294	27,80	35,973
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	8,820	15,00	132,300
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	1,764	18,00	31,752
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	123,480	9,00	1 111,320
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,118	186,00	21,948
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	94,080	14,80	1 392,384
	1412122100880	Filer de calcar	kg	47,040	1,30	61,152
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,240	27,80	62,272
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,400	10,00	14,000
27	RpCI04A	Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip	m2	252,000	27,953	7 044,230
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	27,720	41,97	1 163,408
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,720	41,97	1 163,408
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	291,060	9,00	2 619,540
	1412122100880	Filer de calcar	kg	132,300	1,30	171,990
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	105,840	14,80	1 566,432
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,265	186,00	49,290



S. Sincora

1	2	3	4	5	6	7
		0,0-3,0 mm				
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	9,072	27,80	252,202
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,796	10,00	57,960
28	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	18,000	20,356 6,296	366,399 113,319
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,800	41,97	75,546
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,900	41,97	37,773
	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	19,260	8,00	154,080
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,036	2 600,00	93,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,540	10,00	5,400
29	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre - Material decapat, incarcarea manuala	t	20,000	46,587 46,587	931,734 931,734
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,200	41,97	931,734
30	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	20,000	40,248 0,000	804,960 0,000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	5,160	156,00	804,960
		Total capitol: Inclusiv salariu				72 132,380 24 804,101

	Total	lei	143 775,76
	Asigurarea sociala	27,50 %	13 614,84
	Transport	7,00 %	6 365,96
	Total	100,00 +	163 756,56
	Cheltuieli de regie	14,50 %	23 744,70
	Total	100,00 +	187 501,26
	Beneficiu	6,00 %	11 250,08
	Total	100,00 +	198 751,34
	TVA	20,00 %	39 750,27
			238 501,61
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		49 508,50

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)


J. Hincaru
SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA
"SERALCON" S.R.L.
L.Ș.
IDNO 1011600002144
REPUBLICA MOLDOVA

APROBAT:

Investitor
DETS sect. centru

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

N. Stamb
SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA
"SERALCON" S.R.L.
L.Ș.
IDNO 1011600002144
REPUBLICA MOLDOVA



M. Spulber

(denumirea)

DETS

(denumirea)

**Tabara de odihna "Ceresarii".
Bloc alimentar**

Valoarea lucrarilor executate 212 367,61 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe *18. Noiembrie* an 20*18*

Nr. crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	132,300	15,668 15,568	2 072.903 2 059.673
	7122050013400	Zidar	h-om	15,876	57,66	915.410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,845	57,66	1 144.263
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,615	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1.323	10,00	13.230
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	52,000	15,668 15,568	814.746 809.546
	7122050013400	Zidar	h-om	6.240	57,66	359.798
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,800	57,66	449.748
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,600	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,520	10,00	5.200
3	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	132,300	7,093 6,343	938.351 839,126
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	14.553	57,66	839,126
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	39.690	2.50	99,225
4	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	52,000	5,720 5,600	299,815 299,815
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,720	57,66	329,815
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	15.600	2,50	39,000

S. Sincoru

	2	3	4	5	6	7
	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,300	92,406 92,256	5 572,076 5 563,036
	7132010010900	Faiantar	h-om	48,240	57,66	2 781,518
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	48,240	57,66	2 781,518
	4100126202818	Apa	m3	0,181	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,904	10,00	9,040
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	60,000	17,698 17,298	1 061,880 1 037,880
	7132040012700	Parchetar	h-om	9,000	57,66	518,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,000	57,66	518,940
	4100126202818	Apa	m3	3,000	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,400	10,00	24,000
7	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți interioare	m2	132,300	18,282 8,072	2 418,684 1 067,979
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	18,522	57,66	1 067,979
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	54,904	24,30	1 334,167
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	6,615	2,50	16,538
8	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la tavane interioare	m2	52,000	18,282 8,072	950,659 419,765
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,280	57,66	419,765
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	21,580	24,30	524,394
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	2,600	2,50	6,500
9	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau caramida, cu suprafețe plane	m2	132,300	119,292 98,022	15 782,319 12 968,310
	7122050013400	Zidar	h-om	185,220	57,66	10 679,785
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,690	57,66	2 288,525
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 389,150	1,46	2 028,159
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,969	190,00	754,110
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,926	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt. informatic)	m3	3,175	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,529	10,00	5,290
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	1,058		26,450
10	CF15C k=2	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereți din beton cu suprafețe plane	m2	132,300	145,819	19 291,812 17 545,361
	7122050013400	Zidar	h-om	264,600	57,66	15 256,836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,690	57,66	2 288,525
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	926,100	1,46	1 352,100



S. Hincaru

2	3	4	5	6	7
1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,985	190,00	377,150
4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,529	0,00	0,000
2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,588	0,00	0,000
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,397	10,00	3,970
2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,529	25,00	13,225
11	CF07A1 Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane - Tavan	m2	52,000	69,810 60,543	3 630,134 3 148,236
7122050013400	Zidar	h-om	49,400	57,66	2 848,404
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,200	57,66	299,832
2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,312	0,00	0,000
2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,312	0,00	0,000
2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	161,200	1,46	235,352
2652102100737	Var hidratat	kg	57,200	3,98	227,656
1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,083	190,00	15,770
4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,192	0,00	0,000
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,052	10,00	0,520
2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,104	25,00	2,600
12	RpCJ06C Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	8,800	56,101	493,692 426,223
7122050013442	Tencuitor	h-om	4,488	57,66	258,778
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,904	57,66	167,445
2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,352	1,46	16,574
2652102100713	Var pasta	m3	0,012	0,00	36,000
2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,062	0,00	0,000
1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,076	190,00	14,440
4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,019	0,00	0,000
2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,013	25,00	0,325



S. Hincaru

	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013	10,00	0,130
13	RpCJ08B	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T	m	24,600	25,680 21,911	631,734 539,006
	7122050013442	Tencuitor	h-om	7,626	57,66	439,715
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,722	57,66	99,291
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,530	1,46	19,754
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	13,776	2,46	33,889
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,074	0,00	0,000
	2652102100713	Var pasta	m3	0,007	3 000,00	21,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,089	190,00	16,910
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,037	25,00	0,925
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	10,00	0,250
14	RpCJ08C	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T	m	32,800	25,512 23,064	836,800 756,499
	7122050013442	Tencuitor	h-om	9,840	57,66	567,374
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,280	57,66	189,125
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	39,360	1,46	57,466
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,112	190,00	21,280
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,098	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,033	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,049	25,00	1,225
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,033	10,00	0,330
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	132,300	18,282 8,072	2 418,684 1 067,979
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	18,522	57,66	1 067,979
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	54,904	24,30	1 334,167
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,615	2,50	16,538
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la tavane interioare	m2	52,000	18,282 8,072	950,659 419,765
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,280	57,66	419,765
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	21,580	24,30	524,394
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,600	2,50	6,500
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	72,000	84,711 70,345	6 099,192 5 064,854



2	3	4	5	6	7	
7122050013442	Tencuitor	h-om	87,840	57,66	5 064,854	
2653102100831	Amestec uscat	kg	514,080	1,87	961,330	
4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,288	0,00	0,000	
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,688	10,00	56,880	
2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,152	14,00	16,128	
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	72.000	20,707 11,532	1 490,904 830.304
7122050013400	Zidar	h-om	14,400	57,66	830,304	
2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	79,200	7,85	621,720	
2462106110132	Aracet CPMB	kg	10,800	3,60	38,880	
4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,022	0,00	0,000	
19	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	70,000	33,429 27,677	2 340.030 1 937,376
7122050013442	Tencuitor	h-om	33,600	57,66	1 937,376	
2653102100831	Amestec uscat	kg	200,200	1,87	374,374	
4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,140	0,00	0,000	
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,240	10,00	22,400	
2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,420	14,00	5,880	
20	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	52,000	102,635 88,220	5 337,000 4 587,430
7122050013442	Tencuitor	h-om	79,560	57,66	4 587,430	
2653102100831	Amestec uscat	kg	371,280	1,87	694,294	
4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,208	0,00	0,000	
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,108	10,00	41,080	
2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,014	14,00	14,196	
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,000	20,707 44,000	1 076,764 599,664
7122050013400	Zidar	h-om	10,400	57,66	599,664	
2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	57,200	7,85	449,020	
2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,800	3,60	28,080	
4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,016	0,00	0,000	
22	CF53B k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos,	m2	52,000	83,251 71,498	4 329,042 3 717,917



	2	3	4	5	6	7
		la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	64,480	57,66	3 717,917
	2653102100831	Amestec uscat	kg	297,440	1,87	556,213
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,208	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,832	10,00	8,320
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,328	14,00	46,592
23	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	18,600	121,529 85,684	2 260,436 1 593,722
	9310060019930	Muncitor	h-om	27,640	57,66	1 593,722
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	5,580	24,30	135,594
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	271,746	1,87	508,165
	4100126202818	Apa	m3	0,208	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,469	10,00	14,690
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,551	15,00	8,265
24	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	60,300	245,664 95,139	14 813,518 5 736,882
	9310060019930	Muncitor	h-om	99,495	57,66	5 736,882
	2661112800700 1	Placi sau piscoturi de gresie pu pereti	m2	62,121	125,00	7 765,125
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	225,341	3,20	721,091
	2430226100000 1	Fuga	kg	28,624	15,60	446,534
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 218,060	0,10	121,806
	4100126202818	Apa	m3	0,122	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,724	10,00	7,240
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,603	24,61	14,840
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardoseli	m2	60,000	8,072 57,66	1 096,914 484,344
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	8,400	57,66	484,344
	2430226101010 810741	Grund cu cuart "Gleta" Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	24,900 3,000	30,00 2,50	605,070 7,500
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	60,000	40,362	4 075,320 2 421,720
	7132030012600	Mozaicar	h-om	36,000	57,66	2 075,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,000	57,66	345,960
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,980	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	780,000	1,46	1 138,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,520	190,00	478,800



	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,600	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,800	10,00	18,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,720	25,00	18,000
27	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	60,000	11,456 6,919	687,342 415,152
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,000	57,66	345,960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,200	57,66	69,192
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	129,000	1,46	188,340
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,420	190,00	79,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,120	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,180	10,00	1,800
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,090	25,00	2,250
28	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	60,000	8,159 2,306	489,564 138,384
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,400	57,66	138,384
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	18,000	19,50	351,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,060	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,018	10,00	0,180
29	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	60,000	310,083 44,150	18 604,974 8 649,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	135,000	57,66	7 784,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,000	57,66	864,900
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie pu pardoseli	m2	61.800	133,83	8 270,694
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	243,000	3,20	777,600
	2430226100000 1	Fuga	kg	18,000	15,60	280,800
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 200,000	0,10	120,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	54,000	8,70	469,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,700	10,00	27,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,720	14,00	10,080
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si	m2	132.300	4,495 1,730	594,663 228,853



	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,969	57,66	228,853
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	19,845	17,60	349,272
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,615	2,50	16,538
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	132,300	44,251 31,713	5 854,354 4 195,630
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	72,765	57,66	4 195,630
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	52,920	27,60	1 460,592
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,938	2,46	19,527
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	66,150	2,50	165,375
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,615	2,00	13,230
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,265	0,00	0,000
32	CK18B	Montarea baghetelor la tambriuri din mase plastice - Carniz de tavan	m	44,000	39,262 29,983	1 727,515 1 319,261
	7129200011200	Finisor MP	h-om	22,880	57,66	1 319,261
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	3,740	3,80	14,212
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	46,200	7,80	360,360
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,100	1,46	1,606
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,044	190,00	8,360
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,088	3,60	0,317
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,660	7,80	5,148
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,264	20,00	5,280
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,176	33,20	5,843
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,044	0,00	0,000
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,264	27,00	7,128
		Total capitol: Inclusiv salariu				129 111,480 90 918,692
		2. Alte lucrari				
33	TsH92B	Incarcarea in auto material demolat				793,632
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,764	57,66	793,632
34	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			961,200
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,400	178,00	961,200
35	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	14,400	72,075 72,075	1 037,880 1 037,880
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	3,600	57,66	207,576
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,400	57,66	830,304
36	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60	t	10,200	28,830 28,830	294,066 294,066

2	3	4	5	6	7
	m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga				
9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5.100	57,66	294,066
	Total capitol: Inclusiv salariu				3 086,778 2 125,578

	Total	lei	132 198,24
	Asigurarea sociala	27,50 %	25 587,17
	Transport	7,00 %	2 642,66
	Total	100,00 +	160 428,07
	Cheltuieli de regie	7,10 %	11 390,39
	Total	100,00 +	171 818,46
	Beneficiu	3,00 %	5 154,55
	Total	100,00 +	176 973,01
	TVA	20,00 %	35 394,60
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		212 367,61 93 044,26

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

S. Hincaru
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
DETS

M. Stancu

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

S. Hincaru