

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: "28" martie 2019

Procedura de achizitie Nr.: Cererea Ofertelor de Pret Conform SIA RSAP Mtender Climatizoare

Anunt/Invitatie de participare Nr.: *Conform SIA RSAP Mtender Climatizoare*

Către: **IPNA Compania „Teleradio-Moldova”**

TEHNOCLIMAT SRL declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. _____

[introduceți numărul și data fiecărei modificări, dacă au avut loc]

- b) **TEHNOCLIMAT SRL** se angajează să

presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și pret, următoarele bunuri/servicii _____

Climatizoare

[introduceți o descriere succintă a bunurilor/serviciilor]

- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

199970.00 (Una suta nouazeci si noua mii noua sute saptezeci lei 00 bani).

- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:

239964.00 (Doua sute treizeci si noua mii noua sute sasezeci si patru lei 00 bani)

- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

- f) În cazul acceptării prezentei oferte, **TEHNOCLIMAT SRL**

se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: _____



Nume: Cojuhari Igor

În calitate de: Director

Ofertantul: **TEHNOCLIMAT SRL**

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____						
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de preturi						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Model ul articol ului	Țara de origine	Prođu- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Climatizoare						
Climatizor de tip split – system, on/of, vara - iarna. 7000 BTU	BAL LU 7000 BTU	China	BALLU	Caracteristici generale Suprafata deservita (m²)14 Consum de energie in modul de racire (W) până la 700 Consum de energie in modul de incalzire (W) până la 700 Agent frigorific: R410A , racire/incalzire Temperatura minima de (racire): +18 °C +43 °C Temperatura minima de (incalzire): -7 °C +24 °C Functii speciale: auto-restart, display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noapte, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off. Dimensiuni unitate interioara (mm) de la până la 280-300x700-800 x180-200 Dimensiuni unitate exteriora (mm) de la până la 650-750x250-300 x500 600 Capacitate de racier/ incalzire7000(BTU) Filtre: filtru fin de aer da Culoare : alb, montare pe perete. Tensiune de	Garanția minim	36 luni
					Culoarea corpului unității interioare	Culoare Alb
					Agent frigorific	R410A, racire/incalzire
					Nivelul maxim de zgomot al unității exterioare	50 dB
					Nivelul de zgomot al unității interioare	19 dB
					Eficace pentru camere până la	20 m2
Consum maxim de energie	640 W					



alimentare 1N/220 -230/50 Ph/V/Hz Prețul trebuie să includă montarea și materialele. Garanția minim 36 luni.	Capacitate maximă de încălzire	2200 W
	Capacitate maximă de răcire	2050 W
	număr de pași de curățare	1
	mod de noapte SLEEP	Da
	Modul de curățare automată	Nu
	Modul încălzire	Da
	Modul de drenaj	Da
	Funcție de răcire intensivă	Da
	Funcția de ionizare a aerului	Nu
	Clasa de praf și umiditate	IP24
	Sistem de autodiagnosticare a defectiunilor	Da
	Tehnologie	on/of
	Clasa de eficiență energetică	A
	Opțiune de instalare	orizontală
	Locație de montare	pe perete
	Lungimea maximă a trunchiului	15 m
	Diferența maximă înălțime dintre unitățile de interior și cele exterioare	5 m
	Temperatura minimă de încălzire (°C):	-7 °C
	Tensiune de alimentare	220 volt
	Cablu de rețea	Da
	Greutatea unității	24 kg



exterior	Greutatea unității interioare	7.5 kg
	Înălțimea unității în exterior	0.55 m
	Înălțimea blocului intern	0.205 m
	Amplasarea unității exterioare	0.232 m
	Adâncimea blocului interior	0.285 m
	Lățimea unității exterioare	0.62 m
	Lățimea unității interioare	0.728 m
	Panoul de control	Da
	Filtru de purificare a aerului	Prefiltru cu densitate mare
	Tip de conducere	Telecomanda wireless
	Timer pornit	Da
	Off timer	Da
	Precizia setării temperaturii	1,0 °C
	Control vocal	Nu
	Gestionarea unei aplicații mobile prin Wi-Fi	Nu
	Setarea timpului real	Da
	Display	Da
	Culoarea caroseriei unității exterioare	Culoare Alb




					Reglarea direcției fluxului de aer	4 direcții ale fluxului de aer și 5 viteze ale ventilatorului	
Climatizor de tip split – system, on/of, vara - iarna. 9000 BTU	BALLU 9000 BTU	China	BALLU	Caracteristici generale: Suprafața recomandată 25(m²): Consum de energie în modul de încălzire (W): până la 900 Consum de energie în modul de răcire (W): până la 900 Puterea de încălzire(W): până la 2900 Puterea de răcire (W): până la 2700 Clasa de eficiență energetică: A, Agent frigorific: R410A , racire/încălzire Temperatura minimă de încălzire (°C): - 7 Temperatura minimă de răcire (°C): +18 Funcții speciale: auto -restart, display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noapte, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off. Filtru: filtru fin de aer da Culoare : alb, montare pe perete. Nivelul de zgomot până la 55(dB): Adincime blocului interior de la25 până la 30 cm Înaltime blocului interior de la35 până la 40 cm Latime blocului interior de la 70 până la 80 cm Adincime blocului exterior de la25 până la 30 cm Înaltime blocului exterior de la50 până la 60 cm Latime blocului exterior de la 65 până la 75 cm Tensiune de alimentare1N/220 -230/50 Ph/V/Hz Prețul trebuie să includă montarea și materialele. Garanția minim 36 luni.	Marca Caracteristici generale Garanția minim Culoarea corpului unității interioare Agent frigorific Nivelul maxim de zgomot al unității exterioare Nivelul de zgomot al unității interioare Eficace pentru camere până la Consum maxim de energie Capacitate maximă de încălzire Capacitate maximă de răcire număr de pași de curățare mod de noapte SLEEP Modul de curățare automată Modul încălzire Modul de drenaj Funcție de răcire intensivă	BALLU 9000 BTU 36 luni Culoare Alb R410A , racire/încălzire 50 dB 21 dB 26 m2 810 W 2780 W 2600 W 1 Da Nu Da Da Da	



					<table><tr><td>Filtru de purificare a aerului</td><td>Prefiltru cu densitate mare</td></tr><tr><td>Tip de conducere</td><td>Telecomanda wireless</td></tr><tr><td>Timer pornit</td><td>Da</td></tr><tr><td>Off timer</td><td>Da</td></tr><tr><td>Precizia setării temperaturii</td><td>1,0 °C</td></tr><tr><td>Control vocal</td><td>Nu</td></tr><tr><td>Gestionarea unei aplicații mobile prin Wi-Fi</td><td>Nu</td></tr><tr><td>Setarea timpului real</td><td>Da</td></tr><tr><td>Display</td><td>Da</td></tr><tr><td>Culoarea caroseriei unității exterioare</td><td>Culoare Alb</td></tr><tr><td>Reglarea direcției fluxului de aer</td><td>4 direcții ale fluxului de aer și 5 viteze ale ventilatorului</td></tr></table>	Filtru de purificare a aerului	Prefiltru cu densitate mare	Tip de conducere	Telecomanda wireless	Timer pornit	Da	Off timer	Da	Precizia setării temperaturii	1,0 °C	Control vocal	Nu	Gestionarea unei aplicații mobile prin Wi-Fi	Nu	Setarea timpului real	Da	Display	Da	Culoarea caroseriei unității exterioare	Culoare Alb	Reglarea direcției fluxului de aer	4 direcții ale fluxului de aer și 5 viteze ale ventilatorului
Filtru de purificare a aerului	Prefiltru cu densitate mare																										
Tip de conducere	Telecomanda wireless																										
Timer pornit	Da																										
Off timer	Da																										
Precizia setării temperaturii	1,0 °C																										
Control vocal	Nu																										
Gestionarea unei aplicații mobile prin Wi-Fi	Nu																										
Setarea timpului real	Da																										
Display	Da																										
Culoarea caroseriei unității exterioare	Culoare Alb																										
Reglarea direcției fluxului de aer	4 direcții ale fluxului de aer și 5 viteze ale ventilatorului																										
					<table><tr><td>Marca</td><td>BALLU</td></tr><tr><td>Caracteristici generale</td><td>12000 BTU</td></tr><tr><td>Garanția minim</td><td>36 luni</td></tr><tr><td>Culoarea corpului unității interioare</td><td>Culoare Alb</td></tr><tr><td>Agent frigorific</td><td>R410A , racire/incalzire</td></tr><tr><td>Nivelul maxim de zgomot al unității exterioare</td><td>52 dB</td></tr><tr><td>Nivelul de zgomot al unității interioare</td><td>23 dB</td></tr><tr><td>Eficace pentru camere până la</td><td>36 m2</td></tr><tr><td>Consum maxim de energie</td><td>1090 W</td></tr><tr><td>Capacitate maximă de încălzire</td><td>3650 W</td></tr><tr><td>Capacitate maximă de răcire</td><td>3510 W</td></tr></table>	Marca	BALLU	Caracteristici generale	12000 BTU	Garanția minim	36 luni	Culoarea corpului unității interioare	Culoare Alb	Agent frigorific	R410A , racire/incalzire	Nivelul maxim de zgomot al unității exterioare	52 dB	Nivelul de zgomot al unității interioare	23 dB	Eficace pentru camere până la	36 m2	Consum maxim de energie	1090 W	Capacitate maximă de încălzire	3650 W	Capacitate maximă de răcire	3510 W
Marca	BALLU																										
Caracteristici generale	12000 BTU																										
Garanția minim	36 luni																										
Culoarea corpului unității interioare	Culoare Alb																										
Agent frigorific	R410A , racire/incalzire																										
Nivelul maxim de zgomot al unității exterioare	52 dB																										
Nivelul de zgomot al unității interioare	23 dB																										
Eficace pentru camere până la	36 m2																										
Consum maxim de energie	1090 W																										
Capacitate maximă de încălzire	3650 W																										
Capacitate maximă de răcire	3510 W																										

blocului interior (cm): de la pînă la 17.0-19.5
 Înălțime blocului interior (cm): de la pînă la 26.0 - 28.0
 Latime blocului interior (cm): de la pînă la 70.0 - 90.0
 Adîncime blocului exterior (cm): de la pînă la 25.0 - 35.0
 Înălțime blocului exterior (cm): de la pînă la 50.0 - 60.0
 Latime blocului exterior (cm): de la pînă la 65.0 - 85.0
 Tensiune de alimentare... 1/220 - 230/50 Ph/V/Hz
 Prețul trebuie să includă montarea și materialele. •
 Garanția minim 36 luni.


număr de pași de curățare	1
mod de noapte SLEEP	Da
Modul de curățare automată	Nu
Modul încălzire	Da
Modul de drenaj	Da
Funcție de răcire intensivă	Da
Funcția de ionizare a aerului	Nu
Clasa de praf și umiditate	IP25
Sistem de autodiagnosticare a defectiunilor	Da
Tehnologie	on/of
Clasa de eficiență energetică	A
Opțiune de instalare	orizontală
Locație de montare	pe perete
Lungimea maximă a trunchiului	15m
Diferența maximă înălțime dintre unitățile de interior și cele exterioare	5m
Temperatura minimă de încălzire (°C):	-7 °C
Tensiune de alimentare	220 volt
Cablu de rețea	Da
Greutatea unității exterioare	30 kg
Greutatea unității interioare	7.5 kg
Înălțimea unității în exterior	0.552 m
Înălțimea blocului intern	0.205 m
Amplarea unității exterioare	0.256 m
Adâncimea blocului interior	0.285 m
Lățimea unității exterioare	0.7 m
Lățimea unității interioare	0.728 m
Panoul de control	Da
Filtru de purificare a aerului	Prefiltru cu densitate mare
Tip de conducere	Telecomandă wireless
Timer pornit	Da



																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



230/50 Ph/V/H Ph/V/Hz Prețul trebuie să includă montarea și materialele. • Garanția minim 36 luni.	Modul de drenaj		Da
	Funcție de răcire intensivă		Da
	Funcția de ionizare a aerului		Nu
	Clasa de praf și umiditate		IP25
	Sistem de autodiagnosticare a defectiunilor		Da
	Tehnologie		on/of
	Clasa de eficiență energetică		A
	Opțiune de instalare		orizontală
	Locație de montare		pe perete
	Lungimea maximă a trunchiului		15m
	Diferența maximă înălțime dintre unitățile de interior și cele exterioare		5m
	Temperatura minimă de încălzire (°C):		-7 °C
	Tensiune de alimentare		220 volt
	Cablul de rețea		Da
	Greutatea unității exterioare		38 kg
	Greutatea unității interioare		8 kg
	Înălțimea unității în exterior		0.552 m
	Înălțimea blocului intern		0.21 m
	Amplasarea unității exterioare		0.256 m
	Adâncimea blocului interior		0.306 m
	Lățimea unității exterioare		0.76 m
	Lățimea unității interioare		0.82 m
Panoul de control		Da	



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ph/V/Hz Prețul trebuie să includă montarea și materialele. Garanția minim 36 luni.

Eficeace pentru camere până la	70 m2
Consum maxim de energie	2180 W
Capacitate maximă de încălzire	7150 W
Capacitate maximă de răcire	7030 W
număr de pași de curățare	1
mod de noapte SLEEP	Da
Modul de curățare automată	Nu
Modul încălzire	Da
Modul de drenaj	Da
Funcție de răcire intensivă	Da
Funcția de ionizare a aerului	Nu
Clasa de praf și umiditate	IP25
Sistem de autodiagnosticare a defectiunilor	Da
Tehnologie	on/of
Clasa de eficiență energetică	A
Opțiune de instalare	orizontală
Locație de montare	pe perete
Lungimea maximă a trunchiului	15m
Diferența maximă înălțime dintre unitățile de interior și cele exterioare	5m
Temperatura minimă de incalzire (°C):	-7 °C
Tensiune de alimentare	220 volt
Cablu de rețea	Da
Greutatea unității exterioare	51 kg



																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----





Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Cojuhari Igor În calitate de: director
Ofertantul: Tehnoclimat SRL Adresa: str. Gh. Asachi 37/1 ap 24

Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de preturi

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	U/m	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificare bugetară (IBAN)
	Bunuri/servicii								
	Lotul 1								
42512200-0	Climatizor de tip split – system, on/of, vara - iarna. 7000 BTU	buc	1	5832.50	6999.00	5832.50	6999.00	30 de zile de la intrarea contractului în vigoare	IBAN MD47ML000000002251206328
42512200-0	Climatizor de tip split – system, on/of, vara - iarna. 9000 BTU	buc	12	5957.50	7149.00	71490.00	85788.00	30 de zile de la intrarea contractului în vigoare	IBAN MD47ML000000002251206328
42512200-0	Climatizor de tip split – system, on/of, vara – iarna 12000 BTU	buc	8	7165.00	8598.00	57320.00	68784.00	30 de zile de la intrarea contractului în vigoare	IBAN MD47ML000000002251206328
42512200-0	Climatizor de tip split – system, on/of, vara – iarna 18000 BTU	buc	5	10582.50	12699.00	52912.50	63495.00	30 de zile de la intrarea contractului în vigoare	IBAN MD47ML000000002251206328
42512200-0	Climatizor de tip split – system, on/of, vara – iarna 24000 BTU	buc	1	12415.00	14898.00	12415.00	14898.00	30 de zile de la intrarea contractului în vigoare	IBAN MD47ML000000002251206328
	Total lot 1					199970.00	239964.00		

Semnăt:

Numele, Prenumele: **Coiuhari Igor** În calitate de: director Ofertantul: Tehnoclimat SRL Adresa: str Gh. Asachi 37/1 ap 24



ANEXA Nr1 Specificatia tehnica					
Marca	BALLU	BALLU	BALLU	BALLU	BALLU
Caracteristici generale	<u>7000 BTU</u>	<u>9000 BTU</u>	<u>12000 BTU</u>	<u>18000 BTU</u>	<u>24000 BTU</u>
Garanția minim	36 luni	36 luni	36 luni	36 luni	36 luni
Culoarea corpului unității interioare	Culoare Alb	Culoare Alb	Culoare Alb	Culoare Alb	Culoare Alb
Agent frigorific	R410A , racire/incalzire	R410A , racire/incalzire	R410A , racire/incalzire	R410A , racire/incalzire	R410A , racire/incalzire
Nivelul maxim de zgomot al unității exterioare	50 dB	50 dB	52 dB	52 dB	53 dB
Nivelul de zgomot al unității interioare	19 dB	21 dB	23 dB	25 dB	25 dB
Eficace pentru camere până la	20 m2	26 m2	36 m2	52 m2	70 m2
Consum maxim de energie	640 W	810 W	1090 W	1600 W	2180 W
Capacitate maximă de încălzire	2200 W	2780 W	3650 W	5420 W	7150 W
Capacitate maximă de răcire	2050 W	2600 W	3510 W	5250 W	7030 W
număr de pași de curățare	1	1	1	1	1
mod de noapte SLEEP	Da	Da	Da	Da	Da
Modul de curățare automată	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu
Modul încălzire	Da	Da	Da	Da	Da
Modul de drenaj	Da	Da	Da	Da	Da
Funcție de răcire intensivă	Da	Da	Da	Da	Da
Funcția de ionizare a aerului	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu
Clasa de praf și umiditate	IP24	IP25	IP25	IP25	IP25
Sistem de autodiagnosticare a defectărilor	Da	Da	Da	Da	Da
Tehnologie	on/of	on/of	on/of	on/of	on/of
Clasa de eficiență energetică	A	A	A	A	A
Opțiune de instalare	orizontală	orizontală	orizontală	orizontală	orizontală
Locație de montare	pe perete	pe perete	pe perete	pe perete	pe perete
Lungimea maximă a trunchiului	15 m	15 m	15m	15m	15m
Diferența maximă înălțime dintre unitățile de interior și cele exterioare	5 m	5 m	5m	5m	5m
Temperatura minimă de incalzire (°C): □	-7 °C	-7 °C	-7 °C	-7 °C	-7 °C
Tensiune de alimentare	220 volt	220 volt	220 volt	220 volt	220 volt
Cablu de rețea	Da	Da	Da	Da	Da
Greutatea unității exterioare	24 kg	24 kg	30 kg	38 kg	51 kg
Greutatea unității interioare	7.5 kg	7.5 kg	7.5 kg	8 kg	15 kg
Înălțimea unității în exterior	0.55 m	0.55 m	0.552 m	0.552 m	0.605 m
Înălțimea blocului intern	0.205 m	0.205 m	0.205 m	0.21 m	0.225 m
Amploarea unității exterioare	0.232 m	0.232 m	0.256 m	0.256 m	0.3 m
Adâncimea blocului interior	0.285 m	0.285 m	0.285 m	0.306 m	0.31 m
Lățimea unității exterioare	0.62 m	0.62 m	0.7 m	0.76 m	0.31 m
Lățimea unității interioare	0.728 m	0.728 m	0.728 m	0.82 m	0.972 m
Panoul de control	Da	Da	Da	Da	Da
Filtru de purificare a aerului	Prefiltru cu densitate mare	Prefiltru cu densitate mare	Prefiltru cu densitate mare	Prefiltru cu densitate mare	Prefiltru cu densitate mare
Tip de conducere	Telecomanda wireless	Telecomanda wireless	Telecomanda wireless	Telecomanda wireless	Telecomanda wireless
Timer pornit	Da	Da	Da	Da	Da
Off timer	Da	Da	Da	Da	Da
Precizia setării temperaturii	1,0 °C	1,0 °C	1,0 °C	1,0 °C	1,0 °C
Control vocal	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu
Gestionarea unei aplicații mobile prin Wi-Fi	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu
Setarea timpului real	Da	Da	Da	Da	Da
Display	Da	Da	Da	Da	Da
Culoarea caroseriei unității exterioare	Culoare Alb	Culoare Alb	Culoare Alb	Culoare Alb	Culoare Alb
Reglarea direcției fluxului de aer	4 direcții ale fluxului de aer și 5 viteze ale ventilatorului	4 direcții ale fluxului de aer și 5 viteze ale ventilatorului	4 direcții ale fluxului de aer și 5 viteze ale ventilatorului	4 direcții ale fluxului de aer și 5 viteze ale ventilatorului	4 direcții ale fluxului de aer și 5 viteze ale ventilatorului



Ordin de plata NR.702

TIP.DOC.1

DATA EMITERII: 28 Martie 2019

PLATITI:2000-00

LEI:DOUA MII LEI SI 00 BANI

PLATITOR: (R) SC 'TEHNOCLIMA CODUL IBAN :MD47AG0000000022511176087
I' SRL CODUL FISCAL :1004600032446/

PRESTATORUL PLATITOR:

BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. suc.nr.17 Chisinau

BENEFICIAR: (R) IPNA COMPANIA CODUL IBAN :MD47ML000000002251206328
TELERADIO-MOLDOVA CODUL FISCAL :1004600050558/

PRESTATORUL BENEFICIAR:

BC'Moldindconbank'S.A.

DESTINATIA PLATII: Plata pentru garanti : TIPUL TRANSFERULUI
a pentru oferta de preturi conform proce: NORMAL/URGENT :N
durei de achizitie publica climatizatoar:
e nrCPV42512200-0 din 20.03.2019

L.S.

CODUL TRANZACTIEI:001:

DATA PRIMIRII:28 Martie 2019:

DATA EXECUTARII:28 Martie 2019:

: SEMNATURILE

: EMITENTULUI

Executat de:90688_C.TARITA_I_INAU.805

SEMNATURA PRESTATORULUI

MOTIVUL REFUZULUI:

FT190874756913

