

**Izolarea termica exterioara a
cladirii Complexului
Educational(Gimnaziul nr.93)
Hulboaca, com.Gratiesti**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 119 731,28 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	188,464	52,57	9 907,55
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	10,800	52,57	567,76
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 008,440	52,57	53 013,70
4.	7123010010200	Betonist	h-om	134,400	52,57	7 065,41
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,400	52,57	231,31
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	733,500	52,57	38 560,10
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 770,996	52,57	93 101,27
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	41,586	52,57	2 186,17
9.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	97,680	52,57	5 135,04
10.	7212030022700	Sudor	h-om	33,600	52,57	1 766,35
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	91,400	52,57	4 804,90
12.	7422010060100	Timplar	h-om	37,120	52,57	1 951,40
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	71,700	52,57	3 769,26
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	389,116	52,57	20 455,84
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	313,780	52,57	16 495,41
		Total manopera				259 011,47

Materiale:

1.	12416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	138,330	31,48	4 354,63
2.	12874136313400	Diblu din material plastic	buc	6 027,680	2,50	15 069,20
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,544	233,33	1 060,25
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,200	5,00	6,00
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,098	8 333,33	816,67
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,293	8 333,33	2 441,67
7.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,293	8 333,33	2 441,67
8.	2010237318750	Distantieri	buc	33,000	0,90	29,70
9.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,117	8 333,33	975,00
10.	22743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=250 mm	m	116,000	143,33	16 626,28
11.	2413217300010	Cleme	buc	63,240	30,76	1 945,26
12.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,600	17,00	61,20

13.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	9,600	38,09	365,66
14.	24302261000001	Fuga	kg	46,991	24,17	1 135,77
15.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	337,810	37,80	12 769,22
16.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3 822,648	3,83	14 644,56
17.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4 644,788	3,83	17 789,54
18.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	480,841	4,00	1 923,36
19.	25213026029071	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* EPS 30 mm	m2	25,937	42,17	1 093,76
20.	25213026029072	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS-50 mm	m2	116,932	91,67	10 719,16
21.	25213026029092	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri gr. 30 mm (Y= 160 kg/m3)	m2	73,488	87,96	6 464,00
22.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 067,025	11,13	11 875,99
23.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	821,412	1,89	1 552,47
24.	2652102100713	Var pasta	m3	0,030	350,00	10,50
25.	2652102100737	Var hidratat	kg	335,420	3,50	1 173,97
26.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,440	2,80	4,03
27.	2653102100831	Amestec uscat	kg	171,360	8,82	1 511,40
28.	26531021008311	Tink	kg	1 872,200	28,67	53 675,97
29.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	25,318	9,67	244,83
30.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,549	0,00	0,00
31.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	2,489	0,00	0,00
32.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,649	0,00	0,00
33.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	111,468	208,33	23 222,13
34.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	12,000	6,00	72,00
35.	2682132601626	Carton bitumat	m2	49,920	30,00	1 497,60
36.	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri 80 mm (Y=135 kg/m3)	m2	806,202	216,55	174 583,04
37.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	159,744	37,50	5 990,40
38.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	9,984	41,67	416,03
39.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	132,804	110,56	14 682,81
40.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,550	27,08	14,89
41.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	4,39	0,00
42.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,100	35,00	38,50
43.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	17,640	65,56	1 156,48
44.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	3,994	30,00	119,82
45.	2873122004100	Plase sudate	kg	111,100	51,75	5 749,42
46.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,934	34,83	102,19
47.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	464,000	0,45	208,80
48.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	31,620	54,00	1 707,48
49.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 350,572	1,33	1 796,27
50.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	31,620	34,30	1 084,57
51.	2875274000502	Cot burlan	buc	63,240	102,00	6 450,48
52.	2875274000503	Cot de capat	buc	31,620	102,00	3 225,24
53.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	31,620	30,75	972,32
54.	2881116002700	Disc abraziv	buc	14,112	30,00	423,36
55.	4011106202741	Energie electrica	kw	94,080	2,17	204,15
56.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,728	23,33	156,97
57.	4100126202818	Apa	m3	3,499	23,33	81,63
58.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	88,010	6,00	528,06
		Total materiale de constructii				427 266,36

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	134,400	375,00	50 400,00
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp,	h-ut	4 401,000	1,20	5 281,20

		G=13,5 t (0,021t/m2)				
3.	2875277400000	Compresor	h-ut	7,560	25,00	189,00
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	23,655	45,00	1 064,48
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,482	45,00	156,69
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,066	385,00	25,41
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	50,597	25,00	1 264,92
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,229	45,00	460,32
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	19,474	20,00	389,48
10.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	7,440	35,00	260,40
11.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	7,899	25,00	197,47
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,849	45,00	83,21
13.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,190	20,00	23,80
14.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	4,884	20,00	97,68
15.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	33,600	25,00	840,00
		Total utilaje de construcții				60 734,06

Total:

Cheltuieli directe	lei	747 011,89
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	62 162,75
Transportarea materialelor	5,00 %	21 363,32
Total	100,00 +	830 537,96
Cheltuieli de regie	7,00 %	58 137,66
Total	100,00 +	888 675,62
Beneficiu de deviz	5,00 %	44 433,78
Total	100,00 +	933 109,40
TVA	20,00 %	186 621,88

Total deviz:

1 119 731,28

Intocmit

(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0



Investitor
ObiectPrimaria comunei Gratiesti
**Izolarea termica exterioara a cladirii Complexului
Educational(Gimnaziul nr.93) Hulboaca, com.Gratiesti****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti exteriori				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si glafurilor cu Betoncontact	m2			6,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	12416586105303	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	31,48	4,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
2	IzF55C	Termoizolarea exterioara a peretilor cladirii cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala -80 mm (Y=135 kg/m3)	m2			425,29
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	52,57	99,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	52,57	21,97
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,83	15,48
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,83	19,34
	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri 80 mm (Y=135 kg/m3)	m2	1,0700	216,55	234,03
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,13	12,37
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	4,39	0,00
	12874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,50	20,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	45,00	1,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,15
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m			7,81
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,57	4,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
4	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			261,56
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	52,57	18,40
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	110,56	118,41

1	2	3	4	5	6	7
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	102,00	52,02
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	30,75	7,84
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	30,76	15,69
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	54,00	13,77
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	102,00	26,01
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	34,30	8,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
5	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata glafurilor cu placi ignifugate din vata minerala gr. 30 mm (Y= 160 kg/m3)	m2			317,76 153,66
	7134030012200	Izulator hidrofug	h-om	2,3940	52,57	125,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	52,57	27,81
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,83	15,48
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,83	19,34
	25213026029092	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri gr. 30 mm (Y= 160 kg/m3)	m2	1,0700	87,96	95,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	11,13	14,28
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,33	10,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	45,00	1,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,15
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			22,30 6,31
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,57	6,31
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	37,80	15,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
7	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			130,29 64,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,14
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	28,67	65,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	23,33	0,09
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
8	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm (parapet la ferestre)	m			552,28 78,86
	7123010010200	Betonist	h-om	1,2000	52,57	63,08
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3000	52,57	15,77
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1200	30,00	3,78
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,17	1,82
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,1500	65,56	10,33
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	1,2000	375,00	450,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	25,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
9	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			51,76 39,43
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	52,57	39,43
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	8 333,33	2,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	8 333,33	0,84
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	8 333,33	2,50
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	8 333,33	1,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	34,83	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,20	5,40
10	RpCI42A	Demontarea glafurilor din aluminiu	m			7,81 7,36
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,57	4,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
11	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250 mm. De prevazut capace laterale	m			166,61 21,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,57	16,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21
	22743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=250 mm	m	1,0000	143,33	143,33
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
12	IzF55D	Termoizolarea exterioara a copertinilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren EPS 30 mm	m2			220,39 114,34
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,7970	52,57	94,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3780	52,57	19,87
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,83	15,48
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,83	15,47
	25213026029071	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* EPS 30 mm	m2	1,0700	42,17	45,57
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	11,13	14,28
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,33	8,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	45,00	1,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,15
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,2220	25,00	5,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	20,00	0,36
13	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat FASAD pe baza	m2			117,69 33,65

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la copertine, preparare mecanica a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	52,57	33,65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	8,82	62,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,33	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	45,00	2,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	35,00	10,85
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	25,00	7,88
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,18 28,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,67	10,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,61 28,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,09	15,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
17	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			245,31 65,71
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	52,57	28,91
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	52,57	26,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	37,50	124,80
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	41,67	8,67
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	30,00	31,20
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	30,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	1,89	8,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	233,33	3,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	350,00	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,33	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		2. Soclu				
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare	m2			15,81 14,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,57	6,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,33	1,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor la soclu cu Betonocontact	m2			6,60 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	12416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	31,48	4,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
20	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS- 50 mm	m2			242,97 90,32
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	52,57	74,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	52,57	15,67
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,83	15,48
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,83	15,47
	25213026029072	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS-50 mm	m2	1,0700	91,67	99,07
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,13	12,37
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	4,39	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,33	8,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	45,00	1,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,15
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	20,00	0,36
21	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			55,62 2,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	52,57	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	51,75	52,27
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	27,08	0,14
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,23

1	2	3	4	5	6	7
22	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			114,73 84,11
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	52,57	73,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	1,89	10,77
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	3,50	10,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	233,33	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	23,33	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	45,00	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	45,00	0,11
23	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			398,58 152,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	52,57	152,45
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	208,33	214,62
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,00	17,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	24,17	10,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	23,33	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	45,00	1,14
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	20,00	0,22
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,83

Intocmit


(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0



**Izolarea termica exterioara a cladirii
Complexului Educational(Gimnaziul
nr.93) Hulboaca, com.Gratiesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 119 731,28 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti exteriori				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si glafurilor cu Betonocontact	m2	814,000	6,60 1,58	5 371,67 1 283,76
2	IzF55C	Termoizolarea exterioara a peretilor cladirii cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala -80 mm (Y=135 kg/m3)	m2	746,000	425,29 121,44	317 269,60 90 591,78
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	124,000	7,81 7,36	968,41 912,61
4	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	124,000	261,56 18,40	32 433,40 2 281,54
5	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata glafurilor cu placi ignifugate din vata minerala gr. 30 mm (Y= 160 kg/m3)	m2	68,000	317,76 153,66	21 607,72 10 449,03
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	814,000	22,30 6,31	18 148,46 5 135,04
7	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	814,000	130,29 64,14	106 055,83 52 206,22
8	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm (parapet la ferestre)	m	112,000	552,28 78,86	61 855,75 8 831,76

1	2	3	4	5	6	7
9	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	978,000	51,76 39,43	50 618,50 38 560,10
10	RpCI42A	Demontarea glafurilor din aluminiu	m	116,000	7,81 7,36	905,94 853,74
11	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250 mm. De prevazut capace laterale	m	116,000	166,61 21,03	19 326,53 2 439,25
12	IzF55D	Termoizolarea exterioara a copertinilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren EPS 30 mm	m2	24,000	220,39 114,34	5 289,34 2 744,16
13	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat FASAD pe baza de ipsos, la copertine, preparare mecanica a mortarului.	m2	24,000	117,69 33,65	2 824,52 807,48
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,000	4,43 1,58	106,25 37,85
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,000	39,18 28,91	940,40 693,93
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,000	47,61 28,91	1 142,73 693,92
17	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	48,000	245,31 65,71	11 774,68 3 154,20
Total Pereti exteriori Incluziv salariu						656 639,73 221 676,37
		2. Soclu				
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare	m2	108,200	15,81 14,19	1 710,69 1 535,78

1	2	3	4	5	6	7
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor la soclu cu Betonocontact	m2	108,200	6,60 1,58	714,02 170,64
20	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS-50 mm	m2	108,200	242,97 90,32	26 289,62 9 772,14
21	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	110,000	55,62 2,37	6 118,14 260,22
22	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	108,200	114,73 84,11	12 413,47 9 100,91
23	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	108,200	398,58 152,45	43 126,22 16 495,41
Total Soclu Incluziv salariu						90 372,16 37 335,10

Cheltuieli directe	lei	747 011,89
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	62 162,75
Transportarea materialelor	5,00 %	21 363,32
Total	100,00 +	830 537,96
Cheltuieli de regie	7,00 %	58 137,66
Total	100,00 +	888 675,62
Beneficiu de deviz	5,00 %	44 433,78
Total	100,00 +	933 109,40
TVA	20,00 %	186 621,88

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**1 119 731,28
259 011,47**

Intocmit

(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0

