

**Lucrări de reparație a drumului
central în s. Tiplesti, comuna
Alexăndreni rîl Sîngerei**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări №
Lucrari de reparatie**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Teren 920 m2		
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	30,00
2	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	60,00
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic $0,0003\text{tn} \times 920\text{m}^2 = 0,276 \text{ tn}$	t	0,28
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	920,00
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	36,00
6	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 k=-6	m2	-36,00
		Capitolul 2. Drum 600x5=3000m2		
7	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	3 000,00
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15cm	m3	450,00
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic $0,0006\text{tn} \times 3000\text{m}^2 = 1,8\text{tn}$	t	1,80
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K=1,5	m2	3 000,00
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra	m2	600,00

1	2	3	4	5
		sparta de 10 cm		
12	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 k=10	m2	600,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrări de reparație a drumului
central în s. Tiplesti, comuna
Alexăndreni rl Sîngerei**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta №
Lucrari de reparatie
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Teren 920 m2		
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	30,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,05
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,96
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,55
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,55
2	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pînă la: 5 cm.	m2	60,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	46,20
	14221022055070	Beton asfaltic	t	6,90
	23203226001101	Bitum	t	0,04
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	7,50
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,84
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,48
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,48
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0,0003tn x920m2=0,276 tn	t	0,28
	23203226000401	Bitum	t	0,29
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,08
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 SM EN 13108-1, executata la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	920,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	46,00
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMB g II/2,3 SM STB 1033:2008	t	86,48

1	2	3	4	5
	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,76
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	10,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,88
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	4,88
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	36,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,14
	1411122201660 12	Piatra sparta 16-32 mm	m3	4,54
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,03
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,02
6	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115 k=-6	m2	-36,00
	1411122201660 12	Piatra sparta 16-32 mm	m3	-4,54
Total Teren 920 m2				
		2. Drum 600x5=3000m2		
7	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	3 000,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	150,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,20
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15cm	m3	450,00
	7129020012800	Pavator	h-om	270,00
	1411122201646 2	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16,-32mm	m3	91,35
	1411122201672 2	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	548,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	67,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,75
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,0006tn x3000m2=1,8tn	t	1,80
	2320322600040 1	Bitum	t	1,85
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,54
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 SM EN 13108-	m2	3 000,00

1	2	3	4	5
		1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K=1,5		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	225,00
	1111000100013 111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMB g II/2,3 SM STB 1033:2008	t	423,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	13,50
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	49,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	23,85
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	23,85
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	23,85
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	600,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	19,02
	1411122201660 12	Piatra sparta 16-32 mm	m3	75,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,58
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,27
12	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 k=10	m2	600,00
	1411122201660 12	Piatra sparta 16-32 mm	m3	75,60
Total Drum 600x5=3000m2				
Total				
Asigurari sociale				
Total				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total				
TVA				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**