

## OFERTĂ

Către IP USMF "Nicolae Testemițanu"

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Olari Ion Vasile, reprezentanți ai ofertantului „OLBI COM” SRL

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: **Lucrări de reparație a fațadei Clinicii Universitare Stomatologice nr. 1 din str. Toma Ciorbă 42**

Cod CPV 45443000-4

pentru suma de:

**1 499 280.00 (Șapte sute opt mii doua sute șaptezeci și opt lei,00 bani)**

la care se adaugă

**taxa pe valoarea adăugată în cuantum de :**

**299 857,00 (Una sută patruzeci și unu mii șase sute cincizeci și nouă lei, 00 bani)**

**În total:**

**1 799 137.00 (Opt sute patruzeci și nouă mii nouă sute treizeci și patru lei,00 bani)**

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție coordonat cu beneficiarul **110 (Douazeci zile calendaristice).**

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile**, respectiv pînă la data de **02.10.2019** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar **“anexa la ofertă”**;

nu depunem ofertă alternativă.

*(se bifează opțiunea corespunzătoare)*

câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7.Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.



Data **30.07.2019** eu, Olari Ion, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL „OLBI COM”.

### ANEXA LA OFERTĂ

Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate

de subantreprenor. **0.00 lei 0.00** (% din prețul total oferat)

2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub forma: **(Conform solicitarii Autoritatii Contractante)** în cuantum de **5** (% din prețul total oferat) - constituie **suma de 89 957 ,00 lei**

3. Perioada de garanție a lucrărilor **5 (Cinci) ani**

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției)

**1** zile calendaristice

5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)

**1** zile calendaristice



Ofertant,

semnătura autorizată

**Lucrari de reparatie a fatadei  
Clinicii Universitare  
Stomatologice nr. 1 din str.  
Toma Ciorba 42**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 01**  
**Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 1 799 137 lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Fatada</b>				
1	RpCM33B	Demontarea placajelor din piatra de cosout	m2	18,000	86,33 86,23	1 553,9 1 552,1
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	820,000	10,17 10,12	8 341,3 8 300,3
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	128,000	5,30 5,25	678,2 671,8
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri din tabla zincata	m	132,000	5,30 5,25	699,4 692,8
5	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	820,000	83,16 63,73	68 189,6 52 261,1
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 778,000	12,72 4,50	22 609,6 7 998,9
7	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr.80mm, densitatea 15-20kg/m2, cu finisarea glafurilor ( inclusiv plasa din fibra de sticla si cornier aluminiu )	m2	1 525,000	151,00 64,41	230 277,8 98 221,9





1	2	3	4	5	6	7
8	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), ATLAS - VALLTERM, suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala, gr.80mm, cu finisarea briurilor de protejare antiincendiu intre nivele, glafuri ( inclusiv plasa din fibra de sticla si cornier aluminiu )	m2	253,000	256,77 86,60	64 961,8 21 910,3
9	CF51B K=3	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	1 778,000	49,59 26,99	88 163,5 47 993,2
10	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 778,000	13,13 4,50	23 347,5 7 998,9
11	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, GLAFURI	m	480,000	28,57 24,74	13 714,9 11 876,8
12	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	144,000	12,72 4,50	1 831,1 647,8
13	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), ATLAS - VALLTERM, suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala, gr.80mm, cu finisarea briurilor de protejare antiincendiu intre nivele, glafuri ( inclusiv plasa din fibra de sticla si cornier aluminiu ), GLAFURI	m2	144,000	256,77 86,60	36 974,4 12 470,7
14	CF51B K=3	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.	m2	144,000	49,59 26,99	7 140,4 3 887,0





1	2	3	4	5	6	7
		CF50)				
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	144,000	13,13 4,50	1 890,9 647,8
16	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) "FLEXODECOR" la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	1 922,000	65,32 25,49	125 537,7 48 997,9
17	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 948,000	34,81 28,12	67 818,2 54 772,9
18	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la pereti, pe retea din otel - beton gr.4mm mm, cu ochiuri 50x50 mm	m2	38,000	52,41 20,62	1 991,4 783,5
19	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	38,000	83,16 63,73	3 160,1 2 421,9
20	CF15C k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane	m2	38,000	98,27 86,23	3 734,3 3 276,6
21	CJ03A	Profilarea cu mortar de ipsos M 25, inclusiv gletul de ipsos, a grinzilor sau a arcelor aparente pe beton (carniz decorativ) la pereti	m	568,000	143,20 127,47	81 338,8 72 400,7
22	CJ01B	Profiluri trase, simple, drepte, lcu mortar de ipsos var M 25 si glet de ipsos, avind 15-20 cm inclusiv latimea desfasurata (carniz decorativ) la imbinari intre pereti si tavane	m	568,000	102,27 91,85	58 090,7 52 171,1
23	CE23B	Glafuri (Pervaz) din tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata - 30 cm	m	112,000	125,35 35,62	14 038,7 3 988,9
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass, din tabla protejata anticoroziv lindab, inclusiv pilniile (fost folosite)	m	96,000	97,81 13,12	9 390,1 1 259,7

1	2	3	4	5	6	7
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass cu diam. 100mm, din tabla protejata anticoroziv lindab, inclusiv pilniile	m	32,000	178,85 13,12	5 723,1 419,9
26	CK35B	Elemente de sustinere din metal ( cronstein ) fixate in ziduri din beton armat	buc	152,000	30,80 7,50	4 681,3 1 139,7
27	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuiei la pereti, protectia termoizolatiilor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 50-50 mm, la soclu, scari si trepte	m2	112,000	52,41 20,62	5 869,7 2 309,4
28	CI11C	Placaje din piatra "Cosout" artificiala cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti , fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T , rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv, piatra 150mm x 250mm	m2	76,000	376,07 251,18	28 581,1 19 089,9
29	CG19B2	Pardoseli din placi din Granit gata fasonate si finisate avind grosimea de 20mm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, la scari, culoare cafeniu inchis	m2	36,800	2 225,56 104,97	81 900,6 3 863,0
30	CI11C	Placaje din piatra "Cosout" artificiala cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti , fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T , rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv, piatra 200mm x 400mm ( la strada principala )	m2	18,000	376,03 251,18	6 768,6 4 521,3
31	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	86,000	28,49 28,49	2 450,3 2 450,3
32	TR11AA04 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin	t	86,000	20,62	1 773,3





1	2	3	4	5	6	7
		aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2			20,62	1 773,3
33	TsI50C5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	86,000	56,25 0,00	4 837,5 0,0
		<i>Total</i>	lei			1 078 059,8
		<b>Total Fatada Inclusiv salariu</b>				<b>1 078 059,8 552 771,4</b>
		<b>2. Fatada la anexa</b>				
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	34,860	10,17 10,12	354,6 352,9
35	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	34,860	83,16 63,73	2 898,9 2 221,7
36	IzA07A	Tratamentul superficial al suprafetelor de beton sau mortar de ciment cu grund "Betoncontact" la pereti	m2	34,860	20,57 16,87	717,1 588,1
37	CF50B	Tencuieli de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,860	83,34 45,74	2 905,3 1 594,4
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,860	14,67 7,50	511,3 261,4
39	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" rezistent la ingheturi, intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	34,860	13,13 4,50	457,7 156,8
40	CK18B k=0.5 sal	Montarea cornierului din mase plastice la glafuri	m	24,000	19,56 9,75	469,5 233,9
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si tavane	m2	34,860	35,85 20,62	1 249,9 718,8
42	RpCJ35A	SUPRAFETE AUXILIARE	m2	48,000	10,17	488,3



1	2	3	4	5	6	7
		Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti			10,12	485,9
43	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	144,000	83,16 63,73	11 974,8 9 177,6
44	CF15C	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment alb de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane ( Suba - 2 straturi )	m2	144,000	57,43 43,11	8 270,0 6 208,3
		<i>Total</i>	lei			30 297,4
		<b>Total Fatada la anexa Inclusiv salariu</b>				<b>30 297,4 21 999,8</b>
		<b>3. Amenajarea terenului</b>				
45	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri asfaltului la drumuri	m	8,000	60,01 13,88	480,1 111,0
46	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	482,000	25,87 25,87	12 468,4 12 468,4
47	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	38,000	19,49 19,49	740,8 740,8
48	TsA04C1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare	m3	18,000	98,97 98,97	1 781,5 1 781,5
49	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	48,000	385,51 37,11	18 504,7 1 781,5
50	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	482,000	155,17 22,34	74 790,9 10 769,8
51	DE10A	Borduri prefabricate din beton,	m	52,000	118,22	6 147,7



*[Handwritten signature]*



1	2	3	4	5	6	7
		pentru trotuare 150x250x1000mm, pe fundatie de beton			22,12	1 150,2
52	DA14A	Betonarea bordurilor ( diferenta de consum beton )	m3	2,800	1 069,43 115,86	2 994,4 324,4
		<i>Total</i>	lei			117 908,5
		<b>Total Amenajarea terenului Inclusiv salariu</b>				<b>117 908,5 29 127,6</b>

		Total	lei	1 226 266
		CASM	22,5 %	135 878
		Transportarea materialelor	4 %	24 153
		Total		1 386 297
		Cheltuieli de regie	5 %	69 315
		Total		1 455 612
		Beneficiu	3 %	43 668
		Total		1 499 280
		TVA	20 %	299 857
		<b>Total de viz:</b>		<b>1 799 137</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>		<b>603 901</b>

Intocmit

Verificat

S.R.L. OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

IP USMF "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparatie a fatadei  
Clinicii Universitare  
Stomatologice nr. 1 din str.  
Toma Ciorba 42**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 01  
Lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz 1 799 137 lei**

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01:						

**Manopera :**

1.	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	92,000	37,49	3 449,080
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	554,600	37,49	20 791,954
3.	7122050013400	Zidar	h-om	1 826,119	37,49	68 461,201
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 637,569	37,49	61 392,461
5.	7123010010200	Betonist	h-om	8,652	37,49	324,363
6.	7123011000200	Betonist	h-om	2,960	37,49	110,970
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	82,500	37,49	3 092,925
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 461,000	37,49	54 772,890
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	18,920	37,49	709,311
10.	7129020012800	Pavator	h-om	312,416	37,49	11 712,475
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,240	37,49	233,938
12.	7132010010900	Faianțar	h-om	20,700	37,49	776,043
13.	7133010012100	Ipsosar	h-om	3 010,400	37,49	112 859,896
14.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2 916,624	37,49	109 344,234
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 341,820	37,49	50 304,832
16.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	465,463	37,49	17 450,207
17.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	124,200	37,49	4 656,258
18.	7422010060100	Timplar	h-om	30,400	37,49	1 139,696
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	150,140	37,49	5 628,749
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 361,207	37,49	51 031,650
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	684,332	37,49	25 655,607
<b>Total manopera</b>						<b>603 901</b>


**Materiale:**

1.	1411112205747	Praf de travertin	kg	30,381	15,00	455,715
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	55,200	250,00	13 800,000
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,024	180,00	4,320
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	59,935	180,00	10 788,300
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,269	180,00	48,420
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,410	180,00	433,800





7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	18,316	180,00	3 296,880
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	99,586	10,00	995,860
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,195	3 050,00	594,750
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,584	3 050,00	1 781,200
11.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,584	3 050,00	1 781,200
12.	2010407343982	Rumegus	kg	1,840	15,00	27,600
13.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,234	85,00	19,890
14.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,002	105,00	0,210
15.	2320166200729	Parchetin	l	0,048	3,00	0,144
16.	2413217300010	Cleme	buc	65,280	35,60	2 323,968
17.	2413527345136-B	Betonocontact	kg	5,578	20,00	111,560
18.	2430116103800-f	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (flexilan)	kg	13,944	33,50	467,124
19.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	2 133,420	34,30	73 176,306
20.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	812,097	20,50	16 647,989
21.	2430226101010-B	Grund cu quart "Betonocontact"	kg	797,630	19,50	15 553,785
22.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,096	17,50	1,680
23.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,144	3,50	0,504
24.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,144	28,50	4,104
25.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,048	4,30	0,206
26.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,048	2,30	0,110
27.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,229	1,60	8,366
28.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,360	2,30	0,828
29.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	7 764,880	2,60	20 188,688
30.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	8 165,850	2,80	22 864,380
31.	2521106718391-C	Cornier din mase plastice la glafuri	m	25,200	8,50	214,200
32.	2521302602907-80	Placi termoizolante, placi polistiren celular, gr.80mm, densitatea 15-20kg/m2	m2	1 648,068	43,33	71 410,786
33.	2551447335247	Praf de frezat	kg	36,077	12,30	443,747
34.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	2 173,688	6,30	13 694,235
35.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	151,840	1,33	201,947
36.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	771,200	1,33	1 025,696
37.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	76,816	3,70	284,219
38.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13 463,022	1,33	17 905,820
39.	2651122100402-A	Ciment metalurgic ALB cu adaosuri M 30 saci S1500 (Suba)	kg	504,000	3,70	1 864,800
40.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	6 362,400	1,33	8 461,992
41.	2652102100713	Var pasta	m3	0,705	1 400,00	987,000
42.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,092	1,40	2,929
43.	2653102100830-P	Ipsos pentru constructii (mortar de ipsos M 25)	kg	8 300,752	1,40	11 621,053
44.	2653102100831-F	Amestec uscat (Fasada)	kg	8 494,280	5,20	44 170,256
45.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	489,230	95,33	46 638,296
46.	26611128008000-C	Placaje din piatra "Cosout" artificiala cu grosime pina la 5 cm, dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv, piatra 150mm x 250mm	m2	78,295	80,33	6 289,437





47.	26611128008000-C2x4	Placaje din piatra "Cosout" artificiala cu grosime pina la 5 cm, dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv, piatra 200mm x 400mm ( la strada principala )	m2	18,544	80,33	1 489,640
48.	2661112800900-G	Granit gata fasonate si finisate avind grosimea de 20mm, la scari, culoare cafeniu inchis	m2	37,536	2 050,00	76 948,800
49.	2663102100000	Beton	m3	2,822	850,33	2 399,631
50.	2666122800285-150	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 150	m	52,260	90,33	4 720,646
51.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,048	25,00	1,200
52.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	17,430	2,50	43,575
53.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	1,627	7,50	12,203
54.	2682132601626	Carton bitumat	m2	38,438	22,10	849,480
55.	2682162611370-80	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.80mm	m2	429,038	116,66	50 051,573
56.	2710403642598-G	Glafuri (Pervaz ) din tabla zincata de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata - 30 cm (112m)	kg	145,600	55,00	8 008,000
57.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	11,648	55,00	640,640
58.	2710406311726-100	Burlan rotund prefabricat tip brass 100mm	m	34,272	75,66	2 593,020
59.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	322,500	11,66	3 760,350
60.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	1 060,480	4,50	4 772,160
61.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,250	12,00	27,000
62.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	5,250	18,30	96,075
63.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	3,494	22,00	76,868
64.	2873122005327-50	Plasa sirma zincata gr.4mm mm, cu ochiuri 50x50 mm	kg	16,340	13,66	223,204
65.	2873122005327-6/50	Plasa sirma zincata gr.6-8mm mm, cu ochiuri 50x50 mm	kg	48,160	13,66	657,866
66.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,844	17,50	102,270
67.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	32,640	37,66	1 229,223
68.	2874136313300-C	Elemente de sustinere din metal ( cronstein ) fixate in ziduri din beton armat	buc	152,000	23,30	3 541,600
69.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	12 449,260	1,30	16 184,038
70.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	32,640	34,66	1 131,303
71.	2875274000502	Cot burlan	buc	65,280	56,33	3 677,223
72.	2875274000503	Cot de capat	buc	32,640	37,66	1 229,223
73.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	32,640	37,99	1 239,993
74.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	37,026	11,33	419,505
75.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	9,640	432,00	4 164,480
76.	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,029	1 500,00	43,500
77.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1 154,943	2,50	2 887,357
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>603 815</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	20,160	120,00	2 419,200
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	8 766,000	1,00	8 766,000
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	10,080	50,00	504,000
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	48,530	5,00	242,650





5.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	11,989	5,00	59,945
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	46,985	5,00	234,925
7.	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	2,960	10,00	29,600
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	124,688	5,00	623,440
9.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	13,132	15,00	196,980
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	53,643	5,00	268,215
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	12,007	5,00	60,035
12.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,378	10,00	3,780
13.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	32,250	150,00	4 837,500
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,047	100,00	304,700
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>18 550</b>

Total	lei	1 226 266
CASM	22,5 %	135 878
Transportarea materialelor	4 %	24 153
Total		1 386 297
Cheltuieli de regie	5 %	69 315
Total		1 455 612
Beneficiu	3 %	43 668
Total		1 499 280
TVA	20 %	299 857

**Total deviz:**

**1 799 137**

Intocmit

S.R.L OLBI.COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP USMF "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Lucrari de reparatie a fatadei Clinicii  
Universitare Stomatologice nr. 1 din str. Toma  
Ciorba 42**

Investitor IP USMF "Nicolae Testemitanu"

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Fatada</b>				
1	RpCM33B	Demontarea placajelor din piatra de cosout	m2			86,33
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	37,49	43,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	37,49	43,11
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
2	RpCI35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2			10,17
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,49	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m			5,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	37,49	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,49	1,87
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri din tabla zincata	m			5,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	37,49	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,49	1,87
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
5	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			83,16
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	37,49	52,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	37,49	11,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,33	13,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	5,00	0,04
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			12,72
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	37,49	4,50
	2430226101010-B	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	19,50	8,09
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
7	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr.80mm, densitatea 15-20kg/m2, cu finisarea glafurilor ( inclusiv plasa din fibra de sticla si cornier aluminiu )	m2			151,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	37,49	53,24
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2980	37,49	11,17
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,60	10,50
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	2,80	11,31
	2521302602907-80	Placi termoizolante, placi polistiren celular, gr.80mm, densitatea 15-20kg/m2	m2	1,0700	43,33	46,83
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,30	7,00
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,6000	4,50	2,73
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,30	7,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	5,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	5,00	0,09
8	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor	m2			256,77



1	2	3	4	5	6	7
		cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), ATLAS - VALLTERM, suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala, gr.80mm, cu finisarea briurilor de protejare antiincendiu intre nivele, glafuri ( inclusiv plasa din fibra de sticla si cornier aluminiu )				86,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	37,49	70,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	37,49	15,67
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,60	10,50
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,80	14,14
	2682162611370-80	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.80mm	m2	1,0700	116,66	126,07
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,30	7,00
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	4,50	1,55
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,30	10,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,10
9	CF51B K=3	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			49,59 26,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	37,49	26,99
	2653102100831-F	Amestec uscat (Fasada)	kg	1,4300	5,20	22,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,04
10	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,13 4,50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	37,49	4,50
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,50	8,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
11	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, GLAFURI	m			28,57 24,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	37,49	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	37,49	8,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,33	1,30
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	1 400,00	1,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	1,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	5,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
12	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			12,72 4,50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	37,49	4,50
	2430226101010-B	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	19,50	8,09
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
13	IzF55C	Termoizolarea exteriora peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), ATLAS - VALLTERM, suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala, gr.80mm, cu finisarea briurilor de protejare antiincendiu intre nivele, glafuri ( inclusiv plasa din fibra de sticla si cornier aluminiu ), GLAFURI	m2			256,77 86,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	37,49	70,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	37,49	15,67
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,60	10,50
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,80	14,14
	2682162611370-80	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.80mm	m2	1,0700	116,66	126,07
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,30	7,00
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	4,50	1,55
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,30	10,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,10
14	CF51B K=3	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2			49,59 26,99



1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	37,49	26,99
	2653102100831-F	Amestec uscat (Fasada)	kg	1,4300	5,20	22,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,04
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,13 4,50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	37,49	4,50
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	20,50	8,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
16	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) "FLEXODECOR" la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			65,32 25,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	37,49	25,49
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	34,30	38,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
17	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			34,81 28,12
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	37,49	28,12
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 050,00	0,91
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 050,00	0,31
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 050,00	0,91
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	85,00	0,01
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	17,50	0,05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,00	4,50
18	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la pereti, pe retea din otel - beton gr.4mm mm, cu ochiuri 50x50 mm	m2			52,41 20,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	37,49	20,62
	2873122005327-50	Plasa sirma zincata gr.4mm mm, cu ochiuri 50x50 mm	kg	0,4300	13,66	5,87
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	11,66	25,07
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	18,30	0,64
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	12,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	5,00	0,03
19	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			83,16 63,73
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	37,49	52,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	37,49	11,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,33	13,96
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	5,00	0,04
20	CF15C k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane	m2			98,27 86,23
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	37,49	74,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	11,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	1,33	9,31
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0075	180,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0015	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	5,00	0,02
21	CJ03A	Profilarea cu mortar de ipsos M 25, inclusiv gletul de ipsos, a grinzilor sau a arcelor aparente pe beton (carniz decorativ) la pereti	m			143,20 127,47
	7133010012100	Ipsosar	h-om	3,1000	37,49	116,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	37,49	11,25
	2653102100830-P	Ipsos pentru constructii (mortar de ipsos M 25)	kg	8,0000	1,40	12,32
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0170	180,00	3,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
22	CJ01B	Profiluri trase, simple, drepte, lcu mortar de ipsos var M 25 si glet de ipsos, avind 15-20 cm inclusiv latimea desfasurata (carniz decorativ) la imbinari intre pereti si tavane	m			102,27 91,85
	7133010012100	Ipsosar	h-om	2,2000	37,49	82,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	37,49	9,37
	2653102100830-P	Ipsos pentru constructii (mortar de ipsos M 25)	kg	5,1000	1,40	8,14



1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0110	180,00	2,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	5,00	0,03
23	CE23B	Glafuri (Pervaz ) din tabla zincata de 0,5 mm grosime , fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata - 30 cm	m			125,35 35,62
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5000	37,49	18,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	37,49	13,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2710403642598-G	Glafuri (Pervaz ) din tabla zincata de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata - 30 cm (112m)	kg	1,2500	55,00	71,50
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	55,00	5,72
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,3300	22,10	7,58
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	22,00	0,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9000	1,33	2,63
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	180,00	1,12
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	1 400,00	0,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass , din tabla protejata anticoroziv lindab, inclusiv pilniile ( fost folosite )	m			97,81 13,12
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	37,49	13,12
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	56,33	28,73
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	37,99	9,69
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	35,60	18,16
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	37,66	9,60
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	37,66	9,60
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	34,66	8,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass cu diam. 100mm, din tabla protejata anticoroziv lindab, inclusiv pilniile	m			178,85 13,12
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	37,49	13,12
	2710406311726-100	Burlan rotund prefabricat tip brass 100mm	m	1,0500	75,66	81,03
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	56,33	28,73
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	37,99	9,69
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	35,60	18,16
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	37,66	9,60
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	37,66	9,60
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	34,66	8,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
26	CK35B	Elemente de sustinere din metal ( cronstein ) fixate in ziduri din beton armat	buc			30,80 7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2874136313300-C	Elemente de sustinere din metal ( cronstein ) fixate in ziduri din beton armat	buc	1,0000	23,30	23,30
27	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la pereti, protectia termoizolatiilor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 50-50 mm, la soclu, scari si trepte	m2			52,41 20,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	37,49	20,62
	2873122005327-6/50	Plasa sirma zincata gr.6-8mm mm, cu ochiuri 50x50 mm	kg	0,4300	13,66	5,87
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	11,66	25,07
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	18,30	0,64
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	12,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	5,00	0,03
28	C111C	Placaje din piatra "Cosout" artificiala cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti , fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T , rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv, piatra 150mm x 250mm	m2			376,07 251,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	37,49	29,99
	7122030012940	Pietrar	h-om	5,9000	37,49	221,19
	26611128008000-C	Placaje din piatra "Cosout" artificiala cu grosime pina la 5 cm, dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv, piatra 150mm x 250mm	m2	1,0200	80,33	82,76
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	11,33	4,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	180,00	7,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	1,33	16,12
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	1 400,00	2,84
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	3,70	1,49
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	12,30	4,72
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	15,00	4,85



1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	5,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,25
29	CG19B2	Pardoseli din placi din Granit gata fasonate si finisate avind grosimea de 20mm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rosiuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, la scari, culoare cafeniu inchis	m2			2 225,56 104,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	37,49	11,25
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,5000	37,49	93,73
	2661112800900-G	Granit gata fasonate si finisate avind grosimea de 20mm, la scari, culoare cafeniu inchis	m2	1,0200	2 050,00	2 091,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,33	17,29
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	3,70	3,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	15,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
30	CI11C	Placaje din piatra "Cosout" artificiala cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti , fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T , rosiuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv, piatra 200mm x 400mm ( la strada principala )	m2			376,03 251,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	37,49	29,99
	7122030012940	Pietrar	h-om	5,9000	37,49	221,19
	26611128008000-C2x4	Placaje din piatra "Cosout" artificiala cu grosime pina la 5 cm, dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv, piatra 200mm x 400mm ( la strada principala )	m2	1,0200	80,33	82,76
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	11,33	4,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	180,00	7,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	1,33	16,12
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	1 400,00	2,80
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	3,70	1,49
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	12,30	4,72
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	15,00	4,85
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	5,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,25
31	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t			28,49 28,49
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2200	37,49	8,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5400	37,49	20,24
32	TR11AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			20,62 20,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	37,49	20,62
33	TsI50C5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			56,25 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,3750	150,00	56,25
		<b>2. Fatada la anexa</b>				
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2			10,17 10,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,49	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
35	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			83,16 63,73
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	37,49	52,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	37,49	11,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,33	13,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	5,00	0,04
36	IzA07A	Tratamentul superficial al suprafetelor de beton sau mortar de ciment cu grund "Betoncontact" la pereti	m2			20,57 16,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	37,49	16,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	2413527345136-B	Betoncontact	kg	0,1600	20,00	3,20



1	2	3	4	5	6	7
37	CF50B	Tencuieli de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,34 45,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,49	45,74
	2653102100831-F	Amestec uscat (Fasada)	kg	7,1400	5,20	37,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,67 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,30	6,93
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,60	0,24
39	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" rezistent la ingheturi, intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,13 4,50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	37,49	4,50
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,50	8,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
40	CK18B k=0.5 sal	Montarea cornierului din mase plastice la glafuri	m			19,56 9,75
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	37,49	9,75
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	25,00	0,05
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	3,70	0,31
	2521106718391-C	Cornier din mase plastice la glafuri	m	1,0500	8,50	8,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,33	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	2,30	0,00
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	2,30	0,03
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	28,50	0,17
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	17,50	0,07
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	4,30	0,01
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	3,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	3,50	0,02
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si tavane	m2			35,85 20,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,49	20,62
	2430116103800-f	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (flexilan)	kg	0,4000	33,50	13,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,40	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
42	RpCJ35A	SUPRAFETE AUXILIARE Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2			10,17 10,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,49	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
43	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			83,16 63,73
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	37,49	52,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	37,49	11,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,33	13,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	5,00	0,04
44	CF15C	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment alb de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane ( Suba - 2 straturi )	m2			57,43 43,11
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	37,49	37,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	2651122100402-A	Ciment metalurgic ALB cu adaosuri M 30 saci S1500 (Suba)	kg	3,5000	3,70	12,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0075	180,00	1,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0015	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	5,00	0,01
		<b>3. Amenajarea terenului</b>				
45	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri asfaltului la drumuri	m			60,01 13,88



1	2	3	4	5	6	7
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3700	37,49	13,87
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,0035	1 500,00	5,44
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	0,3700	10,00	3,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3700	100,00	37,00
46	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			25,87 25,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	37,49	25,87
47	RpCSI9G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			19,49 19,49
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	37,49	9,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	37,49	9,75
48	TsA04C1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri, in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare	m3			98,97 98,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6400	37,49	98,97
49	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			385,51 37,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	37,49	37,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	250,00	287,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
50	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			155,17 22,34
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	37,49	21,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	37,49	0,59
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,33	2,13
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,33	17,56
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	95,33	96,76
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	180,00	0,90
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	180,00	6,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	432,00	8,64
51	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x250x1000mm, pe fundatie de beton	m			118,22 22,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	37,49	5,62
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	37,49	16,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,33	3,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	180,00	1,44
	2666122800285-150	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 150	m	1,0050	90,33	90,78
52	DA14A	Betonarea bordurilor ( diferenta de consum beton )	m3			1 069,43 115,86
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	37,49	115,84
	2663102100000	Beton	m3	1,0080	850,33	857,01
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	180,00	17,29
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810	7,50	4,36
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067	105,00	0,08
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	10,00	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	100,00	3,11
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	15,00	70,35

**APROBAT:**



**Intocmit**  
S.R.L. OLBI COM  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
IP USMF "Nicolae Testemitanu"  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



OFERTANT  
SRL OLBI.COM

Formularul 3.5

GRAFICUL EXECUTARII LUCRARILOR

Anul 2019							
	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie		
Denumirea lucrărilor	Lucrări de reparație a fațadei Clinicii Universitare Stomatologice nr. 1 din str. Toma Ciorbă 42						
1 Fațada	15 zile				3 zile		
2 Fațada anexa							
3 Amenajarea							
4							
5							
6							
7							
8							

Data completării: 30.07.2019

Semnat:

Nume/prenume: Olari Ion

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL OLBI.COM

