

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]
Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1752065393595 din 09.07.2025
Obiectul achiziției: Panou de informare/fațadă exterior pentru departamentul imagistică medicală

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot 1. Panou de informare/fațadă exterior pentru departamentul imagistică medicală (inclusiv instalare)	Panou de informare/fațadă exterior pentru departamentul imagistică medicală (inclusiv instalare) a)Placi din material compozit b)Litere în volum din sticla organica si PVC c)Película color	a)Turcia b)Slovacia c)Italia d) Slovacia	a)Saray b)Acrylon c)Fedrigo ni d)Acrylon	Brandare fațadă departament imagistică medicală a) Placarea fațadei cu material compozit: - Placi din material compozit – 4mm, RAL 7015. - Suport profilat din aluminiu 40x20x2mm. - Dimensiunea aproximativă – 6100x1400mm. b) Litere în volum cu iluminare – 4100x300 mm (a se vedea imagine model): - Partea din față din sticlă organică opal. - Partea laterală din PVC cu peliculă.	Brandare fațadă departament imagistică medicală a) Placarea fațadei cu material compozit: - Placi din material compozit – 4mm, RAL 7015. - Suport profilat din aluminiu 40x20x2mm. - Dimensiunea aproximativă – 6100x1400mm. b) Litere în volum cu iluminare – 4100x300 mm (a se vedea imagine model):	Conform SIA RSAP

	d)Panou informativ din sticlă organică			- Iluminat led (cablu, transformator și senzor de lumină inclus). c) Aplicare pelicula color pe placa de fațadă și piloni de la intrare: - Aplicare peliculei color pentru fațadă, RAL 4000 (culoarea trebuie să coincidă cu culoarea de pe indicatoarele existente) cu dimensiuni – 6100x370mm. - Aplicarea peliculei color (RAL 4000) pe toată suprafața stâlpilor. - Dimensiunea stâlpilor 300x300x3400mm. d) Panou informativ - 2 buc - Dimensiunea 1500x300mm, - Sticla organica 3mm negru, grund, vopsea auto RAL7015, 3mm opal, grund, vopsea auto RAL4000 10mm transparent, - PVC 10mm, - pelicula Avery 501G, -piese de fixare. Termen de executare: 30 de zile de la solicitare. Operatorul economic va fi responsabil de livrare, instalare și dare în exploatare. Termen de garanție: minim 2 ani de la instalare și dare în exploatare.	- Partea din față din sticlă organică opal. - Partea laterală din PVC cu peliculă. - Iluminat led (cablu, transformator și senzor de lumină inclus). c) Aplicare pelicula color pe placa de fațadă și piloni de la intrare: - Aplicare peliculei color pentru fațadă, RAL 4000 (culoarea trebuie să coincidă cu culoarea de pe indicatoarele existente) cu dimensiuni – 6100x370mm. - Aplicarea peliculei color (RAL 4000) pe toată suprafața stâlpilor. - Dimensiunea stâlpilor 300x300x3400mm. d) Panou informativ - 2 buc - Dimensiunea 1500x300mm, - Sticla organica 3mm negru, grund, vopsea auto RAL7015, 3mm opal, grund, vopsea auto RAL4000 10mm transparent, - PVC 10mm,	
--	--	--	--	--	---	--

					- pelicula Avery 501G, -piese de fixare. Termen de executare: 30 de zile de la solicitare. Operatorul economic va fi responsabil de livrare, instalare și dare în exploatare. Termen de garanție: minim 2 ani de la instalare și dare în exploatare.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Sergiu Gîrbu În calitate de: Administrator
 Ofertantul: Artpoligraf SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Columna 170b