

**Anexa nr. 22**  
la Documentația standard  
aprobată prin OMF  
nr. 115 din 15.09.2021

**Specificații tehnice**

*[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]*

Numărul procedurii de achiziție \_ ocds-b3wdp1-MD-1676535333927

Obiectul achiziției: Materiale pentru producere CITA „ETALON” UTM

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri</b>						
<b>LOT 1 PVC</b>						
PVC 80/60 mm	Profile PVC 80/60mm	Ucraina	OOO Miropplast	profile din PVC pentru tâmplării analogic GALAXY Montant 80/60 mm, Clasa „A”, nr. camere izolatoare 4, lățimea profilelor 60 mm, gr. pereților exteriori 3 mm; grosimea pereților interiori 2,5 mm	profile din PVC pentru tâmplării analogic GALAXY Montant 80/60 mm, Clasa „A”, nr. camere izolatoare 4, lățimea profilelor 60 mm, gr. pereților exteriori 3 mm; grosimea pereților interiori 2,5 mm	SM SR EN ISO/CEI 17067:2014
PVC 66/60 mm	Profile PVC 66/60mm	Ucraina	OOO Miropplast	profile din PVC pentru tâmplării analogic GALAXY TOC 404 66/60 mm, Clasa „A”, , nr. camere izolatoare 4, lățimea profilelor 60 mm, gr.	profile din PVC pentru tâmplării analogic GALAXY TOC 404 66/60 mm, Clasa „A”, , nr. camere izolatoare 4, lățimea profilelor 60 mm, gr.	SM SR EN ISO/CEI 17067:2014

				pereților exteriori 3 mm; grosimea pereților interiori 2,5 mm	pereților exteriori 3 mm; grosimea pereților interiori 2,5 mm	
PVC 80/60 mm	Profile PVC 80/60mm	Ucraina	OOO Miropplast	profile din PVC pentru tâmplării PVC analogic GALAXY Cercevea 80/60 mm, Clasa „A”, , nr. camere izolatoare 4, lățimea profilelor 60 mm, gr. pereților exteriori 3 mm; grosimea pereților interiori 2,5 mm	profile din PVC pentru tâmplării PVC analogic GALAXY Cercevea 80/60 mm, Clasa „A”, , nr. camere izolatoare 4, lățimea profilelor 60 mm, gr. pereților exteriori 3 mm; grosimea pereților interiori 2,5 mm	SM SR EN ISO/CEI 17067:2014
Pervaz interior	Pervaz Interior	Ucraina	OOO Miropplast	Pervaz interior lățimea 300 mm, grosimea 20 mm	Pervaz interior GALAXY lățimea 300 mm, grosimea 20 mm	SM SR EN ISO/CEI 17067:2014
PVC 4-5 mm	Profile PVC 4-5mm	Ucraina	OOO Miropplast	profile din PVC pentru tâmplării analogic GALAXY Bagheta sticlă garnitura neagră 24 mm, nr. camere izolatoare 4, lățimea profilelor 60 mm	profile din PVC pentru tâmplării analogic GALAXY Bagheta sticlă garnitura neagră 24 mm, nr. camere izolatoare 4, lățimea profilelor 60 mm	SM SR EN ISO/CEI 17067:2014
Armături	Profil Armare PVC	Moldova	SRL Primetalinvest	Armături de oțel zincat 27x30x27mm.grosimea 1,5mm	Armături de oțel zincat 27x30x27mm.grosimea 1,5mm	SM SR EN ISO/CEI 17067:2014
Feroneria	Feroneria	Ucraina	OOO Axor Industry	Feroneria analogic „Axor”, și „Siegenia-Aubi”	Feroneria analogic „Axor”	EN ISO 9227 EN 1670 Klasse 5

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Cucu Ion În calitate de: Administrator

Ofertantul: Evrofasad Prim SRL Adresa: mun. Chisinau, Codru, str. Grenoble 128