



## Specificații tehnice (F4.1)

Destinatar:  
 Data:  
 Tel./Fax:  
 Nr. și data procedurii:

Inspectoratul General al Poliției  
 27 iulie 2020  
 Colesnic Nadejda, Tel. 022868263, E-mail: nadejda.sirbu@igp.gov.md  
 ocds-b3wdp1-MD-1594815171425 din 27.07.2020

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Lotul 1. Acizi și baze</b>								
1.1.	38900000-4	Acid sulfuric concentrat, puritate ≥ 99%	CL00.2610.2500	Belgia	Chem-Lab		Acid sulfuric a.r. 95-97%, Analyt,	ISO, CE Marca
1.2.	38900000-4	Acid azotic concentrat, puritate ≥ 98%	CL00.1902.1000	Belgia	Chem-Lab		Acid azotic, a.r. >65%, Analyt,	ISO, CE Marca
1.3.	38900000-4	Acid acetic, glacial, puritate ≥ 98%	CL00.0116.1000	Belgia	Chem-Lab		Acid acetic glacial 99-100% a.r., ANALYT,	ISO, CE Marca
1.4.	38900000-4	Acid clorhidric, puritate ≥ 37%	CL00.0310.1000	Belgia	Chem-Lab		Acid clorhidric 37%, a.r., Analyt,	ISO, CE Marca
1.5.	38900000-4	Hidroxid de amoniu, puritate 28-30%	CL00.2705.1000	Belgia	Chem-Lab		Ammonia 30-33 weight % solution a.r., Hidroxid de amoniu,	ISO, CE Marca
1.6.	38900000-4	Hidroxid de natriu, c.p.	CL00.1404.1000	Belgia	Chem-Lab		Hidroxid de sodiu pellets a.r., 99+%, Analyt,	ISO, CE Marca
1.7.	38900000-4	Hidroxid de potasiu	CL00.1135.1000	Belgia	Chem-Lab		Hidroxid de potasiu 85+%, pellets a.r., Potassium hydroxide,	ISO, CE Marca
1.8.	38900000-4	Etil acetat, pentru analiză	//-//	Polonia	Stanchem		Etilacetat pur, >99.7%., flacon 1L	ISO, CE Marca
1.9.	38900000-4	Hidrox de sodiu, soluție volumetrică 1 mol/l (0.1N)	CL05.1411.1000	Belgia	Chem-Lab		Hidroxid de sodiu sol. 0.1 mol/L, soluție volumetrică, TITREX, Titrofix	ISO, CE Marca
1.10.	38900000-4	Acid bromic puritate ≥ 47%	12317 0010	Belgia	Acros TFC		Hydrobromic acid, pure, ca. 48 wt% solution in water, CAS: 10035-10-6, amb= 1L	ISO, CE Marca
1.11.	38900000-4	Acid fosforic puritate ≥ 99%	CL00.0605.1000	Belgia	Chem-Lab		Acid ortofosforic, 85% a.r., amb. PE, 1 l ,	ISO, CE Marca
<b>Total: Lotul 1</b>								
<b>Lotul 2. Solvenți</b>								
2.1.	38900000-4	Aldehidă formică, chemic pur, 99.9%	CL00.0610.1000,	Belgia	Chem Lab		Formaldehide 37% weight % solution a.r.	ISO, CE Marca

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2.2.	38900000-4	Toluen, puritatea (GC-MSD), min.99.8%	CL00.2028.100	Belgia	Chem Lab		Toluena, HPLC grade, 99.8+%, CHROMALYT	ISO, CE Marca
2.3.	38900000-4	Acetonă, puritate (GC-MSD) ≥ 98,8%	83960.32	Austria	VWR		Acetona, GC-Capillary grade	ISO, CE Marca
2.4.	38900000-4	Hexan (n-Hexan), puritate ≥ 98 %, (FID)	CL00.0814.5000	Belgia	Chem Lab		Hexane, p. 99+% C6H14 - mixture of isomers,	ISO, CE Marca
2.5.	38900000-4	Cloroform, puritate (GC) ≥ 99,8%	CL00.0363.	Belgia	Chem Lab		Cloroform HPLC grade, 99.8+% CHCl3, amb. 2.5L	ISO, CE Marca
2.6.	38900000-4	Apă oxigenată, pentru sinteză, 30%	##	Polonia	Stan Chem		Apă oxigenată, pentru sinteză, 30%	ISO, CE Marca
2.7.	38900000-4	Metanol, puritatea GC min.99.8%, pentru	CL00.1363	Belgia	Chem Lab		Metanol, HPLC grade, CL00.1363	ISO, CE Marca
2.8.	38900000-4	Histanol 100	H100-10L	Croatia	Biognost		Histanol 100, ambalaj 10L, H100-10L	ISO, CE Marca
2.9.	38900000-4	Alcool izopropilic, puritate ≥ 99,9%	##	Polonia	Stanchem		Alcool izopropilic, pur, >99.9%, CAS67-63-0, ambalat 1 L, Germania	ISO, CE Marca
2.10.	38900000-4	Benzen, c.p.	706950	India	CDH		Benzen pentru HPLC & Spectroscopie, flacon 1L,	ISO, CE Marca
		<b>Total: Lotul 2</b>						
		<b>Lotul 3. Săruri</b>						
3.1.	38900000-4	Acetaldehidă, puritate (GC) ≥ 90%	427171000	Belgia	Acros TFC		Acetaldehyde, 99.5%, extra pure, AcroSeal®, CAS: 75-07-0, amb= 100ML	ISO, CE Marca
3.2.	38900000-4	Acetat de cobalt tetrahidrat, puritate ≥ 99%	293060500-50g	Belgia	Acros TFC		Cobalt(II) acetate tetrahydrate, 98+%, CAS: 6147-53-1, amb= 50GR	ISO, CE Marca
3.3.	38900000-4	Permanganat de potasiu	##	Polonia	Stanchem		Permanganat de potasiu, >98.5 %, ambalaj 1 kg	ISO, CE Marca
3.4.	38900000-4	paradimetilaminobenzaldehidă, ≥ 98%, pentru	A11712-100g	Germania	Alfa Aesar TFC		4-Dimethylaminobenzaldehyde, 98%, CAS: 100-10-7, amb.= 100g	ISO, CE Marca
3.5.	38900000-4	a-naftilamină	CL00.4024.0100	Belgia	Chem-Lab		1-Naphthylamine p., CAS: 134-32-7, amb. 100 g, PE	ISO, CE Marca
3.6.	38900000-4	1-nitroză-2-naftol	15153 0250	Belgia	Acros TFC		1-Nitroso-2-naphthol, 98%, CAS: 131-91-9, amb= 25GR	ISO, CE Marca
3.7.	38900000-4	Iod metalic	##	Polonia	Stanchem		Iod cristalic, pur, >99.7%	ISO, CE Marca
3.8.	38900000-4	Carbonat de sodiu, pentru analize	##	Polonia	Stanchem		Carbonat de sodiu, pa, ambalat 1 kg	ISO, CE Marca
3.9.	38900000-4	Hidrogenoftalat de potasiu, pentru analize	CL00.1157.1000	Belgia	Chem-Lab		Potassium hydrogen phthalate a.r., 99.8+%, ambalaj 0.1 kg, ANALYT	ISO, CE Marca

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
3.10.	38900000-4	Molibdat de sodiu, pentru analize	74456	SUA	DCC		Molibdat de sodiu, p.a.	ISO, CE Marca
3.11.	38900000-4	Ninhidrină, pentru analize	N/2158/48	Belgia	Acros TFC		Ninhydrin monohydrate, extra pureCAS: 485-47-2, amb= 100GR,	ISO, CE Marca
3.12.	38900000-4	Nitrat de bismut	CL00.0228.0250	Belgia	Chem-Lab		Bismuth(III) nitrate.5aq v.p., CAS: 10035-06-0, amb. 250 g, PE	ISO, CE Marca
3.13.	38900000-4	Nitroprusiat de sodiu, pentru analize	CL00.4004.0100	Belgia	Chem-Lab		Nitroprussiat(III) de sodiu 2aq a.r., ANALYT,	ISO, CE Marca
3.14.	38900000-4	Persulfat de potasiu, pentru analize	202012500	Belgia	Acros TFC		Potassium persulfate, 99+%, for analysis,	ISO, CE Marca
3.15.	38900000-4	Rivanol	406381000	Belgia	Acros TFC		6,9-Diamino-2-ethoxyacridine lactate monohydrate, 95%, CAS: 6402-23-9, amb= 100GR,-RIVANOL	ISO, CE Marca
3.16.	38900000-4	Sulfat de sodiu, pentru analize	CL00.1480.0250	Belgia	Chem-Lab		Sulfat de sodiu, anhidru, a.r., 98+% Na2SO3, (amb.250g),	ISO, CE Marca
3.17.	38900000-4	Sulfat de sodiu	CL00.1476.1000	Belgia	Chem-Lab		Sulfat de sodiu a.r., anhidru 99%+, CL00.1476.1000	ISO, CE Marca
3.18.	38900000-4	DFO, 1,8-diazafluoren-9-one	461310050	Belgia	Acros TFC		1,8-Diazafluoren-9-one, CAS: 54078-29-4, amb= 5GR	ISO, CE Marca
		<b>Total: Lotul 3</b>						
		<b>Lotul 5. Spay și clei</b>						
5.1.	38900000-4	Liqiud cyanoacrylate (superglue)	Super Glue	##	##		Liqiud cyanoacrylate (superglue)= 10ml	ISO, CE Marca
5.2.	38900000-4	Spray pentru îndepărtarea vopselei, V= minim 400ml	ART	Polonia	YATO		ART spray pentru indepartat vopseaua 400ml	ISO, CE Marca
5.3.	38900000-4	Spray WD-60, V= minim 300 ml	WD-60	##	##		Spray WD-60, V= minim 300 ml	ISO, CE Marca
		<b>Total: Lotul 5</b>						
		<b>Lotul 6. Vială cu capac și septă</b>						
6.1.	38900000-4	Vială cu filet pentru cromatograf (screw vial for chromatography, 12x32mm, 2 ml, screw cap )	1.095.01.001	Germania	Isolab		Viala cu filet, Nr. 9 - 2ml, 11.6x32mm, stravezie, amb. 100 buc	ISO, CE Marca
6.2.	38900000-4	Capac cu septă pentru vială cu filet (screw caps with septa silicone/PTFE	096.01.001	Germania	Isolab		cap + septa - N9 - silicone / pTFE - without slit 100 pieces / pack)	ISO, CE Marca
		<b>Total: Lotul 6</b>						
		<b>Lotul 7. Recipiente</b>						
7.1.	38900000-4	Flacon din sticlă, culoare cafenie de 50 ml cu pompă și capac, h= 10,6 cm, d= 4,0 cm	12001805	Rusia	Minimed		Picuratoare dozator 50 ml, cu pipeta, sticla bruna, dop cauciuc	ISO, CE Marca
7.2.	38900000-4	Pipete Pasteur din plastic, 3ml	27055	China	NRLE Co.		Pipeta Pasteur, vol. gradat 3.0/7.0ml, L=155mm, PE, amb. 500 buc., cut. 5000 buc.	ISO, CE Marca

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
7.3.	38900000-4	Vârfuri pipete de tip Gilson, 5000μl	28071-	China	NRLE Co.		28071-Vîrfuri pipeta, tip Gilson, vol. 5000 ul, PP, amb. 300 buc	ISO, CE Marca
7.4.	38900000-4	Termometru de model TL-4 0-50°C	200430	Ukraina	Steklopribor		Termometru laborator cu mercur, tip TL-4 (0...+55°C)-0.1°C, diviz. 0,1g	ISO, CE Marca
7.5.	38900000-4	Pîlnii de decantare, din sticlă, d=5cm, h=5cm	200969	Ukraina	Steklopribor		Palnie separare conica, gradata, VD-3 volum 100ml, cu robinet	ISO, CE Marca
7.6.	38900000-4	Pîlnii de separare var.1, din sticlă, v=100ml	200102	Ukraina	Steklopribor		Palnie separare cilindrica, gradata, VD-2 volum 100ml, cu robinet	ISO, CE Marca
7.7.	38900000-4	Pîlnii de separare var.2, din sticlă, v=500ml	200808	Ukraina	Steklopribor		Palnie separare conica, gradata, VD-3 volum 500ml, cu robinet	ISO, CE Marca
7.8.	38900000-4	Pîlnii de separare var.3, din sticlă, v=1000ml	200811	Ukraina	Steklopribor		Palnie separare conica, gradata, VD-3 volum 1000ml, cu robinet	ISO, CE Marca
7.9.	38900000-4	Pisetă din polimer var.1, volumul de 250ml	062.05.250	Germania	Isolab		Piseta volum 250ml, git ingust, standart, P.E.	ISO, CE Marca
7.10.	38900000-4	Pisetă din polimer var.2, volumul de 500ml	062.05.500	Germania	Isolab		Piseta volum 500ml, git ingust, standart, P.E., 062.05.500, Isolab	ISO, CE Marca
7.11.	38900000-4	Sticlă maro spray var.1, cu pulverizator, volumul 50 ml	062.13.050	Germania	Isolab		062.13.050 - bottle - dropping - rubber teat - amber - 50 ml - 1 - Piece	ISO, CE Marca
7.12.	38900000-4	Sticlă maro spray var.2, cu pulverizator, volumul 100 ml	062.13.100	Germania	Isolab		062.13.100 - bottle - dropping - rubber teat - amber - 100 ml - 1 - Piece	ISO, CE Marca
7.13.	38900000-4	Captator de picături, model KO-14/23-100	KO-100-14/23,12007506	Rusia	Minimed		Captator de picaturi tip KO-100-14/23, MM12007506	ISO, CE Marca
7.14.	38900000-4	Refrigerent, model XШ-1-400-14/23 XC	HS-1-400	Rusia	Minimed		Refrigerent Allih HS-1-400-14/23, XS,	ISO, CE Marca
7.15.	38900000-4	Balon cu fund plat, volumul 500ml, Model K -1 500-29/32TC	KK-1-500ml	Rusia	Minimed		Balon fund rotund KK-1-500ml, NS 29/32mm	ISO, CE Marca
7.16.	38900000-4	Mufă din sticlă, model П1-14/23-29/32TC	П1-14/23-29/32TC	Rusia	Minimed		Mufă din sticlă, model П1-14/23-29/32TC	ISO, CE Marca
7.17.	38900000-4	Sticlă de ceas pentru analize	##	Germania	Isolab		Sticlă de ceas pentru analize	ISO, CE Marca
7.18.	38900000-4	Fiolă de cîntărire 15ml	##	Rusia	Minimed		Fiolă de cîntărire 15ml	ISO, CE Marca
		Total: Lotul 7						
		Lotul 8. Ustensile						

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
8.1.	38900000-4	Bisturiu din inox, l=12-16 cm		Rusia	Minimed		Bisturiu inox, uz general, L155mm	ISO, CE Marca
8.2.	38900000-4	Foarfece din inox, l=12-16 cm	048.24.160	Germania	Isolab		Foarfece de uz general, dreapta virf B/A, L160mm, inox AISI 304,	ISO, CE Marca
8.3.	38900000-4	Spatulă cu acoperire PFTE, l=10-20cm						ISO, CE Marca
8.4.	38900000-4	Plăci colorate cu godeuri						ISO, CE Marca
8.5.	38900000-4	Pensetă dreaptă de uz general, minim 10 cm, oțel inoxidabil, virf bonttrebuie să fie rezistentă la coroziune și substanțe chimice.						ISO, CE Marca
8.6.	38900000-4	Raportor reglabil; 500x240 mm; miner aluminiu; mecanism de blocare ajustat.						ISO, CE Marca
8.7.	38900000-4	Riglă gradată magnetică, negru pe alb, 6"/15cm, set 10 buc., făcut din material de vinil moale suport magnetic	95367	SUA	LynnPeavey, SUA		Stick-It Magnetic Rulers - White 10pk	ISO, CE Marca
8.8.	38900000-4	Riglă gradată nemagnetică, negru pe alb, 6"/15cm, set 10 buc., făcut din material de vinil	5145	SUA	LynnPeavey, SUA		White Vinyl Ruler 6", 10pk, Photo Evidence Rulers, 6" vinyl, White on Black, 10 ea	ISO, CE Marca
8.9.	38900000-4	Echer gradat reversibil, o suprafață albă și alta neagră, marimile 30x15 cm, făcut din material de vinil	2126	SUA	LynnPeavey, SUA		Echer gradat reversibil, o suprafață albă și alta neagră, marimile 30x15 cm, făcut din material de vinil	ISO, CE Marca
		<b>Total: Lotul 8</b>						
		<b>Lotul 9. Filament pentru detector de masă</b>						
9.1.	38900000-4	Filament, pentru MSD, cu ionizare și cu impact electronic EI, de temperatură înaltă, PN G7005-60061 sau echivalent (compatibil cu MSD 5977A)	OEM/G7005-60061	SUA	AWI		Filament de temperatură înaltă (EI Filament Assembly) pentru Agilent 5977A (MSD) corespunzător echipamentului dat, echivalentul compatibil cu acesta	ISO, CE Marca
		<b>Total: Lotul 9</b>						
		<b>Lotul 10. Placă cromatografică</b>						
10.1.	38900000-4	Placă pentru cromatografie în strat subțire, suport aluminiu/plastic; grosime suport 0.2- 0.25mm; material absorbant – silica gel; suprafața specifică (BET) – 50m <sup>2</sup> /g; porozitatea – 60A; volumul specific – 0,75ml/g; dimensiuni particule 5-17 μm	108.01.015	Germania	Isolab		Placa TLC, fila aluminiu, 200x200x0.2mm, 25buc, ALUGRAM Xtra SIL G/UV254,	ISO, CE Marca
		<b>Total: Lotul 10</b>						
		<b>Lotul 13. Consumabile pentru curățire</b>						
13.1.	38900000-4	Fașă tifon, nesterilă, 10x5m	##	Moldova	Moldova		Fasa de tifon 7mx14cm, densitate 32g/m2, nesteril	ISO, CE Marca
13.2.	38900000-4	Vată nesterilă, 100g	##	Moldova	Moldova		Bumbac, hosiopium, amb. 100g	ISO, CE Marca
13.3.	38900000-4	Săpun lichid pentru mâini	##	Moldova	Moldova		Sapun lichid, flacon 5000 ml	ISO, CE Marca
13.4.	38900000-4	Lichid pentru spălat vase	##	Moldova	Moldova		Lichid pentru spălat vase	ISO, CE Marca
		<b>Total: Lotul 13</b>						

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
<b>Lotul 14. Consumabile pentru examinare</b>								
14.1.	38900000-4	Disc plat de taiere metal, 125x1x22mm 1,5mm	T08631	Polonia	YATO		Disc plat de taiere metal, 125x1x22mm 1,5mm	ISO, CE Marca
14.2.	38900000-4	Disc șmirghel lamelar, 125mm, P120	##	Polonia	YATO		Disc șmirghel lamelar, 125mm, P120	ISO, CE Marca
14.3.	38900000-4	Pânză pentru tăiat metal (bomfaier)	41187	Polonia	YATO		Panza pentru taiat metal( bomfaier) st 12 buc/cut	ISO, CE Marca
14.4.	38900000-4	Hârtie de șmirghel/abrazivă, 10x2000cm, granulație 1000	##	Polonia	YATO		Hartie abraziva/Smurghel 115mm/50m, granulare 100mkm	ISO, CE Marca
<b>Total: Lotul 14</b>								
<b>Lot 22. Bormașină, telemetru și instrumente de laborator</b>								
22.1.	38900000-4	Bormașină electrică (mașină de găurit), tensiune 220-250VCA, putere min 1100W, turație la mersul în gol: 0-900/3000 rot/min; turație nominală: 0-580 / 1900 rot/min	YT82125	Polonia	Yato		Bormasina cu percutie, P=1250W, 220-250V, YT82125	ISO, CE Marca
22.2.	38900000-4	Mașină de înșurubat cu acumulator, baterie Li-Ion – 2 buc.; tensiune 18V; numărul de rotații minimum 1400 rpm; burghiu pentru metal 2-10mm; burghiu pentru lemn 2-100 mm; biți de înșurubare drept/cruce - 10 buc.	YT82782+HSS+WD+BT	Polonia	Yato		Masina insurubare, Li-Ion, Burghiu pentru metal, set 19 buc, 1-10mm pas 0.5mm, HSS-TIN, Bosh, burghiu lemn, biti 10+10	ISO, CE Marca
22.3.	38900000-4	Telemetru laser, domeniu de măsurare: 0.05-250 m; valori memorate min. 20; precizie ± 1mm; clasa laser 2; alimentare - baterie;	GLM 250 VF	Germania	Bosh		Telemetru cu laser Bosch GLM 250 VF	ISO, CE Marca
22.4.	38900000-4	Compresor de aer, 220-250V; debit aer refulat – min. 340 l/min; capacitate butelie – min. 80 l; putere min. 2.2KW; în set cu pistol pneumatic cu manometru; furtun spiralat.		China	WIXO		Compresor WIXO W0.36/8, P= 3 kW, debit 480L/min, butelie 100L,	ISO, CE Marca
22.5.	38900000-4	Mini polizor. aterie Li-Ion, 10.8V, min. 1.5Ah; numărul de rotații minimum 5000 rpm; în complet cu accesorii minimum 35;					Mini polizor. baterie Li-Ion, 10.8V, min. 1.5Ah; numărul de rotații minimum 5000 rpm; în complet cu accesorii minimum 45;	ISO, CE Marca
22.6.	38900000-4	Menghină de banc, fălci din plastic, lățime fălci 10 cm (echivalent cod 07A310)	07A310	Polonia	Topex		Menghina de banc Topex 100 mm	ISO, CE Marca
<b>Total: Lotul 22</b>								
<b>Lot 23. Agitator magnetic cu încălzire</b>								

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
23.1.	38900000-4	Tip agitare – magnetică; Capacitate de agitare (H2O) – maximum 20 l; Frecvența de agitare – până la 1300 RPM; Număr poziții – 1; Interval de temperatură – până la minimum +400 °C sau mai mare; Temperatura maximă – până la minimum 400 °C; Cerințe suplimentare – carcasă și placa de montaj rezistentă la acizi, baze, solvenți și zgărieturi; Accesorii suplimentare – bară de agitare magnetică – 10 buc, bara de extragere – 1buc, element(senzor) de măsurare temperatura compatibil cu modelul propus – 1buc., suport detașabil cu fixator pentru susținerea elementelor de măsurare (temperatură, pH) – 1buc.; Alimentare – 230 V, 50/60 Hz; Puterea - 800-1000W; Termen de garanție - minim 24 luni.	613.06.001	Germania	Isolab		Stirrer - magnetic - with hot plate - 550 C - LCD display - 1 - Piece, Tip agitare – magnetică; Capacitate de agitare (H2O) – maximum 20 l; Frecvența de agitare – până la 1500 RPM; Număr poziții – 1; Interval de temperatură – până la minimum +550 °C ; Temperatura maximă – până la minimum 550 °C; Cerințe suplimentare – carcasă și placa de montaj rezistentă la acizi, baze, solvenți și zgărieturi; Accesorii suplimentare – bară de agitare magnetică – 10 buc, bara de extragere – 1buc, element(senzor) de măsurare temperatura compatibil cu modelul propus – 1buc., suport detașabil cu fixator pentru susținerea elementelor de măsurare (temperatură, pH) – 1buc.; Alimentare – 230 V, 50/60 Hz; Puterea - 1050W; Termen de garanție - minim 24 luni.	ISO, CE Marca
Total: Lotul 23								
Lotul 25. Pulberi dactiloscopice								
25.1.	38900000-4	Pulberi nemagnetice pentru relevarea urmelor papilare, super black, 8 oz (237ml).	5493	SUA	Lynn Peavey Corp		Super Black Fingerprint Powder	ISO, CE Marca
25.2.	38900000-4	Pulberi nemagnetice pentru relevarea urmelor papilare, dual purpose black, 8 oz (237ml).	5513	SUA	Lynn Peavey Corp		Basic Fingerprint Powder -Dual Use, 8 oz (237ml)	ISO, CE Marca
25.3.	38900000-4	Pulberi nemagnetice pentru relevarea urmelor papilare, dual purpose white, 8 oz (237ml).	5513	SUA	Lynn Peavey Corp		Regular Black Magnetic Fingerprint Powder 8 oz (237ml)	ISO, CE Marca
25.4.	38900000-4	Pulberi nemagnetice pentru relevarea urmelor papilare, silver/gray, 8 oz (237ml).	5503	SUA	Lynn Peavey Corp		Basic Fingerprint Powder - Gray 8 oz (237ml)	ISO, CE Marca
25.5.	38900000-4	Pulberi magnetice pentru relevarea urmelor papilare, black, 6 oz (177ml).	MSW114L	SUA	Sirchie		Regular Black Magnetic Fingerprint Powder 6 oz 177ml	ISO, CE Marca
25.6.	38900000-4	Pulberi magnetice pentru relevarea urmelor papilare, white, 6 oz (177ml).	MSW116L	SUA	Sirchie		ndestructible White Magnetic Fingerprint Powder 6 oz 177 ml	ISO, CE Marca
25.7.	38900000-4	Pulberi magnetice pentru relevarea urmelor papilare, Silver/Black, 6 oz (177ml).	MSWSBM10	SUA	Sirchie		Silver/Gray Magnetic Fingerprint Powder 6 oz 177 ml	ISO, CE Marca
25.8.	38900000-4	Pulberi magnetice pentru relevarea urmelor papilare, roșu, 2 oz (59ml).	M118L	SUA	Sirchie		Red Magnetic Fingerprint Powder, 2x1 oz( 2x30 ml)	ISO, CE Marca
25.9.	38900000-4	Pulberi magnetice pentru relevarea urmelor papilare, galben, 2 oz (59ml).	LL605	SUA	Sirchie		YELLOWCHARGE Fluorescent Magnetic Powder 1 oz	ISO, CE Marca
25.10.	38900000-4	Pulberi magnetice pentru relevarea urmelor papilare, verde, 2 oz (59ml).	LL603	SUA	Sirchie		GREENCHARGE Fluorescent Magnetic Powder 2x1 oz	ISO, CE Marca
Total: Lotul 25								
Lotul 27. Pensulă dactiloscopică								
27.1.	38900000-4	Pensulă relevare amprente cu fire din fibră de sticlă, cu partea activa cu lungimea de minim 50 mm. Pensula trebuie să fie ambalată individual în tub plastic transparent prevăzut cu capac.	5539	SUA	LynnPeavey, SUA		Fiber Duster Fingerprint Brush	ISO, CE Marca

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
27.2.	38900000-4	Pensulă cu fire din par de veveriță netunsă, semirotundă, ambalată individual în tub din material plastic. Partea activa a pensulei, va fi semirotundă la capăt și va avea lungimea de minim 30 mm și grosimea la îmbinarea cu manerul de minim 8 mm.	120LS	SUA	Sirchie		Squirrel Hair Brush	ISO, CE Marca
27.3.	38900000-4	Pensulă magnetică, prevăzută cu tijă cu resort pentru demagnetizare.	125MD	SUA	Sirchie		Magnetic Powder Applicator	ISO, CE Marca
		Total: Lotul 27						

Cu respect,  
directorul SRL "ECOCHIMIE"  
Nicolae Iurcu