

Obiectivul: Primaria comunei Suri

Obiectul: Lucrări capitale de termoizolare a pereților clădirii primăriei din satul Șuri, raionul Drochia.

Devizul local de resurse Nr. 23.1

Intocmit in preturi curente 2026-03-29

Valoarea de deviz 462 157,867 (Lei)

Deviz: Lucrări capitale de termoizolare a pereților clădirii primăriei din satul Șuri, raionul Drochia.						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	231,0200	50,0000	11 551,000
2	7122050013442	Tencuitor	h-om	417,3254	50,0000	20 866,270
3	7123010010200	Betonist	h-om	68,3400	50,0000	3 417,000
4	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,1640	50,0000	508,200
5	7124010010700	Dulgher	h-om	214,3575	50,0000	10 717,875
6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	640,5362	50,0000	32 026,808
7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	21,3183	50,0000	1 065,915
8	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	41,0484	50,0000	2 052,420
9	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,1010	50,0000	105,050
10	7213050013100	Tinichigiu	h-om	16,7200	50,0000	836,000
11	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	16,5000	50,0000	825,000
12	7214240021810	Lacatus CM	h-om	60,5000	50,0000	3 025,000
13	7422010060100	Timplar	h-om	7,8720	50,0000	393,600
14	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,7320	50,0000	336,600
15	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	98,8835	50,0000	4 944,175
16	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	157,3919	50,0000	7 869,596
Total manopera						100 540,509
Materiale						
1	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	2 657,1600	0,5000	1 328,580
2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	19,2000	10,0000	192,000
3	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	11,0000	10,0000	110,000
4	1411122201752	Piatra sparta	m3	7,8200	380,0000	2 971,600
5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,2510	350,0000	1 487,850
6	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0063	3 166,0000	19,788
7	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,0706	3 277,0000	231,294
8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0805	3 270,0000	263,212
9	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0805	3 277,0000	263,776
10	2010237318750	Distantieri	buc	76,2300	0,0100	0,762
11	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0268	4 300,0000	115,373
12	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,2500	325,0000	406,250
13	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	550,0000	0,0000	0,000
14	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,0000	94,434
15	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,0000	125,589
16	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	3,0000	0,0000	989,263
17	2320166200676	White spirit	kg	0,1980	30,0000	5,940
18	2320187315789	Decofrol	kg	1,5000	18,0000	27,000
19	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5500	30,5500	16,803
20	2413217300010	Cleme	buc	19,0000	1,0100	19,190
21	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4400	20,8300	9,165
22	2416586105303	Betonocontact	kg	51,3915	30,0000	1 541,745
23	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,8600	215,0000	614,900
24	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,7500	90,0000	247,500
25	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	141,9591	37,8000	5 366,052
26	2430226109307	Diluant decapant	kg	24,0000	12,0000	288,000

27	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	1 368,2800	4,1500	5 678,362
28	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	1 670,6500	4,1500	6 933,198
29	2521302602907	Plăci termoizolante, plăci polistiren, celular 40kg/m3*	m2	42,4790	167,0000	7 093,993
30	2521302602909	Plăci ignifudate din vată minerală termoiz. clădiri 180 kg/m3*	m2	25,7442	130,0000	3 346,746
31	2614122601913	Împislitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	380,3672	12,0000	4 564,406
32	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 498,8500	3,0000	4 496,550
33	26531021008311	Tink CAPAROL	kg	836,2759	68,0000	56 866,758
34	26531021008311-1	Mozaic (мраморная крошка)	kg	182,6200	54,0000	9 861,480
35	2663102100000	Beton	m3	6,9700	1 800,0000	12 546,000
36	2664102100000	Mortar	m3	1,2240	916,0000	1 121,184
37	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,4008	0,0000	0,000
38	2682162611370	Plăci din vată minerală termoizolantului*	m2	297,7917	235,0000	69 981,050
39	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	39,9000	0,0000	0,000
40	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,2705	12,0000	15,246
41	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	169,0000	0,000
42	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,6250	13,0000	8,125
43	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,5410	14,0000	35,574
44	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	24,6000	135,0000	3 321,000
45	2873122004100	Plase sudate	kg	256,6410	25,0000	6 416,025
46	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	1,8049	21,0000	37,904
47	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,7500	36,0000	99,000
48	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,7500	6,0000	22,500
49	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	98,4000	0,5000	49,200
50	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	9,5000	200,0000	1 900,000
51	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,7500	1,2000	4,500
52	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0625	50,0000	3,125
53	2875274000050	Elemente de legatura	buc	9,5000	20,0000	190,000
54	2875274000502	Cot burlan	buc	19,0000	107,0000	2 033,000
55	2875274000503	Cot de capat	buc	9,5000	41,0000	389,500
56	2875274110001	Piesa de legatura	buc	9,5000	20,0000	190,000
57	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,3750	26,3000	9,863
58	4011106202741	Energie electrica	kw	4,4000	1,0000	4,400
59	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	6,9079	19,0000	131,250
60	4100126202818	Apă	m3	2,4520	19,0000	46,588
61	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	34,2340	5,0000	171,170
Total materiale						214 303,762
Utilaje						
1	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,8560	200,0000	571,200
2	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	1 207,3950	8,0000	9 659,160
3	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,4280	384,5000	549,066
4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	10,6718	20,0000	213,435
5	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,4000	20,0000	28,000
6	2922140007000	Macara	h-ut	1,8525	20,0000	37,049
7	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	16,4804	20,0000	329,608
8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,7498	5,0000	13,749
9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	7,0644	25,0000	176,609
10	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,7200	50,0000	136,000
11	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,1336	20,0000	22,672
12	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,0524	20,0000	41,048
13	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,7500	50,0000	137,500
Total utilaje						11 915,097
Total						326 759,368
Asigurari sociale				24,0000%		24 129,722
Total						350 889,090
Cheltuieli de transport				7,0000%		15 001,263
Total						365 890,353
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		4 286,075
Total						370 176,428

Cheltuieli de regie	2,0000%	7 403,529
Total		377 579,957
Beneficiu de deviz	2,0000%	7 551,599
TOTAL Deviz fara TVA		385 131,556
Total		385 131,556
TVA	20%	77 026,311
TOTAL Deviz		462 157,867

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 23.1

Devizul: Lucrări capitale de termoizolare a pereților clădirii primăriei din satul Șuri, raionul Drochia.						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.1.	Lucrari de constructie .Demolari				
1.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,650 13,500
1.1.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,0000	0,950
1.1.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,0000	6,000
1.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,0000	7,500
1.1.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,0000	0,200
1.2	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			445,880 442,500
1.2.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0200	19,0000	0,380
1.2.2	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	50,0000	310,000
1.2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	50,0000	132,500
1.2.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	20,0000	3,000
1.3	RpCl42A	Demontarea elementelor de scurgere -, burlane,	m			7,200 7,000
1.3.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	50,0000	4,500
1.3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,0000	2,500
1.3.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,0000	0,200
1.4	RpCP45B	Demontarea ramelor metalice de la feresti	kg			3,337 3,000
1.4.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0008	20,8300	0,017
1.4.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	30,5500	0,031
1.4.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	50,0000	1,500
1.4.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	50,0000	1,500
1.4.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	20,0000	0,040
1.4.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	50,0000	0,250
	1.1.	TOTAL Lucrari de constructie .Demolari				6 635,352
	1.2.	Termoizolarea fasadei				
1.5	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane(gr.3cm)	m2			127,313 85,000
1.5.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,0000	31,500
1.5.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,0000	10,500
1.5.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	19,0000	0,133
1.5.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,0000	0,000
1.5.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,0000	70,000
1.5.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,0000	15,000
1.5.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,0000	0,020
1.5.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,0000	0,160
1.6	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			24,002 13,000
1.6.1	2664102100000	Mortar	m3	0,0120	916,0000	10,992
1.6.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,0000	10,000
1.6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	50,0000	3,000
1.6.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,0000	0,010
1.7	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor (Betoncontact)	m2			6,250 1,500
1.7.1	2416586105303	Betoncontact	kg	0,1500	30,0000	4,500
1.7.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.7.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,0000	1,500
1.8	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			157,050 20,000
1.8.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	135,0000	135,000
1.8.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,5000	2,000
1.8.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,0000	16,000

1.8.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,0000	4,000
1.8.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,0000	0,050
1.9	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala p=135kg/m3.,gr.100mm	m2			426,202 115,500
1.9.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	4,1500	16,600
1.9.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	4,1500	20,750
1.9.3	2682162611370	Plăci din vată minerală termoizolantului*	m2	1,0700	235,0000	251,450
1.9.4	2614122601913	Împăslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	12,0000	13,200
1.9.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	169,0000	0,000
1.9.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,5000	4,000
1.9.7	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,0000	0,0000	3,060
1.9.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	50,0000	94,600
1.9.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	50,0000	20,900
1.9.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,0000	0,500
1.9.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,0000	0,017
1.9.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0300	20,0000	0,600
1.9.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,0000	0,525
1.10	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,937 6,000
1.10.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	37,8000	15,687
1.10.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.10.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,0000	6,000
1.11	CF30A k=1.22	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti CAPAROL „Bob cu bob" k=1.22 mat	m2			252,021 61,000
1.11.1	26531021008311	Tink CAPAROL	kg	2,8060	68,0000	190,808
1.11.2	4100126202818	Apă	m3	0,0049	19,0000	0,093
1.11.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,0000	61,000
1.11.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,0000	0,120
1.12	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			76,285 37,500
1.12.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 270,0000	0,981
1.12.2	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0001	3 277,0000	0,328
1.12.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 277,0000	0,983
1.12.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	4 300,0000	0,430
1.12.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0030	21,0000	0,063
1.12.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	50,0000	37,500
1.12.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	8,0000	36,000
1.13	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (doar manopera)	m			144,315 17,500
1.13.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	0,0000	0,000
1.13.2	2875274000502	Cot burian	buc	0,5000	107,0000	53,500
1.13.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	20,0000	5,000
1.13.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	1,0100	0,505
1.13.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	200,0000	50,000
1.13.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	41,0000	10,250
1.13.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	20,0000	5,000
1.13.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,0000	2,485
1.13.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	50,0000	17,500
1.13.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,0000	0,075
1.14	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant a ramelor	m2			21,500 11,500
1.14.1	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	12,0000	6,000
1.14.2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,4000	10,0000	4,000
1.14.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	50,0000	11,500
1.15	CL26A	Rame metalice gata confectionate (fara pretul ramelor)	kg			6,898 6,000
1.15.1	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	0,0000	0,000
1.15.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,0000	0,180
1.15.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,0000	0,008
1.15.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	90,0000	0,450
1.15.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,0000	0,060
1.15.6	1010126200341	Carbuni de forja (huilla)	kg	0,0200	10,0000	0,200
1.15.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	50,0000	5,500
1.15.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,0000	0,500
1.16	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			1 319,800 191,000
1.16.1	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	215,0000	1 118,000
1.16.2	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	30,0000	10,800
1.16.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	50,0000	191,000
1.2.		TOTAL Termoizolarea fasadei				244 375,888

	1.3.	Executarea soclului				
1.17	CN53A	Grunduirea suprafețelor exterioare a peretilor (Betoncontact)	m2			6,250
						1,500
1.17.1	2416586105303	Betoncontact	kg	0,1500	30,0000	4,500
1.17.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.17.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,0000	1,500
1.18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane(gr.3cm)	m2			127,313
						85,000
1.18.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,0000	31,500
1.18.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,0000	10,500
1.18.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	19,0000	0,133
1.18.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,0000	0,000
1.18.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,0000	70,000
1.18.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,0000	15,000
1.18.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,0000	0,020
1.18.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,0000	0,160
1.19	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=2	m2			24,002
						13,000
1.19.1	2664102100000	Mortar	m3	0,0120	916,0000	10,992
1.19.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,0000	10,000
1.19.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	50,0000	3,000
1.19.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,0000	0,010
1.20	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (penopolistrol XPS, p=26kg/m3, b=100mm)	m2			317,698
						85,900
1.20.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	4,1500	16,600
1.20.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	4,0000	4,1500	16,600
1.20.3	2521302602907	Plăci termoizolante, plăci polistiren, celular 40kg/m3*	m2	1,0700	167,0000	178,690
1.20.4	2614122601913	Împălătură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	12,0000	13,200
1.20.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	169,0000	0,000
1.20.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,5000	3,000
1.20.7	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,0000	2,281
1.20.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	50,0000	71,000
1.20.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	50,0000	14,900
1.20.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,0000	0,500
1.20.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,0000	0,017
1.20.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0230	20,0000	0,460
1.20.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,0000	0,450
1.21	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Bp-3 pas 100x100)	kg			27,715
						2,250
1.21.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,0000	25,250
1.21.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,0000	0,060
1.21.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,0000	0,140
1.21.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,0100	0,003
1.21.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,0000	2,000
1.21.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,0000	0,250
1.21.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	20,0000	0,012
1.22	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			127,313
						85,000
1.22.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,0000	31,500
1.22.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,0000	10,500
1.22.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	19,0000	0,133
1.22.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,0000	0,000
1.22.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,0000	70,000
1.22.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,0000	15,000
1.22.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,0000	0,020
1.22.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,0000	0,160
1.23	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,937
						6,000
1.23.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	37,8000	15,687
1.23.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.23.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,0000	6,000
1.24	CF30A k=2 Materiale	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic" la pereti K=2 materiale	m2			309,672
						61,000
1.24.1	26531021008311-1	Mozaic (мраморная крошка)	kg	4,6000	54,0000	248,400
1.24.2	4100126202818	Apă	m3	0,0080	19,0000	0,152
1.24.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,0000	61,000
1.24.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,0000	0,120
	1.3.	TOTAL Executarea soclului				37 407,092

	1.4.	Finisarea glafurilor la ferestre exist.				
1.25	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor (Betoncontact)	m2			6,250
						1,500
1.25.1	2416586105303	Betoncontact	kg	0,1500	30,0000	4,500
1.25.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.25.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,0000	1,500
1.26	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (vata minerala p=135kg/m3,gr.30mm)	m2			350,839
						146,150
1.26.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	4,1500	16,600
1.26.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	4,1500	20,750
1.26.3	2521302602909	Plăci ignifudate din vată minerală termoiz. clădiri 180 kg/m3*	m2	1,0700	130,0000	139,100
1.26.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,2700	12,0000	15,240
1.26.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,5000	4,000
1.26.6	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,0000	0,0000	1,957
1.26.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	50,0000	119,700
1.26.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	50,0000	26,450
1.26.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,0000	0,500
1.26.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,0000	0,017
1.26.11	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,3000	20,0000	6,000
1.26.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,0000	0,525
1.27	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,937
						6,000
1.27.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	37,8000	15,687
1.27.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
1.27.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,0000	6,000
1.28	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			217,596
						61,000
1.28.1	26531021008311	Tink CAPAROL	kg	2,3000	68,0000	156,400
1.28.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040	19,0000	0,076
1.28.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,0000	61,000
1.28.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	20,0000	0,120
	1.4.	TOTAL Finisarea glafurilor la ferestre exist.				14 358,098
	1.5.	Pereu				
1.29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			653,145
						49,500
1.29.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	380,0000	437,000
1.29.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,0000	1,900
1.29.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,0000	49,500
1.29.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	384,5000	80,745
1.29.5	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,0000	84,000
1.30	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			113,242
						60,000
1.30.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,0000	0,250
1.30.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,2000	0,360
1.30.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,0000	1,800
1.30.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,3000	0,789
1.30.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,0000	0,650
1.30.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	21,0000	1,680
1.30.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	325,0000	32,500
1.30.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 277,0000	11,470
1.30.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 166,0000	1,583
1.30.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,0000	2,160
1.30.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,0000	7,500
1.30.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	50,0000	52,500
1.31	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			2 115,369
						225,000
1.31.1	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 800,0000	1 845,000
1.31.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	19,0000	1,900
1.31.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,0000	18,469
1.31.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,0000	192,500
1.31.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,0000	32,500
1.31.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	20,0000	5,000
1.31.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,0000	20,000
1.32	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Bp-3 pas 100x100)	kg			27,715
						2,250
1.32.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,0000	25,250
1.32.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,0000	0,060
1.32.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,0000	0,140

1.32.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,0100	0,003
1.32.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,0000	2,000
1.32.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,0000	0,250
1.32.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	20,0000	0,012
	1.5.	TOTAL Pereu				23 982,939

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Primaria comunei Suri

Obiectul: Lucrări capitale de termoizolare a pereților clădirii primăriei din satul Șuri, raionul Drochia.

Deviz local Nr. 23.1

Intocmit in preturi curente 2026-03-29

Valoarea de deviz 462 157,867 (Lei)

Devizul: Lucrări capitale de termoizolare a pereților clădirii primăriei din satul Șuri, raionul Drochia.						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.1.	Lucrari de constructie .Demolari				
1.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	102,0000	14,6500	1 494,300
					13,5000	1 377,000
1.2	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	6,8000	445,8800	3 031,984
					442,5000	3 009,000
1.3	RpCI42A	Demontarea elementelor de scurgere -, burlane,	m	38,0000	7,2000	273,600
					7,0000	266,000
1.4	RpCP45B	Demontarea ramelor metalice de la feresti	kg	550,0000	3,3372	1 835,468
					3,0000	1 650,000
	1.1.	TOTAL Lucrari de constructie .Demolari				6 635,352
		Inclusiv salariul				6 302,000
	1.2.	Termoizolarea fasadei				
1.5	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane(gr.3cm)	m2	82,0000	127,3130	10 439,666
					85,0000	6 970,000
1.6	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	82,0000	24,0020	1 968,164
					13,0000	1 066,000
1.7	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor (Betoncontact)	m2	278,3100	6,2500	1 739,438
					1,5000	417,465
1.8	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	24,6000	157,0500	3 863,430
					20,0000	492,000
1.9	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala p=135kg/m3.,gr.100mm	m2	278,3100	426,2020	118 616,279
					115,5000	32 144,805
1.10	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	278,3100	21,9370	6 105,286
					6,0000	1 669,860
1.11	CF30A k=1.22	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti CAPAROL „Bob cu bob" k=1.22 mat	m2	278,3100	252,0207	70 139,887
					61,0000	16 976,910
1.12	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	268,3100	76,2848	20 467,975
					37,5000	10 061,625
1.13	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (doar manopera)	m	38,0000	144,3151	5 483,974
					17,5000	665,000
1.14	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant a ramelor	m2	48,0000	21,5000	1 032,000
					11,5000	552,000
1.15	CL26A	Rame metalice gata confectionate (fara pretul ramelor)	kg	550,0000	6,8980	3 793,900
					6,0000	3 300,000
1.16	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,5500	1 319,8000	725,890
					191,0000	105,050
	1.2.	TOTAL Termoizolarea fasadei				244 375,888
		Inclusiv salariul				74 420,715
	1.3.	Executarea soclului				
1.17	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor (Betoncontact)	m2	39,7000	6,2500	248,125
					1,5000	59,550
1.18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2	20,0000	127,3130	2 546,260

		beton sau caramida, cu suprafete plane(gr.3cm)			85,0000	1 700,000
1.19	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=2	m2	20,0000	24,0020	480,040
					13,0000	260,000
1.20	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (penopolistrol XPS, p=26kg/m3, b=100mm)	m2	39,7000	317,6979	12 612,607
					85,9000	3 410,230
1.21	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Bp-3 pas 100x100)	kg	119,1000	27,7150	3 300,857
					2,2500	267,975
1.22	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	39,7000	127,3130	5 054,326
					85,0000	3 374,500
1.23	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	39,7000	21,9370	870,899
					6,0000	238,200
1.24	CF30A k=2 Materiale	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic" la pereti K=2 materiale	m2	39,7000	309,6720	12 293,978
					61,0000	2 421,700
	1.3.	TOTAL Executarea soclului				37 407,092
		Inclusiv salariul				11 732,155
	1.4.	Finisarea glafurilor la ferestre exist.				
1.25	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor (Betoncontact)	m2	24,6000	6,2500	153,750
					1,5000	36,900
1.26	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (vata minerala p=135kg/m3, gr.30mm)	m2	24,0600	350,8389	8 441,184
					146,1500	3 516,369
1.27	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	24,0600	21,9370	527,804
					6,0000	144,360
1.28	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	24,0600	217,5960	5 235,360
					61,0000	1 467,660
	1.4.	TOTAL Finisarea glafurilor la ferestre exist.				14 358,098
		Inclusiv salariul				5 165,289
	1.5.	Pereu				
1.29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,8000	653,1450	4 441,386
					49,5000	336,600
1.30	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,5000	113,2415	1 415,519
					60,0000	750,000
1.31	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	6,8000	2 115,3690	14 384,509
					225,0000	1 530,000
1.32	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Bp-3 pas 100x100)	kg	135,0000	27,7150	3 741,525
					2,2500	303,750
	1.5.	TOTAL Pereu				23 982,939
		Inclusiv salariul				2 920,350

Total manopera (ore)	2 010,8102
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		326 759,368
Asigurari sociale	24,0000%	24 129,722
Total		350 889,090
Cheltuieli de transport	7,0000%	15 001,263
Total		365 890,353
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	4 286,075
Total		370 176,428
Cheltuieli de regie	2,0000%	7 403,529
Total		377 579,957
Beneficiu de deviz	2,0000%	7 551,599

Total Deviz fara TVA	385 131,556
-----------------------------	--------------------

Total General fara TVA	385 131,556
TVA (20%)	77 026,311

TOTAL GENERAL	462 157,867
Inclusiv salariul	100 540,509

Cursul de referință: 20.148 Lei/Euro, din data de 2026-03-23

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;