

Obiect Lucrari de amenajarea a teritoriului si reparatia zonei istorico-arhitecturale orr.Ocnita, pe terenul cu nr cad.6201105, 6201107 situat in r-nul Ocnita, or.Ocnita, str.50 ani Biruintei, str.Sindicatelor, str.Rapid.(Actualizare) Investitor Primaria or.Ocnita

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie		
		1.1. Lucrari de demontare, desfacere		
1	RpDB35B	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe beton (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie) - drum din piatra/granit	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650
2	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,180
3	RpCS19A	Demontari: dale din beton, la trotuare, turnate pe loc - Pavaj din dale de beton, partial asfaltat (demontare)	m2	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,350
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,360
4	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,260
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,260
5	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,250
6	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km - depozitare	t	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,050
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106
8	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,400
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,006
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,440
9	TsC19C1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III	100 m3	

1	2	3	4	5
		(Decopertare strat existent de sol (de sub piatra sparta si pavajul existent))		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,860
10	TsC22E1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19C1 teren catg. III	100 m3	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,940
11	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,600
12	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106
13	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,005
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,420
14	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II Zona verde (decopertare)	100 m3	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,540
15	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I	100 m3	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,670
16	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950
17	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106
18	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330
		1.2. Pavaj din dale de beton vibropresat 60 mm tip Bruc - 2560 m2		
19	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,400
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600

1	2	3	4	5
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203
	14111222016721	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	1,219
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,150
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015
21	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm. Vibropresat tip Bruc 60 mm	m2	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,015
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428
	2881116002701	Disc pentru tăiat placi	buc	0,020
		1.3. Pavaj din piatra sparta de granit 200 mm (reutilizata)		
22	TsE06B	Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv	100m2	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,400
23	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire 20 cm	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203
	14111222016721	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	1,219
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,150
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015
24	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm K - h-om = 2,0 Calupuri de granit din demolări	m2	
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316
	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare din demolări	m2	1,000
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,730
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857
	2881116002701	Disc pentru tăiat placi	buc	0,020
		1.4. Bordura		
25	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 100x20x8 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm	m	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180
	2663102100001	Beton clasa B15	m3	0,021
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020

1	2	3	4	5
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,005
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003
		1.5. Gazon		
26	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950
27	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106
28	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,130
29	TsE02A	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren usor	100m2	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,420
30	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960
31	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umplurilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390
32	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000
		1.6. Forme arhitecturale mici		
33	TsH91B	Instalarea urne	buc	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850
	2030112931102	Urne	buc	1,000
	2663102100000	Beton	m3	0,084
	1212121212121	apa	m3	0,150
34	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare Banca cu speteaza	buc	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850
	2513206621460	Banca cu speteaza	buc	1,000
	2663102100000	Beton	m3	0,036
	1212121212121	apa	m3	0,150
		1.7. Felinar stradal - Fumagalli Ricu Bisso/Golia - 16 buc		
35	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la	m3	

1	2	3	4	5
		fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,190
36	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400
	2663102100000	Beton	m3	1,025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250
		1.8. Reparatia acoperisului		
		1.8.1. Lucrari de demontare		
37	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,360
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020
38	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,090
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030
39	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpana acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,070
40	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a clementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,440
41	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,090
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010
42	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500
	4100126202818	Apa	m3	0,120
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080
43	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,250
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,000
44	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,500

1	2	3	4	5
45	TsH92B	Incarcarea in auto	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,110
46	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106
		1.3.2. Executia centurii		
47	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a suprafetelor	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025
48	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001
49	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001
50	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015
51	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la barele din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Aplicativ)	buc	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	0,160
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,015
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,008
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,050
52	Pret piata	Piulita, saiba M14	buc	
	5872875858	Piulita, Saiba M14	buc	1,000
53	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025

1	2	3	4	5
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020
54	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrata de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450
	26631021054.1	Beton C20	m3	1,025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280
		1.8.3. Acoperis		
55	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,250
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,500
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,010
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,930
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,120
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,400
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,010
	23203226000361	Gudron	kg	2,580
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,450
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,150
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,330
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,230
56	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,410
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,160
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,060
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,830
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,200
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (каганка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,380
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,380
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,960
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,150
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,440
57	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip onduțiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	
	7134030012200	Izolator hidroftug	h-om	0,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050
	2682132600465	Pellicula din polietilena	m2	1,150
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010
58	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - leaturi	m3	
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,000
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,500

1	2	3	4	5
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,500
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,500
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,000
59	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 3.97 m3	m2	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0074
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030
60	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,850
	1212121212121	apa	m3	0,230
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,700
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,700
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,060
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012
61	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,390
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,010
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,003
62	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250
	27104036430001	Placi din tigla metalica	m2	1,150
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,500
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,000
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,100
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,040
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050
63	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele - vopsire cobilci - Pinotex	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,080
	24301161061051	Email (Durex) pentru dusumele Pinotex	kg	0,190
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,050
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,200
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,100
64	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m In (exclusiv scinduri)	m2	
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,060
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015
65		Lambriu din lemn(1.15m2/m2)	m2	
	25452542	Lambriu din lemn	m2	1,150
66	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,300
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,050

1	2	3	4	5
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,400
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,0652
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,100
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,1522
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,087
	2874115837745	Suruburi	buc	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020
67	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,350
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,050
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,667
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,333
	2413217300010	Cleme	buc	0,500
	2874115830000	Pinii de curatire	buc	0,333
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,333
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015
68	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,750
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,500
		1.8.4. Canale de ventilare, horn		
69	CD54A	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la pavilioane, poticuri si alte constructii decorative inaltimea pina la 4 m.	m3	
	7122050013400	Zidar	h-om	10,870
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,230
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	421,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,240
	2922140007000	Macara	h-ut	0,420
		1.9. Gard 120 m.l.		
70	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	
	9312040019600	Sapator	h-om	1,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,290
71	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010
72	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,064
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010
73	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii	m2	

1	2	3	4	5
		pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050
	2873145887000	Cutie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120
74	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450
	26631021000C15	Beton C15	m3	1,025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280
75	CL.18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015
76	CO07B1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat	kg	
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,050
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,001
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,001
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,005
77	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,100
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,104
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,110
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,050
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,170
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050
	2320166200676	White spirit	kg	0,100
		1.10. Lucrai la pozarea cablului electric		
78	TsC02B2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,490
79	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060
80	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,970

1	2	3	4	5
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100
81	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,090
82	TsD05A	Compactarea cu mașina mecanică de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820
	2952270004021	Mașină mecanică de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390
83	34-02-003-1	Executarea conductelor din țevi de polietilenă: pînă la 2 gauri d20 mm	1 km	
	1	Muncitor	h-om	133,000
	101-0070	Benzină "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0008
	102-0097	Cherestea de esență rasinoasă. Grinzii netivite, lungime 2-3,75 m, diferite lățimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,080
	530-01821	Țevi din polietilenă de tensiune joasă, diametrul exterior 20 mm	m	1 000,000
		2. Lucrări de montare		
		2.1. Felinar stradal - Fumagalli Ricu Bisso/Golia		
84	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fără adaosuri, cu un singur picior Aplicat- doar manopera și utilaj - Felinar stradal - Fumagalli Ricu Bisso/Golia	buc	
	1	Muncitor	h-om	3,800
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,020
	101-0404	Vopsea de ulei neagră	t	0,0004
	160402	Mașini de foraj-macăra pe automobil, adâncime de foraj 3,5 m	h-ut	0,780
	400001	Autocamion de bord, tonaj pînă la 5 t	h-ut	0,190
		2.2. Pozarea cablului electric		
85	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu în tranșee	100 m	
	1	Muncitor	h-om	6,630
	021102	Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	4,990
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	4,990
86	08-02-412-3	Introducerea conductorilor în țevi și furtunuri metalice pozate: primul conductor monofaz sau multifaz în împletire comună, secțiune sumară pînă la 16 mm ²	100 m	
	1	Muncitor	h-om	7,860
	1011764	Talca maruntită cat. I	t	0,00105
	1019852	Vopsea	kg	0,020
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310
	5009056	Capace de izolație	10 buc	0,800
	5009061	Fisa de izolație	buc	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСІЛІ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320
	021102	Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,040
87		Cablu electric 3x2,5 mm ²	m	
	245521	Cablu electric 3x2,5 mm ²	m	1,000

1	2	3	4	5
		3. Utilaj		
88		Felinar stradal - Fumagalli Ricu Bisso/Golia	buc	
	2525252	Felinar stradal - Fumagalli Ricu Bisso/Golia	buc	1,000

APROBAT: