

S.C. ANSTELUX S.R.L.

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, și 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 21041618 , MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1625657189728 din 28.07.2021							
Denumirea procedurii de achiziție: Licitație deschisă - <i>Mobilier pentru instituțiile subordonate DETS sectorului Buiucani</i>							
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 1						
39100000-3	Dulap de dezbrăcat cu 1 ușă.	<i>Dulap de dezbrăcat cu 1 ușă.</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap pentru haine cu o ușă dotată cu poliță sus și bară pentru haine. Dimensiuni: 500x500x1900 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm, cu piciorușe de inox 100 mm.	Dulap pentru haine cu o ușă dotată cu poliță sus și bară pentru haine. Dimensiuni: 500x500x1900 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm, cu piciorușe de inox 100 mm.	
	Lotul 2						
39100000-3	Dulap p/n dezbrăcat cu 2 uși	<i>Dulap p/n dezbrăcat cu 2 uși</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap pentru haine cu două uși, o despărțitură pentru haine dotată cu poliță sus și bară pentru haine, o despărțitură cu 4 polițe. Dimensiuni: 1000x500x2000 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, inclusiv piciorușe din inox 100 mm.	Dulap pentru haine cu două uși, o despărțitură pentru haine dotată cu poliță sus și bară pentru haine, o despărțitură cu 4 polițe. Dimensiuni: 1000x500x2000 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, inclusiv piciorușe din inox 100 mm.	
	Lotul 3						
39100000-3	Dulap p/n dezbrăcat cu 2 uși	<i>Dulap p/n dezbrăcat cu 2 uși</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap pentru haine cu două uși, o despărțitură pentru haine dotată cu poliță sus și bară pentru haine, o despărțitură cu 5 polițe. Dimensiuni: 1000x450x500x1900 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm, inclusiv piciorușe din inox 100 mm.	Dulap pentru haine cu două uși, o despărțitură pentru haine dotată cu poliță sus și bară pentru haine, o despărțitură cu 5 polițe. Dimensiuni: 1000x450x500x1900 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm, inclusiv piciorușe din inox 100 mm.	
	Lotul 4						
39100000-3	Perete cabinetul metodice	<i>Perete cabinetul metodice</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Lungimea 3200mm, Înălțimea — 2400 mm, adâncimea 400 mm, pal melaminat 18 mm, cant PVC, culoarea la solicitare, sticlă 4 mm, minere cromate.	Lungimea 3200mm, Înălțimea — 2400 mm, adâncimea 400 mm, pal melaminat 18 mm, cant PVC, culoarea la solicitare, sticlă 4 mm, minere cromate.	
	Lotul 5						

Formularul F4.1

39100000-3	Garnitură de mobilă sala muzicală	<i>Garnitură de mobilă sala muzicală</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Lungimea- 3000 mm; Înălțimea - 2000 mm; adâncimea- 500 mm; culoarea la alegere de concretizat modelul în instituție.	Lungimea- 3000 mm; Înălțimea - 2000 mm; adâncimea- 500 mm; culoarea la alegere de concretizat modelul în instituție.
	Lotul 6					
39100000-3	Perete cu antresoli în sala de muzică pe colț	<i>Perete cu antresoli în sala de muzică pe colț</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: L6000*1500*2800H*600*400 mm, dotat cu dulapuri pentru haine, pentru materiale, cu uși, pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea vanili.	Dimensiuni: L6000*1500*2800H*600*400 mm, dotat cu dulapuri pentru haine, pentru materiale, cu uși, pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea vanili.
	Lotul 7					
39100000-3	Dulap vitrină cabinetul metodic	<i>Dulap vitrină cabinetul metodic</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 3000*400*h2300 mm, pal melaminat 18 mm, cant PVC, dotat cu usi, minere cromate, picioare h 100 mm.	Dimensiuni: 3000*400*h2300 mm, pal melaminat 18 mm, cant PVC, dotat cu usi, minere cromate, picioare h 100 mm.
	Lotul 8					
39100000-3	Masă ovală cabinetul metodic + masă	<i>Masă ovală cabinetul metodic + masă</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni masă ovală: L2500*900*h800 mm, pal melaminat 18 mm, cant PVC. Dimensiuni masă: 1000*600*h800 mm.	Dimensiuni masă ovală: L2500*900*h800 mm, pal melaminat 18 mm, cant PVC. Dimensiuni masă: 1000*600*h800 mm.
	Lotul 9					
39100000-3	Dulap cu 2 secții	<i>Dulap cu 2 secții</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap cu 2 secții (lungimea 1,4 metri) în partea de jos cu 2 polițe și 3 uși cu lacăt, Partea de sus cu 3 polițe fără uși pentru documente. Dimensiuni: 1400x500x2200 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm.	Dulap cu 2 secții (lungimea 1,4 metri) în partea de jos cu 2 polițe și 3 uși cu lacăt, Partea de sus cu 3 polițe fără uși pentru documente. Dimensiuni: 1400x500x2200 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm.
	Lotul 10					
39100000-3	Dulap pentru cărți în secții	<i>Dulap pentru cărți în secții</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap pentru cărți în secții partea de jos cu uși și 2 polițe. Partea de sus cu 3 rafturi fără uși, modelul ca pe desen 900*400*2000 cu piciorușe din inox 100 mm, Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm, culoarea stejar Somona.	Dulap pentru cărți în secții partea de jos cu uși și 2 polițe. Partea de sus cu 3 rafturi fără uși, modelul ca pe desen 900*400*2000 cu piciorușe din inox 100 mm, Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm, culoarea stejar Somona.
	Lotul 11					
39100000-3	Dulap cu 2 uși	<i>Dulap cu 2 uși</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap cu două uși, ambele dispărțituri cu polițe a cite 4 polițe. Dimensiuni: 1000x500x2000 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm, inclusiv piciorușe din inox 100 mm.	Dulap cu două uși, ambele dispărțituri cu polițe a cite 4 polițe. Dimensiuni: 1000x500x2000 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm, inclusiv piciorușe din inox 100 mm.
	Lotul 12					

Formularul F4.1

39100000-3	Dulap-masă cu 2 uși cu poliță la bucătărie pentru piine	<i>Dulap-masă cu 2 uși cu poliță la bucătărie pentru piine</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap-masă cu 2 uși cu poliță la bucătărie pentru piine. Înălțimea-800mm, Adâncimea-500mm, Lungimea - 1000 mm .Suprafața de lucru din Blat integral de 28 mm, cu bordura plinta 28 mm, spate PFL alb 3 mm. Piciorușe de metal 100 mm.	Dulap-masă cu 2 uși cu poliță la bucătărie pentru piine. Înălțimea-800mm, Adâncimea-500mm, Lungimea - 1000 mm .Suprafața de lucru din Blat integral de 28 mm, cu bordura plinta 28 mm, spate PFL alb 3 mm. Piciorușe de metal 100 mm.
	Lotul 13					
39100000-3	Dulap p/n păstrare produse de igienă în grupe, cu 2 uși	<i>Dulap p/n păstrare produse de igienă în grupe, cu 2 uși</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap p/n păstrare produse de igienă în grupe, cu 2 uși. Înălțimea -800 mm; Adâncimea - 300 mm; Lățimea - 600 mm cu 2 uși, Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm, inclusiv piciorușe din inox 100 mm.	Dulap p/n păstrare produse de igienă în grupe, cu 2 uși. Înălțimea -800 mm; Adâncimea - 300 mm; Lățimea - 600 mm cu 2 uși, Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm, inclusiv piciorușe din inox 100 mm.
	Lotul 14					
39100000-3	Dulap pentru haine cu 2 uși	<i>Dulap pentru haine cu 2 uși</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap pentru haine, cu două uși, o dispărțitură pentru haine dotată cu poliță sus și bară pentru haine, o dispărțitură cu 5 polițe. Dimensiuni: 1050x500x400-600x2200 mm. partea cu umeraș lățimea 400 mm Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm, inclusiv piciorușe din inox 100 mm.	Dulap pentru haine, cu două uși, o dispărțitură pentru haine dotată cu poliță sus și bară pentru haine, o dispărțitură cu 5 polițe. Dimensiuni: 1050x500x400-600x2200 mm. partea cu umeraș lățimea 400 mm Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm, inclusiv piciorușe din inox 100 mm.
	Lotul 15					
39100000-3	Dulap de haine p/u bucătărie cu 5 secții	<i>Dulap de haine p/u bucătărie cu 5 secții</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap pentru haine la bucătărie cu 5 uși și 5 dispărțituri, dotate cu polițe sus și bară pentru haine. Dimensiuni: 1500x400x300x2000 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm, inclusiv piciorușe din inox 100 mm.	Dulap pentru haine la bucătărie cu 5 uși și 5 dispărțituri, dotate cu polițe sus și bară pentru haine. Dimensiuni: 1500x400x300x2000 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm, inclusiv piciorușe din inox 100 mm.
	Lotul 16					
39100000-3	Dulap p/u haine cu 2 secții, 2 uși ambele cu cuiere	<i>Dulap p/u haine cu 2 secții, 2 uși ambele cu cuiere</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap p/u haine cu 2 secții, 2 uși ambele cu cuiere. Înălțimea-2200mm, Adâncimea-500mm, Lungimea-1250mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm, inclusiv piciorușe din inox 100 mm.	Dulap p/u haine cu 2 secții, 2 uși ambele cu cuiere. Înălțimea-2200mm, Adâncimea-500mm, Lungimea-1250mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm, inclusiv piciorușe din inox 100 mm.
	Lotul 17					
39100000-3	Dulap p/u haine cu 2 secții, 2 uși ambele cu cuiere	<i>Dulap p/u haine cu 2 secții, 2 uși ambele cu cuiere</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap pentru haine cu 2 secții, două uși, ambele dispărțituri pentru haine dotate cu polițe sus și bară pentru haine. Dimensiuni: 1000x500x500x2000 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm, inclusiv piciorușe din inox 100 mm.	Dulap pentru haine cu 2 secții, două uși, ambele dispărțituri pentru haine dotate cu polițe sus și bară pentru haine. Dimensiuni: 1000x500x500x2000 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm, inclusiv piciorușe din inox 100 mm.
	Lotul 18					

Formularul F4.1

39100000-3	Dulap perete	<i>Dulap perete</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap perete. Înălțimea-2300 mm; Lungimea-3560 mm; Adâncimea-650 mm; Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm, inclusiv piciorușe din inox 100 mm.	Dulap perete. Înălțimea-2300 mm; Lungimea-3560 mm; Adâncimea-650 mm; Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm, inclusiv piciorușe din inox 100 mm.
	Lotul 19					
39100000-3	Dulap cu rafturi deschise pentru materiale și instrumente muzicale	<i>Dulap cu rafturi deschise pentru materiale și instrumente muzicale</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap cu rafturi deschise pentru păstrarea materialelor și instrumentelor muzicale dimensiunile la comandă. Pal melaminat 18/36 mm, cant PVC 22/2 și 38/2 mm	Dulap cu rafturi deschise pentru păstrarea materialelor și instrumentelor muzicale dimensiunile la comandă. Pal melaminat 18/36 mm, cant PVC 22/2 și 38/2 mm
	Lotul 20					
39100000-3	Dulap pentru medicamente, cabinetul medical	<i>Dulap pentru medicamente, cabinetul medical</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap pentru medicamente, cabinetul medical, securizat. Dimensiuni: 800*400*2000mm, culoare albă, în partea de sus ușile din sticlă în partea de jos ușile din melaminat. Executat din PAL melaminat 18 mm. Cant PVC 2mm, picioare din metal h 100 mm, polițe lacăt.	Dulap pentru medicamente, cabinetul medical, securizat. Dimensiuni: 800*400*2000mm, culoare albă, în partea de sus ușile din sticlă în partea de jos ușile din melaminat. Executat din PAL melaminat 18 mm. Cant PVC 2mm, picioare din metal h 100 mm, polițe lacăt.
	Lotul 21					
39100000-3	Set de mobila	<i>Set de mobila</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Set de mobile. Înălțimea — 2800 mm; Lungimea -2500 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC, minere cromate.	Set de mobile. Înălțimea — 2800 mm; Lungimea -2500 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC, minere cromate.
	Lotul 22					
39100000-3	Mobilier pentru atribute sportive	<i>Mobilier pentru atribute sportive</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Mobilier pentru atribute sportive. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la solicitare, dulapul este dotat cu usi si rafturi, minere cromate. Dimensiunile conform schiței.	Mobilier pentru atribute sportive. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la solicitare, dulapul este dotat cu usi si rafturi, minere cromate. Dimensiunile conform schiței.
	Lotul 23					
39100000-3	Masă cabinetul metodic pentru ședințe (transformer)	<i>Masă cabinetul metodic pentru ședințe (transformer)</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Masă cabinetul metodic pentru ședințe (transformer). Dimensiuni: In forma extinsa: 500/1050/1600/2150/2700/3250 mm In forma stransa: 740x950x500 mm. PAL melaminat 18 mm, cant PVC, Culoare:H1123 ST 22 Graphitwood.	Masă cabinetul metodic pentru ședințe (transformer). Dimensiuni: In forma extinsa: 500/1050/1600/2150/2700/3250 mm In forma stransa: 740x950x500 mm. PAL melaminat 18 mm, cant PVC, Culoare:H1123 ST 22 Graphitwood.
	Lotul 24					
39100000-3	Dulap pentru dosare	<i>Dulap pentru dosare</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap pentru dosare. Lungimea - 3000 mm; Adâncimea - 500 mm; Înălțimea - 2000 mm, inclusiv piciorușe de metal 100 mm, modelul și culoarea la comandă.	Dulap pentru dosare. Lungimea - 3000 mm; Adâncimea - 500 mm; Înălțimea - 2000 mm, inclusiv piciorușe de metal 100 mm, modelul și culoarea la comandă.
	Lotul 25					

Formularul F4.1

39100000-3	Bucătărie cu 2 cuve și robinet	<i>Bucătărie cu 2 cuve și robinet</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Bucatarie cu 2 cuve si robinet. Dimensiuni partea de jos cu aproximatie 1600-2000*800*600 mm. Suprafata de lucru din Blat integral de 28 mm, cu bordura plinta 28 mm, spate PFL alb 3 mm, cu chiuveta dubla din inox 0,8 mm și baterie încorporată. Picioarusele — 100 mm inox. Culoarea la alegerea ofertantului măsurările sunt cu aproximatie. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiuni partea de sus 1600-2000*800*350 mm. Cu polițe și uscătorie pentru veselă. Corpul executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, mîniere din metal cromat, balamale cu închidere lentă.	Bucatarie cu 2 cuve si robinet. Dimensiuni partea de jos cu aproximatie 1600-2000*800*600 mm. Suprafata de lucru din Blat integral de 28 mm, cu bordura plinta 28 mm, spate PFL alb 3 mm, cu chiuveta dubla din inox 0,8 mm și baterie încorporată. Picioarusele — 100 mm inox. Culoarea la alegerea ofertantului măsurările sunt cu aproximatie. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiuni partea de sus 1600-2000*800*350 mm. Cu polițe și uscătorie pentru veselă. Corpul executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, mîniere din metal cromat, balamale cu închidere lentă.
Lotul 26						
39100000-3	Pat cu 3 nivele cu saltea	<i>Pat cu 3 nivele cu saltea</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Pat cu 3 nivele cu saltea. Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu cîte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roti (pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu cîte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC HIGH GLOSS (lucios) cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a panurilor verticale vor fi rotungite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 180 mm; Dimensiuni de gabarit: 1420x700x700 mm; saltea din spumă poliuretanică grosimea 10 cm, pentru copii. La fabricarea salteii se va folosi spumă poliuretanică VR2245 cu densitatea de 22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă Aloe Vera (Bumbac 100% ranforce) și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C) Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3 mm.	Pat cu 3 nivele cu saltea. Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu cîte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roti (pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu cîte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC HIGH GLOSS (lucios) cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a panurilor verticale vor fi rotungite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 180 mm; Dimensiuni de gabarit: 1420x700x700 mm; saltea din spumă poliuretanică grosimea 10 cm, pentru copii. La fabricarea salteii se va folosi spumă poliuretanică VR2245 cu densitatea de 22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă Aloe Vera (Bumbac 100% ranforce) și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C) Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3 mm.
Lotul 27						

Formularul F4.1

39100000-3	Pat cu 4 nivele cu saltea	<i>Pat cu 4 nivele cu saltea</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Pat cu 4 nivele cu saltea. Executat în 4 module, 3 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica cant PVC HIGH GLOSS (lucios) cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a panurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat alb cu grosimea de 18 mm, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și până la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 180 mm; Dimensiuni de gabarit: 1520x700x950 mm; salteaua din spumă poliuretanică grosimea 10 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă poliuretanică VR2245 cu densitatea de 22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă Aloe Vera (Bumbac 100% ranforce) și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (până la 40C) Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3 mm.	Pat cu 4 nivele cu saltea. Executat în 4 module, 3 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica cant PVC HIGH GLOSS (lucios) cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a panurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat alb cu grosimea de 18 mm, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și până la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 180 mm; Dimensiuni de gabarit: 1520x700x950 mm; salteaua din spumă poliuretanică grosimea 10 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă poliuretanică VR2245 cu densitatea de 22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă Aloe Vera (Bumbac 100% ranforce) și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (până la 40C) Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3 mm.
Lotul 28						
39100000-3	Pat cu 1 nivel cu saltea	<i>Pat cu 1 nivel cu saltea</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Pat cu 1 nivel cu saltea. Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica ABS cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a panurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat alb 18 mm, cu găuri pentru aerisire; Dimensiuni de gabarit: 1500*680. Salteaua din spumă poliuretanică grosimea 10 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă poliuretanică VR2245 cu densitatea de 22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă Aloe Vera (Bumbac 100% ranforce) și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (până la 40C) Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3 mm.	Pat cu 1 nivel cu saltea. Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica ABS cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a panurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat alb 18 mm, cu găuri pentru aerisire; Dimensiuni de gabarit: 1500*680. Salteaua din spumă poliuretanică grosimea 10 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă poliuretanică VR2245 cu densitatea de 22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă Aloe Vera (Bumbac 100% ranforce) și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (până la 40C) Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3 mm.
Lotul 29						

Formularul F4.1

39100000-3	Dulap cu 5 secții pentru copii, în 3-5 culori, fără laviță	<i>Dulap cu 5 secții pentru copii, în 3-5 culori, fără laviță</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap cu 5 secții pentru copii, în 3-5 culori. Pal melaminat 18 mm de diferite culori, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 1 mm, spate PFL alb 3 mm. Fiecare compartiment este compus din: -poliță fixă, -un cuier dublu pentru haine, bălămăli cu închidere silențioasă, fără laviță . Dimensiuni: 1300x1400x280mm, carcasa stejar sonoma, fasade culoare verde, verde lămâiță, galben, roz și oranj.	Dulap cu 5 secții pentru copii, în 3-5 culori. Pal melaminat 18 mm de diferite culori, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 1 mm, spate PFL alb 3 mm. Fiecare compartiment este compus din: -poliță fixă, -un cuier dublu pentru haine, bălămăli cu închidere silențioasă, fără laviță . Dimensiuni: 1300x1400x280mm, carcasa stejar sonoma, fasade culoare verde, verde lămâiță, galben, roz și oranj.
	Lotul 30					
39100000-3	Dulap cu 5 secții pentru copii, în 3-5 culori cu laviță.	<i>Dulap cu 5 secții pentru copii, în 3-5 culori cu laviță.</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap cu 5 secții pentru copii. Pal melaminat 18 mm de diferite culori, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 1 mm, spate PFL alb 3 mm. Fiecare compartiment este compus din: -poliță fixă, -un cuier dublu pentru haine, bălămăli cu închidere silențioasă, cu laviță coțurile rotungite. Dimensiuni: 1300x1400x280mm, carcasa stejar sonoma, fasade culoare verde, verde lămâiță, galben, roz și oranj.	Dulap cu 5 secții pentru copii. Pal melaminat 18 mm de diferite culori, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 1 mm, spate PFL alb 3 mm. Fiecare compartiment este compus din: -poliță fixă, -un cuier dublu pentru haine, bălămăli cu închidere silențioasă, cu laviță coțurile rotungite. Dimensiuni: 1300x1400x280mm, carcasa stejar sonoma, fasade culoare verde, verde lămâiță, galben, roz și oranj.
	Lotul 31					
39100000-3	Dulap cu 3 secții pentru copii în 3 culori, cu laviță.	<i>Dulap cu 3 secții pentru copii în 3 culori, cu laviță.</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap cu 3 secții pentru copii. Pal melaminat 18 mm de diferite culori, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 1 mm, spate PFL alb 3 mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - un cuier dublu pentru haine, bălămăli cu închidere silențioasă, cu laviță. Dimensiuni: 1300x840x280 mm, culoare verde, verde lămâiță, galben.	Dulap cu 3 secții pentru copii. Pal melaminat 18 mm de diferite culori, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 1 mm, spate PFL alb 3 mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - un cuier dublu pentru haine, bălămăli cu închidere silențioasă, cu laviță. Dimensiuni: 1300x840x280 mm, culoare verde, verde lămâiță, galben.
	Lotul 32					
39100000-3	Lavițe 1000x400	<i>Lavițe 1000x400</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Lavițe. Dimensiuni: 1000*400*300. Executat din Pal melaminat color, cu grosimea de 18mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 1 mm. Cu marginile rotungite.	Lavițe. Dimensiuni: 1000*400*300. Executat din Pal melaminat color, cu grosimea de 18mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 1 mm. Cu marginile rotungite.
	Lotul 33					

Formularul F4.1

39100000-3	Masă cu 6 locuri, cu 6 scaunele reglabile	<i>Masă cu 6 locuri, cu 6 scaunele reglabile</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Masă cu 6 locuri p-u copii cu picioarele reglabile. Dimensiuni 1180mm*1040 mm x 400-460-520mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 1 mm. Scaunele reglabile pentru copii cu picioare din structură metalică din țevă 20x20x2 mm, 15*15*2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului de la 260-340 mm. Șezutul și speteaza din placaj lăcuit multistrat (minim 8 mm) cu margini rotunșite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Culoarea și modelul ca pe desen.	Masă cu 6 locuri p-u copii cu picioarele reglabile. Dimensiuni 1180mm*1040 mm x 400-460-520mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 1 mm. Scaunele reglabile pentru copii cu picioare din structură metalică din țevă 20x20x2 mm, 15*15*2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului de la 260-340 mm. Șezutul și speteaza din placaj lăcuit multistrat (minim 8 mm) cu margini rotunșite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Culoarea și modelul ca pe desen.
Lotul 34						
39100000-3	Masă reglabilă din 3 componente cu 8 locuri și 8 scaune reglabile	<i>Masă reglabilă din 3 componente cu 8 locuri și 8 scaune reglabile</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Masă reglabilă din 3 componente cu 8 locuri și 8 scaune reglabile. Cu marginile rotunșite, carcas metal 20x20x2 mm, 15*15*2 mm, vopsit în câmp electrostatic color. Pal melaminat 18 mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 1 mm, din trei culori (verde, roz și galben) Demensiuni: 1650*1100*h de la 460-580 mm. Scaunele reglabile pentru copii cu picioare din structură metalică din țevă 20x20x2 mm, 15*15*2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului de la 260-340 mm. Șezutul și speteaza din placaj lăcuit multistrat (minim 8 mm) cu margini rotunșite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție.	Masă reglabilă din 3 componente cu 8 locuri și 8 scaune reglabile. Cu marginile rotunșite, carcas metal 20x20x2 mm, 15*15*2 mm, vopsit în câmp electrostatic color. Pal melaminat 18 mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 1 mm, din trei culori (verde, roz și galben) Demensiuni: 1650*1100*h de la 460-580 mm. Scaunele reglabile pentru copii cu picioare din structură metalică din țevă 20x20x2 mm, 15*15*2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului de la 260-340 mm. Șezutul și speteaza din placaj lăcuit multistrat (minim 8 mm) cu margini rotunșite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție.
Lotul 35						

Formularul F4.1

39100000-3	Masă școlară pentru grădiniță cu 2 locuri și 2 scaunele reglabile	<i>Masă școlară pentru grădiniță cu 2 locuri și 2 scaunele reglabile</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1100*550*h460-580 mm, picior cadru metalic 20*20*2 mm și 15*15*1,5 mm, vopsit în câmp electrostatic color, Pal melaminat color 18 mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios), cu colțurile rotunde. Scaunele reglabile pentru copii cu picioare din structură metalică din țevă 20x20x2 mm, 15*15*2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului de la 260-340 mm. Șezutul și speteaza din placaj lăcuit multistrat (minim 8 mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție.	Dimensiuni: 1100*550*h460-580 mm, picior cadru metalic 20*20*2 mm și 15*15*1,5 mm, vopsit în câmp electrostatic color, Pal melaminat color 18 mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios), cu colțurile rotunde. Scaunele reglabile pentru copii cu picioare din structură metalică din țevă 20x20x2 mm, 15*15*2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului de la 260-340 mm. Șezutul și speteaza din placaj lăcuit multistrat (minim 8 mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție.
Lotul 36						
39100000-3	Scaunele reglabile p/n copii	<i>Scaunele reglabile p/n copii</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Scăunel reglabil în 3 înălțimi 260-340 mm, carcas de metal țevă 20*20*2 mm și 15*15*2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Șezutul și spătarul se vor confecționa din placaj ergonomic, lăcuit, cu grosimea de 8 mm; dimensiuni șezut 300x300mm și spătar 150x300 mm. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile funcționale constructive ale scaunelor se vor executa după categoriile de înaltime.	Scăunel reglabil în 3 înălțimi 260-340 mm, carcas de metal țevă 20*20*2 mm și 15*15*2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Șezutul și spătarul se vor confecționa din placaj ergonomic, lăcuit, cu grosimea de 8 mm; dimensiuni șezut 300x300mm și spătar 150x300 mm. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile funcționale constructive ale scaunelor se vor executa după categoriile de înaltime.
Lotul 37						
39100000-3	Masă de birou cu tumbă	<i>Masă de birou cu tumbă</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Masă de birou cu o tumbă cu marginile rotunjite. Executată din pal melaminat 18 mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios), cu colțurile rotunde, Lungimea - 1200 mm; lățimea -600mm; înălțimea — 750 mm.	Masă de birou cu o tumbă cu marginile rotunjite. Executată din pal melaminat 18 mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios), cu colțurile rotunde, Lungimea - 1200 mm; lățimea -600mm; înălțimea — 750 mm.
Lotul 38						
39100000-3	Dulap pentru ștergere cu 5 secții	<i>Banca pentru vestiar</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap pentru ștergere cu 5 secții. Dimensiuni: 760*150*650mm. cu marginile rotunjite. Pal melaminat color 18mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios), cu colțurile rotunde, dotat cu cuierașe din metal pentru ștergere.	Dulap pentru ștergere cu 5 secții. Dimensiuni: 760*150*650mm. cu marginile rotunjite. Pal melaminat color 18mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios), cu colțurile rotunde, dotat cu cuierașe din metal pentru ștergere.
Lotul 39						

Formularul F4.1

39100000-3	Bănci reglabile cu colțuri rotungite, cu 1 loc clasa I-IV/ cu scaun reglabil	<i>Bănci reglabile cu colțuri rotungite, cu 1 loc clasa I-IV/ cu scaun reglabil</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Banca pentru 1 persoană. Dimensiuni: 700*500*H640-760 mm. Structură metalică, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic de culoare ciocolată, grosime perete teava 20*20*2 mm, 30*20*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan. Scaun reglabil, dimensiuni: L-380*380mm, H380-460 mm. Structura profil din oțel de 20*20*2 mm, 30*20*2 mm, formă elipsoidală, curbata la cald, sudată în mediu argon si vopsita electrostatic, culoare ciocolată. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotungite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protective	Banca pentru 1 persoană. Dimensiuni: 700*500*H640-760 mm. Structură metalică, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic de culoare ciocolată, grosime perete teava 20*20*2 mm, 30*20*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan. Scaun reglabil, dimensiuni: L-380*380mm, H380-460 mm. Structura profil din oțel de 20*20*2 mm, 30*20*2 mm, formă elipsoidală, curbata la cald, sudată în mediu argon si vopsita electrostatic, culoare ciocolată. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotungite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protective
Lotul 40						
39100000-3	Bănci reglabile cu colțuri rotungite, cu 1 loc clasa V-XII/ cu scaun reglabil	<i>Bănci reglabile cu colțuri rotungite, cu 1 loc clasa V-XII/ cu scaun reglabil</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Banca pentru 1 persoană. Dimensiuni: 700*500*H 640-760 mm. Structură metalică, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic de culoare ciocolată, grosime perete teava 20*20*2 mm, 30*20*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan. Scaun reglabil, dimensiuni: L-380*380mm, H380-460 mm. Structura profil din oțel de 20*20*2 mm, 30*20*2 mm, formă elipsoidală, curbata la cald, sudată în mediu argon si vopsita electrostatic, culoare ciocolată. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotungite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protectie.	Banca pentru 1 persoană. Dimensiuni: 700*500*H 640-760 mm. Structură metalică, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic de culoare ciocolată, grosime perete teava 20*20*2 mm, 30*20*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan. Scaun reglabil, dimensiuni: L-380*380mm, H380-460 mm. Structura profil din oțel de 20*20*2 mm, 30*20*2 mm, formă elipsoidală, curbata la cald, sudată în mediu argon si vopsita electrostatic, culoare ciocolata. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotungite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protectie.
Lotul 41						

Formularul F4.1

39100000-3	Bănci reglabile cu colțuri rotunjite, cu 2 locuri/ 2 scăunele reglabile clasa I-IV	<i>Bănci reglabile cu colțuri rotunjite, cu 2 locuri/ 2 scăunele reglabile clasa I-IV</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*500*H640-760 mm. Structură metalică, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic de culoare ciocolată, grosime perete teava 20*20*2 mm, 30*20*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu două cîrlige pentru ghiozdan. Scaun reglabil, dimensiuni: L-380*380mm, H380-460 mm. Structura profil din oțel de 20*20*2 mm, 30*20*2 mm, formă elipsoidală, curbata la cald, sudată în mediu argon si vopsita electrostatic, culoare ciocolată. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție.	Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*500*H640-760 mm. Structură metalică, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic de culoare ciocolată, grosime perete teava 20*20*2 mm, 30*20*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu două cîrlige pentru ghiozdan. Scaun reglabil, dimensiuni: L-380*380mm, H380-460 mm. Structura profil din oțel de 20*20*2 mm, 30*20*2 mm, formă elipsoidală, curbata la cald, sudată în mediu argon si vopsita electrostatic, culoare ciocolată. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție.
Lotul 42						
39100000-3	Bănci reglabile cu colțuri rotunjite, cu 2 locuri/ 2 scăunele reglabile clasa V-XII	<i>Bănci reglabile cu colțuri rotunjite, cu 2 locuri/ 2 scăunele reglabile clasa V-XII</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*500*H640-760 mm. Structură metalică, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic de culoare ciocolată, grosime perete teava 20*20*2 mm, 30*20*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu două cîrlige pentru ghiozdan. Scaun reglabil, dimensiuni: L-380*380mm, H380-460 mm. Structura profil din oțel de 20*20*2 mm, 30*20*2 mm, formă elipsoidală, curbata la cald, sudată în mediu argon si vopsita electrostatic, culoare ciocolată. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție.	Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*500*H640-760 mm. Structură metalică, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic de culoare ciocolată, grosime perete teava 20*20*2 mm, 30*20*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu două cîrlige pentru ghiozdan. Scaun reglabil, dimensiuni: L-380*380mm, H380-460 mm. Structura profil din oțel de 20*20*2 mm, 30*20*2 mm, formă elipsoidală, curbata la cald, sudată în mediu argon si vopsita electrostatic, culoare ciocolată. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție.
Lotul 43						

Formularul F4.1

39100000-3	Scaune p/n cabinetul metodic cu carcasa metalic din fer. Conform desenului culoarea la alegere.	<i>Scaune p/n cabinetul metodic cu carcasa metalic din fer. Conform desenului culoarea la alegere.</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Scaun cu carcasa de metal - teava 20x20mm, grosimea pereții 2,0 mm, vopsită cu vopsea statică (sagreni), cafenie, în cuptoare speciale la temperaturi înalte, cu șezutul și spetează capitonată (paralon -50mm) cu stofă, placaj 10 mm, legatură dintre șezut și suport de bază – nu mai puțin de 4 șuruburi. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sec. Buiucani conform repartizării. Conform desenului.	Scaun cu carcasa de metal - teava 20x20mm, grosimea pereții 2,0 mm, vopsită cu vopsea statică (sagreni), cafenie, în cuptoare speciale la temperaturi înalte, cu șezutul și spetează capitonată (paralon -50mm) cu stofă, placaj 10 mm, legatură dintre șezut și suport de bază – nu mai puțin de 4 șuruburi. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sec. Buiucani conform repartizării. Conform desenului.	
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Anghelini Steluța În calitate de: Director

Ofertantul: S. C. „Anstelux” SRL Adresa: MD 2028 mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 68/1 of. 98