

**IMSP AMT Riscani CMF10, str.
Socoleni 19, mun. Chisinau,
lucrari de reparatie: et. 4 sectia
fizioterapie; et. 1 - hol; subsol**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
lucrari de executie

Valoarea de deviz 1 130 021 lei

Intocmit in prețuri curente decembrie 2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie 1.1. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 410 1.1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	59,000	8,19 7,56	482,92 446,04
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,900	44,98 44,80	85,46 85,12
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	60,900	14,39 3,92	876,65 238,73
4	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	10,300	55,98 33,60	576,58 346,08
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,610	47,37 34,16	2 397,38 1 728,83
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	50,610	19,10	966,80

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			5,60	283,42
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	50,610	20,06 15,40	1 015,34 779,38
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	50,610	4,24 0,84	214,56 42,50
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)	m2	50,600	31,21 15,40	1 579,27 779,24
10	CK26C aplicativ	Pervazuri montate la ferestre din polistiren (baghet)	m	28,600	17,74 2,52	507,36 72,07
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,000	87,72 14,00	175,45 28,00
12	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	10,300	204,12 68,60	2 102,48 706,58
Total Pereti						10 980,25
Incluziv salariu						5 535,99
		1.1.2. Tavan				
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	23,200	8,18 7,56	189,89 175,39
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	23,200	14,39 3,92	333,96 90,94
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23,200	56,10 42,84	1 301,58 993,89
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	23,200	19,10	443,19

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			5,60	129,92
17	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	23,200	22,80 17,36	529,02 402,75
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,200	20,06 15,40	465,44 357,28
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,200	4,24 0,84	98,37 19,49
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	23,200	26,61 15,40	617,37 357,28
Total Tavan						3 978,82
Incluziv salariu						2 526,94
		1.1.3. Glafuri, rigole, coloane				
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	9,600	8,19 7,56	78,58 72,58
22	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,600	75,30 41,61	722,86 399,45
23	CK18C k sal 0,5	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m	30,000	7,06 3,64	211,73 109,20
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	9,600	20,06 15,40	192,60 147,84
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	9,600	4,24 0,84	40,70 8,06
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)	m2	9,600	31,21 15,40	299,62 147,84

1	2	3	4	5	6	7
Total Glafuri, rigole, coloane						1 546,09
Incluziv salariu						884,97
		1.1.4. Pardoseli				
27	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	23,200	14,55 12,88	337,45 298,82
28	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	23,200	201,60 13,10	4 677,20 304,02
29	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinta din PVC	m2	23,200	534,06 89,32	12 390,25 2 072,22
30	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	0,900	99,94 7,28	89,95 6,55
Total Pardoseli						17 494,85
Incluziv salariu						2 681,61
		1.1.5. Timplarie				
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)	m2	2,900	11,76 11,76	34,10 34,10
32	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	2,900	1 275,86 44,88	3 699,98 130,14
33	CK07B	Ancandramant montate la usi	m	9,500	17,62 2,24	167,36 21,28
34	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (pereti despartitori 2,5m lungimea, 2 m inaltimea fixare pina pod inclusiv sistemul de rigidizare din teava inox d=20)	m2	15,000	1 348,90 29,68	20 233,57 445,20
Total Timplarie						24 135,01
Incluziv salariu						630,72
Total Lucrari de reparatie et. 4 sectia						58 135,02

1	2	3	4	5	6	7
fizioterapie cabinet 410						
Incluziv salariu						12 260,23
		1.2. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 411 1.2.1. Pereti				
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	58,600	8,19 7,56	479,65 443,02
36	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,900	44,98 44,80	85,46 85,12
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	60,500	14,39 3,92	870,88 237,16
38	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,900	56,00 33,60	106,40 63,84
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	58,600	47,37 34,16	2 775,89 2 001,78
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	58,600	19,10 5,60	1 119,45 328,16
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	58,600	20,06 15,40	1 175,64 902,44
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	58,600	4,24 0,84	248,46 49,22
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)	m2	58,600	31,21 15,40	1 828,96 902,44
44	CK26C aplicativ	Pervazuri montate la ferestre din polistiren (baghet)	m	22,600	17,74 2,52	400,92 56,95
45	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,000	87,72	175,45

1	2	3	4	5	6	7
					14,00	28,00
46	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,900	204,12 68,60	387,83 130,34
Total Pereti						9 654,99
Incluziv salariu						5 228,47
		1.2.2. Tavan				
47	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	25,600	8,19 7,56	209,54 193,54
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	25,600	14,39 3,92	368,51 100,35
49	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25,600	56,10 42,84	1 436,21 1 096,70
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,600	19,10 5,60	489,04 143,36
51	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	25,600	22,80 17,36	583,77 444,42
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,600	20,06 15,40	513,59 394,24
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,600	4,24 0,84	108,54 21,50
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	25,600	26,61 15,40	681,24 394,24

1	2	3	4	5	6	7
Total Tavan						4 390,44
Incluziv salariu						2 788,35
		1.2.3. Glafuri, rigole, coloane				
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	4,900	8,18 7,56	40,10 37,04
56	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,900	75,29 41,61	368,94 203,87
57	CK18C k sal 0,5	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m	24,000	7,06 3,64	169,38 87,36
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	4,900	20,06 15,40	98,30 75,46
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	4,900	4,24 0,84	20,78 4,12
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)	m2	4,900	31,21 15,40	152,93 75,46
Total Glafuri, rigole, coloane						850,43
Incluziv salariu						483,31
		1.2.4. Pardoseli				
61	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	25,600	14,54 12,88	372,34 329,72
62	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	25,600	201,60 13,10	5 161,04 335,47
63	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinta PVC	m2	25,600	534,06 89,32	13 671,81 2 286,59
64	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	0,900	99,94 7,28	89,95 6,55

1	2	3	4	5	6	7
Total Pardoseli						19 295,14
Incluziv salariu						2 958,33
		1.2.5. Timplarie				
65	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)	m2	2,900	11,76 11,76	34,10 34,10
66	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	2,900	1 275,86 44,88	3 699,98 130,14
67	CK07B	Ancandramant montate la usi	m	9,500	17,62 2,24	167,36 21,28
68	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (pereti despartitori 2,5m lungimea, 2 m inaltimea fixare pina pod inclusiv sistemul de rigidizare din teava inox d=20)	m2	15,000	1 348,90 29,68	20 233,57 445,20
Total Timplarie						24 135,01
Incluziv salariu						630,72
Total Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 411						58 326,01
Incluziv salariu						12 089,18
		1.3. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 412				
		1.3.1. Pereti				
69	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	63,000	8,18 7,56	515,65 476,28
70	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC	m2	8,500	21,96 21,84	186,67 185,64
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	63,000	14,39 3,92	906,88 246,96
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,000	47,37 34,16	2 984,31 2 152,08

1	2	3	4	5	6	7
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,000	19,10 5,60	1 203,50 352,80
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	63,000	20,06 15,40	1 263,91 970,20
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	63,000	4,24 0,84	267,12 52,92
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)	m2	63,000	31,21 15,40	1 966,29 970,20
77	CK26C aplicativ	Pervazuri montate la ferestre din polistiren (baghet)	m	28,000	17,74 2,52	496,72 70,56
78	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,000	87,72 14,00	175,45 28,00
79	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,900	204,12 68,60	387,83 130,34
Total Pereti						10 354,33
Incluziv salariu						5 635,98
		1.3.2. Tavan				
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	24,100	8,19 7,56	197,26 182,20
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	24,100	14,40 3,92	346,93 94,47
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,100	56,10 42,84	1 352,07 1 032,44

1	2	3	4	5	6	7
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,100	19,10 5,60	460,39 134,96
84	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	24,100	22,80 17,36	549,54 418,38
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,100	20,06 15,40	483,49 371,14
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,100	4,24 0,84	102,18 20,24
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	24,100	26,61 15,40	641,32 371,14
Total Tavan						4 133,18
Incluziv salariu						2 624,97
		1.3.3. Glafuri, rigole, coloane				
88	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	5,300	8,18 7,56	43,38 40,07
89	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,300	75,30 41,61	399,08 220,53
90	CK18C k sal 0,5	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m	23,000	7,06 3,64	162,32 83,72
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,300	20,06 15,40	106,32 81,62
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	5,300	4,24 0,84	22,47 4,45
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip	m2	5,300	31,21 15,40	165,43 81,62

1	2	3	4	5	6	7
		sansiro)				
Total Glafuri, rigole, coloane						899,00
Incluziv salariu						512,01
		1.3.4. Pardoseli				
94	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	24,100	14,54 12,88	350,52 310,40
95	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	24,100	201,60 13,10	4 858,64 315,81
96	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinta din PVC	m2	24,100	534,07 89,32	12 871,01 2 152,61
97	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	0,900	99,94 7,28	89,95 6,55
Total Pardoseli						18 170,12
Incluziv salariu						2 785,37
		1.3.5. Timplarie				
98	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)	m2	2,900	11,76 11,76	34,10 34,10
99	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	2,900	1 275,86 44,88	3 699,98 130,14
100	CK07B	Ancandramant montate la usi	m	9,500	17,62 2,24	167,36 21,28
101	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (pereti despartitori 2,5m lungimea, 2 m inaltimea fixare pina pod inclusiv sistemul de rigidizare din teava inox d=20)	m2	18,600	1 348,91 29,68	25 089,64 552,05
Total Timplarie						28 991,08
Incluziv salariu						737,57

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 412						62 547,71
Incluziv salariu						12 295,90
		1.4. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 413				
		1.4.1. Pereti				
102	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	50,200	8,18 7,56	410,88 379,51
103	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	7,140	37,67 36,96	268,93 263,90
104	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC	m2	17,900	21,96 21,84	393,11 390,94
105	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,900	44,98 44,80	85,46 85,12
106	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	52,100	14,40 3,92	749,99 204,23
107	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,900	56,00 33,60	106,40 63,84
108	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,200	47,37 34,16	2 377,97 1 714,83
109	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,200	19,10 5,60	958,98 281,12
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	50,200	20,06 15,40	1 007,12 773,08
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	50,200	4,24 0,84	212,85 42,17
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2	50,200	31,21	1 566,79

1	2	3	4	5	6	7
		apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)			15,40	773,08
113	CK26C aplicativ	Pervazuri montate la ferestre din polistiren (baghet)	m	28,000	17,74 2,52	496,72 70,56
114	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,000	87,72 14,00	175,45 28,00
115	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,900	204,12 68,60	387,83 130,34
Total Pereti						9 198,48
Incluziv salariu						5 200,72
		1.4.2. Tavan				
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	18,300	8,19 7,56	149,79 138,35
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	18,300	14,40 3,92	263,45 71,74
118	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,300	56,10 42,84	1 026,68 783,97
119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,300	19,10 5,60	349,58 102,48
120	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	18,300	22,80 17,36	417,30 317,69
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2	18,300	20,06 15,40	367,13 281,82

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,300	4,24 0,84	77,59 15,37
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	18,300	26,61 15,40	486,99 281,82
Total Tavan						3 138,51
Incluziv salariu						1 993,24
		1.4.3. Glafuri, rigole, coloane				
124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	9,200	8,18 7,56	75,30 69,55
125	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,200	75,30 41,61	692,72 382,79
126	CK18C k sal 0,5	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m	26,000	7,06 3,64	183,50 94,64
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	9,200	20,06 15,40	184,56 141,68
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	9,200	4,24 0,84	39,01 7,73
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)	m2	9,200	31,21 15,40	287,14 141,68
Total Glafuri, rigole, coloane						1 462,23
Incluziv salariu						838,07
		1.4.4. Pardoseli				
130	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,300	14,54 12,88	266,16 235,70
131	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	18,300	201,60 13,10	3 689,31 239,79

1	2	3	4	5	6	7
132	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinta din PVC	m2	18,300	534,06 89,32	9 773,30 1 634,56
133	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	0,900	99,94 7,28	89,95 6,55
Total Pardoseli						13 818,72
Incluziv salariu						2 116,60
1.4.5. Timplarie						
134	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)	m2	1,900	11,76 11,76	22,34 22,34
135	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	1,900	1 275,86 44,89	2 424,13 85,29
136	CK07B	Ancandramant montate la usi	m	5,000	17,62 2,24	88,09 11,20
137	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (pereti despartitori 2,5m lungimea, 2 m inaltimea fixare pina pod inclusiv sistemul de rigidizare din teava inox d=20)	m2	15,000	1 348,90 29,68	20 233,57 445,20
Total Timplarie						22 768,13
Incluziv salariu						564,03
Total Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 413						50 386,07
Incluziv salariu						10 712,66
1.5. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 414						
1.5.1. Pereti						
138	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	37,000	8,19 7,56	302,85 279,72
139	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,900	44,98 44,80	85,46 85,12

1	2	3	4	5	6	7
140	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	38,900	14,39 3,92	559,96 152,49
141	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,900	56,00 33,60	106,40 63,84
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,000	47,37 34,16	1 752,69 1 263,92
143	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,000	19,10 5,60	706,82 207,20
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	37,000	20,06 15,40	742,30 569,80
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	37,000	4,24 0,84	156,88 31,08
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)	m2	37,000	31,21 15,40	1 154,81 569,80
147	CK26C aplicativ	Pervazuri montate la ferestre din polistiren (baghet)	m	15,000	17,74 2,52	266,10 37,80
148	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,000	87,72 14,00	175,45 28,00
149	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,900	204,12 68,60	387,83 130,34

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						6 397,55
Incluziv salariu						3 419,11
		1.5.2. Tavan				
150	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	11,100	8,19 7,56	90,86 83,92
151	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	11,100	14,39 3,92	159,77 43,51
152	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,100	56,10 42,84	622,72 475,52
153	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,100	19,10 5,60	212,04 62,16
154	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	11,100	22,80 17,36	253,11 192,70
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,100	20,06 15,40	222,69 170,94
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,100	4,24 0,84	47,06 9,32
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	11,100	26,61 15,40	295,38 170,94
Total Tavan						1 903,63
Incluziv salariu						1 209,01
		1.5.3. Glafuri, rigole, coloane				
158	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	5,700	8,18 7,56	46,65 43,09
159	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,700	75,30 41,61	429,19 237,16

1	2	3	4	5	6	7
160	CK18C k sal 0,5	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m	21,000	7,06 3,64	148,21 76,44
161	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,700	20,06 15,40	114,36 87,78
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	5,700	4,24 0,84	24,17 4,79
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)	m2	5,700	31,21 15,40	177,90 87,78
Total Glafuri, rigole, coloane						940,48
Incluziv salariu						537,04
		1.5.4. Pardoseli				
164	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,100	14,55 12,88	161,45 142,96
165	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	11,100	201,60 13,10	2 237,79 145,46
166	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinta din PVC	m2	11,100	534,05 89,32	5 927,95 991,45
167	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	0,900	99,94 7,28	89,95 6,55
Total Pardoseli						8 417,14
Incluziv salariu						1 286,42
		1.5.5. Timplarie				
168	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)	m2	1,900	11,76 11,76	22,34 22,34
169	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	1,900	1 275,86 44,89	2 424,13 85,29

1	2	3	4	5	6	7
170	CK07B	Ancandramant montate la usi	m	5,000	17,62 2,24	88,09 11,20
Total Timplarie						2 534,56
Incluziv salariu						118,83
Total Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 414						20 193,36
Incluziv salariu						6 570,41
		1.6. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 415				
		1.6.1. Pereti				
171	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	38,000	8,19 7,56	311,03 287,28
172	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,900	44,98 44,80	85,46 85,12
173	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	39,900	14,39 3,92	574,35 156,41
174	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,900	56,00 33,60	106,40 63,84
175	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,000	47,37 34,16	1 800,06 1 298,08
176	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,000	19,10 5,60	725,92 212,80
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	38,000	20,06 15,40	762,36 585,20
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	38,000	4,24 0,84	161,12 31,92

1	2	3	4	5	6	7
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)	m2	38,000	31,21 15,40	1 186,02 585,20
180	CK26C aplicativ	Pervazuri montate la ferestre din polistiren (baghet)	m	15,500	17,74 2,52	274,97 39,06
181	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,000	87,72 14,00	175,45 28,00
182	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,900	204,12 68,60	387,83 130,34
Total Pereti						
						6 550,97
Incluziv salariu						
						3 503,25
		1.6.2. Tavan				
183	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	11,800	8,18 7,56	96,58 89,21
184	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	11,800	14,40 3,92	169,87 46,26
185	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,800	56,10 42,84	662,00 505,51
186	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,800	19,10 5,60	225,42 66,08
187	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	11,800	22,80 17,36	269,08 204,85
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza	m2	11,800	20,06	236,74

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			15,40	181,72
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,800	4,24 0,84	50,03 9,91
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	11,800	26,61 15,40	314,01 181,72
Total Tavan						2 023,73
Incluziv salariu						1 285,26
		1.6.3. Glafuri, rigole, coloane				
191	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	5,700	8,18 7,56	46,65 43,09
192	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,700	75,30 41,61	429,19 237,16
193	CK18C k sal 0,5	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m	21,000	7,06 3,64	148,21 76,44
194	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,700	20,06 15,40	114,36 87,78
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	5,700	4,24 0,84	24,17 4,79
196	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)	m2	5,700	31,21 15,40	177,90 87,78
Total Glafuri, rigole, coloane						940,48
Incluziv salariu						537,04
		1.6.4. Pardoseli				
197	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,800	14,54 12,88	171,63 151,98

1	2	3	4	5	6	7
198	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	11,800	201,60 13,10	2 378,90 154,62
199	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinta din PVC	m2	11,800	534,07 89,32	6 301,97 1 053,98
200	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	0,900	99,94 7,28	89,95 6,55
Total Pardoseli						8 942,45
Incluziv salariu						1 367,13
		1.6.5. Timplarie				
201	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)	m2	1,900	11,76 11,76	22,34 22,34
202	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	1,900	1 275,86 44,89	2 424,13 85,29
203	CK07B	Ancandramant montate la usi	m	5,000	17,62 2,24	88,09 11,20
Total Timplarie						2 534,56
Incluziv salariu						118,83
Total Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 415						20 992,19
Incluziv salariu						6 811,51
		1.7. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 416				
		1.7.1. Pereti				
204	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	38,000	8,19 7,56	311,03 287,28
205	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,900	44,98 44,80	85,46 85,12
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	39,900	14,39 3,92	574,35 156,41

1	2	3	4	5	6	7
207	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,900	56,00 33,60	106,40 63,84
208	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,000	47,37 34,16	1 800,06 1 298,08
209	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,000	19,10 5,60	725,92 212,80
210	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	38,000	20,06 15,40	762,36 585,20
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	38,000	4,24 0,84	161,12 31,92
212	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)	m2	38,000	31,21 15,40	1 186,02 585,20
213	CK26C aplicativ	Pervazuri montate la ferestre din polistiren (baghet)	m	15,500	17,74 2,52	274,97 39,06
214	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,000	87,72 14,00	175,45 28,00
215	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	1,900	204,12 68,60	387,83 130,34
Total Pereti						6 550,97
Incluziv salariu						3 503,25
		1.7.2. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
216	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	11,400	8,18 7,56	93,30 86,18
217	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	11,400	14,39 3,92	164,10 44,69
218	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,400	56,10 42,84	639,57 488,38
219	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,400	19,10 5,60	217,77 63,84
220	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	11,400	22,80 17,36	259,95 197,90
221	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,400	20,06 15,40	228,70 175,56
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,400	4,24 0,84	48,34 9,58
223	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	11,400	26,61 15,40	303,37 175,56
Total Tavan						1 955,10
Incluziv salariu						1 241,69
		1.7.3. Glafuri, rigole, coloane				
224	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	5,700	8,18 7,56	46,65 43,09
225	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,700	75,30 41,61	429,19 237,16
226	CK18C k sal 0,5	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m	21,000	7,06 3,64	148,21 76,44

1	2	3	4	5	6	7
227	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,700	20,06 15,40	114,36 87,78
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	5,700	4,24 0,84	24,17 4,79
229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)	m2	5,700	31,21 15,40	177,90 87,78
Total Glafuri, rigole, coloane						940,48
Incluziv salariu						537,04
		1.7.4. Pardoseli				
230	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,400	14,55 12,88	165,82 146,84
231	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	11,400	201,60 13,10	2 298,27 149,38
232	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinta din PVC	m2	11,400	534,07 89,32	6 088,37 1 018,25
233	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	0,900	99,94 7,28	89,95 6,55
Total Pardoseli						8 642,41
Incluziv salariu						1 321,02
		1.7.5. Timplarie				
234	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)	m2	1,900	11,76 11,76	22,34 22,34
235	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	1,900	1 275,86 44,89	2 424,13 85,29
236	CK07B	Ancandramant montate la usi	m	5,000	17,62 2,24	88,09 11,20
237	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din	m2	5,500	1 348,91	7 419,01

1	2	3	4	5	6	7
		panouri fixe montate pe parapet (pereti despartitori 2,5m lungimea, 2 m inaltimea fixare pina pod inclusiv sistemul de rigidizare din teava inox d=20)			29,68	163,24
Total Timplarie						9 953,57
Incluziv salariu						282,07
Total Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 416						28 042,53
Incluziv salariu						6 885,07
		1.8. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 417				
		1.8.1. Pereti				
238	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	30,450	8,18 7,56	249,21 230,19
239	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	30,450	14,40 3,92	438,33 119,36
240	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,450	47,37 34,16	1 442,41 1 040,17
241	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,450	19,10 5,60	581,66 170,52
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	30,450	20,06 15,40	610,90 468,94
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	30,450	4,24 0,84	129,07 25,56
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)	m2	30,450	31,21 15,40	950,38 468,94
245	CK26C aplicativ	Pervazuri montate la ferestre din polistiren (baghet)	m	14,000	17,74 2,52	248,36 35,28

1	2	3	4	5	6	7
246	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,000	87,72 14,00	175,45 28,00
Total Pereti						4 825,77
Incluziv salariu						2 586,96
		1.8.2. Tavan				
247	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	10,900	8,18 7,56	89,21 82,40
248	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	10,900	14,40 3,92	156,92 42,73
249	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,900	56,10 42,84	611,52 466,96
250	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,900	19,10 5,60	208,22 61,04
251	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	10,900	22,80 17,36	248,55 189,22
252	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,900	20,06 15,40	218,68 167,86
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,900	4,24 0,84	46,22 9,16
254	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	10,900	26,61 15,40	290,06 167,86
Total Tavan						1 869,38
Incluziv salariu						1 187,23
		1.8.3. Glafuri, rigole, coloane				
255	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	5,700	8,18	46,65

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite			7,56	43,09
256	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,700	75,30 41,61	429,19 237,16
257	CK18C k sal 0,5	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m	21,000	7,06 3,64	148,21 76,44
258	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,700	20,06 15,40	114,36 87,78
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	5,700	4,24 0,84	24,17 4,79
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)	m2	5,700	31,21 15,40	177,90 87,78
Total Glafuri, rigole, coloane						940,48
Incluziv salariu						537,04
		1.8.4. Pardoseli				
261	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,900	14,55 12,88	158,55 140,40
262	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	10,900	201,60 13,10	2 197,49 142,83
263	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinta din PVC	m2	10,900	534,05 89,32	5 821,18 973,59
264	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,200	99,88 7,28	119,86 8,74
Total Pardoseli						8 297,08
Incluziv salariu						1 265,56
		1.8.5. Timplarie				
265	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)	m2	1,900	11,76 11,76	22,34 22,34

1	2	3	4	5	6	7
266	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	1,900	1 275,86 44,89	2 424,13 85,29
267	CK07B	Ancandramant montate la usi	m	5,000	17,62 2,24	88,09 11,20
268	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (pereti despartitori 2,5m lungimea, 2 m inaltimea fixare pina pod inclusiv sistemul de rigidizare din teava inox d=20)	m2	5,500	1 348,91 29,68	7 419,01 163,24
269	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	8,200	1 328,91 29,68	10 897,04 243,38
Total Timplarie						20 850,61
Incluziv salariu						525,45
Total Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 417						36 783,32
Incluziv salariu						6 102,24
		1.9. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 418 (sterilizare)				
		1.9.1. Pereti				
270	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	15,700	8,18 7,56	128,50 118,69
271	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	17,000	44,98 44,80	764,69 761,60
272	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC	m2	4,200	21,96 21,84	92,22 91,72
273	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	32,700	14,40 3,92	470,72 128,18
274	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru	m2	32,700	55,98 33,60	1 830,59 1 098,72

1	2	3	4	5	6	7
		sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
275	CK26C aplicativ	Pervazuri montate la ferestre din polistiren (baghet)	m	11,000	17,74 2,52	195,14 27,72
276	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	1,000	87,72 14,00	87,72 14,00
277	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	32,700	204,12 68,60	6 674,85 2 243,22
Total Pereti						10 244,43
Incluziv salariu						4 483,85
		1.9.2. Tavan				
278	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	7,400	8,18 7,56	60,56 55,94
279	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	7,400	14,40 3,92	106,53 29,01
280	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,400	56,10 42,84	415,17 317,02
281	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,400	19,10 5,60	141,36 41,44
282	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	7,400	22,80 17,36	168,74 128,46
283	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,400	20,06 15,40	148,45 113,96

1	2	3	4	5	6	7
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,400	4,24 0,84	31,38 6,22
285	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	7,400	26,61 15,40	196,93 113,96
Total Tavan						1 269,12
Incluziv salariu						806,01
1.9.3. Glafuri, rigole, coloane						
286	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	2,700	8,19 7,56	22,10 20,41
287	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,700	75,30 41,61	203,30 112,34
288	CK18C k sal 0,5	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m	6,000	7,06 3,64	42,34 21,84
289	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	2,700	20,06 15,40	54,17 41,58
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	2,700	4,24 0,84	11,45 2,27
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)	m2	2,700	31,21 15,40	84,26 41,58
Total Glafuri, rigole, coloane						417,62
Incluziv salariu						240,02
1.9.4. Pardoseli						
292	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	7,400	22,86 21,84	169,20 161,62
293	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,400	55,15 19,60	408,14 145,04

1	2	3	4	5	6	7
294	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	7,400	235,56 70,00	1 743,14 518,00
295	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	0,900	99,94 7,28	89,95 6,55
Total Pardoseli						2 410,43
Incluziv salariu						831,21
1.9.5. Timplarie						
296	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)	m2	1,900	11,76 11,76	22,34 22,34
297	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	1,900	1 275,86 44,89	2 424,13 85,29
298	CK07B	Ancandramant montate la usi	m	5,000	17,62 2,24	88,09 11,20
Total Timplarie						2 534,56
Incluziv salariu						118,83
Total Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 418 (sterilizare)						
Incluziv salariu						6 479,92
1.10. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie hol						
1.10.1. Pereti						
299	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	38,000	8,19 7,56	311,03 287,28
300	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	64,900	14,40 3,92	934,25 254,41
301	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	64,900	47,37 34,16	3 074,31 2 216,98

1	2	3	4	5	6	7
302	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	64,900	19,10 5,60	1 239,78 363,44
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	64,900	20,06 15,40	1 302,03 999,46
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	64,900	4,24 0,84	275,18 54,52
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)	m2	64,900	31,21 15,40	2 025,59 999,46
306	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,000	87,72 14,00	175,45 28,00
Total Pereti						9 337,62
Incluziv salariu						5 203,55
		1.10.2. Tavan				
307	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	24,800	222,45 61,60	5 516,76 1 527,68
Total Tavan						5 516,76
Incluziv salariu						1 527,68
		1.10.3. Glafuri, rigole, coloane				
308	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	6,800	304,55 105,49	2 070,95 717,30
309	CK18C k sal 0,5	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m	21,000	7,06 3,64	148,21 76,44
310	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	6,800	20,06 15,40	136,42 104,72
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	6,800	4,24 0,84	28,83 5,71

1	2	3	4	5	6	7
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)	m2	6,800	31,21 15,40	212,24 104,72
Total Glafuri, rigole, coloane						2 596,65
Incluziv salariu						1 008,89
		1.10.4. Pardoseli				
313	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	25,000	61,04 14,00	1 526,11 350,00
314	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	25,000	52,26 42,00	1 306,60 1 050,00
Total Pardoseli						2 832,71
Incluziv salariu						1 400,00
		1.10.5. Timplarie				
315	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)	m2	3,200	11,76 11,76	37,64 37,64
316	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	35,000	1,45 1,12	50,74 39,20
317	CK58B	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2	m2	6,200	1 313,32 37,98	8 142,61 235,48
318	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (dulap hidrant)	m2	3,000	1 064,79 22,68	3 194,36 68,04
319	CK07B	Ancandramant montate la usi	m	8,000	17,62 2,24	140,94 17,92
320	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (pereti despartitori 2,5m lungimea, 2 m	m2	5,500	1 348,91 29,68	7 419,01 163,24

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea fixare pina pod inclusiv sistemul de rigidizare din teava inox d=20)				
Total Timplarie						18 985,30
Incluziv salariu						561,52
Total Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie hol						39 269,04
Incluziv salariu						9 701,64
		1.11. Lucrari tehnico sanitare ape duct/ canalizare et. 4 sectia fizioterapie				
321	RpSB03A	Demontarea tevii din polocronura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	15,000	1,68 1,68	25,20 25,20
322	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	10,000	17,92 17,92	179,20 179,20
323	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	6,000	26,60 26,60	159,60 159,60
324	RpIA48A	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 100 l	buc	1,000	222,28 164,64	222,28 164,64
325	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	1,000	190,07 80,36	190,07 80,36
326	RpCU05F 1 k=3	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000	35,28 35,28	282,24 282,24
327	RpCU06F 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	10,000	53,60 47,60	536,00 476,00
328	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10,000	15,44 9,24	154,35 92,40
329	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,000	14,10 12,04	56,40 48,16

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
canalizare et. 4 sectia fizioterapie						
Incluziv salariu						3 731,84
		1.12. Lucrari de ventilare et. 4 sectia fizioterapie				
340	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminiiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	4,600	25,58 25,20	117,66 115,92
341	VB30B	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime	m2	1,850	232,88 69,73	430,82 129,00
342	RpVA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	8,500	301,74 115,64	2 564,83 982,94
343	RpVA11A	Confectionarea si montarea cotului din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm	m2	0,500	432,42 196,56	216,21 98,28
344	RpVA13A	Confectionarea si montarea reductiilor din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm	m2	0,500	407,76 171,36	203,88 85,68
345	RpVC08A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,000	1 398,08 388,08	1 398,08 388,08
346	RpVC23A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	15,000	33,89 10,08	508,31 151,20
347	RpVD02A	Proba de etanseitate a canalelor de ventilatie vechi si a pieselor speciale, avind perimetrul sectiunii de 150-700 mm	m	20,000	10,36 8,68	207,20 173,60
Total Lucrari de ventilare et. 4 sectia fizioterapie						5 646,99
Incluziv salariu						2 124,70
		1.13. Diverse et. 4 sectia fizioterapie				

1	2	3	4	5	6	7
348	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	20,000	30,24 30,24	604,80 604,80
349	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	20,000	164,08 164,08	3 281,60 3 281,60
350	TRI1AA08C2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2	t	20,000	7,00 7,00	140,00 140,00
351	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	20,000	51,60 0,00	1 032,00 0,00
Total Diverse et. 4 sectia fizioterapie						5 058,40
Incluziv salariu						4 026,40
		1.14. Lucrari de reparatie et 1 hol				
		1.14.1. Pereti				
352	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	35,000	14,39 3,92	503,82 137,20
353	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,000	47,37 34,16	1 657,95 1 195,60
354	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	35,000	20,06 15,40	702,17 539,00
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	150,000	4,24 0,84	636,00 126,00
356	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)	m2	150,000	31,21 15,40	4 681,65 2 310,00
Total Pereti						8 181,59
Incluziv salariu						4 307,80
		1.14.2. Glafuri, rigole, coloane				
357	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat	m2	15,500	75,30	1 167,10

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane			41,61	644,92
358	CK18C k sal 0,5	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m	25,000	7,06 3,64	176,44 91,00
359	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	15,500	20,06 15,40	310,95 238,70
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	35,500	4,24 0,84	150,52 29,82
361	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)	m2	35,500	31,21 15,40	1 107,99 546,70
Total Glafuri, rigole, coloane						2 913,00
Incluziv salariu						1 551,14
		1.14.3. Tavan				
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	25,000	4,24 0,84	106,00 21,00
363	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,000	20,06 15,40	501,55 385,00
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	110,000	4,24 0,84	466,40 92,40
365	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	110,000	26,61 15,40	2 927,21 1 694,00
Total Tavan						4 001,16
Incluziv salariu						2 192,40
		1.14.4. Timplarie				
366	RpCO56A	Demontari: timplarie din pvc (usi)	m2	20,100	11,76 11,76	236,38 236,38
367	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina	m2	11,900	1 393,63	16 584,20

1	2	3	4	5	6	7
		la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (vitraliu intrare in cladire)			24,05	286,22
368	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	8,120	1 275,87 44,88	10 360,05 364,45
369	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	4,000	556,08 54,88	2 224,32 219,52
370	CK33B	Miner la usile din pvc de intrare in cladiri	buc	8,000	147,68 26,88	1 181,44 215,04
371	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (mehanizm cu broasca cu chei)	buc	4,000	193,12 70,00	772,48 280,00
Total Timplarie						31 358,87
Incluziv salariu						1 601,61
		1.14.5. Acoperis anexa				
372	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	20,000	19,36 18,76	387,20 375,20
373	RpIzC01D 2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata la acoperisuri terase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa anionica	m2	25,000	10,19 1,68	254,69 42,00
374	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (strat superior)	m2	60,000	69,58 24,64	4 174,52 1 478,40
375	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (strat superior)	m2	60,000	63,15 13,44	3 789,15 806,40
376	RpCI16A	Repararea sorturilor din tabla zincata sau de aluminiu, cu latimea desfasurata de maxim 20 cm si incheieturi duble cu tabla de 0,4 mm	m	55,000	22,58 7,84	1 241,69 431,20

1	2	3	4	5	6	7
Total Acoperis anexa						9 847,25
Incluziv salariu						3 133,20
		1.14.6. Diverse				
377	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	3,000	30,24 30,24	90,72 90,72
378	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	3,000	164,08 164,08	492,24 492,24
379	TRI1AA08C2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2	t	3,000	7,00 7,00	21,00 21,00
380	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,000	51,60 0,00	154,80 0,00
Total Diverse						758,76
Incluziv salariu						603,96
Total Lucrari de reparatie et 1 hol						57 060,63
Incluziv salariu						13 390,11
		1.15. Lucrari tehnico sanitare				
		1.15.1. Sistema antiincendiu				
381	RpSA01C	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"	m	195,000	11,76 11,76	2 293,20 2 293,20
382	RpIC37A	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 3/8"-3/4"	buc	60,000	2,96 1,40	177,59 84,00
383	RpSD16B	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2" montat ingropat cu rama	buc	34,000	6,72 6,72	228,48 228,48
384	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	35,000	17,36 17,36	607,60 607,60
385	RpSA12H	Montarea in canale de distanta a tevii din otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, la constructii civile si industriale avind diametrul de 3 1/2"	m	55,000	302,96 39,20	16 662,68 2 156,00

1	2	3	4	5	6	7
386	RpSA12F	Montarea in canale de distanta a tevii din otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, la constructii civile si industriale avind diametrul de 2"	m	140,000	138,18 23,52	19 345,71 3 292,80
387	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm	buc	85,000	124,20 29,40	10 557,00 2 499,00
388	RpSA41F	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 3"	buc	30,000	66,62 14,56	1 998,50 436,80
389	RpSA43G	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2 1/2"	buc	120,000	45,94 14,84	5 513,34 1 780,80
390	CN23F1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2	35,600	30,72 19,04	1 093,63 677,82
391	RpSD31B	Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama 540X650X230; furtun D51 (20M+2 ΓPH-50+1 PC-50); robinet d=50)	buc	34,000	2 071,65 134,40	70 436,10 4 569,60
392	RpSD33C	Montarea robinetului de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm	buc	26,000	859,16 27,16	22 338,16 706,16
393	RpSF06B	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	10 m	19,500	4,20 4,20	81,90 81,90
Total Sistema antiincendiu						151 333,89
Incluziv salariu						19 414,16
		1.15.2. Retea ape duct rece/cald				
394	RpCU05D 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	35,000	8,40 8,40	294,00 294,00
395	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	325,000	8,40 8,40	2 730,00 2 730,00

1	2	3	4	5	6	7
396	RpIC29A	Executarea manuala a filelului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	60,000	5,65 4,48	338,76 268,80
397	RpSA21D	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm	m	105,000	127,39 13,16	13 375,74 1 381,80
398	SD06B	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet + MP PPR)	buc	66,000	131,56 14,84	8 683,29 979,44
399	RpSA21B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	240,000	56,24 10,92	13 497,24 2 620,80
400	RpSA25A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, la conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	125,000	59,75 9,24	7 469,37 1 155,00
401	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc	140,000	15,21 10,64	2 129,33 1 489,60
402	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	40,000	13,31 9,24	532,38 369,60
403	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	76,000	102,03 11,76	7 754,28 893,76
404	RpSC38 Apl	Reconectarea accesoriilor (apa, canalizare), a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar, etc. (material existent)	buc	40,000	86,80 86,80	3 472,00 3 472,00
405	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8" - 2"	m	470,000	4,20 4,20	1 974,00 1 974,00
406	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	40,000	5,95	238,10

1	2	3	4	5	6	7
					4,20	168,00
407	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	35,000	18,34 16,24	641,83 568,40
Total Retea apeduct rece/cald						63 130,32
Incluziv salariu						18 365,20
		1.15.3. Retea canalizare				
408	RpCU05D 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	35,000	8,40 8,40	294,00 294,00
409	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	120,000	22,12 22,12	2 654,40 2 654,40
410	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	120,000	101,73 10,64	12 207,60 1 276,80
411	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	40,000	55,27 9,52	2 210,80 380,80
412	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	34,000	62,14 10,64	2 112,76 361,76
413	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	70,000	39,80 8,40	2 785,82 588,00
414	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	85,000	27,61 7,28	2 346,85 618,80
415	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	110,000	57,90 16,80	6 369,50 1 848,00

1	2	3	4	5	6	7
416	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	60,000	39,82 13,72	2 389,47 823,20
417	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,200	2,24 2,24	4,93 4,93
Total Retea canalizare						33 376,13
Incluziv salariu						8 850,69
		1.15.4. Diverse				
418	DC04B k=0,4 mater.	Taierea cu masina cu discuri la pereti	m	50,000	31,74 8,12	1 586,90 406,00
419	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,700	109,57 107,51	76,70 75,26
420	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi tehnice 2.1x0,6)	m2	12,600	1 164,78 22,68	14 676,28 285,76
421	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	3,000	30,24 30,24	90,72 90,72
422	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,000	51,60 0,00	154,80 0,00
Total Diverse						16 585,40
Incluziv salariu						857,74
Total Lucrari tehnico sanitare						264 425,74
Incluziv salariu						47 487,79
		1.16. Lucrari reparatie acoperis				
		1.16.1. Acoperis cazangeria				

1	2	3	4	5	6	7
423	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	35,000	19,36 18,76	677,60 656,60
424	RpIzC01D 2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata la acoperisuri terase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa anionica	m2	35,000	10,19 1,68	356,58 58,80
425	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (strat inferior)	m2	35,000	57,72 13,44	2 020,15 470,40
426	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (strat superior)	m2	35,000	63,15 13,44	2 210,33 470,40
427	RpCI16A	Repararea sorturilor din tabla zincata sau de aluminiu, cu latimea desfasurata de maxim 20 cm si incheieturi duble cu tabla de 0,4 mm	m	40,000	22,58 7,84	903,05 313,60
Total Acoperis cazangeria						6 167,71
Incluziv salariu						1 969,80
		1.16.2. Constructie metalica acoperis				
428	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	240,000	22,46 5,88	5 390,40 1 411,20
429	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	15,000	28,90 5,88	433,53 88,20
430	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	22,600	224,84 32,20	5 081,42 727,72
431	CK42A	Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, izolate termic, dimensiuni 1250x500 mm cu fixare la rama incorporata (intrare pe acoperis)	buc	1,000	1 334,56 56,00	1 334,56 56,00

1	2	3	4	5	6	7
432	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	22,000	39,77 31,36	874,83 689,92
Total Constructie metalica acoperis						13 114,74
Incluziv salariu						2 973,04
Total Lucrari reparatie acoperis						19 282,45
Incluziv salariu						4 942,84
Total			lei		771 365,42	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		39 746,99	
Total			100,00 +		811 112,41	
Transportul			1,00 %		5 980,63	
Total			100,00 +		817 093,04	
Cheltuieli de regie			1,00 %		8 170,93	
Total			100,00 +		825 263,97	
Beneficiul de deviz			1,00 %		8 252,64	
Total			100,00 +		833 516,61	
Total Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie						833 516,61
Incluziv salariu						165 612,44
		2. Lucrari sanitare (Nod de evidenta) montare				
433	SF50A	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (contor in utilaj)	KOMPL.	1,000	3 269,35 351,68	3 269,35 351,68
Total			lei		3 269,35	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		84,40	
Total			100,00 +		3 353,75	
Transportul			1,00 %		28,16	
Total			100,00 +		3 381,91	
Cheltuieli de regie			1,00 %		3,52	
Total			100,00 +		3 385,43	
Beneficiul de deviz			1,00 %		33,85	
Total			100,00 +		3 419,28	

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari sanitare (Nod de evidenta) montare						3 419,28
Incluziv salariu						351,68
		3. Utilaj sanitar				
434	pret de piata	Contor de apa diam. 20mm	buc	1,000	600,00 0,00	600,00 0,00
Total Utilaj sanitar						600,00
Incluziv salariu						0,00
		4. Retea electrica et 4 sectia fizioterapie				
		4.1. Lucrari constructie				
435	RCsB30F	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm	buc	99,000	79,13 15,88	7 833,46 1 571,72
436	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	98,000	9,59 7,84	940,06 768,32
437	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	650,000	2,80 2,80	1 820,00 1 820,00
438	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	650,000	12,87 8,40	8 362,25 5 460,00
Total						lei 18 955,77
Asigurarea sociala si medicala						24,00 % 2 308,81
Total						100,00 + 18 955,77
Transportul						1,00 % 27,72
Total						100,00 + 21 292,30
Cheltuieli de regie						1,00 % 212,93
Total						100,00 + 21 505,23
Beneficiul de deviz						1,00 % 215,06
Total						100,00 + 21 720,29
Total Lucrari constructie						21 720,29
Incluziv salariu						9 620,04
		4.2. Lucrari electrice montare				
439	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula,	buc	1,000	164,64	164,64

1	2	3	4	5	6	7
		pupitru			164,64	164,64
440	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	32,000	6,16 6,16	197,12 197,12
441	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	34,000	1,68 1,68	57,12 57,12
442	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	11,050	1 437,22 347,20	15 881,31 3 836,56
443	pret furnizor	Cablu BBГHГ-LSL Tx-0,66 5x2,5mm2	m	115,000	33,08 0,00	3 804,20 0,00
444	pret furnizor	Cablu BBГHГ-LSL Tx-0,66 3x1,5mm2	m	340,000	12,67 0,00	4 307,80 0,00
445	pret furnizor	Cablu BBГHГ-LSL Tx-0,66 3x2,5mm2	m	650,000	19,08 0,00	12 402,00 0,00
446	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,130	949,77 918,38	123,47 119,39
447	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,880	1 210,12 1 066,80	1 064,91 938,78
448	pret furnizor	Doze pentru aparate	buc	99,000	5,00 0,00	495,00 0,00
449	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,270	10 420,11 2 464,00	2 813,43 665,28
450	08-03-605-1	Ventilator (partea electrica)	buc	1,000	84,02 34,72	84,02 34,72
451	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	9,000	417,26 64,96	3 755,34 584,64
452	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BH 32)	buc	1,000	112,39 43,68	112,39 43,68

1	2	3	4	5	6	7
453	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29)	buc	42,000	112,39 43,68	4 720,34 1 834,56
454	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (AB/IT 32)	buc	22,000	112,39 43,68	2 472,56 960,96
455	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postuluipina la 3	buc	1,000	127,62 50,40	127,62 50,40
Total			lei		52 583,27	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		2 277,08	
Total			100,00 +		54 860,35	
Transportul			1,00 %		287,39	
Total			100,00 +		55 147,74	
Cheltuieli de regie			1,00 %		94,88	
Total			100,00 +		55 242,62	
Beneficiul de deviz			1,00 %		552,42	
Total			100,00 +		55 795,04	
Total Lucrari electrice montare					55 795,04	
Incluziv salariu					9 487,85	
		4.3. Utilaj				
456	pret furnizor	Dulap montat pe perete in nisa IIPB-323-1 38 YXJ3 IP31	buc	1,000	500,00 0,00	500,00 0,00
457	pret furnizor	Dulap montat pe perete in nisa PVC 12M	buc	5,000	400,00 0,00	2 000,00 0,00
458	pret furnizor	Dulap montat pe perete in nisa PVC 16M	buc	3,000	500,00 0,00	1 500,00 0,00
459	pret furnizor	Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A	buc	8,000	80,00 0,00	640,00 0,00
460	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat de tip AB/IT32, C20, 30mA	buc	22,000	195,00 0,00	4 290,00 0,00
461	pret furnizor	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, *B*	buc	10,000	40,00	400,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
462	pret furnizor	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 16A, *B*	buc	9,000	45,00 0,00	405,00 0,00
463	pret furnizor	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 20A, *C*	buc	15,000	50,00 0,00	750,00 0,00
464	pret furnizor	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 25A, *C*	buc	8,000	55,00 0,00	440,00 0,00
465	pret furnizor	Post de comanda 1 butoane KTI101	buc	1,000	35,00 0,00	35,00 0,00
466	pret furnizor	Corp de iluminat suspendat LED 38W, IP20, 3400Lm	buc	27,000	320,00 0,00	8 640,00 0,00
467	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V (inclusiv rama)	buc	88,000	50,00 0,00	4 400,00 0,00
468	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V	buc	13,000	50,00 0,00	650,00 0,00
469	pret furnizor	Boiler electric 50 l	buc	1,000	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00
Total Utilaj						26 650,00
Incluziv salariu						0,00
Total Retea electrica et 4 sectia fizioterapie						104 165,33
Incluziv salariu						19 107,89
Total			lei		941 684	
TVA			20,00 %		188 337	

Total deviz: **1 130 021**
Incluziv salariu **185 066**

Intocmit _____ (SRL STANILA AGRO)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (.)
(funcția, semnătura)

**IMSP AMT Riscani CMF 10, str.
Socoleni 19, mun. Chisinau,
lucrari de reparatie: et. 4 sectia
fizioterapie; et. 1 - hol; subsol**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL №
lucrari de executie**

Valoarea de deviz 1 130 021 lei

Intocmit in prețuri curente decembrie 2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	323,892	28,00	9 068,97
2.	7122050013400	Zidar	h-om	283,917	28,00	7 949,67
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	320,112	28,00	8 963,13
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 099,837	28,00	30 795,43
5.	7123010010200	Betonist	h-om	14,500	28,00	406,00
6.	7123011000200	Betonist	h-om	39,303	28,00	1 100,48
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	293,815	28,00	8 226,82
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	167,054	28,00	4 677,51
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	118,675	28,00	3 322,90
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	34,258	28,00	959,22
11.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	84,600	28,00	2 368,80
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1 564,031	28,00	43 792,87
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,400	28,00	67,20
14.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	25,240	28,00	706,72
15.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	89,250	28,00	2 499,00
16.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	10,340	28,00	289,52
17.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	65,542	28,00	1 835,18
18.	7136060011901	Instalator	h-om	2,000	28,00	56,00
19.	7136080025001	Montator	h-om	3,150	28,00	88,20
20.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	81,420	28,00	2 279,76
21.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	589,781	28,00	16 513,86
22.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	92,687	28,00	2 595,24
23.	7212030022700	Sudor	h-om	2,400	28,00	67,20
24.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	59,490	28,00	1 665,72
25.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	14,880	28,00	416,64
26.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,930	28,00	26,04
27.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	88,300	28,00	2 472,40
28.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,700	28,00	19,60
29.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	45,600	28,00	1 276,80

30.	7422010060100	Timplar	h-om	122,464	28,00	3 428,96
31.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	168,610	28,00	4 721,08
32.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	413,716	28,00	11 584,05
33.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	203,540	28,00	5 699,11
34.	9310060019930	Muncitor	h-om	183,283	28,00	5 131,93
		Total manopera				185 066

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,600	15,00	54,00
2.	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,004	2 000,00	8,00
3.	1010813	Simna din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	18 500,00	0,00
4.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,009	20 000,00	180,00
5.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,001	65 000,00	65,00
6.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	5,960	35,00	208,60
7.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,066	40,00	2,64
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	6,085	50,00	304,25
9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	80,520	8,50	684,42
10.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,924	80,00	73,92
11.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	80,520	8,50	684,42
12.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,396	70,00	27,72
13.	1019852	Vopsea	kg	2,645	40,00	105,80
14.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	18,990	12,00	227,88
15.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,248	220,00	54,56
16.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,657	220,00	364,54
17.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,989	220,00	217,58
18.	1421102200575	Nisip sortat spalata de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	220,00	6,60
19.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	3,100	20,00	62,00
20.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	49,215	2,00	98,43
21.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,158	2,00	0,32
22.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	70,00	0,28
23.	20102129460001	Ancandramant la usi	m	69,825	14,00	977,55
24.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 393,500	0,05	69,68
25.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,202	16 000,00	3 232,00
26.	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	6,200	1 250,00	7 750,00
27.	20301129311091	Blocuri de usi din PVC	m2	28,220	1 200,00	33 864,00
28.	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (dulap hidrant)	m2	3,000	1 000,00	3 000,00
29.	20301129391502	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Usi tehnice 2.1x0,6)	m2	12,600	1 100,00	13 860,00
30.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	8,200	1 280,00	10 496,00
31.	20301129510001	Pereti despartitori din profiluri din aluminiu 2,5m lungimea, 2m inaltimea fixare pina pod inclusiv sistemul de regidizare din teava inox d=20	m2	80,100	1 300,00	104 130,00
32.	20301129511502	Glasvanduri din profiluri din mase plastice (vitraliu intrare in cladire)	m2	11,900	1 350,00	16 065,00
33.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	171,971	1,50	257,94
34.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	30,958	0,90	27,86
35.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	16,156	15,00	242,34
36.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,192	40,00	47,68
37.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	2,640	35,00	92,40
38.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,330	17,00	56,61
39.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,050	17,00	0,85

40.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,062	17,00	1,04
41.	2320166200729	Parchetin	l	4,857	35,00	170,00
42.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	40,950	11,00	450,46
43.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,235	12,00	26,82
44.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,734	40,00	29,36
45.	2413317001000	Emulsie de bitum anionica pentru hidroizolatii	kg	18,900	27,00	510,30
46.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,474	16,00	39,59
47.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	27,341	65,00	1 777,14
48.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	5,155	75,00	386,62
49.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	143,453	22,00	3 155,96
50.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,905	37,00	33,48
51.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	2,640	40,00	105,60
52.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,031	40,00	1,24
53.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	101,520	25,00	2 538,00
54.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (tip sansiro)	kg	271,020	36,50	9 892,23
55.	2430116104160	Email alchidic	kg	4,984	40,00	199,36
56.	24302261000001	Fuga	kg	20,172	20,00	403,44
57.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,280	40,00	11,20
58.	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	3,560	40,00	142,40
59.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,121	40,00	4,84
60.	24302261010101	Grund cu quart Betoncontact	kg	274,751	25,00	6 868,78
61.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	12,948	25,00	323,69
62.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	21,000	25,00	525,00
63.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	20,562	25,00	514,05
64.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,660	35,00	23,10
65.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,625	40,00	105,00
66.	2430226101600	Chit siliconic	kg	8,661	35,00	303,16
67.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	12,301	10,00	123,01
68.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	3,560	20,00	71,20
69.	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,383	30,00	11,49
70.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,765	75,00	57,38
71.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	6,996	15,00	104,94
72.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	47,979	50,00	2 398,95
73.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	20,562	5,00	102,80
74.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	86,183	35,00	3 016,41
75.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	217,600	2,80	609,28
76.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	9,188	2,80	25,73
77.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	719,680	6,00	4 318,08
78.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,346	65,00	22,49
79.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	5,672	1,00	5,67
80.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	16,000	65,00	1 040,00
81.	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	35,700	5,00	178,50
82.	2513736621482	Banda izolanta	m	111,191	1,00	111,17
83.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	67,777	1,50	101,65
84.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	14,993	1,50	22,48
85.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	1,187	12,00	14,24
86.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	150,792	14,00	2 111,07
87.	25211067183931	Pervazuri montate la pereti din polistiren (baghet)	m	178,200	12,00	2 138,40
88.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,836	30,00	55,08
89.	25212167170501	Teava din material plastic d25	m	48,960	40,00	1 958,40

90.	25212167170502	Teava din material plastic d40	m	107,100	100,00	10 710,00
91.	25212167170503	Teava din material plastic d25	m	244,800	40,00	9 792,00
92.	25212167170504	Teava din material plastic d20	m	127,500	32,00	4 080,00
93.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,133	30,00	33,99
94.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	24,720	30,25	747,78
95.	25212167201603	Teava din material plastic pentru canalizare D110	m	123,600	88,00	10 876,80
96.	25212167201604	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	72,100	30,25	2 181,02
97.	25221033048403	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 3	m	9,000	165,00	1 485,00
98.	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu D51 (20M+2 ΓPH-50+1 PC-50)	m	714,000	28,00	19 992,00
99.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	143,936	350,00	50 377,60
100.	25231567194002	Mufa din material plastic d40	buc	7,350	8,30	61,00
101.	25231567194003	Mufa din material plastic d25	buc	16,800	2,50	42,00
102.	25231567194014	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	56,250	2,50	140,62
103.	25231567194301	Cot din material plastic d25	buc	33,600	2,70	90,72
104.	25231567194302	Cot din material plastic d40	buc	8,400	9,00	75,60
105.	25231567194303	Cot din material plastic d25	buc	19,200	2,70	51,84
106.	25231567194314	Cot din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	87,500	2,70	236,25
107.	25231567194501	Teu din material plastic d25	buc	21,600	3,00	64,80
108.	25231567194502	Teu din material plastic d40	buc	74,550	11,00	820,05
109.	25231567194503	Teu din material plastic d25	buc	170,400	3,00	511,20
110.	25231567194514	Teu din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	56,250	3,00	168,75
111.	25231567194601	Reductie din material plastic d25	buc	4,800	2,80	13,44
112.	25231567194602	Reductie din material plastic d40	buc	11,550	10,00	115,50
113.	25231567194603	Reductie din material plastic d25	buc	26,400	2,80	73,92
114.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	48,000	12,00	576,00
115.	25231567195304	Racord drept M x Fe d20	buc	125,000	12,00	1 500,00
116.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	30,616	1,00	30,62
117.	25231567210151	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d50	buc	2,000	23,08	46,16
118.	25231567210152	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d110	buc	34,000	50,00	1 700,00
119.	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50	buc	15,000	20,00	300,00
120.	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d110	buc	40,000	45,00	1 800,00
121.	25231567210373	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50	buc	85,000	20,00	1 700,00
122.	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	35,700	80,00	2 856,00
123.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	632,016	7,50	4 740,11
124.	2622102438000	Lavoar	buc	6,181	700,00	4 326,70
125.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	6,181	500,00	3 090,50
126.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	2,373	90,00	213,57
127.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,903	2,00	1,81
128.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,550	5,00	12,75
129.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	561,969	1,90	1 067,71
130.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	146,700	2,00	293,40
131.	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	2 000,00	2,00

132.	2652102100737	Var hidratat	kg	31,500	2,50	78,75
133.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	6,660	15,00	99,90
134.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	4 198,883	6,00	25 193,31
135.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 213,741	1,50	1 820,59
136.	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 763,526	1,70	8 097,99
137.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	750,411	4,40	3 301,82
138.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 022,700	1,70	1 738,59
139.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	7,622	130,00	990,86
140.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	7,176	78,33	562,10
141.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	29,970	2,60	77,92
142.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	57,120	110,00	6 283,20
143.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest.larg. d=400 mm	buc	0,070	1 000,00	70,00
144.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	547,686	2,00	1 095,37
145.	26821326004701	Membrane bituminoase strat inferior	m2	42,262	28,50	1 204,47
146.	26821326004702	Membrane bituminoase (strat superior)	m2	187,507	33,00	6 187,74
147.	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	2,500	18,50	46,25
148.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	11,865	18,50	219,50
149.	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	24,896	18,50	460,58
150.	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-ln	kg	72,000	18,50	1 332,00
151.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	55,750	18,50	1 031,39
152.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	27,290	133,00	3 629,57
153.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,949	88,50	83,99
154.	2710503808004	Fir de sudare	m	139,824	2,50	349,55
155.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,660	16,00	10,56
156.	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,300	16,00	4,80
157.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	12,448	16,00	199,17
158.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	15,647	16,00	250,35
159.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	14,181	8,54	121,11
160.	2710703520285	Profil de suport	m	28,703	13,54	388,64
161.	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	0,370	16,00	5,92
162.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	11,390	16,00	182,25
163.	27212041140401	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata 3 1/2	buc	1,666	200,00	333,20
164.	27212041140402	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata 2	buc	4,263	50,00	213,15
165.	27212041150001	Teu din fonta maleabila B1, zincat 3 1/2	buc	3,333	400,00	1 333,20
166.	27212041150002	Teu din fonta maleabila B1, zincat 2	buc	8,526	120,00	1 023,12
167.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	66,990	15,00	1 004,85
168.	2722103304847	Teava din otel trasa d=15-25	m	0,614	50,00	30,70
169.	2722103304873	Teava de otel sudata D=50 mm	m	0,818	127,50	104,29
170.	27221033060001	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 3 1/2	m	56,105	205,00	11 501,52
171.	27221033060002	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 2	m	143,521	97,91	14 052,14
172.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	1,214	45,00	54,63
173.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	26,040	150,00	3 906,00
174.	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	3,626	16,00	58,02
175.	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	2,400	16,50	39,60
176.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	2,455	38,00	93,29
177.	2735725903453	Sirna pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,037	18,50	19,18
178.	27431235490251	Coltari din aluminiu la muchii	m	250,950	3,00	752,85

179.	27431235490252	Profil din aluminiu trecere la usi	m	8,820	85,00	749,74
180.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,209	40,00	48,36
181.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	240,000	16,00	3 840,00
182.	28112363062001	Grila ventilatie PVC	buc	19,000	70,00	1 330,00
183.	2811236309900	Confectii metalice	kg	15,756	16,50	259,97
184.	2811237325050	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant 540x650x230	buc	35,700	400,00	14 280,00
185.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	28,703	1,00	28,70
186.	28121063066011 1	Usa metalica (sau gura acces) ermetice izolate termic (intrare pe acoperis)	buc	1,000	1 000,00	1 000,00
187.	28631463102371	Broasca Yalle (mehanizm cu broasca cu chei)	buc	4,000	120,00	480,00
188.	28631463109001	Minere la usile de pvc de intrare in cladiri	buc	8,000	120,00	960,00
189.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,996	18,50	18,45
190.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	1,007	18,50	18,63
191.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,151	38,00	5,74
192.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,200	38,00	45,60
193.	2873155901201	Electrozi Э42A diametrul 5 mm	kg	0,720	38,00	27,36
194.	2874114124420	Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm	kg	4,092	25,00	102,30
195.	2874115800376	Suruburi mecanice M 6x25	buc	42,000	0,50	21,00
196.	2874115800750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,578	50,00	128,90
197.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	66,630	0,50	33,30
198.	28741158254551	Suruburi cu piulite si saibe (болты строительные с гайками и шайбами)	kg	4,100	50,00	205,00
199.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 807,200	0,52	939,75
200.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	365,277	0,10	36,53
201.	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,361	50,00	18,05
202.	2874115841411	Piulite plate M 6	buc	42,000	0,10	4,20
203.	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	20,000	0,20	4,00
204.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	20,000	0,50	10,00
205.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	26,775	35,00	937,12
206.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	66,630	0,10	6,66
207.	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,444	50,00	22,20
208.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,069	50,00	3,45
209.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	86,630	0,15	13,00
210.	2874136313300	Diblu din metal	buc	99,200	0,80	79,36
211.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	2,850	18,50	52,72
212.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,030	3 500,00	3 605,00
213.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	6,120	80,00	489,60
214.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,060	70,00	144,20
215.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	8,180	55,00	449,90
216.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,090	5,00	15,45
217.	28752741101501	Piesa de legatura din otel pentru sudura D50-100mm	buc	86,700	80,00	6 936,00
218.	28752741179001	Cot fonta maleabila 3 1/2	buc	3,333	385,00	1 283,21
219.	28752741179002	Cot fonta maleabila 2	buc	8,526	55,00	468,93
220.	28752741203901	Mufa filet stinga-dreapta M2 zincata 3 1/2	buc	2,222	25,00	55,55
221.	28752741203902	Mufa filet stinga-dreapta M2 zincata 2	buc	5,684	52,00	295,57
222.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,000	75,00	75,00
223.	2875274204000	Bratara fixare	buc	20,000	3,00	60,00
224.	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2 1/2	buc	120,000	30,00	3 600,00
225.	28752742040403	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze D1	buc	140,000	3,50	490,00
226.	28752742040404	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4	buc	40,000	3,00	120,00
227.	28752742040405	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4	buc	110,000	40,00	4 400,00

228.	28752742040406	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2	buc	60,000	25,00	1 500,00
229.	2875274204140	Bratari si suport	kg	10,230	50,00	511,50
230.	2875274423119	Flanse din otel d=50 mm	buc	6,138	60,00	368,28
231.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	213,570	0,85	181,53
232.	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	3,060	48,00	146,88
233.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,286	2,00	0,57
234.	2912435776200	Ventilator de fereastr	buc	1,010	1 000,00	1 010,00
235.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	8,000	700,00	5 600,00
236.	29131242016001	Robinet de reglaj drept sau coltar 3/4	buc	77,520	88,50	6 860,52
237.	29131242017001	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel (Robinet 3/4 + MP PPR)	buc	66,990	100,00	6 699,00
238.	2913124202486	Robinet d=15-25 mm	buc	2,046	90,00	184,14
239.	2913124202553	Robinet de golire	buc	1,023	85,00	86,95
240.	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	16,240	88,50	1 437,24
241.	29131245032001	Robinet de retinere cu ventil drept, cu flanse 50-65	buc	27,040	800,00	21 632,00
242.	2913124504396	Vana d=50 mm	buc	1,023	800,00	818,40
243.	2913137324302	Hidranta de incendiu, interior cu dn=2"	buc	35,700	800,00	28 560,00
244.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	4,000	500,00	2 000,00
245.	3220137315778	Decapant	kg	3,193	18,00	57,47
246.	3320527328000	Manometru	buc	1,023	350,00	358,05
247.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,800	10,50	8,40
248.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	44,643	10,50	468,78
249.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,471	10,50	4,95
250.	4100126202818	Apa	m3	9,784	10,50	102,71
251.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,891	1 000,00	891,00
252.	5009061	Fisa de izolat	buc	103,020	0,10	10,31
253.	5009062	Papuci de cablu	buc	396,500	1,50	594,75
254.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIC-50"	buc	66,000	4,00	264,00
255.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,092	1 000,00	92,00
256.	5009113	Prezoane	buc	55,080	5,00	275,40
257.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,551	250,00	137,75
258.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,756	300,00	226,80
259.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,355	50,00	67,75
260.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,061	50,00	3,05
261.	5009619	Ate de cusut	kg	0,066	89,00	5,88
262.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,106	500,00	53,00
263.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	5,525	60,00	331,50
264.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,396	20,00	7,92
265.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "IIC-30", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,182	70,00	82,74
266.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	80,919	2,00	161,83
267.	pret de piata 1	Contor de apa diam. 20mm	buc	1,000	600,00	600,00
268.	pret de piata 10	Interrupator automat de curent diferentiat de tip ABIT32, C20, 30mA	buc	22,000	195,00	4 290,00
269.	pret de piata 11	Interrupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, *B*	buc	10,000	40,00	400,00
270.	pret de piata 12	Interrupator automat de tip BA47-29M, 1P, 16A, *B*	buc	9,000	45,00	405,00
271.	pret de piata 13	Interrupator automat de tip BA47-29M, 1P, 20A, *C*	buc	15,000	50,00	750,00
272.	pret de piata 14	Interrupator automat de tip BA47-29M, 3P, 25A, *C*	buc	8,000	55,00	440,00
273.	pret de piata 15	Post de comanda 1 butoane KII101	buc	1,000	35,00	35,00

274.	pret de piata 16	Corp de iluminat suspendat LED 38W, IP20, 3400Lm	buc	27,000	320,00	8 640,00
275.	pret de piata 17	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V (inclusiv rama)	buc	88,000	50,00	4 400,00
276.	pret de piata 18	Interrupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V	buc	13,000	50,00	650,00
277.	pret de piata 19	Boiler 50 l	buc	1,000	2 000,00	2 000,00
278.	pret de piata 2	Cablu BBΓнг-LSL Tx0,66 5x2,5 mm2	m	115,000	33,08	3 804,20
279.	pret de piata 3	Cablu BBΓнг-LSL Tx0,66 3x1,5 mm2	m	340,000	12,67	4 307,80
280.	pret de piata 4	Cablu BBΓнг-LSL Tx0,66 3x2,5 mm2	m	650,000	19,08	12 402,00
281.	pret de piata 5	Doze pentru aparate	buc	99,000	5,00	495,00
282.	pret de piata 6	Dulap montat pe perete in nisa IIIPB-323-1 38	buc	1,000	500,00	500,00
283.	pret de piata 7	Dulap montat pe perete in nisa PVC 12M	buc	5,000	400,00	2 000,00
284.	pret de piata 8	Dulap montat pe perete in nisa PVC 16M	buc	3,000	500,00	1 500,00
285.	pret de piata 9	Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A	buc	8,000	80,00	640,00
		Total materiale de construcții				659 637

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,461	350,00	1 911,35
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	33,150	150,00	4 972,50
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	33,150	120,00	3 978,00
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	16,350	55,00	899,25
5.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,419	350,00	146,65
6.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	13,600	60,00	816,00
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,083	10,00	110,83
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	26,711	10,00	267,11
9.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,017	10,00	0,17
10.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	4,816	15,00	72,24
11.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	14,456	55,00	795,09
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	71,530	10,00	715,30
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	27,082	15,00	406,16
14.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,637	40,00	65,48
15.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	26,730	200,00	5 346,00
16.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,250	20,00	25,00
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	12,070	100,00	1 207,00
18.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	7,500	10,00	75,00
19.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	14,700	75,00	1 102,50
20.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,150	20,00	3,00
21.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,073	15,00	31,11
22.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	32,216	15,00	483,24
23.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	3,330	15,00	49,94
24.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	8,505	150,00	1 275,75
25.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	20,400	55,00	1 122,00
26.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,748	55,00	261,14
27.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	2,900	15,00	43,50
28.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,040	350,00	14,00
29.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,708	200,00	1 341,60
30.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	5,880	200,00	1 176,00
		Total utilaje de construcții				28 706

Total:		
Total	lei	941 684
TVA	20,00 %	188 337
Total deviz:		1 130 021

Intocmit

(SRL STANILA AGRO)

(funcția, semnătura)

Verificat

(.)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**IMSP AMT Riscani CMF10, str. Socoleni 19, mun.
Chisinau, lucrari de reparatie: et. 4 sectia
fizioterapie; et. 1 - hol; subsol**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
lucrari de executie
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie 1.1. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 410 1.1.1. Pereti				
1	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,19 7,56
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	28,00	3,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,00	4,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,50	0,53
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
2	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta	m2			44,98 44,80
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	28,00	22,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	28,00	22,40
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	10,50	0,03
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			14,39 3,92
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,00	3,92
	243022610 101011	Grund cu quart Betonocontact	kg	0,4150	25,00	10,37

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
4	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			55,98 33,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	28,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,00	5,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,90	15,01
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,50	1,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	220,00	5,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	100,00	0,50
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			47,37 34,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,00	34,16
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,10 5,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,00	5,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,00	5,25

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,50	0,00
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			20,06 15,40
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,00	12,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,00	2,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,50	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			4,24 0,84
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,00	0,84
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)	m2			31,21 15,40
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,00	15,40
	243011610 38001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (tip sansiro)	kg	0,4000	36,50	14,60
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,02
10	CK26C aplicativ	Pervazuri montate la ferestre din polistiren (baghet)	m			17,74 2,52
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	28,00	2,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,00	0,28
	252110671 83931	Pervazuri montate la pereti din polistiren (baghet)	m	1,0000	12,00	12,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,52	3,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			87,72 14,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	28,00	13,16
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,00	0,84
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	18,50	2,77
	281123630 62001	Grila ventilatie PVC	buc	1,0000	70,00	70,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,90	0,95
12	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			204,12 68,60
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	28,00	63,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,00	5,60
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	110,00	115,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,90	0,76
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,50	0,08
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,80	11,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		1.1.2. Tavan				
13	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2			8,18 7,56
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	28,00	3,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,00	4,20
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,50	0,53

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
14	CN54A	Aplicarea manuală a grundului Betoncontact	m2			14,39 3,92
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,00	3,92
	243022610 101011	Grund cu cuarț Betoncontact	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	2,00	0,10
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului	m2			56,10 42,84
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,00	42,84
	265310210 0831	Ameștec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	10,50	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
16	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,10 5,60
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	28,00	5,60
	261412260 1913	Impaslitură din fibră de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,00	5,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0003	10,50	0,00
17	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art CF52)	m2			22,80 17,36
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	28,00	17,36
	265310210	Ameștec uscat	kg	1,4300	1,70	4,86

1	2	3	4	5	6	7
	0831					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,50	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,08
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,48
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,06 15,40
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,00	12,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,00	2,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,50	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,24 0,84
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,00	0,84
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2			26,61 15,40
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,00	15,40
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,02
		1.1.3. Glafuri, rigole, coloane				
21	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			8,19 7,56
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	28,00	3,36
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,00	4,20

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,50	0,53
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
22	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			75,30 41,61
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	28,00	41,61
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	25,00	7,50
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,70	24,84
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	10,50	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
23	CK18C k sal 0,5	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m			7,06 3,64
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	28,00	3,64
	274312354 90251	Coltari din aluminiu la muchii	m	1,0500	3,00	3,15
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,90	0,05
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			20,06 15,40
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,00	12,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,00	2,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,50	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			4,24 0,84
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,00	0,84
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)	m2			31,21 15,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,00	15,40
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (tip sansiro)	kg	0,4000	36,50	14,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,02
		1.1.4. Pardoseli				
27	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14,55 12,88
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	28,00	6,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	28,00	6,44
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	35,00	1,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,50	0,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
28	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			201,60 13,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	28,00	13,10
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	6,00	184,70
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,00	2,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	10,50	0,07
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	15,00	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
29	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinta din PVC	m2			534,06 89,32
	712920001	Finisor MP	h-om	2,0000	28,00	56,00

1	2	3	4	5	6	7
	1200					
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	28,00	33,32
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	25,00	3,77
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	50,00	17,59
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,00	31,66
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	2,50	2,56
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	5,00	0,75
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	14,00	15,48
	252311671 6346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	350,00	369,34
	410012620 2818	Apa	m3	0,0015	10,50	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	40,00	0,48
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
30	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			99,94 7,28
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	28,00	7,28
	274312354 90252	Profil din aluminiu trecere la usi	m	1,0500	85,00	89,26
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,90	0,04
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,24
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,52	3,12
		1.1.5. Timplarie				
31	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)	m2			11,76 11,76
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	28,00	5,88
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	28,00	5,88
32	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			1 275,86 44,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6029	28,00	44,88
	203011293 11091	Blocuri de usi din PVC	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	241656610	Spuma de poliuretan pentru etansarea	buc	0,1560	75,00	11,69

1	2	3	4	5	6	7
	1576	imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l				
	251373662 1482	Banda izolanta	m	3,4700	1,00	3,47
	251373662 1483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	1,50	3,10
	251373662 1484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	1,50	0,68
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	1,50	7,57
	287411583 3880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	50,00	0,55
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1413	15,00	2,12
	295227100 4212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	15,00	1,48
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0320	10,00	0,32
33	CK07B	Ancandramant montate la usi	m			17,62 2,24
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	28,00	2,24
	201021294 60001	Ancandramant la usi	m	1,0500	14,00	14,70
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	18,50	0,28
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	2,00	0,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
34	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (pereti despartitori 2,5m lungimea, 2 m inaltimea fixare pina pod inclusiv sistemul de rigidizare din teava inox d=20)	m2			1 348,90 29,68
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	28,00	28,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	28,00	1,68
	203011295 10001	Pereti despartitori din profiluri din aluminiu 2,5m lungimea, 2m inaltimea fixare pina pod inclusiv sistemul de rigidizare din teava inox d=20	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,52	3,12
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	65,00	12,67
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0580	35,00	2,03
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		1.2. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 411 1.2.1. Pereti				
35	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,19 7,56
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	28,00	3,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,00	4,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,50	0,53
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
36	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta	m2			44,98 44,80
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	28,00	22,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	28,00	22,40
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	10,50	0,03
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			14,39 3,92
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,00	3,92
	243022610 101011	Grund cu quart Betonocontact	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
38	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			56,00 33,60
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	28,00	28,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,00	5,60
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,90	15,01
	265210210 0737	Var hidratat	kg	0,6000	2,50	1,50
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-	m3	0,0240	220,00	5,33

1	2	3	4	5	6	7
	0513	3,0 mm				
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,50	0,07
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	100,00	0,47
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			47,37 34,16
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,00	34,16
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,50	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,10 5,60
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	28,00	5,60
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,00	5,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,50	0,00
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			20,06 15,40
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,00	12,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,00	2,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,50	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			4,24 0,84

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,00	0,84
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)	m2			31,21 15,40
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,00	15,40
	243011610 38001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (tip sansiro)	kg	0,4000	36,50	14,60
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,02
44	CK26C aplicativ	Pervazuri montate la ferestre din polistiren (baghet)	m			17,74 2,52
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	28,00	2,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,00	0,28
	252110671 83931	Pervazuri montate la pereti din polistiren (baghet)	m	1,0000	12,00	12,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,52	3,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
45	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			87,72 14,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	28,00	13,16
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,00	0,84
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	18,50	2,77
	281123630 62001	Grila ventilatie PVC	buc	1,0000	70,00	70,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,90	0,95
46	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe	m2			204,12 68,60

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	28,00	63,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,00	5,60
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	110,00	115,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,90	0,76
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,50	0,08
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,80	11,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		1.2.2. Tavan				
47	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2			8,19 7,56
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	28,00	3,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,00	4,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,50	0,53
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			14,39 3,92
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,00	3,92
	243022610 101011	Grund cu quart Betonocontact	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
49	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			56,10 42,84
	712205001	Tencuitor	h-om	1,5300	28,00	42,84

1	2	3	4	5	6	7
	3442					
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,50	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,10 5,60
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	28,00	5,60
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,00	5,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,50	0,00
51	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			22,80 17,36
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	28,00	17,36
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,70	4,86
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,50	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,08
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,48
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,06 15,40
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,00	12,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,00	2,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	410012620	Apa	m3	0,0010	10,50	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,24 0,84
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,00	0,84
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2			26,61 15,40
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,00	15,40
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,02
		1.2.3. Glafuri, rigole, coloane				
55	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			8,18 7,56
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	28,00	3,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,00	4,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,50	0,52
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
56	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			75,29 41,61
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	28,00	41,61
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	25,00	7,50
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,70	24,84
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	10,50	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
57	CK18C k sal 0,5	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m			7,06 3,64
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	28,00	3,64
	274312354 90251	Coltari din aluminiu la muchii	m	1,0500	3,00	3,15
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,90	0,05
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			20,06 15,40
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,00	12,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,00	2,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,50	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			4,24 0,84
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,00	0,84
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)	m2			31,21 15,40
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,00	15,40
	243011610 38001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (tip sansiro)	kg	0,4000	36,50	14,60
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,02

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.4. Pardoseli				
61	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14,54 12,88
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	28,00	6,44
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	28,00	6,44
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	35,00	1,05
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	10,50	0,31
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
62	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			201,60 13,10
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,4680	28,00	13,10
	265310210 0827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	6,00	184,70
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,00	2,26
	410012620 2818	Apa	m3	0,0070	10,50	0,07
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0840	15,00	1,26
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
63	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinta PVC	m2			534,06 89,32
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	28,00	56,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	28,00	33,32
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	25,00	3,77
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	50,00	17,59
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,00	31,66
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	2,50	2,56
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	5,00	0,75
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	14,00	15,48
	252311671 6346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	350,00	369,33
	410012620 2818	Apa	m3	0,0015	10,50	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	40,00	0,48
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
64	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			99,94 7,28
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	28,00	7,28
	274312354 90252	Profil din aluminiu trecere la usi	m	1,0500	85,00	89,26
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,90	0,04
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,24
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,52	3,12
		1.2.5. Timplarie				
65	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)	m2			11,76 11,76
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	28,00	5,88
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	28,00	5,88
66	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			1 275,86 44,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6029	28,00	44,88
	203011293 11091	Blocuri de usi din PVC	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	75,00	11,69
	251373662 1482	Banda izolanta	m	3,4700	1,00	3,47
	251373662 1483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	1,50	3,10
	251373662 1484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	1,50	0,68
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	1,50	7,57
	287411583 3880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	50,00	0,55
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1413	15,00	2,12
	295227100 4212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	15,00	1,48
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0320	10,00	0,32

1	2	3	4	5	6	7
67	CK07B	Ancandramant montate la usi	m			17,62 2,24
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	28,00	2,24
	201021294 60001	Ancandramant la usi	m	1,0500	14,00	14,70
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	18,50	0,28
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	2,00	0,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
68	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (pereti despartitori 2,5m lungimea, 2 m inaltimea fixare pina pod inclusiv sistemul de rigidizare din teava inox d=20)	m2			1 348,90 29,68
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	28,00	28,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	28,00	1,68
	203011295 10001	Pereti despartitori din profiluri din aluminiu 2,5m lungimea, 2m inaltimea fixare pina pod inclusiv sistemul de regidizare din teava inox d=20	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,52	3,12
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	65,00	12,67
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0580	35,00	2,03
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		1.3. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 412 1.3.1. Pereti				
69	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,18 7,56
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	28,00	3,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,00	4,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,50	0,52
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
70	RpCM33 E	Demontarea placajelor din PVC	m2			21,96 21,84
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,3900	28,00	10,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	28,00	10,92
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	10,50	0,02
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			14,39 3,92
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,00	3,92
	243022610 101011	Grund cu cuarț Betonocontact	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			47,37 34,16
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,00	34,16
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,50	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,10 5,60
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	28,00	5,60
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,00	5,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,50	0,00
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			20,06 15,40
	712205001	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,00	12,60

1	2	3	4	5	6	7
	3401					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,00	2,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,50	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			4,24 0,84
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,00	0,84
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)	m2			31,21 15,40
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,00	15,40
	243011610 38001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (tip sansiro)	kg	0,4000	36,50	14,60
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,02
77	CK26C aplicativ	Pervazuri montate la ferestre din polistiren (baghet)	m			17,74 2,52
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	28,00	2,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,00	0,28
	252110671 83931	Pervazuri montate la pereti din polistiren (baghet)	m	1,0000	12,00	12,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,52	3,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
78	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			87,72 14,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	28,00	13,16
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,00	0,84

1	2	3	4	5	6	7
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	18,50	2,77
	281123630 62001	Grila ventilatie PVC	buc	1,0000	70,00	70,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,90	0,95
79	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			204,12 68,60
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	28,00	63,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,00	5,60
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	110,00	115,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,90	0,76
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,50	0,08
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,80	11,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		1.3.2. Tavan				
80	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2			8,19 7,56
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	28,00	3,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,00	4,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,50	0,52
	292214000 6703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			14,40 3,92
	714102001	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,00	3,92

1	2	3	4	5	6	7
	3301					
	243022610 101011	Grund cu cuarț Betonocontact	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			56,10 42,84
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,00	42,84
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	10,50	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
83	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,10 5,60
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	28,00	5,60
	261412260 1913	Impaslitura din fibră de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,00	5,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0003	10,50	0,00
84	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art CF52)	m2			22,80 17,36
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	28,00	17,36
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,70	4,86
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	10,50	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,08
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,48
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2			20,06

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				15,40
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,00	12,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,00	2,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,50	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,24 0,84
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,00	0,84
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2			26,61 15,40
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,00	15,40
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,02
		1.3.3. Glafuri, rigole, coloane				
88	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			8,18 7,56
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	28,00	3,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,00	4,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,50	0,52
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
89	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2			75,30 41,61

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	28,00	41,61
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	25,00	7,50
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,70	24,84
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	10,50	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
90	CK18C k sal 0,5	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m			7,06 3,64
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	28,00	3,64
	274312354 90251	Coltari din aluminiu la muchii	m	1,0500	3,00	3,15
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,90	0,05
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			20,06 15,40
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,00	12,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,00	2,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,50	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			4,24 0,84
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,00	0,84
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)	m2			31,21 15,40

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,00	15,40
	243011610 38001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (tip sansiro)	kg	0,4000	36,50	14,60
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,02
		1.3.4. Pardoseli				
94	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14,54 12,88
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	28,00	6,44
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	28,00	6,44
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	35,00	1,05
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	10,50	0,31
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
95	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			201,60 13,10
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,4680	28,00	13,10
	265310210 0827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	6,00	184,70
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,00	2,26
	410012620 2818	Apa	m3	0,0070	10,50	0,07
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0840	15,00	1,26
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
96	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinta din PVC	m2			534,07 89,32
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	28,00	56,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	28,00	33,32
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	25,00	3,77
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	50,00	17,59

1	2	3	4	5	6	7
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,00	31,66
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	2,50	2,56
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	5,00	0,75
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	14,00	15,48
	252311671 6346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	350,00	369,34
	410012620 2818	Apa	m3	0,0015	10,50	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	40,00	0,48
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
97	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			99,94 7,28
	742201006 0100	Timplă	h-om	0,2600	28,00	7,28
	274312354 90252	Profil din aluminiu trecere la usi	m	1,0500	85,00	89,26
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,90	0,04
	142110220 0496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,24
	287411582 9126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,52	3,12
		1.3.5. Timplărie				
98	RpCO56 A	Demontări: timplărie din lemn (usi, etc.)	m2			11,76 11,76
	742201006 0100	Timplă	h-om	0,2100	28,00	5,88
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	28,00	5,88
99	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC în peretii clădirilor de locuit și publice din piatră: suprafața golului sub 3 m2	m2			1 275,86 44,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6029	28,00	44,88
	203011293 11091	Blocuri de usi din PVC	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea îmbinărilor în cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	75,00	11,69
	251373662 1482	Banda izolantă	m	3,4700	1,00	3,47
	251373662 1483	Banda de barieră de vapori	m	2,0700	1,50	3,10
	251373662	Banda hidroizolantă	m	0,4500	1,50	0,68

1	2	3	4	5	6	7
	1484					
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	1,50	7,57
	287411583 3880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	50,00	0,55
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1413	15,00	2,12
	295227100 4212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	15,00	1,48
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0320	10,00	0,32
100	CK07B	Ancandramant montate la usi	m			17,62 2,24
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	28,00	2,24
	201021294 60001	Ancandramant la usi	m	1,0500	14,00	14,70
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	18,50	0,28
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	2,00	0,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
101	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (pereti despartitori 2,5m lungimea, 2 m inaltimea fixare pina pod inclusiv sistemul de rigidizare din teava inox d=20)	m2			1 348,91 29,68
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	28,00	28,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	28,00	1,68
	203011295 10001	Pereti despartitori din profiluri din aluminiu 2,5m lungimea, 2m inaltimea fixare pina pod inclusiv sistemul de rigidizare din teava inox d=20	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,52	3,12
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	65,00	12,67
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0580	35,00	2,03
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		1.4. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 413 1.4.1. Pereti				
102	RpCJ35	Desfaceri de tencuieli interioare	m2			8,18

1	2	3	4	5	6	7
	A	sau exterioare driscuite la pereti sau tavane				7,56
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	28,00	3,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,00	4,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,50	0,52
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
103	RpCG29 A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			37,67 36,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	28,00	36,96
	410012620 2818	Apa	m3	0,0100	10,50	0,11
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	10,00	0,60
104	RpCM33 E	Demontarea placajelor din PVC	m2			21,96 21,84
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,3900	28,00	10,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	28,00	10,92
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	10,50	0,02
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
105	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta	m2			44,98 44,80
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	28,00	22,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	28,00	22,40
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	10,50	0,03
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
106	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			14,40 3,92
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,00	3,92
	243022610 101011	Grund cu cuarț Betonocontact	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
107	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe	m2			56,00 33,60

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	28,00	28,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,00	5,60
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,90	15,01
	265210210 0737	Var hidratat	kg	0,6000	2,50	1,50
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	220,00	5,33
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,50	0,07
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	100,00	0,47
108	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			47,37 34,16
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,00	34,16
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,50	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
109	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,10 5,60
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	28,00	5,60
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,00	5,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,50	0,00
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2			20,06

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor				15,40
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,00	12,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,00	2,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,50	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			4,24 0,84
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,00	0,84
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)	m2			31,21 15,40
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,00	15,40
	243011610 38001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (tip sansiro)	kg	0,4000	36,50	14,60
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,02
113	CK26C aplicativ	Pervazuri montate la ferestre din polistiren (baghet)	m			17,74 2,52
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	28,00	2,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,00	0,28
	252110671 83931	Pervazuri montate la pereti din polistiren (baghet)	m	1,0000	12,00	12,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,52	3,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
114	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			87,72 14,00
	712205001	Zidar	h-om	0,4700	28,00	13,16

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,00	0,84
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	18,50	2,77
	281123630 62001	Grila ventilatie PVC	buc	1,0000	70,00	70,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,90	0,95
115	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			204,12 68,60
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	28,00	63,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,00	5,60
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	110,00	115,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,90	0,76
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,50	0,08
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,80	11,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		1.4.2. Tavan				
116	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2			8,19 7,56
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	28,00	3,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,00	4,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,50	0,53
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			14,40

1	2	3	4	5	6	7
						3,92
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,00	3,92
	243022610 101011	Grund cu quart Betonocontact	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
118	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			56,10 42,84
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,00	42,84
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,50	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,10 5,60
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	28,00	5,60
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,00	5,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,50	0,00
120	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			22,80 17,36
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	28,00	17,36
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,70	4,86
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,50	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,08
	295224000	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,48

1	2	3	4	5	6	7
	4021					
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,06 15,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,00	12,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,00	2,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,24 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,00	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2			26,61 15,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,00	15,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,02
		1.4.3. Glafuri, rigole, coloane				
124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			8,18 7,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,00	3,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,00	4,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,50	0,53
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
125	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			75,30 41,61
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	28,00	41,61
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	25,00	7,50
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,70	24,84
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	10,50	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
126	CK18C k sal 0,5	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m			7,06 3,64
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	28,00	3,64
	274312354 90251	Coltari din aluminiu la muchii	m	1,0500	3,00	3,15
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,90	0,05
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			20,06 15,40
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,00	12,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,00	2,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,50	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			4,24 0,84
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,00	0,84
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2			31,21 15,40

1	2	3	4	5	6	7
		manual la pereti (tip sansiro)				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,00	15,40
	243011610 38001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (tip sansiro)	kg	0,4000	36,50	14,60
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,02
		1.4.4. Pardoseli				
130	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14,54 12,88
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	28,00	6,44
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	28,00	6,44
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	35,00	1,05
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	10,50	0,31
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
131	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			201,60 13,10
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,4680	28,00	13,10
	265310210 0827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	6,00	184,70
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,00	2,26
	410012620 2818	Apa	m3	0,0070	10,50	0,07
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0840	15,00	1,26
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
132	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinta din PVC	m2			534,06 89,32
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	28,00	56,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	28,00	33,32
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	25,00	3,77

1	2	3	4	5	6	7
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	50,00	17,59
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,00	31,66
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	2,50	2,56
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	5,00	0,75
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	14,00	15,48
	252311671 6346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	350,00	369,34
	410012620 2818	Apa	m3	0,0015	10,50	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	40,00	0,48
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
133	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			99,94 7,28
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	28,00	7,28
	274312354 90252	Profil din aluminiu trecere la usi	m	1,0500	85,00	89,26
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,90	0,04
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,24
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,52	3,12
		1.4.5. Timplarie				
134	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)	m2			11,76 11,76
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	28,00	5,88
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	28,00	5,88
135	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			1 275,86 44,89
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6029	28,00	44,89
	203011293 11091	Blocuri de usi din PVC	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	75,00	11,68
	251373662 1482	Banda izolanta	m	3,4700	1,00	3,47
	251373662	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	1,50	3,11

1	2	3	4	5	6	7
	1483					
	251373662 1484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	1,50	0,67
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	1,50	7,56
	287411583 3880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	50,00	0,55
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1413	15,00	2,12
	295227100 4212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	15,00	1,48
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0320	10,00	0,32
136	CK07B	Ancandramant montate la usi	m			17,62 2,24
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	28,00	2,24
	201021294 60001	Ancandramant la usi	m	1,0500	14,00	14,70
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	18,50	0,28
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	2,00	0,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
137	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (pereti despartitori 2,5m lungimea, 2 m inaltimea fixare pina pod inclusiv sistemul de rigidizare din teava inox d=20)	m2			1 348,90 29,68
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	28,00	28,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	28,00	1,68
	203011295 10001	Pereti despartitori din profiluri din aluminiu 2,5m lungimea, 2m inaltimea fixare pina pod inclusiv sistemul de rigidizare din teava inox d=20	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,52	3,12
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	65,00	12,67
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0580	35,00	2,03
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		1.5. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 414 1.5.1. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
138	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,19 7,56
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	28,00	3,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,00	4,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,50	0,53
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
139	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta	m2			44,98 44,80
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	28,00	22,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	28,00	22,40
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	10,50	0,03
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
140	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			14,39 3,92
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,00	3,92
	243022610 101011	Grund cu quart Betonocontact	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
141	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			56,00 33,60
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	28,00	28,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,00	5,60
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,90	15,01
	265210210 0737	Var hidratat	kg	0,6000	2,50	1,50
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	220,00	5,33
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,50	0,07
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	100,00	0,47
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			47,37 34,16
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,00	34,16
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,50	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
143	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,10 5,60
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	28,00	5,60
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,00	5,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,50	0,00
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			20,06 15,40
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,00	12,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,00	2,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,50	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			4,24 0,84
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,00	0,84
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)	m2			31,21 15,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,00	15,40
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (tip sansiro)	kg	0,4000	36,50	14,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,02
147	CK26C aplicativ	Pervazuri montate la ferestre din polistiren (baghet)	m			17,74 2,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	28,00	2,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,00	0,28
	25211067183931	Pervazuri montate la pereti din polistiren (baghet)	m	1,0000	12,00	12,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,52	3,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
148	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			87,72 14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	28,00	13,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,00	0,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	18,50	2,77
	28112363062001	Grila ventilatie PVC	buc	1,0000	70,00	70,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,90	0,95
149	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea	m2			204,12 68,60

1	2	3	4	5	6	7
		placajelor				
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	28,00	63,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,00	5,60
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	110,00	115,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,90	0,76
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,50	0,08
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,80	11,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		1.5.2. Tavan				
150	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2			8,19 ----- 7,56
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	28,00	3,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,00	4,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,50	0,53
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
151	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			14,39 ----- 3,92
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,00	3,92
	243022610 101011	Grund cu quart Betonocontact	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
152	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			56,10 ----- 42,84
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,00	42,84
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,50	0,04
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
153	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,10 5,60
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	28,00	5,60
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,00	5,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,50	0,00
154	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			22,80 17,36
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	28,00	17,36
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,70	4,86
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,50	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,08
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,48
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,06 15,40
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,00	12,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,00	2,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,50	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,24 0,84

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,00	0,84
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2			26,61 15,40
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,00	15,40
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,02
		1.5.3. Glafuri, rigole, coloane				
158	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			8,18 7,56
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	28,00	3,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,00	4,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,50	0,52
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
159	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			75,30 41,61
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	28,00	41,61
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	25,00	7,50
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,70	24,84
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	10,50	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,45
160	CK18C k sal 0,5	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m			7,06 3,64

1	2	3	4	5	6	7
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	28,00	3,64
	274312354 90251	Coltari din aluminiu la muchii	m	1,0500	3,00	3,15
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,90	0,05
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
161	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			20,06 15,40
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,00	12,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,00	2,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,50	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			4,24 0,84
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,00	0,84
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)	m2			31,21 15,40
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,00	15,40
	243011610 38001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (tip sansiro)	kg	0,4000	36,50	14,60
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,02
		1.5.4. Pardoseli				
164	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14,55 12,88
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	28,00	6,44

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	28,00	6,44
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	35,00	1,05
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	10,50	0,32
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
165	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			201,60 13,10
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,4680	28,00	13,10
	265310210 0827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	6,00	184,70
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,00	2,26
	410012620 2818	Apa	m3	0,0070	10,50	0,07
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0840	15,00	1,26
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
166	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinta din PVC	m2			534,05 89,32
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	28,00	56,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	28,00	33,32
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	25,00	3,77
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	50,00	17,59
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,00	31,66
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	2,50	2,56
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	5,00	0,75
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	14,00	15,48
	252311671 6346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	350,00	369,33
	410012620 2818	Apa	m3	0,0015	10,50	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	40,00	0,48
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
167	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			99,94

1	2	3	4	5	6	7
						7,28
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	28,00	7,28
	274312354 90252	Profil din aluminiu trecere la usi	m	1,0500	85,00	89,26
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,90	0,04
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,24
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,52	3,12
		1.5.5. Timplarie				
168	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)	m2			11,76 11,76
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	28,00	5,88
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	28,00	5,88
169	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			1 275,86 44,89
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6029	28,00	44,89
	203011293 11091	Blocuri de usi din PVC	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	75,00	11,68
	251373662 1482	Banda izolanta	m	3,4700	1,00	3,47
	251373662 1483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	1,50	3,11
	251373662 1484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	1,50	0,67
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	1,50	7,56
	287411583 3880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	50,00	0,55
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1413	15,00	2,12
	295227100 4212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	15,00	1,48
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0320	10,00	0,32
170	CK07B	Ancandramant montate la usi	m			17,62 2,24
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	28,00	2,24
	201021294 60001	Ancandramant la usi	m	1,0500	14,00	14,70
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	18,50	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	2,00	0,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		1.6. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 415 1.6.1. Pereti				
171	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,19 7,56
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	28,00	3,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,00	4,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,50	0,53
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
172	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta	m2			44,98 44,80
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	28,00	22,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	28,00	22,40
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	10,50	0,03
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
173	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			14,39 3,92
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,00	3,92
	243022610 101011	Grund cu quart Betonocontact	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
174	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			56,00 33,60
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	28,00	28,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,00	5,60
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,90	15,01
	265210210	Var hidratat	kg	0,6000	2,50	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	0737					
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	220,00	5,33
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,50	0,07
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	100,00	0,47
175	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			47,37 34,16
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,00	34,16
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,50	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
176	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,10 5,60
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	28,00	5,60
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,00	5,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,50	0,00
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			20,06 15,40
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,00	12,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,00	2,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,50	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,24

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor cu amorsa				0,84
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,00	0,84
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)	m2			31,21 15,40
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,00	15,40
	243011610 38001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (tip sansiro)	kg	0,4000	36,50	14,60
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,02
180	CK26C aplicativ	Pervazuri montate la ferestre din polistiren (baghet)	m			17,74 2,52
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	28,00	2,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,00	0,28
	252110671 83931	Pervazuri montate la pereti din polistiren (baghet)	m	1,0000	12,00	12,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,52	3,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
181	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			87,72 14,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	28,00	13,16
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,00	0,84
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	18,50	2,77
	281123630 62001	Grila ventilatie PVC	buc	1,0000	70,00	70,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,90	0,95
182	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format	m2			204,12 68,60

1	2	3	4	5	6	7
		cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	28,00	63,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,00	5,60
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	110,00	115,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,90	0,76
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,50	0,08
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,80	11,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		1.6.2. Tavan				
183	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2			8,18 7,56
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	28,00	3,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,00	4,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,50	0,52
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
184	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			14,40 3,92
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,00	3,92
	243022610 101011	Grund cu quart Betonocontact	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
185	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			56,10 42,84

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,00	42,84
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,50	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
186	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,10 5,60
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	28,00	5,60
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,00	5,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,50	0,00
187	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			22,80 17,36
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	28,00	17,36
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,70	4,86
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,50	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,08
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,48
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,06 15,40
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,00	12,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,00	2,80
	265310210	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64

1	2	3	4	5	6	7
	0833					
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,50	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,24 0,84
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,00	0,84
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2			26,61 15,40
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,00	15,40
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,02
		1.6.3. Glafuri, rigole, coloane				
191	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			8,18 7,56
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	28,00	3,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,00	4,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,50	0,52
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
192	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			75,30 41,61
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	28,00	41,61
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	25,00	7,50
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,70	24,84

1	2	3	4	5	6	7
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	10,50	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,45
193	CK18C k sal 0,5	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m			7,06 3,64
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	28,00	3,64
	274312354 90251	Coltari din aluminiu la muchii	m	1,0500	3,00	3,15
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,90	0,05
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
194	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			20,06 15,40
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,00	12,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,00	2,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,50	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			4,24 0,84
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,00	0,84
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
196	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)	m2			31,21 15,40
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,00	15,40
	243011610 38001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (tip sansiro)	kg	0,4000	36,50	14,60
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,02
		1.6.4. Pardoseli				
197	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14,54 12,88
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	28,00	6,44
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	28,00	6,44
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	35,00	1,05
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	10,50	0,32
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
198	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			201,60 13,10
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,4680	28,00	13,10
	265310210 0827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	6,00	184,70
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,00	2,26
	410012620 2818	Apa	m3	0,0070	10,50	0,07
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0840	15,00	1,26
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
199	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinta din PVC	m2			534,07 89,32
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	28,00	56,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	28,00	33,32
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	25,00	3,77
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	50,00	17,59
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,00	31,66
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	2,50	2,56
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	5,00	0,75
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	14,00	15,48
	252311671 6346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	350,00	369,34

1	2	3	4	5	6	7
	410012620 2818	Apa	m3	0,0015	10,50	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	40,00	0,48
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
200	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			99,94 7,28
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	28,00	7,28
	274312354 90252	Profil din aluminiu trecere la usi	m	1,0500	85,00	89,26
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,90	0,04
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,24
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,52	3,12
		1.6.5. Timplarie				
201	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)	m2			11,76 11,76
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	28,00	5,88
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	28,00	5,88
202	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			1 275,86 44,89
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6029	28,00	44,89
	203011293 11091	Blocuri de usi din PVC	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	75,00	11,68
	251373662 1482	Banda izolanta	m	3,4700	1,00	3,47
	251373662 1483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	1,50	3,11
	251373662 1484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	1,50	0,67
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	1,50	7,56
	287411583 3880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	50,00	0,55
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1413	15,00	2,12
	295227100 4212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	15,00	1,48
	292214000	Macara de fereastră	h-ut	0,0320	10,00	0,32

1	2	3	4	5	6	7
	6702					
203	CK07B	Ancandramant montate la usi	m			17,62 2,24
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	28,00	2,24
	201021294 60001	Ancandramant la usi	m	1,0500	14,00	14,70
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	18,50	0,28
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	2,00	0,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		1.7. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 416 1.7.1. Pereti				
204	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,19 7,56
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	28,00	3,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,00	4,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,50	0,53
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
205	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta	m2			44,98 44,80
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	28,00	22,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	28,00	22,40
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	10,50	0,03
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			14,39 3,92
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,00	3,92
	243022610 101011	Grund cu quart Betonocontact	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
207	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul	m2			56,00 33,60

1	2	3	4	5	6	7
		vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	28,00	28,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,00	5,60
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,90	15,01
	265210210 0737	Var hidratat	kg	0,6000	2,50	1,50
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	220,00	5,33
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,50	0,07
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	100,00	0,47
208	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			47,37 34,16
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,00	34,16
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,50	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
209	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,10 5,60
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	28,00	5,60
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,00	5,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,50	0,00
210	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			20,06 15,40
	712205001	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,00	12,60

1	2	3	4	5	6	7
	3401					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,00	2,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,50	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			4,24 0,84
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,00	0,84
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
212	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)	m2			31,21 15,40
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,00	15,40
	243011610 38001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (tip sansiro)	kg	0,4000	36,50	14,60
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,02
213	CK26C aplicativ	Pervazuri montate la ferestre din polistiren (baghet)	m			17,74 2,52
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	28,00	2,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,00	0,28
	252110671 83931	Pervazuri montate la pereti din polistiren (baghet)	m	1,0000	12,00	12,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,52	3,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
214	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			87,72 14,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	28,00	13,16
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,00	0,84

1	2	3	4	5	6	7
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	18,50	2,77
	281123630 62001	Grila ventilatie PVC	buc	1,0000	70,00	70,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,90	0,95
215	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			204,12 68,60
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	28,00	63,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,00	5,60
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	110,00	115,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,90	0,76
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,50	0,08
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,80	11,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		1.7.2. Tavan				
216	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2			8,18 7,56
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	28,00	3,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,00	4,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,50	0,52
	292214000 6703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
217	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			14,39 3,92
	714102001	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,00	3,92

1	2	3	4	5	6	7
	3301					
	243022610 101011	Grund cu cuarț Betonocontact	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
218	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			56,10 42,84
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,00	42,84
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	10,50	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
219	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,10 5,60
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	28,00	5,60
	261412260 1913	Impaslitura din fibră de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,00	5,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0003	10,50	0,00
220	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art CF52)	m2			22,80 17,36
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	28,00	17,36
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,70	4,86
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	10,50	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,08
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,48
221	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2			20,06

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				15,40
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,00	12,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,00	2,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,50	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,24 0,84
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,00	0,84
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
223	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2			26,61 15,40
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,00	15,40
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,02
		1.7.3. Glafuri, rigole, coloane				
224	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			8,18 7,56
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	28,00	3,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,00	4,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,50	0,52
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
225	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2			75,30 41,61

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	28,00	41,61
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	25,00	7,50
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,70	24,84
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	10,50	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,45
226	CK18C k sal 0,5	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m			7,06 3,64
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	28,00	3,64
	274312354 90251	Coltari din aluminiu la muchii	m	1,0500	3,00	3,15
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,90	0,05
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
227	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			20,06 15,40
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,00	12,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,00	2,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,50	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			4,24 0,84
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,00	0,84
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)	m2			31,21 15,40

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,00	15,40
	243011610 38001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (tip sansiro)	kg	0,4000	36,50	14,60
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,02
		1.7.4. Pardoseli				
230	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14,55 ----- 12,88
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	28,00	6,44
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	28,00	6,44
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	35,00	1,05
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	10,50	0,31
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
231	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			201,60 ----- 13,10
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,4680	28,00	13,10
	265310210 0827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	6,00	184,70
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,00	2,26
	410012620 2818	Apa	m3	0,0070	10,50	0,07
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0840	15,00	1,26
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
232	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinta din PVC	m2			534,07 ----- 89,32
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	28,00	56,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	28,00	33,32
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	25,00	3,77
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	50,00	17,59

1	2	3	4	5	6	7
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,00	31,66
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	2,50	2,56
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	5,00	0,75
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	14,00	15,48
	252311671 6346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	350,00	369,34
	410012620 2818	Apa	m3	0,0015	10,50	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	40,00	0,48
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
233	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			99,94 7,28
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	28,00	7,28
	274312354 90252	Profil din aluminiu trecere la usi	m	1,0500	85,00	89,26
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,90	0,04
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,24
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,52	3,12
		1.7.5. Timplarie				
234	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)	m2			11,76 11,76
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	28,00	5,88
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	28,00	5,88
235	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			1 275,86 44,89
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6029	28,00	44,89
	203011293 11091	Blocuri de usi din PVC	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	75,00	11,68
	251373662 1482	Banda izolanta	m	3,4700	1,00	3,47
	251373662 1483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	1,50	3,11
	251373662	Banda hidroizolanta	m	0,4500	1,50	0,67

1	2	3	4	5	6	7
	1484					
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	1,50	7,56
	287411583 3880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	50,00	0,55
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1413	15,00	2,12
	295227100 4212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	15,00	1,48
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0320	10,00	0,32
236	CK07B	Ancandramant montate la usi	m			17,62 2,24
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	28,00	2,24
	201021294 60001	Ancandramant la usi	m	1,0500	14,00	14,70
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	18,50	0,28
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	2,00	0,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
237	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (pereti despartitori 2,5m lungimea, 2 m inaltimea fixare pina pod inclusiv sistemul de rigidizare din teava inox d=20)	m2			1 348,91 29,68
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	28,00	28,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	28,00	1,68
	203011295 10001	Pereti despartitori din profiluri din aluminiu 2,5m lungimea, 2m inaltimea fixare pina pod inclusiv sistemul de rigidizare din teava inox d=20	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,52	3,12
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	65,00	12,68
	243022610 1600	Chit silconic	kg	0,0580	35,00	2,03
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		1.8. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 417 1.8.1. Pereti				
238	RpCJ35	Desfaceri de tencuieli interioare	m2			8,18

1	2	3	4	5	6	7
	A	sau exterioare driscuite la pereti sau tavane				7,56
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	28,00	3,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,00	4,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,50	0,52
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
239	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			14,40 3,92
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,00	3,92
	243022610 101011	Grund cu cuarț Betonocontact	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
240	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			47,37 34,16
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,00	34,16
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,50	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
241	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,10 5,60
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	28,00	5,60
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,00	5,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,50	0,00
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			20,06 15,40
	712205001	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,00	12,60

1	2	3	4	5	6	7
	3401					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,00	2,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,50	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			4,24 0,84
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,00	0,84
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)	m2			31,21 15,40
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,00	15,40
	243011610 38001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (tip sansiro)	kg	0,4000	36,50	14,60
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,02
245	CK26C aplicativ	Pervazuri montate la ferestre din polistiren (baghet)	m			17,74 2,52
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	28,00	2,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,00	0,28
	252110671 83931	Pervazuri montate la pereti din polistiren (baghet)	m	1,0000	12,00	12,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,52	3,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
246	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			87,72 14,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	28,00	13,16
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,00	0,84

1	2	3	4	5	6	7
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	18,50	2,77
	281123630 62001	Grila ventilatie PVC	buc	1,0000	70,00	70,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,90	0,95
		1.8.2. Tavan				
247	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2			8,18 7,56
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	28,00	3,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,00	4,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,50	0,52
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
248	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			14,40 3,92
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,00	3,92
	243022610 101011	Grund cu cuart Betonocontact	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
249	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			56,10 42,84
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,00	42,84
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,50	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
250	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,10 5,60
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	28,00	5,60
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,00	5,25

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,50	0,00
251	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			22,80 17,36
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	28,00	17,36
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,70	4,86
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,50	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,08
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,48
252	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,06 15,40
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,00	12,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,00	2,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,50	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,24 0,84
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,00	0,84
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
254	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2			26,61 15,40
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,00	15,40
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,02
		1.8.3. Glafuri, rigole, coloane				
255	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			8,18 7,56
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	28,00	3,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,00	4,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,50	0,52
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
256	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscă de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			75,30 41,61
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	28,00	41,61
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundimitteli)	kg	0,3000	25,00	7,50
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,70	24,84
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	10,50	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,45
257	CK18C k sal 0,5	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m			7,06 3,64
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	28,00	3,64
	274312354 90251	Coltari din aluminiu la muchii	m	1,0500	3,00	3,15
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,90	0,05
	142110220 0496	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
258	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			20,06 15,40
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,00	12,60
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,00	2,80

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,50	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			4,24 0,84
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,00	0,84
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)	m2			31,21 15,40
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,00	15,40
	243011610 38001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (tip sansiro)	kg	0,4000	36,50	14,60
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,02
		1.8.4. Pardoseli				
261	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14,55 12,88
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	28,00	6,44
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	28,00	6,44
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	35,00	1,05
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	10,50	0,31
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
262	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			201,60 13,10
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,4680	28,00	13,10
	265310210 0827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	6,00	184,70

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,00	2,26
	410012620 2818	Apa	m3	0,0070	10,50	0,07
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0840	15,00	1,26
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
263	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinta din PVC	m2			534,05 89,32
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	28,00	56,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	28,00	33,32
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	25,00	3,77
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	50,00	17,59
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,00	31,66
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	2,50	2,56
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	5,00	0,75
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	14,00	15,48
	252311671 6346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	350,00	369,33
	410012620 2818	Apa	m3	0,0015	10,50	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	40,00	0,48
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
264	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			99,88 7,28
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	28,00	7,28
	274312354 90252	Profil din aluminiu trecere la usi	m	1,0500	85,00	89,25
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,90	0,05
	142110220 0496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,18
	287411582 9126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,52	3,12
		1.8.5. Timplarie				
265	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)	m2			11,76 11,76

1	2	3	4	5	6	7
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	28,00	5,88
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	28,00	5,88
266	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			1 275,86 44,89
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6029	28,00	44,89
	203011293 11091	Blocuri de usi din PVC	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	75,00	11,68
	251373662 1482	Banda izolanta	m	3,4700	1,00	3,47
	251373662 1483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	1,50	3,11
	251373662 1484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	1,50	0,67
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	1,50	7,56
	287411583 3880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	50,00	0,55
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1413	15,00	2,12
	295227100 4212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	15,00	1,48
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0320	10,00	0,32
267	CK07B	Ancandramant montate la usi	m			17,62 2,24
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	28,00	2,24
	201021294 60001	Ancandramant la usi	m	1,0500	14,00	14,70
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	18,50	0,28
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	2,00	0,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
268	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (pereti despartitori 2,5m lungimea, 2 m inaltimea fixare pina pod inclusiv sistemul de rigidizare din teava inox d=20)	m2			1 348,91 29,68
	721421002	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	28,00	28,00

1	2	3	4	5	6	7
	6800					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	28,00	1,68
	203011295 10001	Pereti despartitori din profiluri din aluminiu 2,5m lungimea, 2m inaltimea fixare pina pod inclusiv sistemul de regidizare din teava inox d=20	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,52	3,12
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	65,00	12,68
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0580	35,00	2,03
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
269	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2			1 328,91 29,68
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	28,00	28,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	28,00	1,68
	203011295 1000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 280,00	1 280,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,52	3,12
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	65,00	12,68
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0580	35,00	2,03
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		1.9. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 418 (sterilizare) 1.9.1. Pereti				
270	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,18 7,56
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	28,00	3,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,00	4,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,50	0,52
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
271	RpCM33	Demontarea placajelor din faianta	m2			44,98

1	2	3	4	5	6	7
	A					44,80
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	28,00	22,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	28,00	22,40
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	10,50	0,03
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
272	RpCM33 E	Demontarea placajelor din PVC	m2			21,96 21,84
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,3900	28,00	10,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	28,00	10,92
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	10,50	0,02
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
273	CN54A	Aplicarea manuală a grundului Betoncontact	m2			14,40 3,92
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,00	3,92
	243022610 101011	Grund cu cuarț Betoncontact	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	2,00	0,10
274	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund și stratul vizibil, pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton	m2			55,98 33,60
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	28,00	28,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,00	5,60
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,90	15,01
	265210210 0737	Var hidratat	kg	0,6000	2,50	1,50
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0240	220,00	5,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0065	10,50	0,07
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0050	100,00	0,50
275	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din	m			17,74

1	2	3	4	5	6	7
	aplicativ	polistiren (baghet)				2,52
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	28,00	2,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,00	0,28
	252110671 83931	Pervazuri montate la pereti din polistiren (baghet)	m	1,0000	12,00	12,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,52	3,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
276	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			87,72 14,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	28,00	13,16
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,00	0,84
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	18,50	2,77
	281123630 62001	Grila ventilatie PVC	buc	1,0000	70,00	70,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,90	0,95
277	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			204,12 68,60
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	28,00	63,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,00	5,60
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	110,00	115,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,90	0,76
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,50	0,08
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,80	11,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		1.9.2. Tavan				
278	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2			8,18 7,56
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	28,00	3,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,00	4,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,50	0,52
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
279	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			14,40 3,92
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,00	3,92
	243022610 101011	Grund cu cuart Betonocontact	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
280	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			56,10 42,84
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,00	42,84
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,50	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
281	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,10 5,60
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	28,00	5,60
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,00	5,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,50	0,00
282	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2			22,80

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				17,36
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	28,00	17,36
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,70	4,86
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,50	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,08
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,48
283	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,06 15,40
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,00	12,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,00	2,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,50	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,24 0,84
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,00	0,84
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
285	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2			26,61 15,40
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,00	15,40
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,02
		1.9.3. Glafuri, rigole, coloane				
286	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			8,19 7,56
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	28,00	3,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,00	4,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,50	0,53
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
287	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			75,30 41,61
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	28,00	41,61
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	25,00	7,50
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,70	24,84
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	10,50	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
288	CK18C k sal 0,5	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m			7,06 3,64
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	28,00	3,64
	274312354 90251	Coltari din aluminiu la muchii	m	1,0500	3,00	3,15
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,90	0,05
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
289	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			20,06 15,40
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,00	12,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,00	2,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	410012620	Apa	m3	0,0010	10,50	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			4,24 0,84
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,00	0,84
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)	m2			31,21 15,40
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,00	15,40
	243011610 38001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (tip sansiro)	kg	0,4000	36,50	14,60
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,02
		1.9.4. Pardoseli				
292	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			22,86 21,84
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	28,00	10,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	28,00	10,92
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	10,50	0,52
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
293	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			55,15 19,60
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,00	16,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,00	2,80
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,90	24,70
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-	m3	0,0420	220,00	9,25

1	2	3	4	5	6	7
	0513	3,0 mm				
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,50	0,11
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
294	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			235,56 70,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	28,00	63,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	28,00	7,00
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	130,00	133,90
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,00	13,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
295	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			99,94 7,28
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	28,00	7,28
	274312354 90252	Profil din aluminiu trecere la usi	m	1,0500	85,00	89,26
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,90	0,04
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,24
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,52	3,12
		1.9.5. Timplarie				
296	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)	m2			11,76 11,76
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	28,00	5,88
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	28,00	5,88
297	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			1 275,86 44,89

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6029	28,00	44,89
	203011293 11091	Blocuri de usi din PVC	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	75,00	11,68
	251373662 1482	Banda izolanta	m	3,4700	1,00	3,47
	251373662 1483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	1,50	3,11
	251373662 1484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	1,50	0,67
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	1,50	7,56
	287411583 3880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	50,00	0,55
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1413	15,00	2,12
	295227100 4212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	15,00	1,48
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0320	10,00	0,32
298	CK07B	Ancandramant montate la usi	m			17,62 2,24
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	28,00	2,24
	201021294 60001	Ancandramant la usi	m	1,0500	14,00	14,70
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	18,50	0,28
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	2,00	0,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		1.10. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie hol 1.10.1. Pereti				
299	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,19 7,56
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	28,00	3,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,00	4,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,50	0,53
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
300	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			14,40 3,92
	714102001	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,00	3,92

1	2	3	4	5	6	7
	3301					
	243022610 101011	Grund cu cuar Betoncontact	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
301	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			47,37 34,16
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,00	34,16
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,50	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
302	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,10 5,60
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	28,00	5,60
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,00	5,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,50	0,00
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			20,06 15,40
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,00	12,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,00	2,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,50	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			4,24 0,84
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,00	0,84
	241658610	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30

1	2	3	4	5	6	7
	5303					
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)	m2			31,21 15,40
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,00	15,40
	243011610 38001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (tip sansiro)	kg	0,4000	36,50	14,60
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,02
306	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			87,72 14,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	28,00	13,16
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,00	0,84
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	18,50	2,77
	281123630 62001	Grila ventilatie PVC	buc	1,0000	70,00	70,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,90	0,95
		1.10.2. Tavan				
307	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			222,45 61,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,00	4,20
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	28,00	57,40
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	150,00	157,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		1.10.3. Glafuri, rigole, coloane				
308	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2			304,55 105,49

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,7674	28,00	105,49
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	78,33	82,66
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	2,0750	8,54	17,81
	271070352 0285	Profil de suport	m	4,2000	13,54	57,15
	281210630 6002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	1,00	4,22
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	1,00	4,50
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,00	0,83
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	10,00	18,09
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,20
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,90	4,10
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,10	5,37
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	10,00	0,06
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	15,00	2,06
309	CK18C k sal 0,5	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m			7,06 ----- 3,64
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	28,00	3,64
	274312354 90251	Coltari din aluminiu la muchii	m	1,0500	3,00	3,15
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,90	0,05
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
310	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			20,06 ----- 15,40
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,00	12,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,00	2,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,50	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			4,24 ----- 0,84
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,00	0,84

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)	m2			31,21 15,40
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,00	15,40
	243011610 38001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (tip sansiro)	kg	0,4000	36,50	14,60
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,02
		1.10.4. Pardoseli				
313	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			61,04 14,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	28,00	11,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,00	2,80
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	35,00	37,48
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,80	1,03
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	40,00	4,20
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
314	RpCK21 A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			52,26 42,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,3500	28,00	37,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,00	4,20
	288111600 1317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1200	48,00	5,88

1	2	3	4	5	6	7
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0300	75,00	2,30
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	35,00	1,07
	243022730 0198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0150	30,00	0,46
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,00	0,51
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,50	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		1.10.5. Timplarie				
315	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)	m2			11,76 11,76
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	28,00	5,88
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	28,00	5,88
316	RpCP45 D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			1,45 1,12
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	28,00	0,56
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	28,00	0,56
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	16,00	0,01
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	12,00	0,01
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,27
317	CK58B	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2	m2			1 313,32 37,98
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,3565	28,00	37,98
	203011293 1109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1220	75,00	9,15
	251373662 1482	Banda izolanta	m	2,1400	1,00	2,14
	251373662 1483	Banda de bariera de vapori	m	1,5100	1,50	2,26
	251373662 1484	Banda hidroizolanta	m	0,3700	1,50	0,55
	205114295	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	4,7830	1,50	7,17

1	2	3	4	5	6	7
	0707					
	287411583 3880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0080	50,00	0,40
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1340	15,00	2,01
	295227100 4212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0870	15,00	1,30
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0346	10,00	0,35
318	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (dulap hidrant)	m2			1 064,79 22,68
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	28,00	20,44
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	28,00	2,24
	203011293 91501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (dulap hidrant)	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,52	2,08
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,13
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
319	CK07B	Ancandramant montate la usi	m			17,62 2,24
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	28,00	2,24
	201021294 60001	Ancandramant la usi	m	1,0500	14,00	14,70
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	18,50	0,28
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	2,00	0,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
320	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (pereti despartitori 2,5m lungimea, 2 m inaltimea fixare pina pod inclusiv sistemul de rigidizare din teava	m2			1 348,91 29,68

1	2	3	4	5	6	7
		inox d=20)				
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	28,00	28,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	28,00	1,68
	203011295 10001	Pereti despartitori din profiluri din aluminiu 2,5m lungimea, 2m inaltimea fixare pina pod inclusiv sistemul de regidizare din teava inox d=20	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,52	3,12
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	65,00	12,68
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0580	35,00	2,03
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		1.11. Lucrari tehnico sanitare ape duct/ canalizare et. 4 sectia fiziote rapie				
321	RpSB03 A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m			1,68 1,68
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	28,00	1,68
322	RpSB01 A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			17,92 17,92
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	28,00	17,92
323	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			26,60 26,60
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	28,00	26,60
324	RpIA48 A	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 100 l	buc			222,28 164,64
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	5,8800	28,00	164,64
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	12,00	1,20
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0500	16,00	0,80
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	17,00	0,85
	171131730	Cirpe de sters	kg	0,0200	2,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	9326					
	271040360 5033	Tabla neagra 4 mm	kg	2,5000	18,50	46,25
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	55,00	5,50
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	20,00	3,00
325	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete	buc			190,07 80,36
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	28,00	40,88
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	28,00	11,20
	721407002 1500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300	28,00	26,04
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	28,00	2,24
	287527412 2143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	75,00	75,00
	271060340 0029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	16,00	4,80
	272210330 6338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	45,00	27,00
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	2,00	2,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	0,0020	220,00	0,44
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0040	70,00	0,28
	243011610 0798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	37,00	0,18
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	10,50	0,01
326	RpCU05 F1 k=3	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			35,28 35,28
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0600	28,00	5,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	28,00	30,24
327	RpCU06 F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			53,60 47,60
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,5000	28,00	14,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	28,00	33,60

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	15,00	6,00
328	RpCU07 E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			15,44 9,24
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2300	28,00	6,44
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,00	2,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	1,50	3,38
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0005	220,00	0,11
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0001	2 000,00	0,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	10,50	0,21
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	10,00	0,30
329	RpCU07 B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			14,10 12,04
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3300	28,00	9,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,00	2,80
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,90	0,63
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0001	2 000,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,50	0,06
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
330	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 436,28 53,20
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	28,00	53,20
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	700,00	721,12
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	80,00	81,60
	287511420	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,00	56,10

1	2	3	4	5	6	7
	3270					
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,3000	30,00	9,18
	262210245 3900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	500,00	515,08
331	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			3 966,54 54,60
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,9500	28,00	54,60
	287511420 0300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	3 500,00	3 605,00
	287511420 3130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,0000	70,00	144,20
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	2,0000	55,00	113,30
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,0000	5,00	15,45
	252121671 7051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,1000	30,00	33,99
332	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			876,20 46,20
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	28,00	46,20
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	700,00	700,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,00
333	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			76,80 17,64
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	28,00	17,64
	252121671 70501	Teava din material plastic d25	m	1,0200	40,00	40,80
	252315671 94301	Cot din material plastic d25	buc	0,7000	2,70	1,89
	252315671 94501	Teu din material plastic d25	buc	0,4500	3,00	1,35

1	2	3	4	5	6	7
	252315671 94601	Reductie din material plastic d25	buc	0,1000	2,80	0,28
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	12,00	12,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	18,00	0,11
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	65,00	0,13
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	55,00	2,30
334	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			38,40 7,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	28,00	7,00
	252121672 01601	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	30,25	31,16
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	15,00	0,06
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
335	IC41B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia	buc			7,21 3,36
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1200	28,00	3,36
	287527420 4000	Bratara fixare	buc	1,0000	3,00	3,00
	287411589 3468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,50	0,50
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	287411589 3465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,0000	0,20	0,20
336	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			26,49 6,16
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	28,00	6,16
	252315672 10371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	20,00	20,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,00	0,15
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
337	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru	buc			30,74

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm				7,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	28,00	7,00
	252315672 10151	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	23,08	23,08
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0200	15,00	0,30
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	15,00	0,36
338	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"	buc			96,27 6,44
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	28,00	6,44
	291312450 3150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	88,50	89,83
339	RpIB10 D	Demontarea si montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiu 500 existente - doar manopera (pentru a efectua lucrari de reparatie)	buc			14,56 14,56
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,5200	28,00	14,56
		1.12. Lucrari de ventilare et. 4 sectia fizioterapie				
340	RpVA35 A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			25,58 25,20
	713606001 1800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	28,00	25,20
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	17,00	0,12
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0300	2,00	0,06
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
341	VB30B	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime	m2			232,88 69,73
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4900	28,00	69,73
	273210370 2611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,9600	16,00	31,36
	241354730	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500	16,00	0,81

1	2	3	4	5	6	7
	8164					
	271070354 9382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	0,2000	16,00	3,20
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0700	40,00	2,81
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2500	40,00	10,01
	287412588 4798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,2400	50,00	12,00
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	12,00	2,64
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,15	0,90
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0800	18,50	1,48
	271040364 2000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,2500	18,50	78,63
	287412588 1198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,10	0,60
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2800	55,00	15,40
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
342	RpVA02 A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2			301,74 115,64
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,1300	28,00	115,64
	271070370 0340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	16,00	12,93
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	16,00	0,16
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	40,00	0,48
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,00	0,02
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	40,00	0,64
	287412588 5663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	50,00	0,41
	271070350 2671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	16,00	23,43
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,00	0,36
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	17,00	0,05
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	18,50	0,56

1	2	3	4	5	6	7
	271040364 1000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,9000	18,50	54,19
	271040364 2000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	18,50	87,82
	287412588 1198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,10	0,61
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,50	3,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	10,00	0,50
343	RpVA11 A	Confectionarea si montarea cotului din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm	m2			432,42 196,56
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,0200	28,00	196,56
	271070370 0340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	16,00	72,36
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,00	0,16
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	2,00	0,40
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0180	40,00	0,72
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	40,00	15,28
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,00	0,36
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	17,00	0,06
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0600	18,50	1,10
	271040364 2000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	18,50	139,46
	287412588 1198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,10	0,40
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	55,00	2,76
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
344	RpVA13 A	Confectionarea si montarea reductiilor din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm	m2			407,76 171,36
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,1200	28,00	171,36
	271070370 0340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	16,00	72,36

1	2	3	4	5	6	7
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	16,00	0,16
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	2,00	0,40
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0180	40,00	0,72
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	40,00	15,28
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,00	0,36
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	17,00	0,06
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0600	18,50	1,10
	271040364 2000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	18,50	139,46
	287412588 1198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,10	0,40
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	55,00	3,30
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
345	RpVC08 A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			1 398,08 388,08
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,8600	28,00	388,08
	291243577 6200	Ventilator de fereastră	buc	1,0000	1 000,00	1 010,00
346	RpVC23 A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			33,89 10,08
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3600	28,00	10,08
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	16,00	0,64
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,00	0,12
	271070350 4760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	16,00	16,69
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	40,00	0,80
	142110220 0575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	220,00	0,44
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	12,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	18,50	0,37
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	55,00	4,40
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
347	RpVD02 A	Proba de etanșeitate a canalelor de ventilatie vechi si a pieselor speciale, avind perimetrul secțiunii de 150-700 mm	m			10,36 8,68
	713606001 1800	Instalator ventilare	h-om	0,3100	28,00	8,68
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0100	40,00	0,42
	287411580 0376	Suruburi mecanice M 6x25	buc	2,0000	0,50	1,05
	287411584 1411	Piulite plate M 6	buc	2,0000	0,10	0,21
		1.13. Diverse et. 4 sectia fizioterapie				
348	TrB01A 1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			30,24 30,24
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800	28,00	30,24
349	TrB05A 2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			164,08 164,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	28,00	164,08
350	TRI1AA 08C2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2	t			7,00 7,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2500	28,00	7,00
351	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			51,60 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	200,00	51,60
		1.14. Lucrari de reparatie et 1 hol 1.14.1. Pereti				
352	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			14,39 3,92
	714102001	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,00	3,92

1	2	3	4	5	6	7
	3301					
	243022610 101011	Grund cu cuart Betonocontact	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
353	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			47,37 34,16
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,00	34,16
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,50	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
354	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			20,06 15,40
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,00	12,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,00	2,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,50	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			4,24 0,84
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,00	0,84
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
356	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)	m2			31,21 15,40
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,00	15,40
	243011610 38001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (tip sansiro)	kg	0,4000	36,50	14,60
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,02
		1.14.2. Glafuri, rigole, coloane				
357	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			75,30 41,61
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	28,00	41,61
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	25,00	7,50
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,70	24,84
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	10,50	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
358	CK18C k sal 0,5	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m			7,06 3,64
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	28,00	3,64
	274312354 90251	Coltari din aluminiu la muchii	m	1,0500	3,00	3,15
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,90	0,05
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
359	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			20,06 15,40
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,00	12,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,00	2,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,50	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			4,24 0,84
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,00	0,84
	241658610	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30

1	2	3	4	5	6	7
	5303					
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
361	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)	m2			31,21 15,40
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,00	15,40
	243011610 38001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (tip sansiro)	kg	0,4000	36,50	14,60
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,02
		1.14.3. Tavan				
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2			4,24 0,84
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,00	0,84
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
363	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,06 15,40
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,00	12,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,00	2,80
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,40	4,64
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,50	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2			4,24 0,84
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,00	0,84
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
365	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2			26,61

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan				15,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,00	15,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,02
		1.14.4. Timplarie				
366	RpCO56A	Demontari: timplarie din pvc (usi)	m2			11,76 11,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	28,00	5,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	28,00	5,88
367	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (vitraliu intrare in cladire)	m2			1 393,63 24,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8090	28,00	22,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	28,00	1,40
	20301129511502	Glasvanduri din profiluri din mase plastice (vitraliu intrare in cladire)	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,52	3,12
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	65,00	12,68
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0680	35,00	2,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
368	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			1 275,87 44,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	28,00	44,88
	20301129311091	Blocuri de usi din PVC	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00

1	2	3	4	5	6	7
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	75,00	11,70
	251373662 1482	Banda izolanta	m	3,4700	1,00	3,47
	251373662 1483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	1,50	3,10
	251373662 1484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	1,50	0,67
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	1,50	7,56
	287411583 3880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	50,00	0,55
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1413	15,00	2,12
	295227100 4212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	15,00	1,48
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0320	10,00	0,32
369	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			556,08 54,88
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	28,00	53,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	28,00	1,68
	295227000 7000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	500,00	500,00
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	40,00	1,20
370	CK33B	Miner la usile din pvc de intrare in cladiri	buc			147,68 26,88
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	28,00	25,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	28,00	1,40
	286314631 09001	Minere la usile de pvc de intrare in cladiri	buc	1,0000	120,00	120,00
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	40,00	0,80
371	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (mehanizm cu broasca cu chei)	buc			193,12 70,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	28,00	2,24
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,4200	28,00	67,76
	286314631 02371	Broasca Yalle (mehanizm cu broasca cu chei)	buc	1,0000	120,00	120,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,52	3,12
		1.14.5. Acoperis anexa				
372	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase	m2			19,36 18,76

1	2	3	4	5	6	7
		in unul sau doua straturi				
	721305001 3100	Tinichiu	h-om	0,4700	28,00	13,16
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,00	5,60
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	10,00	0,60
373	RpIzC01 D2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata la acoperisuri terase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa anionica	m2			10,19 1,68
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	28,00	0,84
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,00	0,84
	241331700 1000	Emulsie de bitum anionica pentru hidroizolatii	kg	0,3000	27,00	8,50
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
374	RpCI34 A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (strat superior)	m2			69,58 24,64
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	28,00	20,44
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,00	4,20
	268213260 04702	Membrane bituminoase (strat superior)	m2	1,1500	33,00	40,04
	112020620 1035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	12,00	3,80
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	60,00	0,60
375	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (strat superior)	m2			63,15 13,44
	713403001	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	28,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7
	2200					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	28,00	5,04
	268213260 04702	Membrane bituminoase (strat superior)	m2	1,1500	33,00	39,85
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	11,00	3,46
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	60,00	6,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,00	0,40
376	RpC116 A	Repararea sorturilor din tabla zincata sau de aluminiu, cu latimea desfasurata de maxim 20 cm si incheieturi duble cu tabla de 0,4 mm	m			22,58 7,84
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,1400	28,00	3,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	28,00	3,92
	271040364 1867	Tabla zincata 0,4 OL32-In	kg	0,7150	18,50	14,02
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0120	40,00	0,51
	287314588 7893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0100	18,50	0,20
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		1.14.6. Diverse				
377	TrB01A 1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			30,24 30,24
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800	28,00	30,24
378	TrB05A 2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			164,08 164,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	28,00	164,08
379	TRI1AA 08C2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2	t			7,00 7,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2500	28,00	7,00
380	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			51,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	200,00	51,60
		1.15. Lucrari tehnico sanitare 1.15.1. Sistema antiincendiu				
381	RpSA01 C	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"	m			11,76 11,76
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	28,00	11,76
382	RpIC37 A	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 3/8"-3/4"	buc			2,96 1,40
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,0500	28,00	1,40
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0080	12,00	0,10
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0050	16,00	0,08
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0250	55,00	1,38
383	RpSD16 B	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat ingropat cu rama	buc			6,72 6,72
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	28,00	6,72
384	RpCU05 D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			17,36 17,36
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0400	28,00	1,12
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	28,00	16,24
385	RpSA12 H	Montarea in canale de distanta a tevii din otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, la constructii civile si industriale avind diametrul de 3 1/2"	m			302,96 39,20
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,4000	28,00	39,20
	272210330 60001	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 3 1/2	m	1,0100	205,00	209,12
	287527412 03901	Mufa filet stinga-dreapta M2 zincata 3 1/2	buc	0,0400	25,00	1,01
	287527411	Cot fonta maleabila 3 1/2	buc	0,0600	385,00	23,33

1	2	3	4	5	6	7
	79001					
	272120411 50001	Teu din fonta maleabila B1, zincat 3 1/2	buc	0,0600	400,00	24,24
	272120411 40401	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata 3 1/2	buc	0,0300	200,00	6,06
386	RpSA12 F	Montarea in canale de distanta a tevii din otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, la constructii civile si industriale avind diametrul de 2"	m			138,18 23,52
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,8400	28,00	23,52
	272210330 60002	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 2	m	1,0100	97,91	100,37
	287527412 03902	Mufa filet stinga-dreapta M2 zincata 2	buc	0,0400	52,00	2,11
	287527411 79002	Cot fonta maleabila 2	buc	0,0600	55,00	3,35
	272120411 50002	Teu din fonta maleabila B1, zincat 2	buc	0,0600	120,00	7,31
	272120411 40402	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata 2	buc	0,0300	50,00	1,52
387	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm	buc			124,20 29,40
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	28,00	29,40
	287527411 01501	Piesa de legatura din otel pentru sudura D50-100mm	buc	1,0000	80,00	81,60
	311032000 3006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	55,00	13,20
388	RpSA41 F	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 3"	buc			66,62 14,56
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	28,00	14,56
	252210330 48403	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 3	m	0,3000	165,00	49,50
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	12,00	0,24
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0430	16,00	0,69
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	18,50	0,17
	243011610 0798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0300	37,00	1,11
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0220	16,00	0,35
389	RpSA43	Bratara pentru fixarea conductelor	buc			45,94

1	2	3	4	5	6	7
	G	de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2 1/2"				14,84
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,5300	28,00	14,84
	287527420 40402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2 1/2	buc	1,0000	30,00	30,00
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	35,00	0,21
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,00	0,62
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	220,00	0,26
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	10,50	0,01
390	CN23F1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2			30,72 19,04
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	28,00	19,04
	243022610 0797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,1000	40,00	4,00
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	20,00	2,00
	243011610 4160	Email alchidic	kg	0,1400	40,00	5,60
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	2,00	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,00	0,06
391	RpSD31 B	Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama 540X650X230; furtun D51 (20M+2 ГPH-50+1 PC-50); robinet d=50)	buc			2 071,65 134,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,8000	28,00	134,40
	291313732 4302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	1,0000	800,00	840,00
	251373660 7551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,0000	5,00	5,25
	281123732 5050	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant 540x650x230	buc	1,0000	400,00	420,00
	261111250 0183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	1,0000	80,00	84,00
	252214733 1400	Furtun pt. hidrant de incendiu D51 (20M+2 ГPH-50+1 PC-50)	m	20,0000	28,00	588,00

1	2	3	4	5	6	7
392	RpSD33 C	Montarea robinetului de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm	buc			859,16 27,16
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9700	28,00	27,16
	291312450 32001	Robinet de retinere cu ventil drept, cu flanse 50-65	buc	1,0000	800,00	832,00
393	RpSF06 B	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	10 m			4,20 4,20
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	28,00	4,20
		1.15.2. Retea apeduct rece/cald				
394	RpCU05 D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			8,40 8,40
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0400	28,00	1,12
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	28,00	7,28
395	RpSA03 A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			8,40 8,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	28,00	8,40
396	RpIC29 A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			5,65 4,48
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	28,00	4,48
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	20,00	0,30
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0080	2,00	0,02
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	17,00	0,85
397	RpSA21 D	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm	m			127,39 13,16

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4700	28,00	13,16
	252121671 70502	Teava din material plastic d40	m	1,0200	100,00	102,00
	252315671 94302	Cot din material plastic d40	buc	0,0800	9,00	0,72
	252315671 94502	Teu din material plastic d40	buc	0,7100	11,00	7,81
	252315671 94602	Reductie din material plastic d40	buc	0,1100	10,00	1,10
	252315671 94002	Mufa din material plastic d40	buc	0,0700	8,30	0,58
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0080	18,00	0,14
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0286	55,00	1,57
398	SD06B	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet + MP PPR)	buc			131,56 14,84
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,5300	28,00	14,84
	291312420 17001	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel (Robinet 3/4 + MP PPR)	buc	1,0000	100,00	101,50
	272120412 3100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	15,00	15,22
399	RpSA21 B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			56,24 10,92
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3900	28,00	10,92
	252121671 70503	Teava din material plastic d25	m	1,0200	40,00	40,80
	252315671 94303	Cot din material plastic d25	buc	0,0800	2,70	0,22
	252315671 94503	Teu din material plastic d25	buc	0,7100	3,00	2,13
	252315671 94603	Reductie din material plastic d25	buc	0,1100	2,80	0,31
	252315671 94003	Mufa din material plastic d25	buc	0,0700	2,50	0,17
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	18,00	0,11
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	55,00	1,28
400	RpSA25	Montarea tevii din material plastic	m			59,75

1	2	3	4	5	6	7
	A	imbinata prin sudura prin electrofuziune, la conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm				9,24
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	28,00	9,24
	252121671 70504	Teava din material plastic d20	m	1,0200	32,00	32,64
	252315671 94314	Cot din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	0,7000	2,70	1,89
	252315671 94514	Teu din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	0,4500	3,00	1,35
	252315671 94014	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	0,4500	2,50	1,12
	252315671 95304	Racord drept M x Fe d20	buc	1,0000	12,00	12,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0050	18,00	0,09
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	65,00	0,13
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	55,00	0,99
401	RpSA43 C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			15,21 10,64
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	28,00	10,64
	287527420 40403	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze D1	buc	1,0000	3,50	3,50
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	35,00	0,17
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,00	0,62
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	220,00	0,26
	410011620 2820	Apă potabilă	m3	0,0010	10,50	0,01
402	RpSA43 B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			13,31 9,24
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	28,00	9,24
	287527420 40404	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze 3/4	buc	1,0000	3,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	35,00	0,17
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,00	0,62
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	220,00	0,26
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	10,50	0,01
403	RpSD20 B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc			102,03 11,76
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	28,00	11,76
	291312420 16001	Robinet de reglaj drept sau coltar 3/4	buc	1,0000	88,50	90,27
404	RpSC38 Apl	Reconectarea accesoriilor (apa, canalizare), a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar, etc. (material existent)	buc			86,80 86,80
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	3,1000	28,00	86,80
405	RpSF05 A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			4,20 4,20
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	28,00	4,20
406	RpCU07 A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			5,95 4,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	28,00	1,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	28,00	2,24
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	1,50	0,33
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	10,50	0,05
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
407	RpCU07 C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			18,34 16,24

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4300	28,00	12,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,00	4,20
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,90	0,66
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,50	0,06
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		1.15.3. Retea canalizare				
408	RpCU05 D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti în pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			8,40 8,40
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0400	28,00	1,12
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	28,00	7,28
409	RpSB01 C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			22,12 22,12
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	28,00	22,12
410	RpSB13 E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			101,73 10,64
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	28,00	10,64
	252121672 01603	Teava din material plastic pentru canalizare D110	m	1,0300	88,00	90,64
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	15,00	0,23
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,23
411	RpSB14 E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			55,27 9,52

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	28,00	9,52
	252315672 10372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,0000	45,00	45,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0350	15,00	0,53
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,23
412	RpSB15 E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			62,14 10,64
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	28,00	10,64
	252315672 10152	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,0000	50,00	50,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0700	15,00	1,05
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,45
413	RpSB13 C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			39,80 8,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	28,00	8,40
	252121672 01604	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	30,25	31,16
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	15,00	0,06
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
414	RpSB14 C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			27,61 7,28
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	28,00	7,28
	252315672 10373	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	20,00	20,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,00	0,15
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
415	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din	buc			57,90

1	2	3	4	5	6	7
		otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"				16,80
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	28,00	16,80
	287527420 40405	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4	buc	1,0000	40,00	40,00
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	35,00	0,21
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,00	0,62
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	220,00	0,26
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	10,50	0,01
416	RpSA43 F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			39,82 13,72
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	28,00	13,72
	287527420 40406	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2	buc	1,0000	25,00	25,00
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	35,00	0,21
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,00	0,62
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	220,00	0,26
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	10,50	0,01
417	RpSF08 A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			2,24 2,24
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	28,00	2,24
		1.15.4. Diverse				
418	DC04B k=0,4 mater.	Taierea cu masina cu discuri la pereti	m			31,74 8,12
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,2900	28,00	8,12

1	2	3	4	5	6	7
	268111600 2000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 000,00	1,40
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,50	0,17
	295227000 4204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	75,00	22,05
419	RpCG29 D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri în zidarie	m3			109,57 107,51
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	28,00	12,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	28,00	94,91
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	10,50	1,26
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
420	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate în zidarie de orice natura la constructii cu înaltimea pînă la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafata tocului pînă la 7 mp inclusiv (usi tehnice 2.1x0,6)	m2			1 164,78 22,68
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	28,00	20,44
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	28,00	2,24
	203011293 91502	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Usi tehnice 2.1x0,6)	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap înecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,52	2,08
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
421	TrB01A 1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (încărcare, asezare, descărcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanța de 50 m	t			30,24 30,24
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800	28,00	30,24
422	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 15 km	t			51,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	200,00	51,60
		1.16. Lucrari reparatie acoperis 1.16.1. Acoperis cazangeria				
423	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			19,36 18,76
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,4700	28,00	13,16
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,00	5,60
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	10,00	0,60
424	RpIzC01 D2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata la acoperisuri terase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa anionica	m2			10,19 1,68
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	28,00	0,84
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,00	0,84
	241331700 1000	Emulsie de bitum anionica pentru hidroizolatii	kg	0,3000	27,00	8,51
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
425	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (strat inferior)	m2			57,72 13,44
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	28,00	8,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	28,00	5,04
	268213260 04701	Membrane bituminoase strat inferior	m2	1,1500	28,50	34,41
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	11,00	3,47
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	60,00	6,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
426	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (strat superior)	m2			63,15 13,44
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	28,00	8,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	28,00	5,04
	268213260 04702	Membrane bituminoase (strat superior)	m2	1,1500	33,00	39,85
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	11,00	3,47
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	60,00	6,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,00	0,40
427	RpC116 A	Repararea sorturilor din tabla zincata sau de aluminiu, cu latimea desfasurata de maxim 20 cm si incheieturi duble cu tabla de 0,4 mm	m			22,58 7,84
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,1400	28,00	3,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	28,00	3,92
	271040364 1867	Tabla zincata 0,4 OL32-In	kg	0,7150	18,50	14,02
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0120	40,00	0,51
	287314588 7893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0100	18,50	0,20
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		1.16.2. Constructie metalica acoperis				
428	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			22,46 5,88
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	28,00	5,32
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,00	0,28
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	28,00	0,28
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,50	0,17
	277527630	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	16,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7
	9886					
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,19
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,23
429	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			28,90 5,88
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100	28,00	5,88
	281123630 9900	Confectii metalice	kg	1,0400	16,50	17,33
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	40,00	0,81
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	38,00	0,38
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	55,00	4,40
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
430	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			224,84 32,20
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	28,00	25,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	28,00	7,00
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	133,00	160,60
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	18,50	9,71
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,85	8,03
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	90,00	9,45
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	88,50	3,72
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	12,00	0,63
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,50
431	CK42A	Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, izolate termic, dimensiuni 1250x500 mm cu fixare la rama incorporata (intrare pe acoperis)	buc			1 334,56 56,00
	713606001 1901	Instalator	h-om	2,0000	28,00	56,00
	287315590 1201	Electrozi 42A diametrul 5 mm	kg	0,7200	38,00	27,36
	287411582	Suruburi cu piulite si saibe (болты)	kg	4,1000	50,00	205,00

1	2	3	4	5	6	7
	54551	строительные с гайками и шайбами)				
	281210630 660111	Usa metalica (sau gura acces) ermetice izolate termic (intrare pe acoperis)	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8400	55,00	46,20
432	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			39,77 31,36
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	28,00	31,36
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	40,00	4,80
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	20,00	2,00
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	17,00	0,26
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	2,00	0,20
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	243022610 1337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	35,00	1,05
		2. Lucrari sanitare (Nod de evidenta) montare				
433	SF50A	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (contor in utilaj)	КОМПЛ.			3 269,35 351,68
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	10,0600	28,00	281,68
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	2,5000	28,00	70,00
	291312450 4396	Vana d=50 mm	buc	1,0000	800,00	818,40
	291312420 2486	Robinet d=15-25 mm	buc	2,0000	90,00	184,14
	291312420 2553	Robinet de golire	buc	1,0000	85,00	86,95
	332052732 8000	Manometru	buc	1,0000	350,00	358,05
	287527442 3119	Flanse din otel d=50 mm	buc	6,0000	60,00	368,28
	272210330 6338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	45,00	27,63
	272210330 4847	Teava din otel trasa d=15-25	m	0,6000	50,00	30,70
	272210330 4873	Teava de otel sudata D=50 mm	m	0,8000	127,50	104,29
	287411412 4420	Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm	kg	4,0000	25,00	102,30
	287411580 0750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,5200	50,00	128,90
	287527420	Bratari si suport	kg	10,0000	50,00	511,50

1	2	3	4	5	6	7
	4140					
	273572590 0310	Electrozi pentru sudura	kg	2,4000	38,00	93,29
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	40,00	1,24
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	1,6000	55,00	88,00
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0400	350,00	14,00
		3. Utilaj sanitar				
434	pret de piata	Contor de apa diam. 20mm	buc			600,00 0,00
	pret de piata 1	Contor de apa diam. 20mm	buc	1,0000	600,00	600,00
		4. Retea electrica et 4 sectia fizioterapie 4.1. Lucrari constructie				
435	RCsB30 F	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza- carota diamantata cu diametrul de: 70 mm	buc			79,13 15,88
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,3970	28,00	11,12
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1700	28,00	4,76
	500100010 0135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0090	1 000,00	9,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0238	10,50	0,25
	295226000 3904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2700	200,00	54,00
436	RpEJ09 A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc			9,59 7,84
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2800	28,00	7,84
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	1,50	0,33
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	10,50	0,05
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
437	RpEJ08 A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			2,80 2,80

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	28,00	2,80
438	RpEJ09 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			12,87 8,40
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3000	28,00	8,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,50	2,55
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	0,0005	220,00	0,11
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,50	0,10
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	100,00	1,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		4.2. Lucrari electrice montare				
439	RpEG17 D	Demontarea tablourilor electrice: metalice din panou, dulap, celula, pupitru	buc			164,64 164,64
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	28,00	164,64
440	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			6,16 6,16
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	28,00	6,16
441	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			1,68 1,68
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	28,00	1,68
442	08-02- 148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 437,22 347,20
	1	Muncitor	h-om	12,4000	28,00	347,20
	1010813	Sirna din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	18 500,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	20 000,00	16,29
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	65 000,00	5,88
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 000,00	8,33
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	50,00	0,20
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	500,00	4,80
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	60,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	350,00	136,52
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	150,00	450,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	120,00	360,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	200,00	78,01
443	pret furnizor	Cablu BBΓHT-LSL Tx-0,66 5x2,5mm2	m			33,08 0,00
	pret de piata 2	Cablu BBΓHT-LSL Tx0,66 5x2,5 mm2	m	1,0000	33,08	33,08
444	pret furnizor	Cablu BBΓHT-LSL Tx-0,66 3x1,5mm2	m			12,67 0,00
	pret de piata 3	Cablu BBΓHT-LSL Tx0,66 3x1,5 mm2	m	1,0000	12,67	12,67
445	pret furnizor	Cablu BBΓHT-LSL Tx-0,66 3x2,5mm2	m			19,08 0,00
	pret de piata 4	Cablu BBΓHT-LSL Tx0,66 3x2,5 mm2	m	1,0000	19,08	19,08
446	08-03-591-5	Interruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			949,77 918,38
	1	Muncitor	h-om	32,8000	28,00	918,38
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	2 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,23
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	350,00	13,46
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	7,69
447	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 210,12 1 066,80
	1	Muncitor	h-om	38,1000	28,00	1 066,80
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	2 000,00	6,82
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	50,00	75,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	70,00	29,43
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	350,00	13,92
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	7,95
448	pret furnizor	Doze pentru aparate	buc			5,00 0,00
	pret de piata 5	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
449	08-03-	Corp de iluminat cu lampi	100 buc			10 420,11

1	2	3	4	5	6	7
	594-1	luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1				2 464,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	28,00	2 464,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 000,00	7,41
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	5,00	1 020,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	250,00	510,19
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	300,00	840,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	350,00	543,15
	30902	Ascensorhidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	150,00	4 725,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	200,00	310,37
450	08-03- 605-1	Ventilator (partea electrica)	buc			84,02
						34,72
	1	Muncitor	h-om	1,2400	28,00	34,72
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	70,00	1,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	350,00	28,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	15,00	3,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	200,00	16,00
451	08-03- 572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			417,26
						64,96
	1	Muncitor	h-om	2,3200	28,00	64,96
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	35,00	5,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	50,00	8,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	40,00	1,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	16 000,00	240,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	350,00	35,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	55,00	42,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	200,00	20,00
452	08-03- 526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BH 32)	buc			112,39
						43,68
	1	Muncitor	h-om	1,5600	28,00	43,68
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,45
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	40,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	50,00	2,45
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	8,50	10,37
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	80,00	1,12

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,50	10,37
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	70,00	0,42
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,44
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	16 000,00	16,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	1,0000	4,00	4,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	89,00	0,09
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	20,00	0,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	70,00	0,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	55,00	7,15
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
453	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29)	buc			112,39 43,68
	1	Muncitor	h-om	1,5600	28,00	43,68
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,45
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	40,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	50,00	2,45
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	8,50	10,37
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	80,00	1,12
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,50	10,37
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	70,00	0,42
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,44
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	16 000,00	16,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	1,0000	4,00	4,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	89,00	0,09
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	20,00	0,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	70,00	0,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	55,00	7,15
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
454	08-03-	Automat mono-, bi-, tripolar,	buc			112,39

1	2	3	4	5	6	7
	526-1	montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (AB/T 32)				43,68
	1	Muncitor	h-om	1,5600	28,00	43,68
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,45
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	40,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	50,00	2,45
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	8,50	10,37
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	80,00	1,12
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,50	10,37
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	70,00	0,42
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,44
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	16 000,00	16,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	1,0000	4,00	4,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	89,00	0,09
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	20,00	0,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	70,00	0,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	55,00	7,15
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
455	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc			127,62 50,40
	1	Muncitor	h-om	1,8000	28,00	50,40
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0600	35,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	40,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	50,00	2,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	8,50	10,37
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	80,00	1,12
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,50	10,37
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	70,00	0,42
	1019852	Vopsea	kg	0,0350	40,00	1,40
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	16 000,00	32,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	1,0000	4,00	4,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	50,00	0,50
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	50,00	3,05
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	89,00	0,09
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	20,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	70,00	0,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	350,00	0,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	55,00	7,15
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	200,00	0,20
		4.3. Utilaj				
456	pret furnizor	Dulap montat pe perete in nisa ИПБ-323-1 38 УХЛ3 IP31	buc			500,00 0,00
	pret de piata 6	Dulap montat pe perete in nisa ИПБ-323-1 38	buc	1,0000	500,00	500,00
457	pret furnizor	Dulap montat pe perete in nisa PVC 12M	buc			400,00 0,00
	pret de piata 7	Dulap montat pe perete in nisa PVC 12M	buc	1,0000	400,00	400,00
458	pret furnizor	Dulap montat pe perete in nisa PVC 16M	buc			500,00 0,00
	pret de piata 8	Dulap montat pe perete in nisa PVC 16M	buc	1,0000	500,00	500,00
459	pret furnizor	Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A	buc			80,00 0,00
	pret de piata 9	Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A	buc	1,0000	80,00	80,00
460	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat de tip АВДТ32, C20, 30mA	buc			195,00 0,00
	pret de piata 10	Intrerupator automat de curent diferentiat de tip АВДТ32, C20, 30mA	buc	1,0000	195,00	195,00
461	pret furnizor	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, *B*	buc			40,00 0,00
	pret de piata 11	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, *B*	buc	1,0000	40,00	40,00
462	pret furnizor	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 16A, *B*	buc			45,00 0,00
	pret de piata 12	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 16A, *B*	buc	1,0000	45,00	45,00
463	pret furnizor	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 20A, *C*	buc			50,00 0,00
	pret de piata 13	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 20A, *C*	buc	1,0000	50,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
464	pret furnizor	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 25A, *C*	buc			55,00 0,00
	pret de piata 14	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 25A, *C*	buc	1,0000	55,00	55,00
465	pret furnizor	Post de comanda 1 butoane KII101	buc			35,00 0,00
	pret de piata 15	Post de comanda 1 butoane KII101	buc	1,0000	35,00	35,00
466	pret furnizor	Corp de iluminat suspendat LED 38W, IP20, 3400Lm	buc			320,00 0,00
	pret de piata 16	Corp de iluminat suspendat LED 38W, IP20, 3400Lm	buc	1,0000	320,00	320,00
467	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V (inclusiv rama)	buc			50,00 0,00
	pret de piata 17	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V (inclusiv rama)	buc	1,0000	50,00	50,00
468	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V	buc			50,00 0,00
	pret de piata 18	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V	buc	1,0000	50,00	50,00
469	pret furnizor	Boiler electric 50 l	buc			2 000,00 0,00
	pret de piata 19	Boiler 50 l	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00

Intocmit

(SRL STANILA AGRO)

(funcția, semnătura)

Verificat

(.)

(funcția, semnătura)