

Renovarea sistemului de incalzire la IP Gimnaziul Hlinaia, r-ul Edinet

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 266 046,89 lei

Intocmit in prețuri curente 06.07.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de termoficare				
1	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	115,00	1,70 1,70	195,43 195,43
2	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89 mm	m	10,00	191,20 54,38	1 911,97 543,81
3	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76 mm	m	30,00	144,61 54,38	4 338,33 1 631,42
4	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul	m	216,00	85,17 44,18	18 397,66 9 543,84

1	2	3	4	5	6	7
		de 32 mm				
5	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25 mm	m	100,00	84,97 44,18	8 497,20 4 418,44
6	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 15 mm	m	28,00	73,92 44,18	2 069,80 1 237,16
7	TfA02B1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76 mm	buc	15,00	348,32 246,41	5 224,85 3 696,20
8	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32 mm	buc	60,00	224,18 175,89	13 450,67 10 553,27
9	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25 mm	buc	40,00	208,35 175,89	8 333,92 7 035,52
10	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau	buc	126,00	203,77 175,89	25 674,52 22 161,88

1	2	3	4	5	6	7
		suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 15 mm				
11	ID12B	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 80 mm	buc	2,00	3 147,05 322,88	6 294,11 645,77
12	ID10D	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	14,00	333,71 144,45	4 671,93 2 022,29
13	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1"	buc	12,00	177,41 63,73	2 128,89 764,73
14	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	126,00	108,44 38,24	13 663,22 4 817,80
15	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	15,00	99,94 38,24	1 499,11 573,55
16	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" Filet	buc	28,00	48,94 28,89	1 370,31 808,91
17	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Filet	buc	24,00	38,08 22,94	913,97 550,61
18	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" Filet	buc	126,00	22,50 13,60	2 834,62 1 713,00
19	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" Olandez	buc	14,00	55,74 28,89	780,36 404,46

1	2	3	4	5	6	7
20	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Olandez	buc	12,00	44,28 22,94	531,38 275,30
21	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" Olandez	buc	126,00	24,80 13,60	3 124,42 1 713,00
22	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	38,00	62,03 62,03	2 357,06 2 357,06
23	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	50,00	47,00 25,49	2 350,05 1 274,55
24	IC40E	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	102,00	53,80 32,29	5 487,46 3 293,44
25	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	31,00	813,78 42,49	25 227,18 1 317,04
26	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Numnai manopera)	buc	37,00	63,79 42,48	2 360,12 1 571,94
27	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	141,00	16,45 7,65	2 319,07 1 078,27
28	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	220,00	20,35 9,35	4 476,27 2 056,27
29	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la	m	42,00	24,25	1 018,34

1	2	3	4	5	6	7
		presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm			11,05	463,94
		Total Lucrari de termoficare Inclusiv salariu				171 502,22 88 718,90

		Total	lei	171 502,22
		Contributii sociale	24,00 %	21 292,54
		Transport	4,00 %	2 781,93
		Total	100,00 +	195 576,69
		Cheltuieli de regie	9,00 %	17 601,90
		Total	100,00 +	408 755,28
		Beneficiu	4,00 %	8 527,15
		Total	100,00 +	221 705,74
		TVA	20,00 %	44 341,15
		Total deviz: Inclusiv salariu		266 046,89 88 718,90


Intocmit

SRL "Mediast Construct"

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Renovarea sistemului de incalzire la IP Gimnaziul Hlinaia, r-ul Edinet

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 266 046,89 lei

Intocmit in prețuri curente 06.07.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,90	84,97	161,44
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	298,28	84,97	25 344,87
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,30	84,97	195,43
4.	7136080025000	Montator conducte	h-om	52,32	84,97	4 445,63
5.	7212030022700	Sudor	h-om	297,32	84,97	25 263,28
6.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	366,16	84,97	31 112,63
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,84	84,97	2 195,62
		Total manopera				88 718,90

Materiale:

1.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,07	25,00	1,75
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	7,34	125,00	917,50
3.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,40	25,60	10,24
4.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,24	42,30	52,45
5.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	14,69	8,50	124,86
6.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,22	77,20	16,98
7.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,43	77,20	33,19
8.	25231567138001	Filet 32 mm	buc	28,00	16,50	462,00
9.	25231567138002	Filet 25 mm	buc	24,00	12,30	295,20
10.	25231567138003	Filet 20 mm	buc	126,00	7,20	907,20
11.	25231567138006	Olandez 32 mm	buc	14,00	23,30	326,20
12.	25231567138007	Olandez 25 mm	buc	12,00	18,50	222,00
13.	25231567138008	Olandez 20 mm	buc	126,00	9,50	1 197,00
14.	27221031070002	Conducta de otel 76 mm	m	30,12	80,00	2 409,60
15.	27221031070001	Conducta de otel 89 mm	m	10,04	126,40	1 269,06
16.	27221031070003	Conducta de otel 32 mm	m	216,86	32,20	6 982,89
17.	27221031070004	Conducta de otel 25 mm	m	100,40	32,00	3 212,80
18.	27221031070005	Conducta de otel 15 mm	m	28,11	21,00	590,31
19.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	31,70	45,00	1 426,50
20.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,40	28,30	11,32
21.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	18,60	5,60	104,16
22.	2822115700000	Radiator	buc	37,00	0,00	0,00
23.	28221157000001	Radiator 1000mm	buc	31,00	750,00	23 250,00

24.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	16,00	1,20	19,20
25.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	16,00	1,20	19,20
26.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	16,00	0,50	8,00
27.	28752740400001 1	Cot de otel 76 mm	buc	15,00	75,00	1 125,00
28.	28752740400001 2	Cot de otel 32 mm	buc	60,00	27,50	1 650,00
29.	28752740400001 3	Cot de otel 25 mm	buc	40,00	11,67	466,80
30.	28752740400001 4	Cot de otel 15 mm	buc	126,00	7,09	893,34
31.	2875274204000	Bratara fixare	buc	152,00	9,50	1 444,00
32.	2875274205000	Robinet cu flanse 80 mm	buc	2,00	2 450,00	4 900,00
33.	28752742052001	Robinet de inchidere (cana) 32 mm	buc	14,00	185,00	2 590,00
34.	28752742052002	Robinet de inchidere (cana) 25 mm	buc	12,00	110,84	1 330,08
35.	28752742052002 5	Robinet de inchidere (cana) 15 mm	buc	15,00	60,00	900,00
36.	28752742052003 4	Robinet de inchidere (cana) 20 mm	buc	126,00	68,50	8 631,00
37.	2875274400000	Flansa rotunda din otel 80 mm	buc	4,00	152,30	609,20
38.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	356,00	3,20	1 139,20
Total materiale de construcții						69 548,23

Utilaje de construcții:

1.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	19,16	220,00	4 215,20
2.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	36,40	55,00	2 002,00
3.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	41,95	75,30	3 158,84
4.	31103200023041	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	257,27	15,00	3 859,05
Total utilaje de construcții						13 235,09

Total	lei	171 502,22
Contributii sociale	24,00 %	21 292,54
Transport	4,00 %	2 781,93
Total	100,00 +	195 576,69
Cheltuieli de regie	9,00 %	17 601,90
Total	100,00 +	408 755,28
Beneficiu	4,00 %	8 527,15
Total	100,00 +	221 705,74
TVA	20,00 %	44 341,15

Total deviz:


**266 046,8
9**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Renovarea sistemii de incalzire la IP
Gimnaziul Hlinaia, r-ul Edinet

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de termoficare				
1	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2			1,70 1,70
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0200	84,97	1,70
2	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adancime de pina la 1 m sau supratcran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89 mm	m			191,20 54,38
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1900	84,97	16,14
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3100	84,97	26,34
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1400	84,97	11,90
	27221031070001	Conducta de otel 89 mm	m	1,0040	126,40	126,91
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0160	45,00	0,72
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0020	77,20	0,15
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1200	75,30	9,04
3	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adancime de pina la 1 m sau supratcran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76 mm	m			144,61 54,38
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1900	84,97	16,14
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3100	84,97	26,34
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1400	84,97	11,90
	2722103107000 2	Conducta de otel 76 mm	m	1,0040	80,00	80,32
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0160	45,00	0,72
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0020	77,20	0,15
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1200	75,30	9,04
4	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adancime de pina la 1 m sau supratcran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32 mm	m			85,17 44,18
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	84,97	11,05
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	84,97	22,09
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300	84,97	11,05
	27221031070003	Conducta de otel 32 mm	m	1,0040	32,20	32,33
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	45,00	0,45
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	77,20	0,08
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080	75,30	8,13
5	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adancime de pina la 1 m sau supratcran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25 mm	m			84,97 44,18
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	84,97	11,05
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	84,97	22,09
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300	84,97	11,05

1	2	3	4	5	6	7
	27221031070004	Conducta de otel 25 mm	m	1,0040	32,00	32,13
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	45,00	0,45
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	77,20	0,08
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080	75,30	8,13
6	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 15 mm	m			73,92 44,18
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	84,97	11,05
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	84,97	22,09
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300	84,97	11,05
	27221031070005	Conducta de otel 15 mm	m	1,0040	21,00	21,08
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	45,00	0,45
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	77,20	0,08
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080	75,30	8,12
7	TfA02B1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76 mm	buc			348,32 246,41
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,5000	84,97	127,46
	7212030022700	Sudor	h-om	1,4000	84,97	118,96
	287527404000011	Cot de otel 76 mm	buc	1,0000	75,00	75,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1240	45,00	5,58
	31103200023041	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,4220	15,00	21,33
8	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32 mm	buc			224,18 175,89
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	84,97	90,92
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	84,97	84,97
	287527404000012	Cot de otel 32 mm	buc	1,0000	27,50	27,50
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	45,00	5,13
	31103200023041	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	15,00	15,66
9	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25 mm	buc			208,35 175,89
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	84,97	90,92
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	84,97	84,97
	287527404000013	Cot de otel 25 mm	buc	1,0000	11,67	11,67
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	45,00	5,13
	31103200023041	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	15,00	15,66
10	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 15 mm	buc			203,77 175,89
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	84,97	90,92
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	84,97	84,97
	287527404000014	Cot de otel 15 mm	buc	1,0000	7,09	7,09
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	45,00	5,13
	31103200023041	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	15,00	15,66
11	ID12B	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 80 mm	buc			3 147,05 322,88

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3.8000	84,97	322,88
	2875274205000	Robinet cu flanse 80 mm	buc	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2875274400000	Flansa rotunda din otel 80 mm	buc	2,0000	152,30	304,60
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1100	77,20	8,49
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0350	25,00	0,88
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,20	9,60
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,20	9,60
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,50	4,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	42,30	26,23
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	25,60	5,12
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	28,30	5,66
12	ID10D	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc			333,71 144,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,7000	84,97	144,45
	28752742052001	Robinet de inchidere (cana) 32 mm	buc	1,0000	185,00	185,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	125,00	3,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	8,50	0,51
13	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1"	buc			177,41 63,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	84,97	63,73
	28752742052002	Robinet de inchidere (cana) 25 mm	buc	1,0000	110,84	110,84
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	125,00	2,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	8,50	0,34
14	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			108,44 38,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	84,97	38,24
	287527420520034	Robinet de inchidere (cana) 20 mm	buc	1,0000	68,50	68,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	125,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	8,50	0,20
15	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			99,94 38,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	84,97	38,24
	287527420520025	Robinet de inchidere (cana) 15 mm	buc	1,0000	60,00	60,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	125,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	8,50	0,20
16	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" Filet	buc			48,94 28,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	84,97	28,89
	25231567138001	Filet 32 mm	buc	1,0000	16,50	16,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0250	125,00	3,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0500	8,50	0,42
17	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Filet	buc			38,08 22,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	84,97	22,94
	25231567138002	Filet 25 mm	buc	1,0000	12,30	12,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	125,00	2,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	8,50	0,34
18	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" Filet	buc			22,50 13,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	84,97	13,60
	25231567138003	Filet 20 mm	buc	1,0000	7,20	7,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	125,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	8,50	0,20
19	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" Olandez	buc			55,74 28,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	84,97	28,89
	25231567138006	Olandez 32 mm	buc	1,0000	23,30	23,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0250	125,00	3,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0500	8,50	0,42
20	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Olandez	buc			44,28

1	2	3	4	5	6	7
						22,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	84,97	22,94
	25231567138007	Olandez 25 mm	buc	1,0000	18,50	18,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	125,00	2,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	8,50	0,34
21	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" Olandez	buc			24,80
						13,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	84,97	13,60
	25231567138008	Olandez 20 mm	buc	1,0000	9,50	9,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	125,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	8,50	0,20
22	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc			62,03
						62,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	84,97	4,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	84,97	57,78
23	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc			47,00
						25,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	9,50	9,50
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	3,20	3,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	5,60	0,56
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	55,00	8,25
24	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc			53,80
						32,29
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3800	84,97	32,29
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	9,50	9,50
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	3,20	3,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	5,60	0,56
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	55,00	8,25
25	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc			813,78
						42,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	84,97	42,49
	28221157000001	Radiator 1000mm	buc	1,0000	750,00	750,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	125,00	0,36
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	8,50	0,05
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	5,60	0,28
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	3,20	9,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	55,00	11,00
26	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Numnai manopera)	buc			63,79
						42,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	84,97	42,48
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	125,00	0,37
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	8,50	0,05
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	5,60	0,28
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	3,20	9,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	55,00	11,00
27	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			16,45
						7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	220,00	8,80
28	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			20,35
						9,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	84,97	9,35
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	220,00	11,00
29	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de	m			24,25

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm				11,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	84,97	11,05
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0600	220,00	13,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

SRL "MediAx Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

