

08.2023

[illegible]

Anexa nr.22
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

Specificația tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1690813024020** din_21.08.2023

Obiectul de achiziției: _____ **Materiale de construcție și articole conexe**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul nr.1 Materiale de construcție (agregate, lianți)						
Nisip spălat	Nisip spălat	md	Boscana, cobusca, prtris sa, memelit, marstel si altele	Nisip spălat, Y= 1,25t/m³; Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 100 tone.	Nisip spălat, Y= 1,25t/m³; Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 100 tone.	
Nisip cernut	Nisip cernut	md	Boscana, cobusca, prtris sa, memelit, marstel si altele	Nisip cernut, Y= 1,25t/m³; Livrarea se va îndeplini de către OE la adresele: RRAA, com. Băcioi, - 30 tone; Batalionul Geniu, loc. Negrești m. Strășeni - 55 tone; RRAA, or. Căușeni, - 70 tone; Bg1IMo. mun. Bălți. 31 august 1989, 24 - 30 tone.	Nisip cernut, Y= 1,25t/m³; Livrarea se va îndeplini de către OE la adresele: RRAA, com. Băcioi, - 30 tone; Batalionul Geniu, loc. Negrești m. Strășeni - 55 tone; RRAA, or. Căușeni, - 70 tone; Bg1IMo. mun. Bălți. 31 august 1989, 24 - 30 tone.	

Pietriș	Pietriș 5-20	md	Boscana, cobusca, prtris sa, memelit, marstel si altele	Pietriș fracție 5-20mm M500, Y= 1,24t/m³; Livrarea se va îndeplini de către OE la adresele: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 5 tone; Chișinău, str. Pietrarilor 3 - 20 tone; RRAA, com. Băcioi, - 5 tone; Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 35 tone.	Pietriș fracție 5-20mm M500, Y= 1,24t/m³; Livrarea se va îndeplini de către OE la adresele: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 5 tone; Chișinău, str. Pietrarilor 3 - 20 tone; RRAA, com. Băcioi, - 5 tone; Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 35 tone.	
Ciment M400	Ciment M400	md	Combinatul de ciment din ribnita	Ciment M400, 32,5R, în ambalaj, rezistent la abraziune și coroziune. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresele: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 20 tone; RRAA, com. Băcioi, - 8 tone; Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 12 tone; RRAA, or. Căușeni, - 2 tone; Bg1IMo. mun. Bălți. 31 august 1989, 24 - 2 tone.	Ciment M400, 32,5R, în ambalaj, rezistent la abraziune și coroziune. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresele: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 20 tone; RRAA, com. Băcioi, - 8 tone; Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 12 tone; RRAA, or. Căușeni, - 2 tone; Bg1IMo. mun. Bălți. 31 august 1989, 24 - 2 tone.	
Var hidratat	Var hidratat	ro	Carmeuse, Simcor Var, Celco si altele	Var calcic hidratat (stins uscat), m³=700kg. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Bg1IMo. mun. Bălți. 31 august 1989, 24 - 240 kg.	Var calcic hidratat (stins uscat), m³=700kg. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Bg1IMo. mun. Bălți. 31 august 1989, 24 - 240 kg.	

Total Lot 1						

Semnat:_____ **BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator**

Ofertantul:SRL VERMILION Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20__

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1690813024020** din_21.08.2023

Obiectul de achiziției: __ **Materiale de construcție și articole conexe**

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri								
	Lotul nr.2 Materiale de construcție (produse din metal)								
1	Țevi pătrate/dreptunghiulare cu secțiunea 40*20*2*3000mm.	m/l	30	40,83	49,00	1 225,00	1 470,00	30 zile lucratoare	MD68TRPBAA337110A00857AC
2	Sârmă zincată moale d= 1,35 mm	kg	5	30,00	36,00	150,00	180,00	30 zile	MD68TRPBAA337110A00857AC

[illegible]

Anexa nr.22
la Documentația standard nr. _____
din “____” _____ 20____

Specificația tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]


Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1690813024020** din_21.08.2023

Obiectul de achiziției: **___ Materiale de construcție și articole conexe**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul nr.2 Materiale de construcție (produse din metal)						
Țevi pătrate și dreptunghiulare	Țevi pătrate și dreptunghiulare	ukr,tur, ro,md	bimetcom, uzina metalurgica din ribnita, tronexcom, metalica zuev si altele	Țevi pătrate/dreptunghiulare cu secțiunea 40*20*2*3000mm. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Pietrarilor 3 - 30 m/l;	Țevi pătrate/dreptunghiulare cu secțiunea 40*20*2*3000mm. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Pietrarilor 3 - 30 m/l;	
Sârmă zincată moale d=1,35 mm	Sârmă zincată moale d=1,35 mm	ukr,tur, ro,md	bimetcom, uzina metalurgica din ribnita, tronexcom, metalica zuev si altele	Sârmă zincată moale d= 1,35 mm, 1 kg ≈ 112m Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 5 kg;	Sârmă zincată moale d= 1,35 mm, 1 kg ≈ 112m Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 5 kg;	
Corniere metalice forma L 63/63x5mm	Corniere metalice forma L 63/63x5mm	ukr,tur, ro,md	bimetcom, uzina metalurgica din ribnita, tronexcom, metalica zuev si	Corniere metalice forma L 63*5mm, 4,81kg/m±00%, lungime 6/12m. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: RRAA, com. Băcioi, - 60 m/l;	Corniere metalice forma L 63*5mm, 4,81kg/m±00%, lungime 6/12m. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: RRAA, com. Băcioi, - 60 m/l;	

			alte			
Tablă laminată la cald 2*1000*2000mm	Tablă laminată la cald 2*1000*2000mm	ukr,tur, ro,md	bimetcom, uzina metalurgica din ribnita, tronexcom, metalica zuev si alte	Tablă laminată la cald 2*1000*2000mm, 31,400 kg/buc±00%; Tablă rezistentă la coroziunea atmosferică; Domeniu de utilizare Părți de sprijinire și elemente de acoperire a suprafețelor expuse la condițiile meteo din aer liber. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: RRAA, com. Băcioi, - 50 m²;	Tablă laminată la cald 2*1000*2000mm, 31,400 kg/buc±00%; Tablă rezistentă la coroziunea atmosferică; Domeniu de utilizare Părți de sprijinire și elemente de acoperire a suprafețelor expuse la condițiile meteo din aer liber. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: RRAA, com. Băcioi, - 50 m²;	
Oțel beton A-III d=8 mm	Oțel beton A-III d=8 mm	ukr,tur, ro,md	bimetcom, uzina metalurgica din ribnita, tronexcom, metalica zuev si alte	Oțel beton A-III d=8 mm; 0,395kg/m±00%, L=12m. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 2 448 m/l;	Oțel beton A-III d=8 mm; 0,395kg/m±00%, L=12m. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 2 448 m/l;	
Sîrmă 1,2mm	Sîrmă 1,2mm	ukr,tur, ro,md	bimetcom, uzina metalurgica din ribnita, tronexcom, metalica zuev si alte	Sîrmă neagră moale d=1,2mm (sîrmă arsă), 1 kg ≈ 112m. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 50kg;	Sîrmă neagră moale d=1,2mm (sîrmă arsă), 1 kg ≈ 112m. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 50kg;	
Sîrmă 3mm	Sîrmă 3mm	ukr,tur, ro,md	bimetcom, uzina metalurgica din ribnita, tronexcom, metalica zuev si alte	Sîrmă neagră moale d=3mm (sîrmă arsă), 1 kg ≈ 18m. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 50kg;	Sîrmă neagră moale d=3mm (sîrmă arsă), 1 kg ≈ 18m. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 50kg;	
Oțel beton profil neted A-I d=5,5mm	Oțel beton profil neted A-I d=5,5mm	ukr,tur, ro,md	bimetcom, uzina metalurgica din ribnita, tronexcom, metalica zuev si	Oțel beton A-I d=5,5 mm; 0,186kg/m±00%, L=6m. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 198 m/l;	Oțel beton A-I d=5,5 mm; 0,186kg/m±00%, L=6m. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 198 m/l;	

			alte			
Oțel beton profil neted A-I d=8 mm	Oțel beton profil neted A-I d=8 mm	ukr,tur,ro,md	bimetcom, uzina metalurgica din ribnita, tronexcom, metalica zuev si altele	Oțel beton A-I d=8 mm; 0,394 kg/m±00%, L=12m. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 504 m/l;	Oțel beton A-I d=8 mm; 0,394 kg/m±00%, L=12m. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 504 m/l;	
Electrozi de sudură, diametrul 3,2mm	Electrozi de sudură, diametrul 3,2mm supertit	ro	supertit	Intensitatea curentului de sudare (A): minim 110-135A; Îneliș: Rutilic. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 81,00kg; Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 24 kg; RRAA, com. Băcioi, -45,00 kg;	Intensitatea curentului de sudare (A): minim 110-135A; Îneliș: Rutilic. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 81,00kg; Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 24 kg; RRAA, com. Băcioi, -45,00 kg;	
Total Lot 2						



Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1690813024020** din_21.08.2023

Obiectul de achiziției: **_____ Materiale de construcție și articole conexe**

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Bunuri									
	Lotul nr.3 Materiale de construcție (produse din gips-carton și ipsos, Profile CD,UD,UA, produse complementare)									
1	Placi ghips-carton 9,5-12,5mm grosime, rezistent la umiditate	m2	1 002	51,67	62,00	51 770,00	62 124,00		MD68TRPBAA337110A00857AC	
2	Profil de ghidaj gips-carton UD-28/27	m/l	752	17,00	20,40	12 784,00	15 340,80		MD68TRPBAA337110A00857AC	
3	Profil de suport gips-carton CD-60/27	m/l	2 892	18,46	22,15	53 381,50	64 057,80		MD68TRPBAA337110A00857AC	
	Total Lot 3					117 935,50	141 522,60			

Anexa nr.22
la Documentația standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 20____

Specificația tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1690813024020** din_21.08.2023

Obiectul de achiziției: _____ **Materiale de construcție și articole conexe**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul nr.3 Materiale de construcție (produse din gips-carton și ipsos, Profile CD,UD,UA, produse complementare)						
Placi ghips-carton rezistent la umeditate 2500x1200x9,5mm.	Placi ghips-carton rezistent la umeditate 2500x1200x9,5-12,5mm.	ro, md	regips, knauf si altele	Placi ghips-carton rezistent la umeditate 2500x1200x9,5mm, muchie semirotundă subțiată. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 1002 m².	Placi ghips-carton rezistent la umeditate 2500x1200x9,5-12,5mm, muchie semirotundă subțiată. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 1002 m².	
Profil de ghidaj gips-carton UD-28/27	Profil de ghidaj gips-carton UD-28/27	ro, md, ukr	giramondo, kraft si altele	Profil de ghidaj gips-carton UD-28/27, Grosime (mm) 0.6; Inaltime (mm) 27; Latime (mm) 28; Lungime (mm) 4000; Material Otel zincat. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 752 m/l (188buc).	Profil de ghidaj gips-carton UD-28/27, Grosime (mm) 0.6; Inaltime (mm) 27; Latime (mm) 28; Lungime (mm) 4000; Material Otel zincat. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 -	

					752 m/l (188buc).	
Profil de suport gips-carton CD-60/27	Profil de suport gips-carton CD-60/27	ro, md, ukr	giramondo, kraft si altele	Profil de suport gips-carton CD-60/27 este folosit la fabricarea carcaselor pentru tavane suspendate si carcaselor de fixare a suprafetelor de finisaj ,Grosime (mm) 0.5; Inaltime (mm) 27; Latime (mm) 60; Lungime (mm) 3000; Material Otel zincat; Tip Profil CD. Livrarea se va indeplini de către OE la adresa: Chişinău, str. Vasile Lupu 32 - 1752 m/l (584buc); Batalionul Geniu, loc. Negreşti rn. Străşeni - 1140 m/l (380 buc).	Profil de suport gips-carton CD-60/27 este folosit la fabricarea carcaselor pentru tavane suspendate si carcaselor de fixare a suprafetelor de finisaj ,Grosime (mm) 0.5; Inaltime (mm) 27; Latime (mm) 60; Lungime (mm) 3000; Material Otel zincat; Tip Profil CD. Livrarea se va indeplini de către OE la adresa: Chişinău, str. Vasile Lupu 32 - 1752 m/l (584buc); Batalionul Geniu, loc. Negreşti rn. Străşeni - 1140 m/l (380 buc).	
Total Lot 3						

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1690813024020** din_21.08.2023

Obiectul de achiziției: **_____ Materiale de construcție și articole conexe**

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri								
	Lotul nr.4 Materiale de construcție (produse din lemn, cherestrea)								
1	Lemn tăiat 150*150*6000mm	m ³	1	4 666,67	5 600,00	6 533,33	7 840,00		MD68TRPBAA337110A00857AC
2	Lemn tăiat 100*150*6000mm	m ³	6	4 666,67	5 600,00	25 666,67	30 800,00		MD68TRPBAA337110A00857AC
3	Lemn tăiat 50*100*6000mm	m ³	23	4 666,67	5 600,00	105 000,00	126 000,00		MD68TRPBAA337110A00857AC
4	Lemn tăiat 50*150*6000mm	m ³	30	4 666,67	5 600,00	140 000,00	168 000,00		MD68TRPBAA337110A00857AC
5	Lemn tăiat 50*50*6000mm	m ³	5	4 666,67	5 600,00	23 333,33	28 000,00		MD68TRPBAA337110A00857AC
6	Lemn tăiat 100*100*6000mm	m ³	13	4 666,67	5 600,00	60 666,67	72 800,00		MD68TRPBAA337110A00857AC
7	Lemn tăiat 50*30*6000mm	m ³	5	5 000,00	6 000,00	25 000,00	30 000,00		MD68TRPBAA337110A00857AC
8	Lemn tăiat 70*50*6000mm	m ³	5	5 000,00	6 000,00	25 000,00	30 000,00		MD68TRPBAA337110A00857AC
9	Plăci OSB 2500 x 1250 x 10mm	buc	10	300,00	360,00	3 000,00	3 600,00		MD68TRPBAA337110A00857AC
	Total Lot 4					414 200,00	497 040,00		

Anexa nr.22
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

Specificația tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1690813024020** din_21.08.2023

Obiectul de achiziției: _____ **Materiale de construcție și articole conexe**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producele	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul nr.4 Materiale de construcție (produse din lemn, cherestrea)						
Lemn tăiat 150*150*6000mm	Lemn tăiat 150*150*6000mm	ukr, bel, rom, rus	lemo lei, mif, villerex si altele	Elemente lemnoase solicitate la comprimare și încovoiere, calitatea lemnului II, umeditatea relativă a lemnului nu trebuie să depășească 20%. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 1,40 m³.	Elemente lemnoase solicitate la comprimare și încovoiere, calitatea lemnului II, umeditatea relativă a lemnului nu trebuie să depășească 20%. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 1,40 m³.	
Lemn tăiat 100*150*6000mm	Lemn tăiat 100*150*6000mm	ukr, bel, rom, rus	lemo lei, mif, villerex si altele	Elemente lemnoase solicitate la comprimare și încovoiere, calitatea lemnului II, umeditatea relativă a lemnului nu trebuie să depășească 20%. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 5,5 m³.	Elemente lemnoase solicitate la comprimare și încovoiere, calitatea lemnului II, umeditatea relativă a lemnului nu trebuie să depășească 20%. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa:	

					Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 5,5 m³.	
Lemn tăiat 50*100*6000mm	Lemn tăiat 50*100*6000mm	ukr, bel, rom, rus	lemo lei, mif, villereș si altele	Elemente lemnoase solicitate la comprimare și încovoiere, calitatea lemnului II, umeditatea relativă a lemnului nu trebuie să depășească 20%. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 14,50 m³; RRAA, or. Căușeni, - 8,0 m³.	Elemente lemnoase solicitate la comprimare și încovoiere, calitatea lemnului II, umeditatea relativă a lemnului nu trebuie să depășească 20%. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 14,50 m³; RRAA, or. Căușeni, - 8,0 m³.	
Lemn tăiat 50*150*6000mm	Lemn tăiat 50*150*6000mm	ukr, bel, rom, rus	lemo lei, mif, villereș si altele	Elemente lemnoase solicitate la comprimare și încovoiere, calitatea lemnului II, umeditatea relativă a lemnului nu trebuie să depășească 20%. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 30,0 m³.	Elemente lemnoase solicitate la comprimare și încovoiere, calitatea lemnului II, umeditatea relativă a lemnului nu trebuie să depășească 20%. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 30,0 m³.	
Lemn tăiat 50*50*6000mm	Lemn tăiat 50*50*6000mm	ukr, bel, rom, rus	lemo lei, mif, villereș si altele	Elemente lemnoase solicitate la comprimare și încovoiere, calitatea lemnului II, umeditatea relativă a lemnului nu trebuie să depășească 20%. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: RRAA, or. Căușeni, - 5,0 m³.	Elemente lemnoase solicitate la comprimare și încovoiere, calitatea lemnului II, umeditatea relativă a lemnului nu trebuie să depășească 20%. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: RRAA, or. Căușeni, - 5,0 m³.	

Lemn tăiat 100*100*6000mm	Lemn tăiat 100*100*6000mm	ukr, bel, rom, rus	lemo lei, mif, villerex si altele	Elemente lemnoase solicitate la comprimare și încovoiere, calitatea lemnului II, umeditatea relativă a lemnului nu trebuie să depășească 20%. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Bg1IMo. mun. Bălți. 31 august 1989, 24- 5,00 m³. RRAA, or. Căușeni, - 8,0 m³.	Elemente lemnoase solicitate la comprimare și încovoiere, calitatea lemnului II, umeditatea relativă a lemnului nu trebuie să depășească 20%. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Bg1IMo. mun. Bălți. 31 august 1989, 24- 5,00 m³. RRAA, or. Căușeni, - 8,0 m³.	
Lemn tăiat 50*30*6000mm	Lemn tăiat 50*30*6000mm	ukr, bel, rom, rus	lemo lei, mif, villerex si altele	Elemente lemnoase solicitate la comprimare și încovoiere, calitatea lemnului II, umeditatea relativă a lemnului nu trebuie să depășească 20%. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Bg1IMo. mun. Bălți. 31 august 1989, 24- 5,0 m³.	Elemente lemnoase solicitate la comprimare și încovoiere, calitatea lemnului II, umeditatea relativă a lemnului nu trebuie să depășească 20%. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Bg1IMo. mun. Bălți. 31 august 1989, 24- 5,0 m³.	
Lemn tăiat 70*50*6000mm	Lemn tăiat 70*50*6000mm	ukr, bel, rom, rus	lemo lei, mif, villerex si altele	Elemente lemnoase solicitate la comprimare și încovoiere, calitatea lemnului II, umeditatea relativă a lemnului nu trebuie să depășească 20%. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Bg1IMo. mun. Bălți. 31 august 1989, 24 - 5,0 m³.	Elemente lemnoase solicitate la comprimare și încovoiere, calitatea lemnului II, umeditatea relativă a lemnului nu trebuie să depășească 20%. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Bg1IMo. mun. Bălți. 31 august 1989, 24 - 5,0 m³.	
Plăci OSB 2500 x 1250 x 10mm	Plăci OSB 2500 x 1250 x 10mm	ukr, bel, rom, rus	lemo lei, mif, villerex si altele	Placa OSB placa cu rumegus plat orientat, dreptunghiular plat de lemn. Destinată pentru acoperis; pereti exteriori; pereti interiori; podele; schele; grinzi portante. Grosime (mm) 10; Latime (mm) 1250; Lungime (mm) 2500. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Bg1IMo. mun. Bălți. 31 august 1989, 24 - 10 foi.	Placa OSB placa cu rumegus plat orientat, dreptunghiular plat de lemn. Destinată pentru acoperis; pereti exteriori; pereti interiori; podele; schele; grinzi portante. Grosime (mm) 10;	

					Latime (mm) 1250; Lungime (mm) 2500. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Bg11Mo. mun. Bălți. 31 august 1989, 24 - 10 foi.	
Total Lot 4						

Anexa nr.23

la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20__

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1690813024020** din_21.08.2023

Obiectul de achiziției: **_ Materiale de construcție și articole conexe**

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti- tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Bunuri									
	Lotul nr.6 Materiale de construcție (Produse pentru pardoseli)									
1	Strat sintetic pentru plăci laminat	m2	270	5,00	6,00	1 350,00	1 620,00		MD68TRPBAA337110A00857AC	
2	Plinte PVC 60mm	m	866	19,17	23,00	16 598,33	19 918,00		MD68TRPBAA337110A00857AC	
3	Colțare pentru plinte interioare	buc	75	8,33	10,00	625,00	750,00		MD68TRPBAA337110A00857AC	
4	Colțare pentru plinte exterioare	buc	70	5,00	6,00	350,00	420,00		MD68TRPBAA337110A00857AC	
5	Îmbinări plinte	buc	50	5,00	6,00	250,00	300,00		MD68TRPBAA337110A00857AC	
6	Elemente de capăt dreapta	buc	50	5,00	6,00	250,00	300,00		MD68TRPBAA337110A00857AC	
7	Elemente de capăt stânga	buc	50	5,00	6,00	250,00	300,00		MD68TRPBAA337110A00857AC	
8	Laminat1195x154.5x10mm, Clasa de abraziune 32	m2	220	266,67	320,00	58 666,67	70 400,00		MD68TRPBAA337110A00857AC	
9	Placi din laminat, grosimea 12 mm, Clasa 33	m2	50	300,00	360,00	15 000,00	18 000,00		MD68TRPBAA337110A00857AC	

Total Lot 6				93 340,00	112 008,00		
-------------	--	--	--	-----------	------------	--	--

Anexa nr.22
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

Specificația tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1690813024020** din_21.08.2023

Obiectul de achiziției: **_ Materiale de construcție și articole conexe**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul nr.6 Materiale de construcție (Produce pentru pardoseli)						
Strat sintetic pentru plăci laminat	Strat sintetic pentru plăci laminat	md	giramondo	Strat sintetic pentru plăci laminat 3mm grosime. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 -50m²; Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 220 m².		
Plinte PVC 60mm	Plinte PVC 60mm	pol	cesar	Plinte PVC 60mm, L=2,5m, Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 -750m/l (320buc) Culoarea lemnului Stejar; Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 116 m/l (290buc).		
Colțare pentru plinte interioare	Colțare pentru plinte interioare	pol	cesar	Colțare interior pentru plinte Plinte PVC 60mm. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 -50 buc, Culoarea lemnului Stejar; Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 25 buc.		
Colțare pentru plinte exterioare	Colțare pentru plinte exterioare	pol	cesar	Colțare interior pentru plinte Plinte PVC 60mm.. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 -50 buc, Culoarea lemnului Stejar,;		

				Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 20 buc.		
Îmbinări plinte	Îmbinări plinte	pol	cesar	Îmbinări plinte PVC 60mm. Culoarea lemnului Stejar. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 -50 buc.		
Elemente de capăt dreapta	Elemente de capăt dreapta	pol	cesar	Elemente de capăt dreapta plinte PVC 60mm. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 -50 buc, Culoarea lemnului Stejar.		
Elemente de capăt stânga	Elemente de capăt stânga	pol	cesar	Elemente de capăt dreapta plinte PVC 60mm. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 -50 buc, Culoarea lemnului Stejar.		
Laminat 1195x154.5x10mm,Clasa de abraziune 32	Laminat 1195x154.5x10mm,Clasa de abraziune 32	pol, tur si altele	Krono original, AGT,kavison si altele	Parchet laminat 1195x154.5x10mm, 1255x192x10mm Laminat Clasa de abraziune 32, Grosime (mm) 10, Imitarea materialului Lemn, Latime (mm) 154.5, Lungime (mm) 1195, Suprafata in cutie (m2) 1.477, Colectie Concept Neo. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 220 m².		
Placi din laminat, grosimea 12 mm, Clasa 33	Placi din laminat, grosimea 12 mm, Clasa 33	pol, tur si altele	Krono original, AGT,kavison si altele	Clasa de abraziune 33, Culoarea lemnului Stejar, Grosime (mm) 12, Imitarea materialului Lemn, Inchidere Clic, Latime (mm) 188, Lungime (mm) 1375, Numarul de placi in cutie (5buc) 5, Structura suprafetei, Suprafata in cutie (m2) 1,293, Tesitura V4. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 -50 m².		
Total Lot 6						

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20__

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1690813024020** din_21.08.2023

Obiectul de achiziției: **_____ Materiale de construcție și articole conexe**

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri								
	Lotul nr.7 Materiale de construcție (Produse termoizolante)								
1	Polistiren extrudat (Placi termoizolante) 5x125x58cm	m2	1 055	132,50	159,00	139 787,50	167 745,00		MD68TRPBAA337110A00857
	Total Lot 7								

Anexa nr.22

la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20____

Specificația tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1690813024020** din_21.08.2023

Obiectul de achiziției:___ **Materiale de construcție și articole conexe**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul nr.7 Materiale de construcție (Produse termoizolante)						

Polistiren extrudat 5x125x58cm	Polistiren extrudat 5x125x58cm 5x120x55cm	md,ukr, tur, pol si altele	damalio, symmer- xps GIAS GRAFIT XPS si altele	Polistiren extrudat5x125x58cm ,5x120x55cm- reprezinta un termoizolant realizat din spuma rigida de polistiren extrudat (XPS), prelucrat sub forma de panouri rigide. Calitatile principale prin care se recomanda sunt; nivelul ridicat de izolare termica, de înalta rezistenta la compresiune si umezeala, rezistenta la apa, igienic, greutate foarte mica, usor de instalat, ignifug si faptul ca nu mucegaieste permite ca acesta sa fie folosit pentru mai multe solutii din domeniul construcțiilor atat în sectorul rezidential si industrial.Cantitate în ambalaj (buc.) 8, Densitate (kg/m3) 32, Destinatie Izolare termica, Domeniul de utilizare, Acoperis, pereti, podea, Grosime (mm) 50, Latime (mm) 580- 550, Lungime (mm) 1250-1200, Material Polistiren extrudat (XPS).Livrarea se va indeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32	
Total Lot 7					

Anexa nr.23

la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1690813024020** din_21.08.2023

Obiectul de achiziției: __ **Materiale de construcție și articole conexe**

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri								
	Lotul nr.8 Materiale de construcție (Învelitori pentru acoperiș)								
1	Folie suplimentara polimeric Pelicula bariera de vapori N 90g/m2	m ²	1 850	13,33	16,00	24 666,67	29 600,00	30 zile lucratoare	MD68TRPBAA337110A00857AC
2	Tablă Cutată tip țiglă H 60 0,55, culoare Aluminiu	m ²	2 588	233,33	280,00	603 866,67	724 640,00	30 zile lucratoare	MD68TRPBAA337110A00857AC
3	Tablă Cutată tip țiglă H 8 0,35 culoare Aluminiu	m ²	1 150	200,00	240,00	230 000,00	276 000,00	30 zile lucratoare	MD68TRPBAA337110A00857AC
4	Coamă Cutată tip țiglă 20/20, culoare Aluminiu	m	65	133,33	160,00	8 666,67	10 400,00	30 zile lucratoare	MD68TRPBAA337110A00857AC
5	Țiglă Cutată protecție vînt, culoare Alminiu	m	435	133,33	160,00	58 000,00	69 600,00	30 zile lucratoare	MD68TRPBAA337110A00857AC
6	Colțar de perete 0,5x300x2000 mm RAL 9006, culoare Aluminiu	m	100	133,33	160,00	13 333,33	16 000,00	30 zile lucratoare	MD68TRPBAA337110A00857AC
7	Jgheab de scurgere alb 125mm, culoare Aluminiu	m	150	133,33	160,00	20 000,00	24 000,00	30 zile lucratoare	MD68TRPBAA337110A00857AC
8	Burlan rotund prefabricat tip brass D100, culoare Aluminiu	m	60	133,33	160,00	8 000,00	9 600,00	30 zile lucratoare	MD68TRPBAA337110A00857AC
9	Burlan rotund prefabricat tip brass D100, culoare RAL 8017	m	100	133,33	160,00	13 333,33	16 000,00	30 zile lucratoare	MD68TRPBAA337110A00857AC
10	Pâlnii de curatire Racord jgheab burlan d100mm, culoare RAL 8017	buc	25	133,33	160,00	3 333,33	4 000,00	30 zile lucratoare	MD68TRPBAA337110A00857AC
11	Elemente de legatura Burlane (mufă) D100, culoare RAL 8017	buc	25	133,33	160,00	3 333,33	4 000,00	30 zile lucratoare	MD68TRPBAA337110A00857AC
12	Cot burlan 45 grade d100, culoare RAL 8017	buc	50	145,00	174,00	7 250,00	8 700,00	30 zile lucratoare	MD68TRPBAA337110A00857AC

13	Cot de capăt d100, culoare RAL 8017	buc	25	133,33	160,00	3 333,33	4 000,00	30 zile lucratoare	MD68TRPBAA337110A00857AC
14	Piese de legătură d100, culoare RAL 8017	buc	25	133,33	160,00	3 333,33	4 000,00	30 zile lucratoare	MD68TRPBAA337110A00857AC
15	Bitum	kg	500	35,00	42,00	17 500,00	21 000,00	30 zile lucratoare	MD68TRPBAA337110A00857AC
16	Membrana bituminoasa Linocrom HPP sau analogic după parametri tehnici	m ²	1 200	58,33	70,00	70 000,00	84 000,00	30 zile lucratoare	MD68TRPBAA337110A00857AC
17	Mastic bituminos pentru hidroizolații la interior pentru spații umeditate ridicată (AquaMast sau analogic după parametrii tehnici)	kg	1 000	75,00	90,00	75 000,00	90 000,00	30 zile lucratoare	MD68TRPBAA337110A00857AC
	Total Lot 8					1 162 950,00	1 395 540,00		

Anexa nr.22
la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20____

Specificația tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1690813024020** din_21.08.2023

Obiectul de achiziției: **_____ Materiale de construcție și articole conexe**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul nr.8 Materiale de construcție (Învelitori pentru acoperiș)						

Folie suplimentara polimeric Película bariera de vapor N 90g/m2	Folie suplimentara polimeric Película bariera de vapor N 90g/m2	tur,ro china, pol, rus, ukr si alte	tehnologii	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chişinău, str. Vasile Lupu 32 -1250m²; Bg11Mo. mun. Bălţi. 31 august 1989, 24 -200m²; RRAA, or. Căuşeni, -400m².	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chişinău, str. Vasile Lupu 32 -1250m²; Bg11Mo. mun. Bălţi. 31 august 1989, 24 -200m²; RRAA, or. Căuşeni, -400m².	
Tablă Cutată tip țiglă H 60 0,55, culoare Aluminu	Tablă Cutată tip țiglă H 60 0,55, culoare Aluminu	md	bravo profil	Tip țiglă H 60 0,55. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negreşti rn. Străşeni - 1988m²; Bg11Mo. mun. Bălţi. 31 august 1989, 24 -200m²; RRAA, or. Căuşeni, - 400m².	Tip țiglă H 60 0,55. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negreşti rn. Străşeni - 1988m²; Bg11Mo. mun. Bălţi. 31 august 1989, 24 -200m²; RRAA, or. Căuşeni, - 400m².	
Tablă Cutată tip țiglă H 8 0,35 culoare Aluminu	Tablă Cutată tip țiglă H 8 0,35 culoare Aluminu	md	bravo profil	Tip țiglă H 8 0,35. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negreşti rn. Străşeni - 1150 m².	Tip țiglă H 8 0,35. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negreşti rn. Străşeni - 1150 m².	
Coamă Cutată tip țiglă 20/20, culoare Aluminu	Coamă Cutată tip țiglă 20/20, culoare Aluminu	md	bravo profil	Tip țiglă 20/20. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negreşti rn. Străşeni - 65 m/l.	Tip țiglă 20/20. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negreşti rn. Străşeni - 65 m/l.	
Țiglă Cutată protecție vînt, culoare Alminiu	Țiglă Cutată protecție vînt, culoare Alminiu	md	bravo profil	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negreşti rn. Străşeni - 435 m².	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negreşti rn. Străşeni - 435 m².	

Colțar de perete 0,5x300x2000 mm RAL 9006, culoare Aluminu	Colțar de perete 0,5x300x2000 mm RAL 9006, culoare Aluminu	md	bravo profil	Dimensiuni 0,5x300x2000 mm RAL 9006. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: RRAA, or. Căușeni, - 100m/l (alb).	Dimensiuni 0,5x300x2000 mm RAL 9006. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: RRAA, or. Căușeni, - 100m/l (alb).	
Jgheab de scurgere alb 125mm, culoare Aluminu	Jgheab de scurgere alb 125mm, culoare Aluminu	tur, ro,china, pol, rus, ukr si altele	bilka, roof art si altele	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: RRAA, or. Căușeni, - 150m/l.	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: RRAA, or. Căușeni, - 150m/l.	
Burlan rotund prefabricat tip brass D100, culoare Aluminu	Burlan rotund prefabricat tip brass D100, culoare Aluminu	tur, ro,china, pol, rus, ukr si altele	bilka, roof art si altele	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: RRAA, or. Căușeni, - 60m/l.	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: RRAA, or. Căușeni, - 60m/l.	
Burlan rotund prefabricat tip brass D100, culoare RAL 8017	Burlan rotund prefabricat tip brass D100, culoare RAL 8017	tur, ro,china, pol, rus, ukr si altele	bilka, roof art si altele	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 -100m/l;	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 100m/l;	
Pâlnii de curatire Racord jgheab burlan d100mm, culoare RAL 8017	Pâlnii de curatire Racord jgheab burlan d100mm, culoare RAL 8017	tur, ro,china, pol, rus, ukr si altele	bilka, roof art si altele	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 -25 buc;	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 -25 buc;	

Elemente de legatura Burlane (mufă) D100, culoare RAL 8017	Elemente de legatura Burlane (mufă) D100, culoare RAL 8017	tur, ro,china, pol, rus, ukr si altele	bilka, roof art si altele	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 -25 buc;	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 -25 buc;	
Cot burlan 45 grade d100, culoare RAL 8017	Cot burlan 45 grade d100, culoare RAL 8017	tur, ro,china, pol, rus, ukr si altele	bilka, roof art si altele	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 50 buc;	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 50 buc;	
Cot de capăt d100, culoare RAL 8017	Cot de capăt d100, culoare RAL 8017	tur, ro,china, pol, rus, ukr si altele	bilka, roof art si altele	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 25 buc;	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 25 buc;	
Piese de legătură d100, culoare RAL 8017	Piese de legătură d100, culoare RAL 8017	tur, ro,china, pol, rus, ukr si altele	bilka, roof art si altele	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 25 buc;	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 25 buc;	
Bitum	Bitum	rus, bel, ukr	tehnonikoli	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: RRAA, com. Băcioi, -500,00 kg;	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: RRAA, com. Băcioi, -500,00 kg;	
Membrana bituminoasa Linocrom HPP sau analogic după parametri tehnici	Membrana bituminoasa Linocrom HPP sau analogic după parametri tehnici	rus, bel, ukr	tehnonikoli	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: RRAA, com. Băcioi, - 1 200,00 kg;	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: RRAA, com. Băcioi, - 1 200,00 kg;	

Mastic bituminos pentru hidroizolații la interior pentru spații umeditate ridicată (AquaMast sau analogic după parametrii tehnici)	Mastic bituminos pentru hidroizolații la interior pentru spații umeditate ridicată (AquaMast sau analogic după parametrii tehnici)	rus, bel, ukr	tehnonikoli	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 1000kg	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 1000kg	
Total Lot 8						

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1690813024020** din_21.08.2023

Obiectul de achiziției: **_____ Materiale de construcție și articole conexe**

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri								
	Lotul nr.9 Materiale de construcție (Produse pentru finisare (adezivi, clei, amestecuri uscate, tencuieli, chituri, gleturi))								
1	Fuga (albă, sură)	kg	600	21,67	26,00	13 000,00	15 600,00		MD68TRPBAA337110A00857

2	Adeziv teracotă	kg	9 700	4,17	5,00	40 416,67	48 500,00		MD68TRPBAA337110A00857
3	Chit pentru lucrări interioare Sheetrock	kg	1 200	19,17	23,00	23 000,00	27 600,00		MD68TRPBAA337110A00857
4	Amestec uscat pe bază de ghips de tip Moholit sau analogic	kg	13 000	3,33	4,00	43 333,33	52 000,00		MD68TRPBAA337110A00857
5	Amestec uscat (finiș)	kg	450	8,33	10,00	3 750,00	4 500,00		MD68TRPBAA337110A00857
6	Amestec uscat (Autonivelant)	kg	500	8,33	10,00	4 166,67	5 000,00		MD68TRPBAA337110A00857
7	Tink decorativ	kg	1 600	33,33	40,00	53 333,33	64 000,00		MD68TRPBAA337110A00857
8	Bandă adezivă din fibră de sticlă 50mm	m	630	1,67	2,00	1 050,00	1 260,00		MD68TRPBAA337110A00857
9	Tapete din fibre de sticla 25g/m ² 1x50m	m2	900	8,33	10,00	7 500,00	9 000,00		MD68TRPBAA337110A00857
	Total Lot 9					189 550,00	227 460,00		

Anexa nr.22

la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20____

Specificația tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1690813024020** din_21.08.2023

Obiectul de achiziției: **___ Materiale de construcție și articole conexe**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produce- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul nr.9 Materiale de construcție (Produse pentru finisare (adezivi, clei, amestecuri uscate, tencuieli, chituri, gleturi))						

Fuga (albă, sură)	Fuga (albă, sură)	md	supraten	Fuga mortar de chituire a rosturilor cu lăţimea 1-7 mm be pază de ciment cu adaosuri polimerice şi umpluturi minerale.Alb, gri. Se nuanţează cu vopsea concentrată COLER. PROPRIETĂŢI: Plasticitate; Rezistenţă la îngheţ; Rezistenţă la apă; Aderenţă sporită; Comoditate şi simplitate în aplicare; Pentru lucrări la interior şi exterior.Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chişinău, str. Vasile Lupu 32 - 600kg	Fuga mortar de chituire a rosturilor cu lăţimea 1-7 mm be pază de ciment cu adaosuri polimerice şi umpluturi minerale.Alb, gri. Se nuanţează cu vopsea concentrată COLER. PROPRIETĂŢI: Plasticitate; Rezistenţă la îngheţ; Rezistenţă la apă; Aderenţă sporită; Comoditate şi simplitate în aplicare; Pentru lucrări la interior şi exterior.Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chişinău, str. Vasile Lupu 32 - 600kg
-------------------	-------------------	----	-----------------	---	---

Adeziv teracotă	Adeziv teracotă	md	supraten bicomplex construct	Adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale. Rezistență la apă; Rezistență la îngheț; Lucrabilitate; Termorezistență; Pentru lucrări la exterior și interior. CONSUM NORMAT: grosimea stratului de adeziv: la zimțarea de 6 mm — 3 kg/m²; la zimțarea de 10 mm — 5 kg/m². Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 7500kg; Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 750kg; RRAA, or. Căușeni, - 1200kg; Bălți. 31 august 1989, 24 - 250 kg.	Adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale. Rezistență la apă; Rezistență la îngheț; Lucrabilitate; Termorezistență; Pentru lucrări la exterior și interior. CONSUM NORMAT: grosimea stratului de adeziv: la zimțarea de 6 mm — 3 kg/m²; la zimțarea de 10 mm — 5 kg/m². Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 7500kg; Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 750kg; RRAA, or. Căușeni, - 1200kg; Bălți. 31 august 1989, 24 - 250 kg.
-----------------	-----------------	----	---	--	--


Chit pentru finisaje a lucrărilor interioare	Chit pentru finisaje a lucrărilor interioare glet finish werker, satrok Werker finish glet	md	supreten artpaint	Compoziția soluției de finisare include: Dolomit sau calcar. Acetat de etil vinil (polimer de acetat de vinil). Attapulgit. Talcul sau pirofilita este o componentă care conține siliciu. Microfibra de celuloză este o componentă complexă și costisitoare care permite aplicarea soluției pe suprafețele de sticlă. Componente antifungice și alte antiseptice. După deschiderea ambalajului, chitul de finisare este gata de utilizare. Are o culoare cremoasa si o masa uleioasa omogena care se aplica usor si nu se scurge peste spatula si suprafata. Are o densitate mare. Aderență foarte mare, deci probabilitatea de peeling este mică. Ușor de șlefuit și de îndepărtat după uscare completă. Procesul de uscare este destul de scurt - 3-5 ore. Rezistent la îngheț. Rezistă până la zece cicluri de îngheț/dezgheț. În ciuda grosimii soluției, consumul la 1 m2 este mic. Proiectat pentru utilizare la temperaturi de la +13 grade. Con tracție minimă a mortarului. Agent universal de nivelare și corectare. Potrivit pentru utilizare în încăperi cu umiditate ridicată. Nu există azbest în compoziție. Soluția este vândută în recipiente de plastic de diferite dimensiuni. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 1200 kg;	Compoziția soluției de finisare include: Dolomit sau calcar. Acetat de etil vinil (polimer de acetat de vinil). Attapulgit. Talcul sau pirofilita este o componentă care conține siliciu. Microfibra de celuloză este o componentă complexă și costisitoare care permite aplicarea soluției pe suprafețele de sticlă. Componente antifungice și alte antiseptice. După deschiderea ambalajului, chitul de finisare este gata de utilizare. Are o culoare cremoasa si o masa uleioasa omogena care se aplica usor si nu se scurge peste spatula si suprafata. Are o densitate mare. Aderență foarte mare, deci probabilitatea de peeling este mică. Ușor de șlefuit și de îndepărtat după uscare completă. Procesul de uscare este destul de scurt - 3-5 ore. Rezistent la îngheț. Rezistă până la zece cicluri de îngheț/dezgheț. În ciuda grosimii soluției, consumul la 1 m2 este mic. Proiectat pentru utilizare la temperaturi de la +13 grade. Con tracție minimă a mortarului. Agent universal de nivelare și corectare. Potrivit pentru utilizare în încăperi cu umiditate
--	--	----	-------------------	--	--

					ridicată. Nu există azbest în compoziție. Soluția este vândută în recipiente de plastic de diferite dimensiuni. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 1200 kg;	
Amestec uscat pe bază de ghips	amestec uscat pe baza de ghips baulkol, moholit	md	supraten bicomplex construct	Tencuială cu aplicare manuală pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți. PROPRIETĂȚI: Adeziune înaltă; Plasticitate sporită; Menține capacitatea suprafeței de „a respira”; Nu necesită gletuire suplimentară; Pentru lucrări la interior. Consum normat 8-10 kg/m2 (la grosimea stratului de 10 mm). Amestecul avînd ambnalaj de hîrtie/plastic. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: RRAA, or. Căușeni, - 5000 kg; RRAA, com. Băcioi, - 7250kg; Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 750kg.	Tencuială cu aplicare manuală pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți. PROPRIETĂȚI: Adeziune înaltă; Plasticitate sporită; Menține capacitatea suprafeței de „a respira”; Nu necesită gletuire suplimentară; Pentru lucrări la interior. Consum normat 8-10 kg/m2 (la grosimea stratului de 10 mm). Amestecul avînd ambnalaj de hîrtie/plastic. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: RRAA, or. Căușeni, - 5000 kg; RRAA, com. Băcioi, - 7250kg; Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 750kg.	

Amestec uscat (finiș)	Amestec uscat (finiș) hp-finish eurofin	md	knauf supraten	Glet pe bază de ipsos cu polimeri, agenți reologici și aditivi. Adeziune înaltă; Plasticitate; Aplicabilitate ușoară; Pentru lucrări la interior. Se păstrează în ambalaj original intact, Consum normat Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m² (la grosimea stratului de 1 mm), Pentru chituirea încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m², Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 450kg.	Glet pe bază de ipsos cu polimeri, agenți reologici și aditivi. Adeziune înaltă; Plasticitate; Aplicabilitate ușoară; Pentru lucrări la interior. Se păstrează în ambalaj original intact, Consum normat Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m² (la grosimea stratului de 1 mm), Pentru chituirea încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m², Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 450kg.
Amestec uscat (Sapa autonivelanta Nivelir)	Amestec uscat (Sapa autonivelanta Nivelir Zement, Autonivelir)	md	supraten bicomplec construct	Sapa autonivelanta Nivelir pentru strat cu grosimea 3-20 mm pe baza de amestec de ciment de calitate superioara, lianti polimerici si plastifianti. Rezistență la umiditate; Asigură o suprafață netedă și omogenă; Capacitate înaltă de întindere pe suprafață; Adeziune înaltă la suprafețe suport de origine minerală; Fără tasare; Nu se fisurează; Poate fi aplicată mecanic; Poate fi aplicată pe pardoseli încălzite; Pentru lucrări la interior. 1,5 kg/m² la grosimea stratului turnat de 1 mm. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 500kg.	Sapa autonivelanta Nivelir pentru strat cu grosimea 3-20 mm pe baza de amestec de ciment de calitate superioara, lianti polimerici si plastifianti. Rezistență la umiditate; Asigură o suprafață netedă și omogenă; Capacitate înaltă de întindere pe suprafață; Adeziune înaltă la suprafețe suport de origine minerală; Fără tasare; Nu se fisurează; Poate fi aplicată mecanic; Poate fi aplicată pe pardoseli încălzite; Pentru lucrări la interior. 1,5 kg/m² la grosimea stratului turnat de 1 mm. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 500kg.

Tink	Tink	md	supraten cheton artpint	Tink material decorativ cu aspect mat gata de utilizare pentru finisaje interioare și exterioare. Conține polimer acrilic, umpluturi minerale, granule de marmură, aditivi hidrofobi, modificatori și pigmenți. Alb. Se poate nuanța cu vopsea concentrată COLER prin amestecare cu malaxorul de turație mică sau cu ajutorul sistemului de nuanțare computerizat SupratenColor. PROPRIETĂȚI: Calități ergonomice deosebite; Elasticitate și plasticitate înaltă; Rezistentă la intemperii și razele UV; Termen lung de exploatare; Rezistență înaltă la uzură; Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă; Pentru lucrări la interior și exterior. Recomandat pentru utilizare la interior și la exterior pentru aplicarea pe toate tipurile de suprafețe suport de origine minerală: beton, pietre, cărămizi, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton și altele. CONSUM NORMAT: 2,6 kg/m², 3,3 kg/m². Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 1600 kg;	Tink material decorativ cu aspect mat gata de utilizare pentru finisaje interioare și exterioare. Conține polimer acrilic, umpluturi minerale, granule de marmură, aditivi hidrofobi, modificatori și pigmenți. Alb. Se poate nuanța cu vopsea concentrată COLER prin amestecare cu malaxorul de turație mică sau cu ajutorul sistemului de nuanțare computerizat SupratenColor. PROPRIETĂȚI: Calități ergonomice deosebite; Elasticitate și plasticitate înaltă; Rezistentă la intemperii și razele UV; Termen lung de exploatare; Rezistență înaltă la uzură; Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă; Pentru lucrări la interior și exterior. Recomandat pentru utilizare la interior și la exterior pentru aplicarea pe toate tipurile de suprafețe suport de origine minerală: beton, pietre, cărămizi, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton și altele. CONSUM NORMAT: 2,6 kg/m², 3,3 kg/m². Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 1600 kg;
------	------	----	-------------------------------	---	---

Bandă adezivă din fibră de sticlă 50mm	Bandă adezivă din fibră de sticlă 50mm	pol, china altele	mateco, kalitecs si altele	Banda adeziva din fibra de sticla este elaborata pentru lipirea diferitor placi din gips-carton. Banda impreuna cu chitul, intareste si consolideaza cusaturile, imbinarile si fisurile.Banda este destinata pentru acoperirea cusaturilor, imbinarilor, fisurilor inaintea aplicarii chitului. Culoare Alb Latime (mm) 50, Lungime (m) 90, Material Fibra din sticla,Tip Banda adeziva. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chişinău, str. Vasile Lupu 32 - 630m/l;	Banda adeziva din fibra de sticla este elaborata pentru lipirea diferitor placi din gips-carton. Banda impreuna cu chitul, intareste si consolideaza cusaturile, imbinarile si fisurile.Banda este destinata pentru acoperirea cusaturilor, imbinarilor, fisurilor inaintea aplicarii chitului. Culoare Alb Latime (mm) 50, Lungime (m) 90, Material Fibra din sticla,Tip Banda adeziva. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chişinău, str. Vasile Lupu 32 - 630m/l;	
Tapete din fibre de sticla 25g/m² 1x50m	Tapete din fibre de sticla 25g/m² 1x50m	md, china, tur si altele		Tapete din fibre de sticla 25g/m² 1x50m, Densitatea (g/m2) 25; Latime (m) 1; Lungime rulou (m) 50. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chişinău, str. Vasile Lupu 32 - 900m2;	Tapete din fibre de sticla 25g/m² 1x50m, Densitatea (g/m2) 25; Latime (m) 1; Lungime rulou (m) 50. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chişinău, str. Vasile Lupu 32 - 900m2;	
Total Lot 9						



Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 20 ____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1690813024020** din_21.08.2023

Obiectul de achiziției: ____ **Materiale de construcție și articole conexe**

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Bunuri									
	Lotul nr.10 Materiale de construcție (Vopsele, coloranți, diluanți, emailuri, lacuri, uleiuri, vopsele lavabile)									
1	Vopsea lavabilă pentru lucrări în interior	kg	2 520	35,00	42,00	88 200,00	105 840,00		MD68TRPBAA337110A00857AC	
2	Vopsea E-mail verde	kg	87,5	50,00	60,00	4 375,00	5 250,00		MD68TRPBAA337110A00857AC	
3	Vopsea E-mail albă	kg	25,00	50,00	60,00	1 250,00	1 500,00		MD68TRPBAA337110A00857AC	
4	Vopsea E-mail neagră	kg	25,00	50,00	60,00	1 250,00	1 500,00		MD68TRPBAA337110A00857AC	
5	Vopsea E-mail roșie	kg	25,00	50,00	60,00	1 250,00	1 500,00		MD68TRPBAA337110A00857AC	
6	Vopsea E-mail sură	kg	37,50	50,00	60,00	1 875,00	2 250,00		MD68TRPBAA337110A00857AC	
7	Vopsea E-mail cafenie	kg	112,50	50,00	60,00	5 625,00	6 750,00		MD68TRPBAA337110A00857AC	
8	Dizolvant 646 sau analogic după parametri tehnici	litri	100,00	30,00	36,00	3 000,00	3 600,00		MD68TRPBAA337110A00857AC	
9	Coler verde 100ml	buc	15	25,00	30,00	375,00	450,00		MD68TRPBAA337110A00857AC	
10	Coler piersic 100ml	buc	15	25,00	30,00	375,00	450,00		MD68TRPBAA337110A00857AC	
	Total Lot 10					107 575,00	129 090,00			

Anexa nr.22
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

Specificația tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1690813024020** din_21.08.2023

Obiectul de achiziției: **_ Materiale de construcție și articole conexe**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul nr.10 Materiale de construcție (Vopsele, coloranți, diluanti, emailuri, lacuri, uleiuri, vopsele lavabile)						

Vopsea lavabilă pentru lucrări în interior	Vopsea lavabilă pentru lucrări în interior	md pol	Artpaint Cheton Supraten snezka	VOPSEA ACRILICĂ HIPOALERGICĂ LAVABILĂ PENTRU PEREȚI ȘI TAVANE Vopseaua emulsionată este destinată vopsirii decorative a pereților și a tavanelor din tencuieli uzuale de ciment, var-ciment, var, gips, plăci de gips-carton, lemn și materiale lemnoase din interiorul încăperilor. Se aplică pe toate tipurile de suport mineral: ipsos, beton, BCA, plăci de gips-carton, suprafețe din lemn, materiale lemnoase și tapet din fibră de sticlă din interiorul încăperilor. Conferă peliculei un aspect mat, alb ca zăpada, care permite pe deplin "respirația" pereților. Nu provoacă acțiuni iritante, toxice și nici alergice. Este ideală pentru persoane alergice și pentru cele cu sensibilitate marită, toxice și nici alergice. hipotalergică, ecologică, putere mare de acoperire randament optim, asigură respirația pereților. Randament: până la 14 m²/litru/strat. Număr de straturi: 2. Culori disponibile: alb, de asemenea vopseaua poate fi nuanțată la orice culoare cu pasta universală. Crează pelicule rezistente la frecare prin spălări repetate. Valoarea limită maximă pentru conținutul de COV (g/l) (1): 30 g/l. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 980kg; RRAA, com. Băcioi, - 420kg; Batalionul Geniu, loc. Negrești m. Strășeni - 70kg; RRAA, or. Căușeni, -840kg; Bg11Mo. mun. Bălți. 31 august 1989, 24 - 210 kg.	VOPSEA ACRILICĂ HIPOALERGICĂ LAVABILĂ PENTRU PEREȚI ȘI TAVANE Vopseaua emulsionată este destinată vopsirii decorative a pereților și a tavanelor din tencuieli uzuale de ciment, var-ciment, var, gips, plăci de gips-carton, lemn și materiale lemnoase din interiorul încăperilor. Se aplică pe toate tipurile de suport mineral: ipsos, beton, BCA, plăci de gips-carton, suprafețe din lemn, materiale lemnoase și tapet din fibră de sticlă din interiorul încăperilor. Conferă peliculei un aspect mat, alb ca zăpada, care permite pe deplin "respirația" pereților. Nu provoacă acțiuni iritante, toxice și nici alergice. Este ideală pentru persoane alergice și pentru cele cu sensibilitate marită, toxice și nici alergice. hipotalergică, ecologică, putere mare de acoperire randament optim, asigură respirația pereților. Randament: până la 10-14 m²/litru/strat. Număr de straturi: 2. Culori disponibile: alb, de asemenea vopseaua poate fi nuanțată la orice culoare cu pasta universală. Crează pelicule rezistente la frecare prin spălări repetate. Valoarea limită maximă pentru conținutul de COV (g/l) (1): 30 g/l. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 980kg; RRAA, com. Băcioi, - 420kg; Batalionul Geniu, loc. Negrești m. Strășeni - 70kg; RRAA, or. Căușeni, - 840kg; Bg11Mo. mun. Bălți. 31 august 1989, 24 - 210 kg.
Vopsea E-mail verde	Vopsea E-mail verde	md	cheton	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 25,00kg; RRAA, com. Băcioi, - 37,50kg; RRAA, or. Căușeni, -25,00kg.	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 25,00kg; RRAA, com. Băcioi, - 37,50kg; RRAA, or. Căușeni, - 25,00kg.
Vopsea E-mail albă	Vopsea E-mail albă	md	cheton	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: RRAA, or. Căușeni, -25,00 kg.	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: RRAA, or. Căușeni, -25,00 kg.
Vopsea E-mail neagră	Vopsea E-mail neagră	md	cheton	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: RRAA, or. Căușeni, -25,00 kg.	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: RRAA, or. Căușeni, -25,00 kg.
Vopsea E-mail roșie	Vopsea E-mail roșie	md	cheton	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: RRAA, or. Căușeni, -25,00 kg.	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: RRAA, or. Căușeni, -25,00 kg.
Vopsea E-mail sură	Vopsea E-mail sură	md	cheton	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Bg11Mo. mun. Bălți. 31 august 1989, 24 -37,50 kg.	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Bg11Mo. mun. Bălți. 31 august 1989, 24 -37,50 kg.

Vopsea E-mail cafenie	Vopsea E-mail cafenie	md	cheton	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Bg11Mo. mun. Bălți. 31 august 1989, 24 -87,50 kg; RRAA, or. Căușeni, -25,00 kg.	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Bg11Mo. mun. Bălți. 31 august 1989, 24 -87,50 kg; RRAA, or. Căușeni, -25,00 kg.	
Dizolvant 646 litru sau analogic după parametri tehnici	Dizolvant 646 litru sau analogic după parametri tehnici	md	cheton	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Bg11Mo. mun. Bălți. 31 august 1989, 24 -40 litre; Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 20,00litre; RRAA, com. Băcioi, - 20,00litre; RRAA, or. Căușeni, -20,00litre..	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Bg11Mo. mun. Bălți. 31 august 1989, 24 -40 litre; Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 20,00litre; RRAA, com. Băcioi, - 20,00litre; RRAA, or. Căușeni, -20,00litre..	
Coler verde 100ml	Coler verde 100ml colorics	md slov	cheton remal	Coler verde 100ml	Coler verde 100ml	
Coler piersic 100ml	Coler piersic 100ml colorics	md slov	cheton remal	Coler piersic 100ml	Coler piersic 100ml	
Total Lot 10						

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1690813024020** din_21.08.2023

Obiectul de achiziției: **_____ Materiale de construcție și articole conexe**

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri								
	Lotul nr.11 Materiale de construcție (Amorse-grund, grunduri)								
1	Betongrund	kg	450	26,67	32,00	12 000,00	14 400,00		MD68TRPBAA337110A00857AC
2	Amorsă Grund	kg	825	20,00	24,00	16 500,00	19 800,00		MD68TRPBAA337110A00857AC
3	Grund cu cuarț	kg	1 200	26,67	32,00	32 000,00	38 400,00		MD68TRPBAA337110A00857AC
4	Grund	kg	70	10,00	12,00	700,00	840,00		MD68TRPBAA337110A00857AC
	Total Lot 11					61 200,00	73 440,00		

Anexa nr.22
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

Specificația tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1690813024020** din_21.08.2023

Obiectul de achiziției: **_____ Materiale de construcție și articole conexe**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
---------------------------------	---	-----------------	----------------	---	--	------------------------

1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul nr.11 Materiale de construcție (Amorse-grund, grunduri)						
Betongrund	Betongrund betokontakt	md	artpaint cheton supraten	Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu nisip de cuarț, umpluturi minerale și aditivi. Aderență deosebită la suport; Suprafața amorsată este permeabilă la vaporii de apă; Aplicare ușoară; Pentru lucrări la interior și exterior. Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor în scopul creării punților de aderență înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare. Se recomandă pentru amorsarea suprafețelor dense, slab absorbante: suprafețe din beton, plăci de marmură și piatră, elemente decorative din materiale artificiale, plăci din polistiren etc. Valoarea limită maximă pentru conținutul de COV (g/l) (1): 30 g/l. Consumul în cazul unui strat constituie — 0,15-0,27 kg/m². Găleți din plastic. Timpul uscării complete (ore) 24. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 250kg; RRAA, or. Căușeni, - 200 kg;	Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu nisip de cuarț, umpluturi minerale și aditivi. Aderență deosebită la suport; Suprafața amorsată este permeabilă la vaporii de apă; Aplicare ușoară; Pentru lucrări la interior și exterior. Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor în scopul creării punților de aderență înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare. Se recomandă pentru amorsarea suprafețelor dense, slab absorbante: suprafețe din beton, plăci de marmură și piatră, elemente decorative din materiale artificiale, plăci din polistiren etc. Valoarea limită maximă pentru conținutul de COV (g/l) (1): 30 g/l. Consumul în cazul unui strat constituie — 0,15-0,27 kg/m². Găleți din plastic. Timpul uscării complete (ore) 24. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa:	

					Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 250kg; RRAA, or. Căușeni, - 200 kg;	
Amorsă Grund	Amorsă Grund	md	artpaint cheton supraten	Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. PROPRIETĂȚI: Reglează și reduce capacitatea de absorbție; Aderență bună la suport; Întărește substratul; Asigură aplicarea uniformă a vopselelor; Uscare rapidă; Pentru lucrări la interior. Pentru utilizare în interiorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, tapetare, vopsire, etc. Recomandat pentru amorsarea suprafețelor minerale: tencuieli pe bază de ciment și ipsos, cărămidă, plăci de gips-carton și altele. Consolidează suprafețele suport, echilibrează proprietățile de absorbție neomogene, care fără o pregătire adecvată pot duce la apariția petelor sau fisurilor. Consumul în cazul aplicării unui strat constituie 0,10-0,15 kg/m². Valoarea limită maximă pentru conținutul de COV (g/l) (1): 30 g/l. Găleți din plastic. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 -650kg; RRAA, or. Căușeni, - 175 kg;	Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. PROPRIETĂȚI: Reglează și reduce capacitatea de absorbție; Aderență bună la suport; Întărește substratul; Asigură aplicarea uniformă a vopselelor; Uscare rapidă; Pentru lucrări la interior. Pentru utilizare în interiorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, tapetare, vopsire, etc. Recomandat pentru amorsarea suprafețelor minerale: tencuieli pe bază de ciment și ipsos, cărămidă, plăci de gips-carton și altele. Consolidează suprafețele suport, echilibrează proprietățile de absorbție	

				neomogene, care fără o pregătire adecvată pot duce la apariția petelor sau fisurilor. Consumul în cazul aplicării unui strat constituie 0,10-0,15 kg/m2. Valoarea limită maximă pentru conținutul de COV (g/l) (1): 30 g/l. Găleți din plastic. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 650kg; RRAA, or. Căușeni, - 175 kg;	
Grund cu cuarț	Grund cu cuarț, Werker Grung Quartz	md	artpaint cheton supraten	Grund gata de utilizare pentru pregătirea suprafețelor înainte de aplicarea materialelor decorative. Conține hidroemulsie acrilică cu siloxan activ, făină de cuarț și aditivi. Alb. Se poate nuanța cu vopsea concentrată COLER prin amestecare cu malaxorul de turație mică sau cu ajutorul sistemului de nuanțare computerizat. PROPRIETĂȚI: Aderență excelentă la suporturi minerale; Suprafața amorsată este permeabilă la vapori de apă; Putere mare de acoperire; Rezistentă la factorii atmosferici; Pentru lucrări la interior și exterior. Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor în mod obligatoriu înainte de aplicarea tencuielilor decorative și a vopselelor structurate. Recomandat pentru amorsarea suprafețelor minerale: cărămidă, beton, beton celular, amestecuri uscate, plăci de gips-carton și alte suprafețe tencuite. Consumul în cazul unui strat constituie 0,33-0,50 kg/m2. Timpul de uscare depinde de absorbția substratului, temperatură, umiditatea aerului și constituie maxim 12 ore. Valoarea limită maximă pentru conținutul de COV (g/l) (1): 30 g/l. Găleți din plastic. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 300kg; RRAA, or. Căușeni, - 500 kg; RRAA, com. Băcioi, - 400kg. Grund gata de utilizare pentru pregătirea suprafețelor înainte de aplicarea materialelor decorative. Conține hidroemulsie acrilică cu siloxan activ, făină de cuarț și aditivi. Alb. Se poate nuanța cu vopsea concentrată COLER prin amestecare cu malaxorul de turație mică sau cu ajutorul sistemului de nuanțare computerizat. PROPRIETĂȚI: Aderență excelentă la suporturi minerale; Suprafața amorsată este permeabilă la vapori de apă; Putere mare de acoperire; Rezistentă la factorii atmosferici; Pentru lucrări la interior și exterior. Pentru utilizare în interiorul și	

					exteriorul clădirilor în mod obligatoriu înainte de aplicarea tencuielilor decorative și a vopselelor structurate. Recomandat pentru amorsarea suprafețelor minerale: cărămidă, beton, beton celular, amestecuri uscate, plăci de gips-carton și alte suprafețe tencuite. Consumul în cazul unui strat constituie 0,33-0,50 kg/m². Timpul de uscare depinde de absorbția substratului, temperatură, umiditatea aerului și constituie maxim 12 ore. Valoarea limită maximă pentru conținutul de COV (g/l) (1): 30 g/l. Găleți din plastic. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 300kg; RRAA, or. Căușeni, - 500 kg; RRAA, com. Băcioi, - 400kg.	
Grund	Grund Lavastar grund	md	artpaint cheton supraten	Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. Reglează și reduce capacitatea de absorbție și porozitatea suprafețelor absorbante; Întărește substraturile friabile; Putere foarte bună de pătrundere; Suprafața amorsată este permeabilă la vaporii de apă; Uscare rapidă; Pentru lucrări la interior și exterior. consumul în cazul unui strat constituie 0,08-0,10 kg/m². Valoarea limită maximă pentru conținutul de COV (g/l) (1): 30 g/l. Găleți din plastic, Temperatura de uscare (°C) +20°C, Timpul uscării complete (ore) 4. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 70kg;	Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. Reglează și reduce capacitatea de absorbție și porozitatea suprafețelor absorbante; Întărește substraturile friabile; Putere foarte bună de	

	Lotul nr.12 Materiale de construcție (plăci decorative (faianță pereți, gresie pardoseli, gresie porțelonată, placări exterioare, produse completare (corniere, distanțieri, cleme))								
1	Distanțier de rost 3,0mm (200buc)	pachet	150	7,50	9,00	1 125,00	1 350,00		MD68TRPBAA337110A00857AC
2	Plăci gresie porțelanată de calitate superioară, cu dimensiunea 40x40, grosime 8 mm si suprafata mata	m2	350	250,00	300,00	87 500,00	105 000,00		MD68TRPBAA337110A00857AC
3	Plăci sau piscoturi de gresie dimensiunea 600x600	m2	250	350,00	420,00	87 500,00	105 000,00		MD68TRPBAA337110A00857AC
4	Placi tip faianta RAL 9010 300x600	m2	1 300	287,50	345,00	373 750,00	448 500,00		MD68TRPBAA337110A00857AC
5	Plăci de faianță 250x400	m ²	260	300,00	360,00	78 000,00	93 600,00		MD68TRPBAA337110A00857AC
6	Gresie din porțelanat pentru pardoseli 30x30cm	m ²	280	200,00	240,00	56 000,00	67 200,00		MD68TRPBAA337110A00857AC
	Total Lot 12					683 875,00	820 650,00		

Anexa nr.22
la Documentația standard
nr. _____
din “ ____ ” _____ 20__

Specificația tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1690813024020** din_21.08.2023

Obiectul de achiziției: **Materiale de construcție și articole conexe**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea	Specificare a tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
---------------------------------	---	-----------------	---------------	--	---	-------------------------

				contractant ă		
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul nr.12 Materiale de construcție (plăci decorative (faianță, pereți, gresie pardoseli, gresie porțelanată, placări exterioare, produse completare (corniere, distanțieri, cleme))						
Distanțier de rost 3,0mm (200buc)	Distanțier de rost 3,0mm (200buc)	pol	cesar, topex	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 150 pachete;	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 150 pachete;	
Plăci gresie porțelanată de calitate superioară, cu dimensiunea 40x40, grosime 8 mm si suprafata mata	Plăci gresie porțelanată de calitate superioară, cu dimensiunea 40x40, grosime 8 mm si suprafata mata	ukr, poil, china, india, tur si altele	cersanit zeus seramiksian si altele	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 350 m ² ;	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 350 m ² ;	
Plăci sau piscoturi de gresie dimensiunea 600x600	Plăci sau piscoturi de gresie dimensiunea 600x600	ukr, poil, china, india, tur si altele	cersanit zeus seramiksian si altele	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 250 m ² ;	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 250 m ² ;	
Placi tip faianta RAL 9010 300x600	Placi tip faianta RAL 9010 300x600	ukr, poil, china, india, tur si altele	cersanit zeus seramiksian si altele	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 1300 m ² ;	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 1300 m ² ;	
Plăci de faianță 250x400	Plăci de faianță 250x400	ukr, poil, china, india, tur si altele	cersanit zeus seramiksian si altele	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: RRAA,	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa:	

				or. Căușeni, - 200 m ² ; Bg1lMo. mun. Bălți. 31 august 1989, 24 - 60 m ² .	RRAA, or. Căușeni, - 200 m ² ; Bg1lMo. mun. Bălți. 31 august 1989, 24 - 60 m ² .	
Gresie din porțelanat pentru pardoseli 300*300	Gresie din porțelanat pentru pardoseli 300*300	ukr, poil, china, india, tur si altele	cersanit zeus seramiksan si altele	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: RRAA, or. Căușeni, - 200 m ² .	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: RRAA, or. Căușeni, - 200 m ² .	
Total Lot 12						

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1690813024020** din_21.08.2023

Obiectul de achiziției: **_____ Materiale de construcție și articole conexe**

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Bunuri									
	Lotul nr.15 Materiale de construcție (Produse pentru pavaje)									
1	Plăci de pavaj vibropresat sur grosimea 4cm	m2	600	170,83	205,00	102 500,00	123 000,00		MD68TRPBAA337110A00857AC	
2	Bordură beton pentru drum/trotuare 150x300x1000 mm vibropresate	m	110	125,00	150,00	13 750,00	16 500,00		MD68TRPBAA337110A00857AC	
	Total Lot 15					116 250,00	139 500,00			

Anexa nr.22
la Documentația standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 20__

Specificația tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1690813024020** din_21.08.2023

Obiectul de achiziției: ____ **Materiale de construcție și articole conexe**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul nr.15 Materiale de construcție (Produce pentru pavaje)						
Plăci de pavaj vibropresat gri grosimea 4 cm	Plăci de pavaj vibropresat gri grosimea 4 cm	md	radial plus	Plăci de pavaj vibropresat color grosimea 4 cm, culoare gri. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 -600m².	Plăci de pavaj vibropresat color grosimea 4 cm, culoare gri. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 600m².	
Bordură beton pentru drum/trotuare 150x300x1000 mm vibropresate	Bordură beton pentru drum/trotuare 150x300x1000 mm vibropresate	md	radial plus	Bordură beton pentru trotuare 150x300x1000 mm vibropresate. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 -110m.	Bordură beton pentru trotuare 150x300x1000 mm vibropresate. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 110m.	
Total Lot 15						

la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1690813024020** din_21.08.2023

Obiectul de achiziției: **_____ Materiale de construcție și articole conexe**

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Bunuri									
	Lotul nr.16 Materiale de construcție (Produse de asamblare și fixare)									
1	Dibluri cu șuruburi 8x80mm	buc	1 300	5,42	6,50	7 041,67	8 450,00		MD68TRPBAA337110A00857AC	
2	Cuie 3x80mm	kg	20	29,17	35,00	583,33	700,00		MD68TRPBAA337110A00857AC	
3	Tijă filetată 8x1000 oțel 5,8 zincată	m	225	13,33	16,00	3 000,00	3 600,00		MD68TRPBAA337110A00857AC	
4	Tijă filetată 12x1000 oțel 5,8 zincată	m	225	30,00	36,00	6 750,00	8 100,00		MD68TRPBAA337110A00857AC	
5	Piuliță hex M-8 zincată	buc	420	0,42	0,50	175,00	210,00		MD68TRPBAA337110A00857AC	
6	Piuliță hex M-12 zincată	buc	420	1,25	1,50	525,00	630,00		MD68TRPBAA337110A00857AC	
7	Șaibă mărită M-8 (lemn) zincată	buc	420	1,67	2,00	700,00	840,00		MD68TRPBAA337110A00857AC	
8	Șaibă mărită M-12 (lemn) zincată	buc	420	2,08	2,50	875,00	1 050,00		MD68TRPBAA337110A00857AC	
9	Șurub zincat (tablă cutată)	buc	15 500	0,75	0,90	11 625,00	13 950,00		MD68TRPBAA337110A00857AC	
10	Șurub zincat hex de conexiune lemn 260*10*12	buc	1 125	24,17	29,00	27 187,50	32 625,00		MD68TRPBAA337110A00857AC	
11	Disc metal 125mm	buc	50	10,83	13,00	541,67	650,00		MD68TRPBAA337110A00857AC	
12	Disc metal 230mm	buc	25	23,33	28,00	583,33	700,00		MD68TRPBAA337110A00857AC	
13	Disc lemn 230mm	buc	5	641,67	770,00	3 208,33	3 850,00		MD68TRPBAA337110A00857AC	
14	Diblu cu șurub 8x45	buc	600	1,17	1,40	700,00	840,00		MD68TRPBAA337110A00857AC	
15	Diblu cu surub cui SM 8x100/4.9x105mm	buc	2 300	2,08	2,50	4 791,67	5 750,00		MD68TRPBAA337110A00857AC	
16	Șurub autoforant 4x40	buc	1 300	0,21	0,25	270,83	325,00		MD68TRPBAA337110A00857AC	

17	Burghiu beton 6x110	buc	15	20,00	24,00	300,00	360,00		MD68TRPBAA337110A00857AC
18	Burghiu beton 8x110	buc	20	20,00	24,00	400,00	480,00		MD68TRPBAA337110A00857AC
19	Burghiu metal 10x80	buc	10	36,67	44,00	366,67	440,00		MD68TRPBAA337110A00857AC
20	Burghiu lemn 12x200	buc	5	300,00	360,00	1 500,00	1 800,00		MD68TRPBAA337110A00857AC
	Total Lot 16					71 125,00	85 350,00		

Anexa nr.22
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

Specificația tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1690813024020** din 21.08.2023

Obiectul de achiziției: _____ **Materiale de construcție și articole conexe**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producele	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul nr.16 Materiale de construcție (Produse de asamblare și fixare)						
Dibluri cu șuruburi 8x80mm	Dibluri cu șuruburi 8x80mm	pol	lider	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 -1300buc. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 -20 kg. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 225 buc.	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 1300buc.	
Cuie 3x80mm	Cuie 3x80mm	ukr	madeko		Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 -20 kg.	
Tijă filetată 8x1000 oțel 5,8 zincată	Tijă filetată 8x1000 oțel 5,8	pol	lider		Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa:	

	zincată				Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 225 buc.	
Tijă filetată 12x1000 oțel 5,8 zincată	Tijă filetată 12x1000 oțel 5,8 zincată	pol	lider	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 225 buc.	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 225 buc.	
Piuliță hex M-8 zincată	Piuliță hex M-8 zincată	pol	lider	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 420 buc; RRAA, or. Căușeni, - 200buc.	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 420 buc; RRAA, or. Căușeni, - 200buc.	
Piuliță hex M-12 zincată	Piuliță hex M-12 zincată	pol	lider	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 420 buc; RRAA, or. Căușeni, - 200 buc.	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 420 buc; RRAA, or. Căușeni, - 200 buc.	
Șaibă mărită M-8 (lemn) zincată	Șaibă mărită M-8 (lemn) zincată	pol	lider	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 420 buc; RRAA, or. Căușeni, - 200 buc.	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 420 buc; RRAA, or. Căușeni, - 200 buc.	
Șaibă mărită M-12 (lemn) zincată	Șaibă mărită M-12 (lemn) zincată	pol	lider	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 420 buc; RRAA, or. Căușeni, - 200 buc.	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 420 buc; RRAA, or. Căușeni, - 200 buc.	
Șurub zincat (tablă cutată)	Șurub zincat (tablă cutată)	pol	lider	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 12000 buc; RRAA, or. Căușeni, - 2000 buc; BglIMO. mun. Bălți. 31 august 1989, 24 -1500 buc.	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 12000 buc; RRAA, or. Căușeni, - 2000 buc; BglIMO. mun. Bălți. 31 august 1989, 24 - 1500 buc.	

Șurub zincat hex de conexiune lemn 260*10*12	Șurub zincat hex de conexiune lemn 260*10*12	pol	lider	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 625 buc; RRAA, or. Căușeni, - 400 buc; Bg1IMo. mun. Bălți. 31 august 1989, 24 -100 buc.	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 625 buc; RRAA, or. Căușeni, - 400 buc; Bg1IMo. mun. Bălți. 31 august 1989, 24 -100 buc.	
Disc metal 125mm	Disc metal 125mm	rus	luga	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 50 buc.	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 50 buc.	
Disc metal 230mm	Disc metal 230mm	rus	luga	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 25 buc.	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 25 buc.	
Disc lemn 230mm	Disc lemn 230mm	pol	lider	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 5 buc.	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 5 buc.	
Diblu cu șurub 8x45	Diblu cu șurub 8x45	pol	lider	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 600 buc.	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 600 buc.	
Diblu cu surub cui SM 8x100/4.9x105mm	Diblu cu surub cui SM 8x100/4.9x105mm	pol	lider	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 2300 buc.	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 2300 buc.	
Șurub autoforant 4x40	Șurub autoforant 4x40	pol	lider	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 1300 buc.	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 1300 buc.	
Burghiu beton 6x110	Burghiu beton 6x110	china	sthor	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 15 buc.	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 15 buc.	

Burghiu beton 8x110	Burghiu beton 8x110	china	sthor	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 20 buc.	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 20 buc.	
Burghiu metal 10x80	Burghiu metal 10x80	china	sthor	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 10 buc.	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 10 buc.	
Burghiu lemn 12x200	Burghiu lemn 12x200	china	sthor	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 5 buc.	Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești rn. Strășeni - 5 buc.	
Total						

Suma totala a ofertei 3 545 223 fara tva

Suma totala a ofertei 4 254 267 lei 60 bani cu tva

Semnat:_____ *BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator*

Ofertantul:SRL VERMILION Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072