

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: "04" martie 2021

Procedura de achiziție Nr 21036552

Către IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"

SRL Soverang declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările.
- b) SRL Soverang se angajează să presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri: Materiale tehnico-sanitare.
- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie: **143904.00 lei (Una suta patruzeci si trei mii noua sute patru lei 00 bani)**
- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie: **172684.80 lei (Una suta saptezeci si doi mii sase sute optzeci si patru lei 80 bani)**
- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte, SRL Soverang se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din ~~contract~~ nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a ~~legislației~~ su incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: _____

Nume: **Savcenko Serghei**

În calitate de: **director**

Ofertantul: **SRL Soverang**



Adresa: **mun. Chisinau, or. Chisinau, str Dacia 25 ap 105**


Data: **04.03.2021**

Numărul procedurii de achiziție 21036552 din 25.02.2021

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri Materiale tehnico-sanitare

specificatii tehnice F4.1

Cod CPV	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate	Model/arti col	Tara de orig	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	44410000-7	1. Lavoar din inox pentru bucatărie cu orificiu p/u baterie 500x600.	4553	CN	HAIBA	1. Lavoar din inox pentru bucatărie cu orificiu p/u baterie 500x600.	1. Lavoar din inox pentru bucatărie cu orificiu p/u baterie 500x600.	Conform standardelor RM
3	44410000-8	3. Baterii amestecătoare p/u lavoar (forma brădulet) din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cap de ventil ceramică, montare cu un singur orificiu, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, greutatea de la-1500 gr.	TLC-A827	CN	GLIFE	3. Baterii amestecătoare p/u lavoar (forma brădulet) din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cap de ventil ceramică, montare cu un singur orificiu, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, greutatea de la-1500 gr.	3. Baterii amestecătoare p/u lavoar (forma brădulet) din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cap de ventil ceramică, montare cu un singur orificiu, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă	Conform standardelor RM
4	44410000-9	4. Baterie amestecătoare p/u baie, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul lung, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun și telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm, comutator automat cadă/duș, greutatea de la-2000gr.	53633636	CN	SINKY	4. Baterie amestecătoare p/u baie, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul lung, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun și telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm, comutator automat cadă/duș, greutatea de la-2000gr.	4. Baterie amestecătoare p/u baie, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul lung, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun și telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm, comutator automat cadă/duș	Conform standardelor RM
5	44410000-10	5. Baterii amestecătoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul mobil integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la- 1200 gr	Focus 780S-15cm	CN	HAIBA	5. Baterii amestecătoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul mobil integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la- 1200 gr	5. Baterii amestecătoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul mobil integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1,	Conform standardelor RM
6	44410000-11	6. Baterii amestecătoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la- 1200 gr	Focus703	CN	HAIBA	6. Baterii amestecătoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la- 1200 gr	6. Baterii amestecătoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1,	Conform standardelor RM



7	44410000-12	7. Baterii amestecătoare p/u bucatărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic Ø 40 scurt, nasul înalt şi mobil integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metallic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la-1200 gr	7363363C-C24	CN	SINKY	7. Baterii amestecătoare p/u bucatărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic Ø 40 scurt, nasul înalt şi mobil integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metallic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la-1200 gr	7. Baterii amestecătoare p/u bucatărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic Ø 40 scurt, nasul înalt şi mobil integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metallic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1.	Conform standardelor RM
8	44410000-13	8. Set de accesorii cu vacuum pentru Vas de WC compact care se acţionează prin buton alb şi robinet cu plută vertical cu conectare lateral 1/2.	A553	RU	ИнокОп	8. Set de accesorii cu vacuum pentru Vas de WC compact care se acţionează prin apăsare, buton alb şi robinet cu plută vertical cu conectare lateral 1/2.	8. Set de accesorii cu vacuum pentru Vas de WC compact care se acţionează prin apăsare, buton alb şi robinet cu plută vertical cu conectare lateral 1/2.	Conform standardelor RM
9	44410000-14	9. Sifon „Gofră” cu ventil chiuvetă complet cu grilă de inox L-50-80cm.	A3014	RU	ORIO	9. Sifon „Gofră” cu ventil chiuvetă complet cu grilă de inox L-50-80cm.	9. Sifon „Gofră” cu ventil chiuvetă complet cu grilă de inox L-50-80cm.	Conform standardelor RM
10	44410000-15	10. Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complet cu grilă de inox Ø115 cu furtun gofrat şi supraplin .	A5007	RU	ORIO	10. Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complet cu grilă de inox Ø115 cu furtun gofrat şi supraplin .	10. Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complet cu grilă de inox Ø115 cu furtun gofrat .	Conform standardelor RM
11	44410000-16	11. Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complet cu grilă de inox şi furtun gofrat.	A3205	RU	ORIO	11. Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complet cu grilă de inox şi furtun gofrat.	11. Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complet cu grilă de inox şi furtun gofrat.	Conform standardelor RM
12	44410000-17	12. Spumă montaj 750ml	Smart Fix	MD	ChetonGrup	12. Spumă montaj 750ml	12. Spumă montaj 750ml	Conform standardelor RM
13	44410000-18	13. Silicon sanitar alb cu rezistenţa la mucegai 280 ml.	Smart Fix	MD	ChetonGrup	13. Silicon sanitar alb cu rezistenţa la mucegai 280 ml.	13. Silicon sanitar alb cu rezistenţa la mucegai 280 ml.	Conform standardelor RM
14	44410000-19	14. Teavă multistrat Ø-16, diametru exterior-16mm, grosimea ţevii -2mm, temperatura maximă de lucru la 95°C -10 bari, Coeficient de dilatare termică 0,026mm/mK, conductibilitatea termică internă 0,43 Wt/mK, Rogozitatea internă-0,007mm, raza curbei fără dispozitiv de îndoire -80mm, raza curbei cu dispozitiv de îndoire-50mm, (металлопласт).	52.000.001	RU	VALPEX	14. Teavă multistrat Ø-16, diametru exterior-16mm, grosimea ţevii -2mm, temperatura maximă de lucru la 95°C -10 bari, Coeficient de dilatare termică 0,026mm/mK, conductibilitatea termică internă 0,43 Wt/mK, Rogozitatea internă-0,007mm, raza curbei fără dispozitiv de îndoire -80mm, raza curbei cu dispozitiv de îndoire-50mm, (металлопласт).	14. Teavă multistrat Ø-16, diametru exterior-16mm, grosimea ţevii -2mm, temperatura maximă de lucru la 95°C -10 bari, Coeficient de dilatare termică 0,026mm/mK, conductibilitatea termică internă 0,43 Wt/mK, Rogozitatea internă-0,007mm, raza curbei fără dispozitiv de îndoire -80mm, raza curbei cu dispozitiv de îndoire-50mm, (металлопласт).	Conform standardelor RM



15	44410000-20	15. Țeavă multistrat ϕ -20, diametru exterior-20mm, grosimea țevii -2,5mm, temperatură maximă de lucru la 95°C -10 bari, coeficient de delatare termică 0,026mm/mK, conductibilitatea termică internă 0,43Wt/mK, Rogozitatea intră-0,007mm, raza curbei fără dispozitiv de îndoire -80mm, (металлопласт).	52.000.002	RU	VALPEX	15. Țeavă multistrat ϕ -20, diametru exterior-20mm, grosimea țevii -2,5mm, temperatură maximă de lucru -95°C, presiunea maximă de lucru la 95°C -10 bari, coeficient de delatare termică 0,026mm/mK, conductibilitatea termică internă 0,43Wt/mK, Rogozitatea intră-0,007mm, raza curbei fără dispozitiv de îndoire -80mm, (металлопласт).	15. Țeavă multistrat ϕ -20, diametru exterior-20mm, grosimea țevii -2,5mm, temperatură maximă de lucru -95°C, presiunea maximă de lucru la 95°C -10 bari, coeficient de delatare termică 0,026mm/mK, conductibilitatea termică internă 0,43Wt/mK, Rogozitatea intră-0,007mm, raza curbei fără dispozitiv de îndoire -80mm, (металлопласт).	Conform standardelor RM
16	44410000-21	16. Furtun pentru duș extensibil cu dublă agrafare și rezistență la tracțiune 30kg, L-(1,5-2)m. cu telefon în set care are 2-3 poziții de funcționare.	H847	CN	Ecoline	16. Furtun pentru duș extensibil cu dublă agrafare și rezistență la tracțiune 30kg, L-(1,5-2)m. cu telefon în set care are 2-3 poziții de funcționare.	16. Furtun pentru duș extensibil cu dublă agrafare și rezistență la tracțiune 30kg, L-(1,5-2)m. cu telefon în set care are 2-3 poziții de funcționare.	Conform standardelor RM
17	44410000-22	17. Robinet cu bilă ϕ 15 PN25, cu fluture, masculin/feminin.	52000109	CN	ValFex	17. Robinet cu bilă ϕ 15 PN25, cu fluture, masculin/feminin.	17. Robinet cu bilă ϕ 15 PN40, cu fluture, masculin/feminin.	Conform standardelor RM
18	44410000-23	18. Robinet cu bilă ϕ 15 PN25, cu fluture, masculin/masculin	52000109	CN	ValFex	18. Robinet cu bilă ϕ 15 PN25, cu fluture, masculin/masculin	18. Robinet cu bilă ϕ 15 PN25, cu fluture, masculin/masculin	Conform standardelor RM
19	44410000-24	19. Robinet cu bilă ϕ 15 masculin de serviciu, PN25, cu manetă lungă.(pentru scurgere).	1614	UA	Nikiforov	19. Robinet cu bilă ϕ 15 masculin de serviciu, PN25, cu manetă lungă.(pentru scurgere).	19. Robinet cu bilă ϕ 15 masculin de serviciu, PN25, cu manetă lungă.(pentru scurgere).	Conform standardelor RM
20	44410000-25	20. Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 1/2	52000122	CN	ValFex	20. Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 1/2	20. Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 1/3	Conform standardelor RM
21	44410000-26	21. Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 3/8	52000132	CN	ValFex	21. Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 3/8	21. Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 3/9	Conform standardelor RM
22	44410000-27	22. Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ϕ 3/8	ZND/111	PL	KK Pol	22. Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ϕ 3/8	22. Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ϕ 3/8	Conform standardelor RM
23	44410000-28	23. Robinet cu plută vertical cu conectare laterală ϕ 1/2	ZN2/105	PL	KK Pol	23. Robinet cu plută vertical cu conectare laterală ϕ 1/2	23. Robinet cu plută vertical cu conectare laterală ϕ 1/2	Conform standardelor RM
24	44410000-29	24. Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ϕ 1/2	ZN2/102	PL	KK Pol	24. Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ϕ 1/2	24. Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ϕ 1/2	Conform standardelor RM
25	44410000-30	25. Țeava PP p/u canalizare ϕ 50 L-2 m	20352	MD	Uniplast	25. Țeava PP p/u canalizare ϕ 50 L-2 m	25. Țeava PP p/u canalizare ϕ 50 L-2 m	Conform standardelor RM



26	44410000-31	26. Teava PP p/u canalizare ø 50 L-1 m	214043	MD	Uniplast	26. Teava PP p/u canalizare ø 50 L-1 m	26. Teava PP p/u canalizare ø 50 L-1 m	Conform standardelor RM
27	44410000-32	27. Teu PP p/u canalizare ø 50x90°	17267	MD	Uniplast	27. Teu PP p/u canalizare ø 50x90°	27. Teu PP p/u canalizare ø 50x90°	Conform standardelor RM
28	44410000-33	28. Teu PP p/u canalizare ø 50x45°	17267	MD	Uniplast	28. Teu PP p/u canalizare ø 50x45°	28. Teu PP p/u canalizare ø 50x45°	Conform standardelor RM
29	44410000-34	29. Cot PP p/u canalizare ø 50x90°	17267	MD	Uniplast	29. Cot PP p/u canalizare ø 50x90°	29. Cot PP p/u canalizare ø 50x90°	Conform standardelor RM
30	44410000-35	30. Cot PP p/u canalizare ø 50x45°	17267	MD	Uniplast	30. Cot PP p/u canalizare ø 50x45°	30. Cot PP p/u canalizare ø 50x45°	Conform standardelor RM
31	44410000-36	31. Cap de ventil ceramică (obertaim 180°) cu levă sterling (маховик) p/u baterii.	1085	CN	HotGold	31. Cap de ventil ceramică (obertaim ceramic 180°) cu levă sterling (маховик) p/u baterii.	31. Cap de ventil ceramică (obertaim ceramic 180°) cu levă sterling (маховик) p/u baterii.	Conform standardelor RM
32	44410000-37	32. Furtun (grif) F 1/2x M10 cu țesătură de oțel inox și protective din PVC, ø interior -7,5mm, ø exterior-12mm, presiunea de lucru -10 bari, temperatura lucru-90°C, lungimea-60 cm.	45754	RU	Optima	32. Furtun (grif) F 1/2x M10 cu țesătură de oțel inox și protective din PVC, ø interior -7,5mm, ø exterior-12mm, presiunea de lucru -10 bari, temperatura lucru-90°C, lungimea-60 cm.	32. Furtun (grif) F 1/2x M10 cu țesătură de oțel inox și protective din PVC, ø interior -7,5mm, ø exterior-12mm, presiunea de lucru -10 bari, temperatura lucru-90°C, lungimea-60 cm.	Conform standardelor RM
33	44410000-38	33. Furtun F 1/2x M1/2 cu țesătură de oțel inox, ø interior -7,5mm, ø exterior-12mm, presiunea de lucru -10 bari, temperatura lucru-90°C, lungimea-60 cm.	52000045	CN	ValFex	33. Furtun F 1/2x M1/2 cu țesătură de oțel inox, ø interior -7,5mm, ø exterior-12mm, presiunea de lucru -10 bari, temperatura lucru-90°C, lungimea-60 cm.	33. Furtun F 1/2x M1/2 cu țesătură de oțel inox, ø interior -7,5mm, ø exterior-12mm, presiunea de lucru -10 bari, temperatura lucru-90°C, lungimea-60 cm.	Conform standardelor RM
34	44410000-39	34. Lavuar cu pedestal din porțelan cu fixare de perete, dimensiunile 600x530x800.	41124	IN	Euro Ancor Sanitary	34. Lavuar cu pedestal din porțelan cu fixare de perete, dimensiunile 600x530x800.	34. Lavuar cu pedestal din porțelan cu fixare de perete, dimensiunile 600x530x800.	Conform standardelor RM
35	44410000-40	35. Niplu din bronz ø 20	08101-U	UA	Nikiforov	35. Niplu din bronz ø 20	35. Niplu din bronz ø 21	Conform standardelor RM
36	44410000-41	36. Balama sudabilă cu bilă din metal ø20, înălțimea 120 mm	K20	RU	Kovrov	36. Balama sudabilă cu bilă din metal ø20, înălțimea 120 mm	36. Balama sudabilă cu bilă din metal ø20, înălțimea 120 mm	Conform standardelor RM
37	44410000-42	37. Garnitură din cauciuc, înălțimea 2.00 mm	12335	MD	Uniplast	37. Garnitură din cauciuc, înălțimea 2.00 mm	37. Garnitură din cauciuc, înălțimea 2.00 mm	Conform standardelor RM



38	44410000-43	38. Garnitură din cauciuc, 11/4mm, grosimea 3.00 mm	12335	MD	Uniplast	38. Garnitură din cauciuc 11/4mm, grosimea 3.00 mm	38. Garnitură din cauciuc 11/4mm, grosimea 3.00 mm	Conform standardelor RM
39	44410000-44	39. Vas de WC compact, ceramică, rezervuar cu conectare lateral 1/2 și accesorii care se acționează prin apăsare în complet, ieșire la 45°, cu capac și set de fixare în complet.	41124	IN	Euro Ancor Sanitary	39. Vas de WC compact, ceramică, rezervuar cu conectare lateral 1/2 și accesorii care se acționează prin apăsare în complet, ieșire la 45°, cu capac și set de fixare în complet.	39. Vas de WC compact, ceramică, rezervuar cu conectare lateral 1/2 și accesorii care se acționează prin apăsare în complet, ieșire la 45°, cu capac și set de fixare în complet.	Conform standardelor RM
40	44410000-45	40. Capac p/u WC duroplast antibacterian cu fixare inox 424x372x272	88918	CH	JIKA LYRA	40. Capac p/u WC duroplast antibacterian cu fixare inox 424x372x272	40. Capac p/u WC duroplast antibacterian cu fixare inox 424x372x273	Conform standardelor RM
41	44410000-46	41. Suflanta cu aer cald (фен технический), puterea 2000W, curent de aer maxim 500l/min., temperatura de lucru 50-630°C, reglare curent de aer 3 pozitii, greutatea 0.9,	EHG2020L CD	CN	Ryobi	41. Suflanta cu aer cald (фен технический), puterea 2000W, curent de aer maxim 500l/min., temperatura de lucru 50-630°C, reglare curent de aer 3 pozitii, greutatea 0.9,	41. Suflanta cu aer cald (фен технический), puterea 2000W, curent de aer maxim 500l/min., temperatura de lucru 50-630°C, reglare curent de aer 3 pozitii, greutatea 0.9,	Conform standardelor RM
42	44410000-47	42. Set burghie pentru metal ø1-13mm	YT-44676	CN	Yato	42. Set burghie pentru metal ø1-13mm	42. Set burghie pentru metal ø1-13mm	Conform standardelor
		TOTAL						

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Savenco Serghei În calitate de: _director

Oficiu: _____ Adresa: mun Chisinau, bd Dacia 25, ap 105



Denumirea procedurii de achizitie: Cererea ofertelor de preturi Materiale tehnico-sanitare

Cod CPV	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate	Unit de măsură	Cantit	Preț unitar (fără TVA)	Preți unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/pres tare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	44410000-7	1. Lavoar din inox pentru bucatărie cu orificiu p/u baterie 500x600.	buc	10	335,00	402,00	3350,00	4020,00	15 zile de la solicitare	MD19AG0000000022512015544
3	44410000-7	3. Baterii amestecătoare p/u lavoar (forma brădulet) din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cap de ventil ceramică, montare cu un singur orificiu, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, greutatea de la-1500 gr.	buc	30	225,00	270,00	6750,00	8100,00	15 zile de la solicitare	MD19AG0000000022512015544
4	44410000-7	4. Baterii amestecătoare p/u baie, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul lung, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun şi telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanţa 150±20mm, comutator automat cadă/duş, greutatea de la-2000gr.	buc	20	530,00	636,00	10600,00	12720,00	15 zile de la solicitare	MD19AG0000000022512015544
5	44410000-7	5. Baterii amestecătoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul mobil integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la- 1200 gr	buc	36	274,00	328,80	9864,00	11836,80	15 zile de la solicitare	MD19AG0000000022512015544
6	44410000-7	6. Baterii amestecătoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la- 1200 gr	buc	24	424,00	508,80	10176,00	12211,20	15 zile de la solicitare	MD19AG0000000022512015544



7	44410000-7	7. Baterii amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul înalt şi mobil integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 1/4, regulator debit M24x1, greutatea de la-1200 gr	buc	20	425,00	510,00	8500,00	10200,00	15 zile de la solicitare	MD19AG0000000022512015544
8	44410000-7	8. Set de accesorii cu vacum pentru Vas de WC compact care se acţionează prin apasare, buton alb şi robinet cu plută vertical cu conectare lateral 1/2.	buc	50	67,00	80,40	3350,00	4020,00	15 zile de la solicitare	MD19AG0000000022512015544
9	44410000-7	9. Sifon „Gofră” cu ventil chiuveţă complet cu grilă de inox L-50-80cm.	buc	100	22,00	26,40	2200,00	2640,00	15 zile de la solicitare	MD19AG0000000022512015544
10	44410000-7	10. Sifon cu pahar, cu ventil chiuveţă în complet cu grilă de inox ø115 cu furtun gofrat şi supraplin .	buc	50	81,46	97,75	4073,00	4887,60	15 zile de la solicitare	MD19AG0000000022512015544
11	44410000-7	11. Sifon cu pahar, cu ventil chiuveţă în complet cu grilă de inox şi furtun gofrat.	buc	60	33,00	39,60	1980,00	2376,00	15 zile de la solicitare	MD19AG0000000022512015544
12	44410000-7	12. Spumă montaj 750ml	buc	20	48,00	57,60	960,00	1152,00	15 zile de la solicitare	MD19AG0000000022512015544
13	44410000-7	13. Silicon sanitar alb cu rezistenţa la mucegai 280 ml.	buc	60	33,00	39,60	1980,00	2376,00	15 zile de la solicitare	MD19AG0000000022512015544
14	44410000-7	14. Ţeavă multistrat ø-16, diametru exterior-16mm, grosimea ţevii -2mm, temperatura maximă lucru-95°C, presiunea maximă de lucru la 95°C -10 bari, Coeficient de dilatare termică 0,026mm/mK, conductibilitatea termică internă 0,43W/mK, Rogozitatea internă-0,007mm, raza curbei fara dispozitiv de îndoire -80mm, raza curbei cu dispozitiv de îndoire-50mm, (металлопласт).	m	300	7,90	9,48	2370,00	2844,00	15 zile de la solicitare	MD19AG0000000022512015544
15	44410000-7	15. Ţeavă multistrat ø-20, diametru exterior-20mm, grosimea ţevii -2,5mm, temperatura maximă lucru-95°C, presiunea maximă de lucru la 95°C -10 bari, coeficient de dilatare termică 0,026mm/mK, conductibilitatea termică internă 0,43W/mK, Rogozitatea internă-0,007mm, raza curbei fara dispozitiv de îndoire -80mm, raza curbei cu dispozitiv de îndoire-80mm, (металлопласт).	m	100	10,90	13,08	1090,00	1308,00	15 zile de la solicitare	MD19AG0000000022512015544



16	44410000-7	16. Furtun pentru duș extensibil cu dublă agrafă și rezistență la tracțiune 30kg. L-(1,5- 2)m. cu telefon în set care are 2-3 poziții de funcționare.	buc	200	88,00	105,60	17600,00	21120,00	15 zile de la solicitare	MD19AG0000000022512015544
17	44410000-7	17. Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu fluture, masculin/feminin.	buc	40	34,00	40,80	1360,00	1632,00	15 zile de la solicitare	MD19AG0000000022512015544
18	44410000-7	18. Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu fluture, masculin/masculin	buc	40	34,00	40,80	1360,00	1632,00	15 zile de la solicitare	MD19AG0000000022512015544
19	44410000-7	19. Robinet cu bilă ø 15 masculin de serviciu, PN25, cu manetă lungă (pentru scurgere).	buc	30	27,00	32,40	810,00	972,00	15 zile de la solicitare	MD19AG0000000022512015544
20	44410000-7	20. Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 1/2	buc	50	31,00	37,20	1550,00	1860,00	15 zile de la solicitare	MD19AG0000000022512015544
21	44410000-7	21. Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 3/8	buc	50	30,50	36,60	1525,00	1830,00	15 zile de la solicitare	MD19AG0000000022512015544
22	44410000-7	22. Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø3/8	buc	20	53,00	63,60	1060,00	1272,00	15 zile de la solicitare	MD19AG0000000022512015544
23	44410000-7	23. Robinet cu plută vertical cu conectare laterală ø1/2	buc	100	35,00	42,00	3500,00	4200,00	15 zile de la solicitare	MD19AG0000000022512015544
24	44410000-7	24. Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø1/2	buc	50	53,00	63,60	2650,00	3180,00	15 zile de la solicitare	MD19AG0000000022512015544
25	44410000-7	25. Teava PP p/u canalizare ø 50 L-2 m	buc	50	35,00	42,00	1750,00	2100,00	15 zile de la solicitare	MD19AG0000000022512015544
26	44410000-7	26. Teava PP p/u canalizare ø 50 L-1 m	buc	50	14,00	16,80	700,00	840,00	15 zile de la solicitare	MD19AG0000000022512015544
27	44410000-7	27. Teu PP p/u canalizare ø 50x90°	buc	100	7,50	9,00	750,00	900,00	15 zile de la solicitare	MD19AG0000000022512015544
28	44410000-7	28. Teu PP p/u canalizare ø 50x45°	buc	50	7,50	9,00	375,00	450,00	15 zile de la solicitare	MD19AG0000000022512015544
29	44410000-7	29. Cot PP p/u canalizare ø 50x90°	buc	40	3,20	3,84	128,00	153,60	15 zile de la solicitare	MD19AG0000000022512015544
30	44410000-7	30. Cot PP p/u canalizare ø 50x45°	buc	60	3,20	3,84	192,00	230,40	15 zile de la solicitare	MD19AG0000000022512015544
31	44410000-7	31. Cap de ventil ceramică (obertaim ceramic 180°) cu levă sterling (маховик) p/u baterii.	buc	400	33,00	39,60	13200,00	15840,00	15 zile de la solicitare	MD19AG0000000022512015544
32	44410000-7	32. Furtun (grif) F 1/2x M10 cu țesătură de oțel inox și protective din PVC, ø interior -7,5mm, ø exterior-12mm, presiunea de lucru -10 bari, temperatura lucru-90°C, lungimea-60 cm	buc	150	31,00	37,20	4650,00	5580,00	15 zile de la solicitare	MD19AG0000000022512015544
33	44410000-7	33. Furtun F 1/2x M1/2 cu țesătură de oțel inox, ø interior -7,5mm, ø exterior -12mm, presiunea de lucru -10 bari , temperatura lucru- 90°C, lungimea-60 cm.	buc	50	20,50	24,60	1025,00	1230,00	15 zile de la solicitare	MD19AG0000000022512015544



[Signature]

34	44410000-7	34. Lavuar cu pedestal din porțelan cu fixare de perete, dimensiunile 600x530x800.	buc	10	410,00	492,00	4100,00	4920,00	15 zile de la solicitare	MD19AG0000000022512015544
35	44410000-7	35. Niplu din bronz ø 20	buc	20	11,80	14,16	236,00	283,20	15 zile de la solicitare	MD19AG0000000022512015544
36	44410000-7	36. Balama sudabilă cu bilă din metal ø20, înălțimea 120 mm	buc	30	30,00	36,00	900,00	1080,00	15 zile de la solicitare	MD19AG0000000022512015544
37	44410000-7	37. Garnitură din cauciuc, inele ø17mm, grosimea 2.00 mm	buc	300	1,00	1,20	300,00	360,00	15 zile de la solicitare	MD19AG0000000022512015544
38	44410000-7	38. Garnitură din cauciuc 11/4mm, grosimea 3.00 mm	buc	500	2,20	2,64	1100,00	1320,00	15 zile de la solicitare	MD19AG0000000022512015544
39	44410000-7	39. Vas de WC compact, ceramică, rezervuar cu conectare lateral 1/2 și accesorii care se acționează prin apăsare în complet, ieșire la 45° cu capac și set de fixare în complet.	buc	10	690,00	828,00	6900,00	8280,00	15 zile de la solicitare	MD19AG0000000022512015544
40	44410000-7	40. Capac p/u WC duroplast antibacterian cu fixare inox 424x372x272	buc	15	395,00	474,00	5925,00	7110,00	15 zile de la solicitare	MD19AG0000000022512015544
41	44410000-7	41. Suflanta cu aer cald (фен технический), puterea 2000W, curent de aer maxim 500l/min., temperatură de lucru 50-630°C, reglare curent de aer 3 pozitii, greutatea 0.9,	buc	1	1435,00	1722,00	1435,00	1722,00	15 zile de la solicitare	MD19AG0000000022512015544
42	44410000-7	42. Set burghie pentru metal ø1-13mm	buc	2	790,00	948,00	1580,00	1896,00	15 zile de la solicitare	MD19AG0000000022512015544
		TOTAL					143904,00	172684,80		

Semnati: _____ Numele, Prenumele: Savenco Serghei în calitate de: _director

Ofertantul: SRI Saverang Adresa: mun Chisinau, bd Dacia 25, ap 105

