

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (AVM): ocds-b3wdp1-MD-1691743025221 din data de „22” August 2023							
Obiectul achiziției: Achiziționarea tractorului cu încărcător frontal și remorcă basculantă pentru acesta conform necesităților CET-Nord S.A						Pagina: <u>1</u> din <u>3</u>	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1						
16700000-7	Tractor cu încărcător frontal						
	Lotul 1, poziția 1						
16700000-7	Tractor	Belarus (MTZ) 82.1	Belarusia	ОАО “Минский тракторный завод”	Anul producerii: 2023 Stare: nou Masa totală: 3500-4000 kg Cabina: 1 loc, izolată fonic, cu parasolar, centura de siguranță obligatoriu Clasa de tractare: 1,4 Sistem de remorcare: 5-6 tone Sistem de frânare a remorcii: pneumatic Sistemul de direcție: servodirecție hidraulică Accesorii: trusă medicală, stingător de incendiu, cric hidraulic de 10 T, triunghi de avarie MOTOR: Capacitatea cilindrică: 4000-5000 cm ³ Turații nominale: 2200 rot/min Tip motor: Diesel, 4 timpi Consum de combustibil: până la 8 litri/1 moto-oră Tracțiune: 4x4 Puterea motorului: 75-85 cai-putere	Anul producerii: 2023 Stare: nou Masa totală: 3850 kg Cabina: 1 loc, izolată fonic, cu parasolar, centura de siguranță Clasa de tractare: 1,4 kN Sistem de remorcare: 5-6 tone Sistem de frânare a remorcii: pneumatic Sistemul de direcție: servodirecție hidraulică Accesorii: trusă medicală, stingător de incendiu, cric hidraulic de 10 T, triunghi de avarie MOTOR: Capacitatea cilindrică: 4750 cm³ Turații nominale: 2200 rot/min Tip motor: Diesel, 4 timpi Consum de combustibil: până la 8 litri / 1 moto-oră (regim de transport) Tracțiune: 4x4 Puterea motorului: 81 CP	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (AVM): ocds-b3wdp1-MD-1691743025221 din data de „22” August 2023	
Obiectul achiziției: Achiziționarea tractorului cu încărcător frontal și remorcă basculantă pentru acesta conform necesităților CET-Nord S.A	Pagina: <u>2</u> din <u>3</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 1						
16700000-7	Tractor	Belarus (MTZ) 82.1	Belarusia	ОАО “Минский тракторный завод”	Numărul de cilindri: 4 cilindri, cu turbină sau fără Volumul rezervorului de combustibil: 100-130 litri CUTIA DE VITEZĂ: Tipul cutiei de viteză: mecanică, cu reductor de coborîre Numărul de trepte: 18-20/4 Mufa ambreiajului: cu 1 disc DIMENSIUNI: Lățimea: 1900-2100 mm Lungimea: 4000-4300 mm Înălțimea: 2700-3900 mm Dimensiunea roților față: 9.00-20 Dimensiunea roților spate: 15.5 R38 Înălțimea de la sol: 630-680 mm Termenul de garanție: 2 ani sau 2000 moto-ore din momentul livrării	Numărul de cilindri: 4 cilindri, fără turbină Volumul rezervorului de combustibil: 130 litri CUTIA DE VITEZĂ: Tipul cutiei de viteză: mecanică, cu reductor de coborîre Numărul de trepte: 18/4 Mufa ambreiajului: cu 1 disc DIMENSIUNI: Lățimea: 1970 mm Lungimea: 4000 mm Înălțimea: 2800 mm Dimensiunea roților față: 11.20-20 Dimensiunea roților spate: 15.5 R38 Înălțimea de la sol: 645 mm Termenul de garanție: 2 ani sau 2000 moto-ore din momentul livrării	
	Lotul 1, poziția 2						
16700000-7	Încărcător frontal	GENERAL X	Ucraina	AGROCUBE LLC	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Tip sistem: hidraulic Înălțimea de ridicare: 2,7-3 m	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibilă cu tractorul propus Tip sistem: hidraulic Înălțimea de ridicare: 4,0-4,3 m Garanția: 12 luni de la cumpărare.	
	Lotul 1, poziția 3						
16700000-7	Cupă graifer pentru încărcătorul frontal	OL.LKO 2.2E	Polonia	METAL-FACH Sp. z.o.o.”	Tip: cupă frontală, cuplabilă Stare: Nou Lățimea cupei: 2,2 m Volumul cupei: 0,5-0,8 m³ Masa de ridicare a căușului: 800-900 kg	Tip: cupă frontală, cuplabilă Stare: Nouă Lățimea cupei: 2,2 m Volumul cupei: 0,62 m³ Masa de ridicare a căușului: 1100 kg Garanția: 12 luni de la cumpărare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (AVM): ocds-b3wdp1-MD-1691743025221 din data de „22” August 2023
Obiectul achiziției: Achiziționarea tractorului cu încărcător frontal și remorcă basculantă pentru acesta conform necesităților CET-Nord S.A Pagina: <u>3</u> din <u>3</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 2						
16700000-7	Remorcă basculantă	3YD-CD-5T	Turcia	Tinaz Tarım ve Sanayi Makinaları Tic.ve San. A.Ş.	Anul producerii: 2023 Stare: nouă Condiții specifice obligatorii: compatibilă cu tractorul (lot 1) Tip: cu 2 axe Masa remorcii: 2000-2300 kg Capacitatea de încărcare: 4500-5500 kg Descărcarea: 3 părți, hidraulică Sistem de frînare: pneumatic Sistem de frînare la staționare: mecanic, manual Tipul obloanelor: în 2 rînduri, extensibile, ușor demontabile Grosimea obloanelor: 2 mm Grosimea podelei: 4 mm Înălțimea obloanelor (2 rînduri): 50+40 cm (rîndul 2) Deschiderea obloanelor: 3 părți Volumul remorcii cu obloane de bază: 5,5-6 m ³ Volumul remorcii cu obloane extensibile: 9-11 m ³ Unghiul de ridicare a platformei: 40-45 grade Înălțimea de încărcare: 1100-1300 mm DIMENSIUNI: Lățimea: 1900-2100 mm Lungimea: 4500-5000 mm Tip anvelope: 9.00-16 ACCESORII: Prelată de acoperire: obligatoriu Roată de rezervă: obligatoriu Termenul de garanție: 2 ani din momentul livrării	Anul producerii: 2023 Stare: nouă Condiții specifice obligatorii: compatibilă cu tractorul (lot 1) Tip: cu 2 axe Masa remorcii: 2200 kg Capacitatea de încărcare: 5000 kg Descărcarea: 3 părți, hidraulică Sistem de frînare: pneumatic Sistem de frînare la staționare: mecanic, manual Tipul obloanelor: în 2 rînduri, extensibile, ușor demontabile Grosimea obloanelor: 2 mm Grosimea podelei: 2,5 mm Înălțimea obloanelor (2 rînduri): 60+40 cm (rîndul 2) Deschiderea obloanelor: 2 părți Volumul remorcii cu obloane de bază: 5,4 m ³ Volumul remorcii cu obloane extensibile: 9 m ³ Unghiul de ridicare a platformei: 40 grade Înălțimea de încărcare: 1100 mm DIMENSIUNI: Lățimea: 2000 mm Lungimea: 4500 mm Tip anvelope: 9.00-16 ACCESORII: Prelată de acoperire: DA Roată de rezervă: DA Termenul de garanție: 2 ani din momentul livrării	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7