



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



П.М. Черненко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 18.03. 2014р.

№ 05.03.02-04/ 16088

Ковдри, подушки, покривала згідно з Додатком

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 13.92.

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Побут. Вироби текстильні для домашнього господарства. Реалізація через торговельну мережу.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ПП «ЯРОСЛАВ», Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, 2, тел.: /ф: 536-18-45 reception@yaruslav.ua, код ЄДРПОУ: 21635240

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ПП «ЯРОСЛАВ», Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, 2, тел.: /ф: 536-18-45 reception@yaruslav.ua, код ЄДРПОУ: 21635240

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Продукція вітчизняного виробника.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

міграція шкідливих хімічних речовин у модельне водне середовище (ДКМ не більше, мг/дм³): натуральне волокно (бавовна, вовна, льон): формальдегіду – 0,05; поліефірні волокна (поліестер): етиленгліколю – 1,0, диметилтерефталату – 1,5; рівень запаху не перевищує 2 балів відповідно до ДСанПіН «Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги» Наказ МОЗ України від 29 грудня 2012 р. № 1138

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Зберігання, використання, транспортування та утилізація згідно Інструкції виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Ковдри, подушки, покривала згідно з Додатком, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником

Маркування обов'язкове, використання згідно з інструкцією виробника. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей виробу (продукції).

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 17 березня 2019 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи, даний висновок втрачає силу.

не потребує



Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 18.03. 2014 р.

№ 05.03.02-04/ 16088

Назва	Нормативний документ	Код
Ковдри та покривала стьобані	ГСТУ 3-061-2004 «Ковдри та покривала стьобані. Загальні технічні умови» *	13.92, 24
Ковдри ткани, пледи, пледи дорожні	ГОСТ 9382-78. Одежда чистошерстяные и полушерстяные. Общие технические условия. ГОСТ 9382-78 «Одеяло чистошерстяное и полушерстяное. Технические условия»; ТУ У 05501439.006-99 «Пледи чистововняні та напіввовняні». ГОСТ 27932-88 «Одеяла хлопчатобумажные и смешанные. Технические условия»; ТУ У 17.4-21635240-003:2011 «Пледи бавовняні, напівбавовняні та напіввльняні.»	13.92, 11
Подушки	ТУ У 17.4-21635240-001:2007 «Подушки побутового назначения з силіконовим наповненням. Технічні умови»	13.92, 16
Полушка для меблів	ДСТУ 1681 "Вироби текстильно-галантерейні, штучні виготовлені з тканин і полотно. Загальні тех. умови"	13.92, 16
Покривала	ГОСТ 10530-79 «Изделия текстильные декоративные штучные х/б, из пряжи химических волокон и смешанные. Общие технические условия»	13.92, 25

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України». 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75.

тел: приймальня: (044) 284-34-27.

e-mail: yik@nanu.kiev.ua


секретар експертної комісії:

(044) 289-63-94.

e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 2996 від 17 березня 2014 року

Заступник Голови експертної комісії



Захаренко М.І.

