

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21628190 / ocds-b3wdp1-MD-1780562000079 din 04.06.2026
Obiectul achiziției: Anvelope de iarnă

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1 - Anvelope protector iarnă 195/65R15 (MAZDA / VOLGA)				Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele oferite trebuie să fie noi și să aibă data fabricației nu mai veche de ianuarie 2026.		Conform SIA RSAP
Lotul nr. 2 - Anvelope protector iarnă 215/70 R15c (CITROEN / LT35/PEUGEOT-BOXER)	Anvelope iarna GRENLANDER 215/70R15C Winter GL989 109/107 R	CHINA	ZODO TIRE CO LIMITED (SHANDONG LONG YUE RUBBER CO LTD)	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 105. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele oferite trebuie să fie noi și să aibă data fabricației nu mai veche de ianuarie 2026.	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă este lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 105. Indicele de viteză minim – R. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - 72 dB. Anvelopele oferite trebuie să fie noi și să aibă data fabricației nu mai veche de ianuarie 2026.	

<p>Lotul nr. 3 - Anvelope protector iarnă 205/65 R16c (VW - T5)</p>	<p>Anvelope iarna GRENLANDER 205/65R16C Winter GL989 107/105 R</p>	<p>CHINA</p>	<p>ZODO TIRE CO LIMITED (SHANDONG LONG YUE RUBBER CO LTD)</p>	<p>Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înleiată eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 105. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele oferite trebuie să fie noi și să aibă data fabricației nu mai veche de ianuarie 2026.</p>	<p>Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă este înleiată eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei - 105. Indicele de viteză – R. Indicele nivelului economiei de combustibil – D. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei - C. Indicele nivelului de zgomot generat - de 71 dB. Anvelopele oferite trebuie să fie</p>
<p>Lotul nr. 4 - Anvelope protector iarnă 205/75 R16c (MERCEDES - 516CDI / MCD5EXA3) / HYUNDAI H1-STAREX</p>	<p>Anvelope iarna GRENLANDER 205/75R16C Winter GL989 110/108 R</p>	<p>CHINA</p>	<p>ZODO TIRE CO LIMITED (SHANDONG LONG YUE RUBBER CO LTD)</p>	<p>Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 105. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse maxim ianuarie 2026.</p>	<p>Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă este lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei - 108. Indicele de viteză – R. Indicele nivelului economiei de combustibil – D. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei - C. Indicele nivelului de zgomot generat -71 dB. Anvelopele produse maxim ianuarie 2026.</p>
<p>Lotul nr. 5 - Anvelope protector iarnă 215/60 R16 (SUZUKI VITARA)</p>				<p>Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele oferite trebuie să fie noi și să aibă data fabricației nu mai veche de ianuarie 2026.</p>	
<p>Lotul nr. 6 - Anvelope protector iarnă 215/65 R16c (VW - T5/VOLVO-NILSON)</p>				<p>Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 105. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - B.</p>	

				Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele ofertate trebuie să fie noi și să aibă data fabricației nu mai veche de ianuarie 2026.	
Lotul nr. 7 - Anvelope protector iarnă 215/75 R16c (FORD-TRANSIT / FIAT-DUCATO)	Anvelope iarna GRENLANDER 215/75R16C Winter GL989 113/111 R	CHINA	ZODO TIRE CO LIMITED (SHANDONG LONG YUE RUBBER CO LTD)	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 105. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele ofertate trebuie să fie noi și să aibă data fabricației nu mai veche de ianuarie 2026.	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă este lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei - 111. Indicele de viteză – R. Indicele nivelului economiei de combustibil – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei - C. Indicele nivelului de zgomot generat - 72 dB. Anvelopele ofertate trebuie să fie noi și să aibă data fabricației nu mai veche de ianuarie 2026.
Lotul nr. 8 - Anvelope protector ALL SEASON (M+S) 225/75 R16c (GAZ SOBOLI/TOYOTA LC70)				Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 105. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele ofertate trebuie să fie noi și să aibă data fabricației nu mai veche de ianuarie 2026..	
Lotul nr. 9 - Anvelope protector iarnă 225/75 R16c (MB 416 4X4)				Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 118. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele ofertate trebuie să fie noi și să aibă data fabricației nu mai veche de ianuarie 2026.	
Lotul nr. 10 - Anvelope protector iarnă 235/65 R16c (MB-315; 316 /				Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea	

FORD- TRANZIT 350-410L / RENAULT-MASTER)				informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 118. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele ofertate trebuie să fie noi și să aibă data fabricației nu mai veche de ianuarie 2026.		
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Taran Igor

În calitate de: Director

Ofertantul: "Catol Lux" SRL

Adresa: Mun. Chisinau, str. Soseaua Muncești 75

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="11">Numărul procedurii de achiziție 21628190 / ocds-b3wdp1-MD-1780562000079 din 04.06.2026</td> </tr> <tr> <td colspan="11">Obiectul achiziției: Anvelope de iarnă</td> </tr> </table>											Numărul procedurii de achiziție 21628190 / ocds-b3wdp1-MD-1780562000079 din 04.06.2026											Obiectul achiziției: Anvelope de iarnă										
Numărul procedurii de achiziție 21628190 / ocds-b3wdp1-MD-1780562000079 din 04.06.2026																																
Obiectul achiziției: Anvelope de iarnă																																
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																						
34351100-3	Lotul nr. 1 - Anvelope protector iarnă 195/65R15 (MAZDA / VOLGA)	buc	4					<p><u>La necesitate și în cantitatea necesară autorității contractante pe parcursul anului 2026, în decurs de 5 zile din momentul înaintării comenzii, la depozitul Cumpărătorului. Operatorii economici care vor fi desemnați câștigători vor avea în stoc anvelope</u></p>	Conform SIA RSAP																							
	Lotul nr. 2 - Anvelope protector iarnă 215/70 R15c (CITROEN / LT35/PEUGEOT-BOXER)	buc	42	1010	1212	42420	50904																									
	Lotul nr. 3 - Anvelope protector iarnă 205/65 R16c (VW - T5)	buc	54	1010	1212	54540	65448																									
	Lotul nr. 4 - Anvelope protector iarnă 205/75 R16c (MERCEDES - 516CDI / MCD5EXA3) / HYUNDAI H1-STAREX	buc	28	1040	1248	29120	34944																									

Lotul nr. 5 - Anvelope protector iarnă 215/60 R16 (SUZUKI VITARA)	buc	8					<i><u>contractate începând cu luna septembrie 2026.</u></i>	
Lotul nr. 6 - Anvelope protector iarnă 215/65 R16c (VW - T5/VOLVO-NILSON)	buc	8						
Lotul nr. 7 - Anvelope protector iarnă 215/75 R16c (FORD-TRANSIT / FIAT-DUCATO)	buc	16	1170	1404	18720	22464		
Lotul nr. 8 - Anvelope protector ALL SEASON (M+S) 225/75 R16c (GAZ SOBOLI/TOYOTA LC70)	buc	80						
Lotul nr. 9 - Anvelope protector iarnă 225/75 R16c (MB 416 4X4)	buc	28						
Lotul nr. 10 - Anvelope protector iarnă 235/65 R16c (MB-315; 316 / FORD-TRANZIT 350-410L / RENAULT-MASTER)	buc	452						
TOTAL						144800		

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Taran Igor

În calitate de: Director

Ofertantul: "Catol Lux" SRL

Adresa: Mun. Chisinau, str. Soseaua Muncești 75