

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1733825085041 din14.01.2025
Obiectul achiziției: Echipament pentru militari

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri	Lotul III – Scurtă cu glugă (primăvară/toamnă):					
<i>Scurtă cu glugă (primăvară/toamnă)</i>	Art. 1CΦ156	Moldova	“Universcom” SA	Potrivit descrierii bunurilor solicitate de către autoritatea contractantă prevăzute în Caietul de sarcini	Scurtă tactică de primăvară/toamnă, culoare neagră, cu lungimea până la linia pliului subfșier cu siluetă dreaptă. Produsul este prelucrat cu două tipuri de căptușeală de tip plasă și din poliester, combinată cu țesătura de bază. Produsul este format din partea față, spate, mâneci, guler și glugă. Sistemul de închidere a produsului este central, pe guler și în continuare pe toată lungimea produsului, dublu: cu fermoar din masă plastică și cu fentă croită separat aplicată pe reperul stâng al feței, care se fixează cu 6 segmente de bandă velcro de culoarea scurtei și un buton metalic invizibil pe față la terminația produsului. În partea superioară a fermoarului pe partea dreaptă a feței este înserat un element de protecție a închiderii croit separat și colțuri rotunjite, care burdușește pe exterior marginea superioară a fermoarului. Partea față este formată din placă și două repere de mijloc - central și lateral și un reper inferior. Pe piept, în partea dreapta, cu fixate pe lipici de tip Velcro, se aplica inscripția „CARABINIERI”. Pe partea stanga, cu fixare pe lipici de tip Velcro, se aplica ecusonul cu gradul militar. În cusătura de asamblare a reperelor de mijloc ale feței este amplasat un buzunar vertical cu laist. Reperul inferior al feței are lungimea pe linia de simetrie a feței 65 mm și 105 mm pe linia laterală și este croit dublu din țesătură de bază - un reper pentru	Conform Caietul de sarcini

					partea exterioară a scurtei și un reper pentru căptușirea produsului se assemblează cu reperi din căptușeală. Partea din spate este formată din trei reperi - placă, reper de mijloc și reper inferior. În cusătura de aplicare a plăcii pe reperul de mijloc al spatelui este prevăzută o suprapunere. Pe spate pe linia de simetrie a spatelui de la linia răscroiciei gâtului se aplică prin bandă velcro un ecuson de spate, în chenar cu cant roșu, cu inscripția „CARABINIERI” Reperul inferior al spatelui este de formă complexă, liniile superioară și inferioară ale reperului sunt curbe line. Reperul inferior al spatelui este croit dublu din țesătură de bază - un reper pentru partea exterioară a scurtei și un reper pentru căptușirea produsului, care se assemblează cu reperi din căptușeală. În cusăturile laterale ale produsului sunt prevăzute sisteme de închidere pentru acces la armă cu fermoare din masă plastică, închiderea prezintă element de protecție exterior fixat de partea din față a scurtei și un element de protecție inferior fixat sub fermoar de partea din spate a scurtei. În partea de terminație inferioară fermoarul nu ajunge cu 30 mm până la terminație și este prevăzut un sistem dublu de închidere cu bandă velcro și sistem cu carabine din masă plastică fixate de partea interioară a terminației scurtei. Deschiderea se realizează cu ajutorul unor elemente din masă plastică trase spre reperul față printr-un orificiu brodat cu un șiret dublu fixat de carabine. Terminația produsului este o linie curbă lină. Partea de spate a scurtei este mai lungă cu 80 mm pe linia de simetrie a spatelui în raport cu lungimea scurtei pe linia de simetrie a feței. Terminația produsului este prelucrată cu șnal format prin aplicarea pe interior a unei benzi din țesătură de bază. Terminația produsului prezintă un sistem complex de reglare pe lățime cu șiret elastic tras prin șnal separat pentru față și spate. Pe reperul față spre linia de simetrie șiretul este fixat prin cusătura de aplicare a carabinei, iar spre lateral este tras în exterior și introdus în punga buzunarului vertical al feței prin două orificii brodate cu capse metalice. Pe reperul spate spre lateral dreapta șiretul este fixat prin cusătura de aplicare a carabinei, iar spre lateral stânga este tras în exterior printr-un orificiu brodat cu capsă metalică și fixat cu element limitativ din masă plastică de o bridă. Mâneca este de croială clasică aplicată formată din trei reperi cu trei cusături: laterală, anterioară și posterioară. Cusăturile anterioară și posterioară corespund ca nivel cusăturilor de aplicare a plăcii pe față și spate. În zona cotului în cusătura posterioară se prelucrează două pense fixate cu un tighel decorativ. Pe ambele mâneci simetric în partea superioară la o distanță de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, se prevede aplicarea prin bandă velco a însemnelor distinctive - ecusoane de mânecă. Terminația mânecilor este prelucrată cu tighel, cu reglare pe lățime parțial prin elastic	
--	--	--	--	--	---	--

					și parțial bandă velcro, aplicată pe terminație. În cusătura laterală a mânecii, spre față este fixată o chingă. Extremitatea liberă a chingii este fixată de terminația mânecii prin bandă velcro, segment aplicat pe partea inferioară a chingii. Gulerul scurtei este de tip ștei vertical, format din guler superior și guler inferior, dublate a câte două repere identice. Pe partea exterioară a gulerului în regiunea răscoielii gâtului spate este prelucrat un buzunar pentru păstrarea glugii, care se închide cu segmente de bandă velcro de culoarea scurtei. În partea față a gulerului în regiunea sistemului de închidere se preconizează elemente suplimentare aplicate pe toată înălțimea gulerului, libere în partea laterală, care maschează două copci pentru atașarea glugii la produs. Gluga este formată dintr-un singur strat de țesătură de bază și prezintă un reper superior și reper inferior. Aceasta se aplică la nivelul răscoielii gâtului prin bandă velcro pe mijloc de spate și prin introducerea părților anterioare sub elementele aplicate pe guler și fixarea prin două copci metalice. Pe contului anterior al glugii și orizontal pe glugă este prelucrat un șnal în care este introdus un șnur elastic, extremitățile căruia sunt trase spre exteriorul glugii printr-o capsă metalică și fixate prin element din masă plastică și o bridă din bandă textilă aplicată la mai jos de capsă metalică. Căptușeala produsului prezintă elementele spate, plastron superior pe spate, față, bizeț și mânecă. Fața căptușelii este formată din bizeț, parte superioară, confecționate din căptușeală și reper inferior confecționat din țesătură de bază. La nivelul liniei taliei la față pe căptușeală este prelucrat un șnal cu lățimea de 6 mm. Spatele căptușelii este format din reper superior confecționat din căptușeală și un reper inferior confecționat din țesătură de bază. În partea superioară a spatelui din căptușeală în regiunea răscoielii gâtului este aplicat un plastron de formă pătrată cu colțuri rotunjite. Divizarea mânecii din căptușeală repetă construcția mânecii din țesătura de bază. Produsul prezintă un buzunar interior complex aplicat prin tighel dublu, pe reperul față stânga din căptușeală. Punga inferioară a buzunarului prezintă un dreptunghi cu colțurile rotunjite. Intrarea în buzunar este oblică, burdușită, închiderea buzunarului este prevăzută cu un fragment de bandă velcro. Suplimentar pe buzunar este aplicat pe toată lățimea un buzunar superior, divizat prin tighel dublu în două părți egale, cu linia de intrare oblică. Pe partea interioară centrat la nivelul cusăturii de aplicare a gulerului în răscoiala este prevăzută o agățătoare. Toate cusăturile de asamblare a reperelor din țesătură de bază pe partea verso sunt prelucrate cu o bandă din material peliculizat aplicată prin sudare. Cusăturile de asamblare a reperelor feței și spatelui, conturul exterior al gulerului, linia cantului, cusătura exterioară a fentei, cusătura	
--	--	--	--	--	--	--

					umărului, răscoiala mânecii, cusăturile anterioară și posterioară a mânecii, cusătura de asamblare a bizețului cu fața din căptușeală prezintă tighele de gamisire. Fragmentele de bandă velcro, șireturile sistemelor de reglare, elementele din plastic și copcile de metal sunt de culoarea țesăturii de bază. Descrierea epoleților și ecusoanelor de piept și de spate îi puteți găsi în Decretul Președintelui RM, nr.1940/2020. Ecusoanele de piept și de spate sunt brodate cu ața metalizată și sunt aplicați de furnizor. Modelul aprobat de IGC. Scurta este confecționată din țesătură din trei straturi care sunt lipite între ele care este rezistentă la apă și vânt. Compoziția țesăturii poliester 92% și spandex 8 % .Densitatea de 185 gr/m² +/- 5.Membrană impermeabilă și permeabilă la vapori MTPU.Reperele față și spate căptușeală și pungile buzunarelor exterioare sunt confecționate din țesătură tip plasă din poliester 100 %. Reperele mânecii din căptușeală, bizeții, elementele buzunarului interior sunt confecționate din material de căptușeală din poliester 100%.Fragmentele de bandă velcro, șireturile sistemelor de reglare, elementele din plastic și copcile de metal sunt de culoarea țesăturii de bază. Culoare neagră. La fiecare produs să fie prevăzut o emblemă, cusută sub stei și imprimantă cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).Termen de garanție 6 luni din momentul eliberării în port.	
Lotul IV – Costum (tunică și pantaloni)						
<i>Costum (tunică și pantaloni)</i>	Art. 1CΦ346	Moldova	“Universcom” SA	Potrivit descrierii bunurilor solicitate de către autoritatea contractantă prevăzute în Caietul de sarcini	Tunica tactică cu mâneca lungă de culoare neagră, de siluetă dreaptă este constituită din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere este central, până la baza gâtului, prelucrat cu bizeț croit integral cu fața și fentă ascunsă, cu nasturi și butoniere situate pe cinci nivele, primul nasture fiind vizibil, situat la baza răscoielii gâtului. Partea din față este formată din două repere simetrice și două plastroane aplicate în regiunea pieptului până la nivelul taliei în față ca elemente de întărire. Plastroanele aplicate sunt croite dintr-un strat de material de bază, sunt introduse în cusătura de aplicare a gulerului, cusătura de asamblare cu platcă, cusătura de aplicare a mânecilor și cusătura laterală, sunt aplicate în partea inferioară prin tighel triplu, partea	Conform Caietul de sarcini

					plastronului orientată spre sistemul de închidere a cămășii este aplicată parțial printr-un tighel triplu, formând pe partea de mijloc rămasă intrarea unui buzunar ascuns, care se închide prin două elemente velcro aplicate pe față și pe partea interioară a plastronului. Pe partea superioară a feței simetric sunt prevăzute două buzunare aplicate prin tighel dublu cu burdof lateral, de formă dreptunghiulară, cu închidere cu clapă pe bandă velcro. în cusătura superioară de aplicare a clapelor din partea de la sistemul de închidere a produsului, la distanța lărimii cusăturii duble de pe clapă se prevăzută o deschidere, formând buzunare pentru pixuri. Partea din spate este formată din reperul spate, placă și două elemente de prelucrare a pliurilor amplasate în regiunea posterioară a răscoielii mânecii. Placa este formată din două repere: superior și inferior, croite din material de bază. în cusătura de asamblare a plăcii cu reperul spate sunt prelucrate două pliuri unidirecționate, orientate spre răscoiala mânecii. Pliurile se finalizează în linia laterală a produsului. Mâneca este de croială de tip cămașă cu o cusătură, formată din un reper superior, un reper inferior, un element de întărire și manșetă. în partea posterioară la nivelul terminației mânecii se prelucrează o tăietură cu o fentă, cu sistem de închidere cu un nasture și butonieră. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă cu colțurile drepte. Sistemul de închidere a manșetei se realizează prin butonieră și doi nasturi, unul dintre care are rolul de reglare a lărimii mânecii la terminație. în regiunea cotului de la linia de divizare până la fenta mânecii este aplicat un element de întărire, care se introduce în cusătura de asamblare a mânecii și în cusătura laterală a mânecii și se aplică prin tighel triplu pe partea opusă. Pe mâneca stângă pe partea anterioară la nivelul cusăturii de aplicare a manșetei este prevăzut un buzunar aplicat cu două intrări pentru pix. Gulerul este de tip răsfrânt cu ștei integral și colțuri ascuțite. Pe partea interioară centrat la nivelul cusăturii de aplicare a gulerului în răscoiala este prevăzută o agățătoare. Conturul exterior al pelerinei gulerului prezintă tighel decorativ de 1 mm. Pe conturul răscoielii mânecii, a plastronului față, conturul cusăturii de asamblare a reperelor mânecii, conturul pliurilor de pe spate, conturul cusăturii de aplicare a plăcii la față și spate sunt aplicate tighele triple, pe conturul manșetelor și al clapelor sunt aplicate tighele duble, linia cantului prezintă tighel decorativ cu lățimea de 6 mm. Produsul este completat cu un port epolet cu o margine unghiulară cu lungimea de 140 mm și lățimea 45 mm, prelucrat pe contur cu tighel	
--	--	--	--	--	---	--

					triplic, care este aplicat prin coasere pe fentă central la nivelul liniilor de prelucrare a plăcii produsului, terminația liberă a port epoletului se fixează prin buton de culoarea țesăturii de bază. Pe port epolet se îmbracă epoletul care indică gradul militar. În cusătura exterioară a pelerinei gulerului, în cusătura de aplicare a manșetelor, în cusătura superioară de aplicare a clapelor buzunarelor este introdus un cant de culoare roșie cu lățimea de 2 mm. Deasupra clapei buzunarului, centrat, pe partea dreaptă a feței produsului se aplică prin bandă velcro un ecuson de piept, în chenar cu cant roșu, cu inscripția CARABINIERI. Pe spate la distanța de 170 mm pe linia de simetrie a spatelui de la linia răscoielii gâtului se aplică prin bandă velcro un ecuson de spate, în chenar cu cant roșu, cu inscripția CARABINIERI. Pe ambele mâneci simetric în partea superioară la distanța de 70 mm de la linia de aplicare a mânecii se prevede aplicarea prin bandă velcro a ecusoanelor de mânecă. Cămașa este confecționată din țesătură tip Ripstop din fire în amestec cu finisaj special anti murdărire cu teflon. Pantaloni de culoare neagră de siluetă dreaptă, cu cordon drept în talie și burduf drept. Pantalonii se închid cu un fermoar și cu o închizătoare textilă ("velcro") la talie. Lățimea produsului de-a lungul liniei taliei este reglabilă datorită benzilor elastice largi ("bandă elastică") inserate la capetele părților din față și din spate ale taliei, care sunt fixate pe partea interioară a centurii din față și în buzunarele interioare tratate ale centurii din spate. Centura are 7 curele late: 3 pe jumătățile din spate, 2 la cusăturile laterale, 2 pe jumătățile din față. Jumătate din față a pantalonilor cu buzunare oblice laterale superioare. Direcția liniei de intrare în buzunarele laterale înclinare este înclinată în sferturile inferioare. În zona genunchilor sunt cusute întărituri din țesătură modelatoare, cu câte 4 dantele. Sub nevelui coapselor, în zona cusăturilor laterale, sunt tăiate buzunare de formă, geometrică complexă, cu clapete detașabile de formă geometrică complexă, fixate cu un element de fixare textil (velcro). Jumătate din spate a pantalonilor cu bască înclinată, cu întărituri profilate în zona cusăturilor de șezut și a cusăturilor în trepte. La cusături, buzunarele mânecilor, închise cu fermoar. Partea de jos a pantalonilor este tivită cu o cusătură închisă. Coasere de finisare: 0,2 cm lățime pe burduf, pliurile buzunarelor, elementele de fixare din	
--	--	--	--	--	---	--

					material textil, cusăturile, talia, dantelele de întărire a genunchilor. 2,0 cm lăţime la intrările buzunarelor laterale. Dublă lăţime de 0,2 + 0,7 cm la nivelul scaunului din faţă şi din spate, cusături la clapetă şi la închiderea clapetei, cusături laterale, buzunare laterale aplicate şi intrarea în buzunarele oblice superioare. Fermoare speciale pe codru, revere, inserţii de buzunare şi clapete. Descrierea epoleţilor şi ecusoanelor de piept şi de spate îi puteţi găsi în Decretul Preşedintelui RM, nr.1940/2020. Epoleţii şi ecusoanele sunt brodate cu aţa metalizată şi sunt aplicaţi de furnizor. Modelul aprobat de IGC. Costumul rste confecţionată din ţesătură de tip Ripstop din fire în amestec 65% PES,32% bumbac şi 3 % elastan , rezistent la apă şi vânt. Densitatea superficială a ţesăturii nu mai puţin de 230 gr/m2+/- 5.Culoare neagră. La fiecare produs să fie prevăzut o emblemă, cusută sub ştei şi imprimantă cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conţinut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Termen de garanţie 6 luni din momentul eliberării în port	
Lotul V - Pantaloni tactici/intervenţie (vară)						
<i>Pantaloni tactici/intervenţie (vară)</i>	Art.1SF346/2	Moldova	“Universcom” SA	Potrivit descrierii bunurilor solicitate de către autoritatea contractantă prevăzute în Caietul de sarcini	Pantaloni de culoare neagră de siluetă dreaptă, cu cordon drept în talie şi burduf drept. Pantalonii se închid cu un fermoar şi cu o închizătoare textilă (velcro) la talie. Lăţimea produsului de-a lungul liniei taliei este reglabilă datorită benzilor elastice largi ("bandă elastică") inserate la capetele părţilor din faţă şi din spate ale taliei, care sunt fixate pe partea interioară a centurii din faţă şi în buzunarele interioare tratate ale centurii din spate. Centura are 7 curele late: 3 pe jumătăţile din spate, 2 la cusăturile laterale, 2 pe jumătăţile din faţă. Jumătate din faţă a pantalonilor cu buzunare oblice laterale superioare. Direcţia liniei de intrare în buzunarele laterale înclinate este înclinată în sferturile inferioare. În zona genunchilor sunt cusute întărituri din ţesătură modelatoare, cu câte 4 dantele. Sub nivelul coapselor, în zona cusăturilor laterale, sunt tăiate buzunare de formă geometrică complexă, cu clapete detaşabile de formă geometrică complexă, fixate cu un element de fixare textil (velcro).	Conform Caietul de sarcini

					Jumătate din spate a pantalonilor cu bască înclinată, cu întărituri profilate în zona cusăturilor de șezut și a cusăturilor în trepte Mai jos de talie paralel cu ea, sânt plasate două buzunare care se, închid cu fermoar. Partea de jos a pantalonilor este tivită cu o cusătură închisă. Coasere de finisare: 0,2 cm lățime pe burduf, pliurile buzunarelor, elementele de fixare din material textil, cusăturile, talia, dantelele de întărire a genunchilor. 0,8 cm lățime la buzunarele de la cusăturile mânecilor. 2.0 cm lățime la intrările buzunarelor laterale. 3.0 cm lățime în partea de jos a hainei. Dublă lățime de 0,2 + 0,7 cm la nivelul codului, plăci de întărire la jumătățile din față și din spate, cusături la nivelul scaunului din față și din spate, cusături la clapetă și la închiderea clapetei, cusături laterale, buzunare laterale aplicate și intrarea în buzunarele oblice superioare. Modelul aprobat de IGC. Țesătură de tip Ripstop din fire în amestec 37% PES, 60% bumbac și 3 % elastan , rezistent la apă și vânt. Densitatea superficială a țesăturii nu mai puțin de 205 gr/m2 +/- 5. Culoare neagră. La fiecare produs să fie prevăzut o emblemă, cusută sub ștei și imprimantă cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Termen de garanție 4 luni din momentul eliberării în port	
Lotul VI - Pantaloni tactici/intervenție (iarnă)						
<i>Pantaloni tactici/intervenție (iarnă)</i>	Art.1SF346/3	Moldova	“Universcom” SA	Potrivit descrierii bunurilor solicitate de către autoritatea contractantă prevăzute în Caietul de sarcini	Pantaloni de culoare neagră de siluetă dreaptă, cu cordon drept în talie și burduf drept. Pantalonii se închid cu un fermoar și cu o închizătoare textilă (velcro) la talie. Pantalonii sunt căptușiți în interior cu membrană din flis. Lățimea produsului de-a lungul liniei taliei este reglabilă datorită benzilor elastice largi ("bandă elastică") inserate la capetele părților din față și din spate ale taliei, care sunt fixate pe partea interioară a centurii din față și în buzunarele interioare tratate ale centurii din spate. Centura are 7 curele late: 3 pe jumătățile din spate, 2 la cusăturile laterale, 2 pe jumătățile	Conform Caietul de sarcini

					din față. Jumătate din față a pantalonilor cu buzunare oblice laterale superioare. Direcția liniei de intrare în buzunarele laterale înclinate este înclinată în sferturile inferioare. În zona genunchilor sunt cusute întărituri din țesătură modelatoare, cu câte 4 dantele. Sub nivelul coapselor, în zona cusăturilor laterale, sunt tăiate buzunare de formă geometrică complexă, cu clapete detașabile de formă geometrică complexă, fixate cu un element de fixare textil (velcro). Jumătate din spate a pantalonilor cu bască înclinată, cu întărituri profilate în zona cusăturilor de șezut și a cusăturilor în trepte Mai jos de talie paralel cu ea, sânt plasate două buzunare care se, închid cu fermoar. Partea de jos a pantalonilor este tivită cu o cusătură închisă. Coasere de finisare: 0,2 cm lățime pe burduf, pliurile buzunarelor, elementele de fixare din material textil, cusăturile, talia, dantelele de întărire a genunchilor. 0,8 cm lățime la buzunarele de la cusăturile mânecilor. 2,0 cm lățime la intrările buzunarelor laterale. 3,0 cm lățime în partea de jos a hainei. Dublă lățime de 0,2 + 0,7 cm la nivelul codului, plăci de întărire la jumătățile din față și din spate, cusături la nivelul scaunului din față și din spate, cusături la clapetă și la închiderea clapetei, cusături laterale, buzunare laterale aplicate și intrarea în buzunarele oblice superioare. Modelul aprobat de IGC. Țesătură de tip Ripstop din fire în amestec 37% PES, 60% bumbac și 3 % elastan, rezistent la apă și vânt. Densitatea superficială a țesăturii nu mai puțin de 205 gr/m²+/- 5. Flisul are compoziția fibroasă: 100% PES, densitatea 190 g/m²+. 5. Culoare neagră. La fiecare produs să fie prevăzut o emblemă, cusută sub ștei și	
--	--	--	--	--	--	--

					imprimantă cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Termen de garanție 4 luni din momentul eliberării în port	
Lotul IX – Tricou cu guler						
<i>Tricou cu guler</i>	Art.L410	Moldova	„Vargus-Grup” SRL	Potrivit descrierii bunurilor solicitate de către autoritatea contractantă prevăzute în Caietul de sarcini	Tricoul este constituit din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este constituită din trei repere: partea centrală și două repere laterale în zona axilară, executate din materiale diferite. Pe partea din fata este prevăzută fentă de 15,5 cm, prelucrată din ambele părți cu bentiță dublu tricotată cu lățimea de 3 cm., care se încheie la un rând de nasturi, plasați în 3 nivele. Marginea bentiței este tricotată cu cant roșu. Pe piept, în partea dreaptă, cu fixare pe lipici de tip Velcro, se aplică inscripția CARABINIERI, Pe partea stângă, cu fixare pe lipici de tip Velcro, se aplică ecusonul cu gradul militar. Partea din spate constituită din trei tipuri de repere: platcă cu lățimea 17,5 cm de la linia de montare a gulerului (față și dos), repere laterale în zona axilară (stânga și dreapta) și reperul central. Pe reperul față al plăci, la distanța de 14 cm de la linia de montare a gulerului este brodată inscripția CARABINIERI. Pe linia de montare ale plăcilor și reperului central este înserată bandă decorativă de culoare roșie închisă cu lățimea de 0,3 cm. Mănecele sunt executate din patru repere: un reper central, două laterale în zona axilară, executate din materiale diferite și manșetă dublu tricotată cu lățimea de 2,5 cm., terminația căreia este tricotată cu cant roșu. Pe reperul central al mânecilor, sunt aplicate ecusoanele de mânici Gulerul răsfrânt dublu tricotat are lățimea de 8,5 cm, pe marginea gulerului este tricotat un cant roșu închis. Pe liniile laterale a terminației tricoului sunt prevăzute tăieturi decorative cu lungimea de 6 cm. Cusuturile de surfilare cu 4 ace, adăugător pe partea exterioară a unității să fie prelucrat cu tighel de garniserie. Margina tricoului să fie prelucrată la mașina de acoperire. Gulerul, manșetile și fentele să fie împletitura de tip 1 X 1. Descrierea ecusontlor pe piept și d spate îi puteț găsi în Decretul Președintelui RM, nr. 1940/2020 Ecusoanele de piept și de spate sunt brodate cu ața metalizată și sunt aplicate de furnizor, conform modelului stabilit de IGC. Compozitia fibrosă a țesăturii	Conform Caietul de sarcini

					65 % polister, 35 % viscoză, densitatea 230gr/m2+/-5, împletitura de tip Pigue. Țesătura de culoare neagră, cu protecție maximă la decolorare, frecare, spălare și acțiune a razelor solare. Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port. La fiecare produs să fie prevăzut o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimantă cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, maracarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).	
Lotul X – Tricou cu mâneci scurte						
<i>Tricou cu mâneci scurte</i>	Art. F 412	Moldova	„Vargus-Grup” SRL	Potrivit descrierii bunurilor solicitate de către autoritatea contractantă prevăzute în Caietul de sarcini	Tricoul este constituit din față, spate, mâneci scurte și răscoiala gâtului. Terminația superioară a produsului (răscoiala gâtului) și terminația mânecilor sînt prelucrate cu bandă din material de bază cu lățimea de 12 mm. Pe piept, în partea dreaptă, este brodată inscripția „CARABINIERI”, culoarea roșie închisă Modelul aprobat de IGC. Compoziția fibroasă a țesăturii 92% bumbac, 8% laycră. Densitatea superficială a țesăturii nu mai puțin de 180 gr/m2 +/- 5. Culoare neagră Garanție minim 4 luni din momentul eliberării în port.	Conform Caietul de sarcini
Lotul XIII – Ghete tactice (vară)						
<i>Ghete tactice (vară)</i>	Mod. 48160100	Moldova	OAO «Флоаре»	Potrivit descrierii bunurilor solicitate de către autoritatea contractantă prevăzute în Caietul de sarcini	Ghete de vară sunt fabricate din piele naturală, în combinație cu material textil, de tip cordură cu proprietăți parțialimpermeabile, de culoare neagră, căptușită pe interior cu membrană AIRNET, pentru partea interioară a calciului se va folosi material rezistent la abraziuni. Ghetele sunt constituite din doua ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din piele naturala în combinație cu material textil (cordura).Căptușeala interioară este executata din material textil multistratificat pentru stabilitatea maxima cu proprietăți igienice înalte. Branțul intermediar se solicită a fi detașabil din material textil respirabil, permeabilitatea la vaporii de apă și rezistent la abraziuni.Bombeul din virf se solicita a fi ping-pong. Talpă să fie flexibilă cu rezistență mare la uzură, confortabilă la utilizarea zilnică. Talpă intermediară din PUmemory/cva pentru un confort suplimentar, talpă exterioară din EVA	Conform Caietul de sarcini

					rezistent la alunecare. Ghetete se fixează pe picior cu ajutorul șiretului, rezistent, introdus de la 5 perechi de cirligdin textil. Modelul aprobat de 1GC.Ghetete tactice de vară sunt fabricațidin piele naturala în combinație cu țesătură din nailon. Culoare neagră. Gama de dimensiuni: 35tt-47#. Termen de garanție 4 luni din momentul eliberării în port	
Lotul XIV – Ghetete tactice (primăvară/toamnă)						
<i>Ghetete tactice (primăvară/toamnă)</i>	Mod. 27020111	Moldova	ОАО «Флоапе»	Potrivit descrierii bunurilor solicitate de către autoritatea contractantă prevăzute în Caietul de sarcini	Ghetete tactice (primăvară-toamnă) de culoarea neagra cu metoda de fixare prin lipire. Pe un articol de încălțăminte sunt 9 copci și patru cârlige, prin care se îmbracă șireturile. Marginile vizibile ale articolului sunt prelucrate prin tăiere și livirc. Subansamblul exterior este alcătuit din piele (nubuck hidrofug) pentru partea de sus a încălțăminte de culoare neagra-gri în combinație cu materialul pentru partea superioară a încălțăminte "Cordura" neagra cu aplicație de suma poliurctanica de minim 2mm.Caputa si carâmbul este efectuata din piele cu aplicație de cauciuc pentru o rezistenta sporita la lovituri. Căptușeală este produsă din material Airtex din 4 straturi cu folia de aluminiu ce are ca efect menținerea căldurii piciorului si in același timp respirabil ce nu duce la o transpirare a piciorului, cu efect antibacterian, rezistent la abraziuni si cu preformare anatomica. Căptușeala interioara se sudează cu folie termo la cusăturile ce leagă detaliile ,pentru a exclude pătrunderea apei. Carâmbul se coase de căpută cu două cusături paralele. De-a lungul conturului din spate al carâmbului se întăresc cu o curea exterioară din spate. Pe carâmb se montează bandă de curea cu lățimea de la 20 la 30 mm. Pe ștaif sunt aplicate două cusături decorative. Pe marginea superioară a conturului carâmbului este montată piesa superioară a carâmbului (paspoal moale), în jurul perimetrului piesei este o garnitură moale din spumă poliurctanică expandată, cu o grosime de 6- 8 mm. Limba (eticheta surdă) protejează piciorul de pătrunderea în încălțăminte a prafului, murdăriei, apei. Pentru a spori proprietățile de exploatare ale încălțăminte de pe carâmb pe conturul interior din spate, se montează, cu o cusătură în două rânduri, un buzunar al piesei semifabricate din piele naturală. În interiorul bocancilor se introduce în funcție de mărimea încălțăminte, un brant anatomic termoformat. Stratul superior este din material de căptușeală cu spuma memory si folie de aluminiu, stratul inferior este din pâslă preformata.	Conform Caietul de sarcini

					Ansamblul branț este alcătuit din branțul principal din cartonul pentru încălțăminte de minim 2mm. La branțul principal pentru menținerea arcului piciorului se atașează un supunătorde metal și un scmi-branț rigid din carton cu rigiditate sporită. Ghetele tactice (primăvară-toamnă) sunt realizați prin metoda de fixare lipire, care asigură: durabilitate, confort, posibilitatea de reparare. Detaliile inferioare reprezintă o talpă cu un singur strat din TR negru. Grosimea tălpii în partea supunătorului este de la 4 până la 5 mm. Grosimea tălpii pe porțiune de picior-fascicul cu protector ($10 \pm 0,2$) mm, ținând cont de adâncimea protectorului (adâncimea protectorului de la 3 la 5 mm). Ridicarea calapodului în partea călcâiului este de 25 mm. Grosimea tălpii cu protector în partea călcâiului este de 25 mm. Desenul de pe suprafața de călcare a tălpii asigură aderența la sol în timpul mersului pe jos, având efect antiderapant. Modelul aprobat de IGC. Ghete tactice de primăvară/toamnă sunt fabricați din piele întoarsă în combinație cu țesătură poliamid. Culoare neagră. Gama de dimensiuni: 37#-47 #. Termen de garanție 6 luni din momentul eliberării în port.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Silvia Dovbenko În calitate de: Administrator

Ofertantul: S. A. „Universcom” Adresa: mun. Chisinau, str. Petricani 21/3